

6 de julio de 2018

**Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)  
Módulo de Salud. Año 2017****El 94,0% de las personas de 65 o más años acudió al médico de familia y el 72,7% al especialista durante 2017****El 60,6% de las personas con mayores ingresos fue al dentista, frente al 35,3% de los que tenían ingresos más bajos**

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) incorpora cada año un módulo, armonizado a nivel europeo, para profundizar en distintos aspectos de la vida de los hogares. La edición de 2017 incluyó un **Módulo sobre Salud**.

El módulo consiste en un conjunto limitado de preguntas que miden distintos aspectos de la salud como la carga económica que suponen para el hogar los gastos derivados de la asistencia médica, asistencia dental y medicamentos, el número de consultas al médico o dentista, los patrones de consumo de frutas y verduras, etcétera.

**Asistencia sanitaria**

El porcentaje de personas que acudieron al menos una vez al médico de familia en los 12 meses anteriores a la entrevista subió a medida que aumentó la edad (67,2% de las personas de 16 a 29 años, frente al 94,0% de las de 65 o más años). Esta diferencia también se apreció en las visitas al médico especialista.

Sin embargo, las visitas al dentista mostraron un comportamiento opuesto. El 48,9% de los jóvenes acudió al menos una vez al dentista, frente al 38,8% de los mayores.

Por nacionalidad, los extranjeros acudieron menos al médico de familia, al especialista o al dentista que los españoles. Por ejemplo, el 52,6% de los españoles acudió al médico especialista, frente al 43,4% de los extranjeros de la Unión Europea (UE) y el 36,1% de los del resto del mundo.

Atendiendo al nivel de ingresos, el porcentaje de la población de 16 y más años que acudió al menos una vez al médico de familia apenas varió (78,5% en los hogares con ingresos bajos, frente a 79,3% en los de ingresos altos).

Por el contrario, las visitas al especialista o dentista sí mostraron variaciones. Así, las personas con mayores ingresos acudieron con mayor frecuencia que aquellas con ingresos bajos (57,7% frente a 43,8% en el caso del especialista, y 60,6% frente a 35,3% en el del dentista).

**Personas de 16 y más años que han consultado a un médico de familia, un especialista o un dentista al menos una vez en los últimos 12 meses**

Porcentaje

	Médico de familia	Especialista	Dentista
<b>TOTAL</b>	79,7	51,5	46,4
<b>GRUPO DE EDAD</b>			
De 16 a 29 años	67,2	32,5	48,9
De 30 a 44 años	73,7	43,0	48,5
De 45 a 64 años	81,2	53,6	48,6
65 y más años	94,0	72,7	38,8
<b>SEXO</b>			
Hombres	75,0	44,9	43,5
Mujeres	84,0	57,7	49,3
<b>NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO</b>			
Educación primaria o inferior	89,0	62,1	33,9
Educación secundaria primera etapa	77,6	44,0	42,1
Educación secundaria segunda etapa	76,0	46,5	48,6
Educación superior	76,7	53,2	58,7
<b>NACIONALIDAD</b>			
Española	80,5	52,6	47,5
Extranjera (UE)	71,5	43,4	43,8
Extranjera (resto del mundo)	69,6	36,1	28,9
<b>TIPO DE HOGAR</b>			
Hombre solo menor de 65 años	76,0	42,9	48,9
Mujer sola menor de 65 años	84,0	59,0	58,3
Hombre solo de 65 años y más	91,7	67,5	32,7
Mujer sola de 65 años y más	96,1	75,5	39,1
Adulto solo con niños dependientes	77,7	48,6	56,6
Dos adultos ambos menores de 65 años	78,1	47,8	51,2
Dos adultos, al menos uno de 65 años y más	91,4	69,3	42,1
Dos o más adultos con niños dependientes	74,3	44,1	47,2
Otros tipos de hogares/No consta	79,1	51,0	43,9
<b>INGRESOS POR UNIDAD DE CONSUMO</b>			
Primer quintil	78,5	43,8	35,3
Segundo quintil	81,3	49,4	38,5
Tercer quintil	80,5	53,2	44,3
Cuarto quintil	78,6	52,6	52,5
Quinto quintil	79,3	57,7	60,6

## Determinantes de la salud

La obesidad afectó al 13,7% de la población de 16 y más años en 2017. Fue más frecuente en hombres (14,7%) que en mujeres (12,7%) y se presentó en mayor medida en las personas con un nivel de formación de educación primaria o inferior (21,7%), que en las de educación superior (8,6%).

Por nivel de ingresos, la obesidad afectó más a las personas con ingresos bajos (15,0%) que a las de ingresos altos (9,0%).

### Personas de 16 y más años según índice de masa corporal

Porcentaje	Peso insuficiente (IMC < 18,5 kg/m <sup>2</sup> )	Peso normal (18,5 kg/m <sup>2</sup> <= IMC < 25 kg/m <sup>2</sup> )	Sobrepeso (25 kg/m <sup>2</sup> <= IMC < 30 kg/m <sup>2</sup> )	Obesidad (IMC >= 30 kg/m <sup>2</sup> )	No consta
<b>TOTAL</b>	3,3	45,1	36,6	13,7	1,4
<b>GRUPO DE EDAD</b>					
De 16 a 29 años	9,7	65,6	19,0	4,3	1,5
De 30 a 44 años	3,2	52,0	32,5	10,7	1,7
De 45 a 64 años	1,6	39,0	42,0	16,1	1,2
65 y más años	1,0	30,4	46,6	20,6	1,3
<b>SEXO</b>					
Hombres	1,4	38,2	44,4	14,7	1,2
Mujeres	5,0	51,5	29,2	12,7	1,6
<b>NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO</b>					
Educación primaria o inferior	1,6	30,9	44,1	21,7	1,7
Educación secundaria primera etapa	3,2	42,1	38,1	15,3	1,3
Educación secundaria segunda etapa	4,1	50,5	34,3	10,1	1,0
Educación superior	4,0	54,9	31,0	8,6	1,6
<b>NACIONALIDAD</b>					
Española	3,3	44,8	36,7	13,9	1,3
Extranjera (UE)	3,2	49,7	32,1	12,4	2,6
Extranjera (resto del mundo)	2,8	46,1	37,1	10,5	3,5
<b>TIPO DE HOGAR</b>					
Hombre solo menor de 65 años	2,1	38,9	43,7	14,1	1,2
Mujer sola menor de 65 años	4,4	59,7	21,6	12,7	1,5
Hombre solo de 65 años y más	0,8	24,9	49,4	23,9	1,1
Mujer sola de 65 años y más	1,6	34,3	40,2	21,1	2,9
Adulto solo con niños dependientes	5,1	62,9	21,6	8,5	1,8
Dos adultos ambos menores de 65 años	2,6	48,1	34,0	13,5	1,8
Dos adultos, al menos uno de 65 años y más	1,0	33,2	45,9	18,9	1,0
Dos o más adultos con niños dependientes	4,5	49,6	34,1	10,4	1,3
Otros tipos de hogares/No consta	3,2	43,3	37,4	14,8	1,3
<b>INGRESOS POR UNIDAD DE CONSUMO</b>					
Primer quintil	4,3	42,2	36,9	15,0	1,6
Segundo quintil	3,2	41,2	37,9	16,2	1,4
Tercer quintil	2,9	43,1	37,0	15,8	1,2
Cuarto quintil	2,7	46,2	37,5	12,5	1,2
Quinto quintil	3,3	52,3	33,7	9,0	1,6

## Actividades físicas y deporte

Las personas de 16 y más años dedicaron en 2017 un promedio de 202 minutos semanales a realizar una actividad física en su tiempo libre, como practicar un deporte, caminar deprisa, etcétera.

Por nacionalidad, los españoles dedicaron unos 205 minutos semanales, frente a los 180 minutos de los extranjeros de la Unión Europea (UE) y los 152 de los extranjeros del resto del mundo.

En las personas con ingresos altos el promedio fue de 232 minutos semanales, mientras que en las de ingresos bajos el tiempo medio se redujo a 180 minutos.

### Personas de 16 y más años según tiempo de ejercicio físico durante el tiempo de ocio

Tiempo medio semanal (minutos)	Tiempo medio semanal (minutos)
<b>TOTAL</b>	<b>202</b>
<b>GRUPO DE EDAD</b>	
De 16 a 29 años	248
De 30 a 44 años	188
De 45 a 64 años	197
65 y más años	194
<b>SEXO</b>	
Hombres	227
Mujeres	179
<b>NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO</b>	
Educación primaria o inferior	163
Educación secundaria primera etapa	203
Educación secundaria segunda etapa	217
Educación superior	221
<b>NACIONALIDAD</b>	
Española	205
Extranjera (UE)	180
Extranjera (resto del mundo)	152
<b>TIPO DE HOGAR</b>	
Hombre solo menor de 65 años	238
Mujer sola menor de 65 años	220
Hombre solo de 65 años y más	221
Mujer sola de 65 años y más	176
Adulto solo con niños dependientes	171
Dos adultos ambos menores de 65 años	213
Dos adultos, al menos uno de 65 años y más	205
Dos o más adultos con niños dependientes	187
Otros tipos de hogares/No consta	218
<b>INGRESOS POR UNIDAD DE CONSUMO</b>	
Primer quintil	180
Segundo quintil	188
Tercer quintil	192
Cuarto quintil	217
Quinto quintil	232

## Consumo de fruta y verduras

El 77,2% de las personas de 16 y más años afirmó comer fruta a diario en 2017. La frecuencia se incrementó con la edad. Así, el 67,1% de las personas de 16 a 29 años consumió fruta diariamente, frente al 88,3% de las de 65 o más años.

El consumo diario de verduras, ensaladas o legumbres fue algo inferior (64,7% de las personas), siendo también menor entre los jóvenes (57,6%) que entre los mayores (69,8%).

La frecuencia de consumo creció con el nivel de ingresos. Así, el 69,4% de las personas con ingresos bajos consumió fruta diariamente, frente al 83,6% de las personas con ingresos altos. Por su parte, el 58,4% de las personas con ingresos bajos tomó verduras, ensaladas o legumbres a diario, frente el 69,3% de las de ingresos altos.

### Personas de 16 y más años según frecuencia de consumo de frutas y verduras

Porcentaje

	Consumo de fruta (excluye zumos)			Consumo de verduras, ensaladas o legumbres		
	A diario	De 4 a 6 veces a la semana	Menos de 4 veces a la semana	A diario	De 4 a 6 veces a la semana	Menos de 4 veces a la semana
<b>TOTAL</b>	77,2	10,2	12,6	64,7	21,5	13,8
<b>GRUPO DE EDAD</b>						
De 16 a 29 años	67,1	13,1	19,8	57,6	23,0	19,4
De 30 a 44 años	72,7	11,8	15,5	63,0	22,3	14,7
De 45 a 64 años	78,6	9,7	11,7	66,2	21,3	12,5
65 y más años	88,3	6,9	4,9	69,8	19,8	10,4
<b>SEXO</b>						
Hombres	73,7	11,1	15,2	61,0	22,6	16,4
Mujeres	80,6	9,4	10,0	68,2	20,5	11,3
<b>NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO</b>						
Educación primaria o inferior	81,0	9,8	9,2	65,1	21,4	13,5
Educación secundaria primera etapa	71,7	11,6	16,7	60,2	23,5	16,3
Educación secundaria segunda etapa	74,8	10,8	14,4	63,9	21,3	14,8
Educación superior	80,9	8,9	10,2	69,0	20,1	10,9
<b>NACIONALIDAD</b>						
Española	77,5	10,1	12,4	64,2	22,0	13,8
Extranjera (UE)	78,1	7,7	14,3	76,8	13,1	10,0
Extranjera (resto del mundo)	71,6	13,1	15,3	66,1	18,2	15,7
<b>TIPO DE HOGAR</b>						
Hombre solo menor de 65 años	65,3	12,1	22,6	51,9	23,3	24,8
Mujer sola menor de 65 años	79,6	8,4	12,0	68,0	19,2	12,7
Hombre solo de 65 años y más	82,2	8,2	9,5	60,7	23,3	16,1
Mujer sola de 65 años y más	88,9	6,7	4,4	71,6	19,7	8,7
Adulto solo con niños dependientes	69,6	12,0	18,4	61,4	21,9	16,6
Dos adultos ambos menores de 65 años	75,0	10,7	14,3	65,8	21,3	12,9
Dos adultos, al menos uno de 65 años y más	87,7	6,5	5,8	69,6	18,7	11,6
Dos o más adultos con niños dependientes	74,1	11,5	14,4	62,5	22,5	15,0
Otros tipos de hogares/No consta	77,8	10,5	11,6	66,3	21,8	11,9
<b>INGRESOS POR UNIDAD DE CONSUMO</b>						
Primer quintil	69,4	11,8	18,7	58,4	22,1	19,5
Segundo quintil	74,9	12,2	12,9	63,2	23,3	13,6
Tercer quintil	78,7	9,1	12,2	66,2	20,1	13,7
Cuarto quintil	78,8	10,1	11,1	65,9	21,9	12,2
Quinto quintil	83,6	8,0	8,4	69,3	20,3	10,4

### Carga de los gastos en servicios sanitarios

La carga que supusieron los gastos de asistencia médica también varió según el nivel de ingresos. Al 5,6% de los hogares con ingresos altos le supusieron una carga pesada, frente al 9,8% de los hogares con ingresos bajos.

Y lo mismo sucedió con la carga de los gastos de asistencia dental o en medicamentos. A los hogares con menores ingresos les supuso una mayor carga que a los que tenían ingresos altos (un 28,9% frente al 17,3% en el caso de la asistencia dental, y un 11,9% frente al 4,6% en el de medicamentos).

### Hogares para los que los gastos de asistencia médica, dental o en medicamentos supusieron una carga pesada

Porcentaje

	Asistencia médica	Asistencia dental	Medicamentos
<b>TOTAL</b>	7,2	24,0	7,8
<b>GRUPO DE EDAD DE LA PERSONA DE REFERENCIA</b>			
De 16 a 44 años	5,5	22,8	6,0
De 45 a 64 años	8,1	27,3	8,6
65 y más años	7,8	20,8	8,7
<b>SEXO DE LA PERSONA DE REFERENCIA</b>			
Hombres	6,0	23,2	7,1
Mujeres	9,2	25,2	9,0
<b>NACIONALIDAD DE LA PERSONA DE REFERENCIA</b>			
Española	7,2	23,8	7,7
Extranjera (UE)	8,2	28,4	7,1
Extranjera (resto del mundo)	7,0	25,6	10,6
<b>TIPO DE HOGAR</b>			
Hombre solo menor de 65 años	6,1	15,9	7,8
Mujer sola menor de 65 años	11,6	24,3	9,0
Hombre solo de 65 años y más	4,7	11,5	5,3
Mujer sola de 65 años y más	9,3	19,4	10,3
Adulto solo con niños dependientes	11,5	28,2	8,8
Dos adultos ambos menores de 65 años	6,2	26,0	7,0
Dos adultos, al menos uno de 65 años y más	7,8	21,8	8,8
Dos o más adultos con niños dependientes	6,3	26,5	7,0
Otros tipos de hogares/No consta	7,3	28,8	8,1
<b>INGRESOS POR UNIDAD DE CONSUMO</b>			
Primer quintil	9,8	28,9	11,9
Segundo quintil	8,5	26,3	10,0
Tercer quintil	6,9	23,6	7,5
Cuarto quintil	5,5	24,0	5,2
Quinto quintil	5,6	17,3	4,6

### Acceso a la asistencia dental de los menores

En la población menor de 16 años la nacionalidad afectó al acceso a la asistencia dental. Así, el 8,3% de los hogares con niños menores de 16 años cuya persona de referencia era extranjera de fuera de la UE no recibió asistencia dental habiéndola necesitado, frente al 2,2% de los hogares con niños cuya persona de referencia era española.

El nivel de ingresos también está relacionado con el acceso a la asistencia dental. Así, el 0,7% de los hogares con ingresos altos con niños no recibió asistencia dental habiéndola necesitado, frente al 8,1% de los hogares con ingresos bajos.

#### Hogares con niños menores de 16 años según accesibilidad a la asistencia dental Número y porcentaje

	Hogares (miles)	Alguna vez han necesitado asistencia dental pero no la han recibido (porcentaje)
<b>TOTAL</b>	4.895,7	2,6
<b>NACIONALIDAD DE LA PERSONA DE REFERENCIA</b>		
Española	4.333,7	2,2
Extranjera (UE)	173,7	2,8
Extranjera (resto del mundo)	375,3	8,3
<b>TIPO DE HOGAR</b>		
Un adulto con al menos un niño dependiente	390,1	5,4
Dos adultos con un niño dependiente	1.556,2	1,6
Dos adultos con dos niños dependientes	1.889,9	2,0
Dos adultos con tres o más niños dependientes	403,9	4,9
Otros hogares con niños dependientes	652,0	3,9
Otros tipos de hogares/No consta	3,7	0,0
<b>INGRESOS POR UNIDAD DE CONSUMO</b>		
Primer quintil	1.175,3	8,1
Segundo quintil	977,8	2,1
Tercer quintil	909,5	0,8
Cuarto quintil	933,7	0,0
Quinto quintil	899,5	0,7

## Nota metodológica

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es una operación de periodicidad anual que se realiza de forma armonizada en todos los países de la Unión Europea. Además del cuestionario principal, todos los años incorpora un módulo adicional para investigar aspectos destacados de las condiciones de vida.

La ECV 2017 ha sido realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en colaboración con el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) en el ámbito de su comunidad autónoma. La muestra del INE fue recogida en el último cuatrimestre de 2017, mientras que la muestra de IDESCAT lo fue en el segundo cuatrimestre. En total la muestra efectiva está formada por más de 34.000 personas.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) pregunta, en general, por las condiciones de vida en el momento de la entrevista. Las preguntas sobre ingresos están referidas al año anterior.

La ECV incorpora cada año un módulo para profundizar en distintos aspectos de las condiciones de vida de los hogares. La edición de 2017 incluyó un **Módulo sobre Salud**.

Este módulo, al igual que la encuesta principal, está armonizado a nivel europeo y se recoge mediante el mandato de un Reglamento europeo (*Reglamento (UE) 2016/114 de la Comisión, de 28 de enero de 2016, por el que se aplica el Reglamento (CE) n°1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista de 2017 de variables objetivo secundarias sobre salud y salud infantil*).

---

Más información en INEbase – [www.ine.es](http://www.ine.es) Todas las notas de prensa en: [www.ine.es/prensa/prensa.htm](http://www.ine.es/prensa/prensa.htm)

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87 - [gprensa@ine.es](mailto:gprensa@ine.es)

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – [www.ine.es/infoine](http://www.ine.es/infoine)

---