

30 de enero de 2008

Defunciones según la Causa de Muerte. Año 2006. Datos provisionales

La tasa bruta de mortalidad descendió un 4,1% en el año 2006

Las defunciones por SIDA disminuyeron un 9%, lo que supone el mayor descenso desde 1998

En el año 2006 se produjeron en España 371.478 defunciones, 15.877 menos que las registradas en 2005. La tasa bruta de mortalidad se situó en 843 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que supone una disminución del 4,1% respecto a 2005, año en el que se incrementaron las defunciones por enfermedades agravadas por el efecto de la gripe.

Las enfermedades cardiovasculares, la primera causa de muerte en 2006

El grupo de las enfermedades cardiovasculares se mantuvo en 2006 como primera causa de muerte (32,5% del total de defunciones) y los tumores continuaron en el segundo lugar (27,4% del total de fallecimientos). En 2006 se produjeron 101.669 defunciones por esta última causa, lo que supuso un ligero ascenso (1,2%) en comparación con el año 2005.

Pese a que año tras año las enfermedades cardiovasculares se mantienen en el primer puesto, su peso relativo en el total de defunciones sigue reduciéndose. Estas enfermedades, que en 1980 fueron la causa principal de casi la mitad de las defunciones, han ido cediendo importancia a otras causas como los tumores, que en 1980 representaban el 20,2%.

El tercer grupo de causas de muerte con más defunciones fue el de enfermedades del sistema respiratorio. En el año 2006 causaron 39.486 fallecimientos.

Distribución por capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades
Año 2006. Datos provisionales

Capítulos de la CIE	Nº defunciones	Porcentaje
Total capítulos	371.478	100,00
Enfermedades del sistema circulatorio	120.690	32,49
Tumores	101.669	27,37
Enfermedades del sistema respiratorio	39.486	10,63
Enfermedades del sistema digestivo	19.337	5,21
Causas externas de mortalidad	16.152	4,35
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	15.722	4,23
Trastornos mentales y del comportamiento	12.111	3,26
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	11.519	3,10
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	10.632	2,86
Enfermedades del sistema genitourinario	9.402	2,53
Enfermedades infecciosas y parasitarias	7.198	1,94
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	3.388	0,91
Enf. sangre y órg. hematopoyéticos y ciertos trast. mecanismo inmunidad	1.227	0,33
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1.085	0,29
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	935	0,25
Afecciones originadas en el periodo perinatal	911	0,25
Embarazo, parto y puerperio	14	0

Por sexo, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en las mujeres, mientras que en los hombres son los tumores.

En otros grupos de causa de muerte también se observan diferencias por sexo. Así, los fallecimientos por causas externas (principalmente accidentes de tráfico y suicidios) son más frecuentes en los varones. Por el contrario, las defunciones originadas por el sistema nervioso (como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson), los trastornos mentales (como la demencia) y las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (como la diabetes mellitus) son más elevadas en mujeres.

Defunciones por capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades

Año 2006. Datos provisionales

Capítulos de la CIE	Varones	Mujeres
Total capítulos	194.154	177.324
Enfermedades del sistema circulatorio	55.398	65.292
Tumores	63.137	38.532
Enfermedades del sistema respiratorio	22.989	16.497
Enfermedades del sistema digestivo	10.445	8.892
Causas externas de mortalidad	11.207	4.945
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	6.213	9.509
Trastornos mentales y del comportamiento	4.173	7.938
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4.494	7.025
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	4.786	5.846
Enfermedades del sistema genitourinario	4.409	4.993
Enfermedades infecciosas y parasitarias	3.953	3.245
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	1.041	2.347
Enf. sangre y órg. hematopoyéticos y ciertos trast. mecanismo inmunidad	503	724
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	361	724
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	517	418
Afecciones originadas en el periodo perinatal	528	383
Embarazo, parto y puerperio	---	14

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, las isquémicas del corazón (infarto agudo de miocardio, angina de pecho, ...) fueron, de nuevo, la primera causa de muerte entre los hombres (21.194 defunciones). Por su parte, las enfermedades cerebrovasculares fueron la principal causa entre las mujeres (19.038 defunciones).

En las mujeres, el cáncer de mama siguió siendo el más significativo, con 5.956 defunciones (un 3,4% más que el año anterior). El cáncer de colon se mantuvo prácticamente como en 2005, con 4.284 fallecidas.

El cáncer de bronquios y pulmón, primero en importancia entre los hombres, provocó 16.879 fallecidos por esta causa y 2.634 fallecidas. No obstante, el incremento respecto a 2005 de la mortalidad por este tipo de cáncer fue superior en las mujeres (6,7%) que en los hombres.

El segundo tipo de cáncer más significativo en los hombres fue el de colon (con 5.642 fallecidos y un aumento del 1,4%), El cáncer de próstata fue responsable de 5.413 muertes, un 1,8% menos que en 2005.

Descienden los fallecimientos por SIDA y accidentes de tráfico

Entre las causas de muerte que más descendieron en 2006 se encuentran el SIDA, con 1.320 fallecimientos, un 9% menos que en 2005, y los accidentes de tráfico, que ocasionaron 4.129 fallecimientos, un 7,7% menos que el año anterior.

El número de personas fallecidas por suicidio disminuyó un 4,9%. En 2006 fallecieron 3.234 personas, 2.504 hombres y 730 mujeres, lo que supone una sobremortalidad masculina de más de 3 a 1.

Número de defunciones según las causas de muerte más frecuentes¹ y sexo Año 2006. Datos provisionales

	Total	Varones	Mujeres
Total enfermedades	371.478	194.154	177.324
Enfermedades isquémicas del corazón	37.076	21.194	15.882
Enfermedades cerebrovasculares	32.887	13.849	19.038
Cáncer de bronquios y pulmón	19.513	16.879	2.634
Insuficiencia cardiaca	18.888	6.562	12.326
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	14.333	10.770	3.563
Demencia	11.215	3.639	7.576
Cáncer de colon	9.926	5.642	4.284
Diabetes mellitus	9.672	3.818	5.854
Enfermedad de Alzheimer	9.174	2.806	6.368
Neumonía	7.812	4.083	3.729
Enfermedad hipertensiva	6.675	2.120	4.555
Insuficiencia renal	6.035	3.003	3.032
Cáncer de mama	6.021	65	5.956
Cáncer de estómago	5.716	3.542	2.174
Cáncer de próstata	5.413	5.413	---

¹ Causas con peso relativo superior a 1,4%

La edad media de fallecimiento se situó en 76,37 años

En el año 2006 la edad media de fallecimiento se situó en 76,37 años. Si consideramos sólo las principales causas de muerte, los trastornos mentales y del comportamiento, y las enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo presentaron las edades medias más elevadas (85 y 84 años, respectivamente). Las más bajas correspondieron a las causas externas (56,98 años).

Por su parte, la edad media de fallecimiento por enfermedades cardiovasculares y tumores, principales causas de muerte en el año 2006, fue de 80,45 y 71,78 años, respectivamente.

Edad media de fallecimiento

Año 2006. Datos Provisionales

Capítulos de la CIE	Edad media (años)
Total capítulos	76,37
Afecciones originadas en el periodo perinatal	0,56
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	19,55
Embarazo, parto y puerperio	33,29
Causas externas de mortalidad	56,98
Enfermedades infecciosas y parasitarias	69,12
Tumores	71,78
Enfermedades del sistema digestivo	75,28
Enf. sangre y órg. hematopoyéticos y ciertos trast. mecanismo inmunidad	77,57
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	78,43
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	78,76
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	79,30
Enfermedades del sistema circulatorio	80,45
Enfermedades del sistema respiratorio	81,29
Enfermedades del sistema genitourinario	82,43
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	83,82
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	84,00
Trastornos mentales y del comportamiento	85,00

Asturias presentó la tasa de mortalidad más elevada y Canarias la más baja

La mortalidad está directamente relacionada con el envejecimiento de la población y así lo reflejan los datos por comunidades autónomas.

En el año 2006 las tasas más elevadas de fallecidos por cada 100.000 habitantes correspondieron a Asturias (1.166,7), Galicia (1.080,3) y Castilla y León (1.054,4). Por el contrario, las tasas más bajas de fallecidos por cada 100.000 habitantes se presentaron en Canarias (643,4), Madrid (666,1) y Ceuta (669,6).

Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes

Comunidades autónomas	Tasa 2006	Comunidades autónomas	Tasa 2006
España	843,0	Navarra (Comunidad Foral de)	836,7
Asturias (Principado de)	1.166,7	Cataluña	826,6
Galicia	1.080,3	Comunidad Valenciana	821,8
Castilla y León	1.054,4	Andalucía	795,4
Aragón	1.026,1	Baleares (Illes)	726,4
Cantabria	972,7	Murcia (Región de)	718,6
Extremadura	965,9	Melilla	677,4
Castilla-La Mancha	905,0	Ceuta	669,6
Rioja (La)	874,8	Madrid (Comunidad de)	666,1
País Vasco	873,8	Canarias	643,4

Más información en **INEbase** – www.ine.es

Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87 - gprensa@ine.es

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine