



## La salud de los españoles

Hemos duplicado nuestra esperanza de vida en menos de cien años



### Algunos indicadores de salud. 2003

% de población que considera su estado de salud bueno o muy bueno	71,3
% de personas de 65 y más años con alguna discapacidad*	32
% de población de 16 y más años que fuma a diario	28,1
% de población de 18 y más años que padece obesidad	13,6
% de población que duerme 7 horas o menos	42
Donantes de órganos por cada millón de habitantes	33,8
Hospitales por 100.000 habitantes	1,8
Camas instaladas por 1.000 habitantes	3,7
Personal sanitario hospitalario por camas en funcionamiento**	1,8
Médicos por 100.000 habitantes	450,3

\* Año 1999    \*\* Año 2001

El **71,3%** de la población española considera que su **estado de salud** es **bueno o muy bueno**. Los varones son más optimistas en este aspecto (75,7%) que las mujeres (67,1%). El **32%** de las **personas de 65 y más años** declaran que padecen alguna **discapacidad** y el **20%** de estas personas, además **viven solas**.

En cuanto a **prevención**, se observa que más de la cuarta parte de las visitas médicas son para realizar una **revisión**; las mujeres consultan al dentista más a menudo que los hombres y más de la mitad de la población que se **vacuna contra la gripe** tiene **65 y más años**.

Entre los varones, las causas de muerte más frecuentes son las enfermedades isquémicas del corazón y entre las mujeres las enfermedades cerebrovasculares. La **mortalidad por SIDA/VIH continúa el descenso** iniciado en 1996 y los **accidentes de tráfico causan más mortalidad masculina** (4.174 fallecidos en 2002) que **femenina** (1.282 fallecidas ese mismo año).

Estos son algunos de los resultados que el INE ofrece en este boletín, en el que se presenta una síntesis sobre la salud de los españoles y la dotación de recursos sanitarios.

Las **fuentes estadísticas** que se han utilizado para la elaboración de este boletín han sido: Encuesta Nacional de Salud realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) en colaboración con el INE; Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, Defunciones según la Causa de Muerte, Movimiento Natural de la Población, Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, Estadística de Indicadores Hospitalarios y la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados del INE; información de la Organización Nacional de Trasplantes, Catálogo Nacional de Hospitales y la Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado del MSC y datos de EUROSTAT y del Consejo de Europa.

Más información en:

[www.ine.es](http://www.ine.es)

**INEbase**

## Percepción del estado de salud

El **71,3%** de los españoles considera que su estado de salud es **bueno o muy bueno**; sin embargo, el 54,6% reconoce haber consumido algún fármaco en las dos semanas previas al estudio.


Los hombres consideran que tienen mejor estado de salud que las mujeres: el **75,7% de los hombres** declara tener un estado de salud bueno o muy bueno frente al **67,1% de las mujeres**.

Esta percepción positiva disminuye con la edad. A **mayor edad** aumenta considerablemente el porcentaje de personas que declaran un **estado de salud regular** y, en menor medida, el de quienes indican que su salud es mala o muy mala.

El consumo de **medicamentos** es mayor en las mujeres y aumenta con la edad. La proporción de los que los toman es del 85,7% en personas de 65 a 74 años y del 91,9% en las de 75 y más años.

El **16,8%** de la población dice que **se automedica**, lo que supone un aumento con respecto al año 1993 cuando este porcentaje era de un 11,9%.

Percepción del estado de salud. 2003  
% de población en cada grupo de edad



## A partir de los 65, más dificultades

Un **9% de la población española** padece alguna **discapacidad**; el 58% de este colectivo son mujeres. A partir de los 80 años este porcentaje aumenta sustancialmente. Casi la mitad de las personas de edades comprendidas **entre 80 y 84 años** tienen alguna discapacidad (**47,4%**) y en el caso de las personas de **85 y más años**, llega al **63,6%**.

La discapacidad más frecuente es la **dificultad para desplazarse** fuera del hogar. Esta limitación afecta a más del **65%** de las personas con discapacidades que tienen más de 64 años.

Las deficiencias con mayor incidencia en las personas mayores son las osteoarticulares, las mentales y las múltiples (estas últimas debidas a procesos degenerativos propios de edades avanzadas).

Percepción del estado de salud. 2001  
Porcentaje sobre la población de 15 años y más

	Bueno y muy bueno	Regular	Malo y muy malo
EU (15 países)	60,9	27,7	11,4
Bélgica	74,7	20,5	4,7
Dinamarca	75,3	18,5	6,2
Alemania	46,8	34,3	18,9
Grecia	77,2	15,1	7,6
España	68,8	21,7	9,5
Francia	58,1	33,9	8
Irlanda	82	15,3	2,7
Italia	60,3	28,3	11,4
Luxemburgo	..	..	..
Países Bajos	72,4	22,6	4,9
Austria	74,7	18,3	7,1
Portugal	47,5	33,1	19,4
Finlandia	61,4	31,7	7
Suecia	..	..	..
Reino Unido	68,2	22,2	9,5

Fuente: Eurostat (PHOGUE)

Algunas dolencias de los españoles  
2003 (% de población)

	Varones	Mujeres
Hipertensión arterial	10,4	14,1
Colesterol elevado	8,1	9,7
Alergias	9,0	10,5
Artrosis y problemas reumáticos*	10,2	22,3
Mala circulación*	6,3	15,7
Depresión	2,5	6,6
Osteoporosis*	0,8	7,4
Problemas de próstata*	4,8	-

\*Referido a población de 16 y más años.

## Depender de las hijas

El **20% de las personas de 65 y más años con discapacidades viven solas**; de ellas, el **84% son mujeres**.

La responsabilidad principal de los cuidados de las personas mayores es asumida por una hija en un 32% de los casos y por el cónyuge en un 22%. En personas de 80 y más años, el porcentaje de

hijas cuidadoras se acerca al 40%. Sólo en un 6% de los casos, los cuidadores son los hijos varones. Un 17% de los cuidadores son "otros parientes" y un 9% empleados de hogar.

**Melilla**, junto con **Andalucía** y **Región de Murcia** son las regiones con las **tasas de discapacidad más altas**. La **Rioja** presenta la **tasa más baja**.



## Más vale prevenir...

A la pregunta de **si ha consultado al médico**, el **28,5%** de la población dice haberlo hecho en los últimos quince días (24,3% de los varones, 32,5% de las mujeres). El principal motivo, **46%** de las consultas, ha sido obtener un **diagnóstico** o recibir **tratamiento**, pero más de la **cuarta parte** son para una **revisión**.

Las mujeres han acudido al **dentista** con más frecuencia que los hombres. De cada 100 mujeres, **38,5**


no dejaron pasar más de un año desde la última consulta frente a **33,7** en el caso de los varones.

**Ocho millones** de personas se vacunaron contra la **gripe** en la campaña 2002. De ellos, el **55%** tenía **65 años o más**.

El **74,1%** de las mujeres de 16 y más años ha acudido alguna vez al **ginecólogo** por motivos diferentes al embarazo o parto. El motivo de la última visita fue una **revisión** periódica en el **76,4%** de los casos.

## Personas que fuman diariamente. 2003

% de cada grupo de edad



## Tabaco y alcohol

Dentro de la población de 16 y más años, el **37,6%** de los **hombres** y el **24,7%** de las **mujeres** fuma. Los **porcentajes más altos** de fumadores en hombres y mujeres se presentan en las edades de **35 a 44 años**. El porcentaje de fumadores de 16 y más años **cada vez es menor**: 38,4% en 1987; 36,1% en 1993 y 31% en 2003.

En cuanto al **consumo de alcohol**, el **40,8%** de la población de 16 y más años manifiesta consumir alguna bebida alcohólica al menos una vez a la semana, el **38,8%** se declara **abstemio**, un 15,3% bebe menos de una vez a la semana y un 5,1% se autodenomina como ex-bebedor.

La proporción de quienes consumen **alcohol a diario** aumenta con la edad, pero la ingestión de bebidas alcohólicas exclusivamente en **fin de semana** (viernes, sábado y domingo) es más frecuente en la **población joven**. De hecho, un **68,8%** de la población de 16 a 24 años que consume al menos una vez a la semana alcohol lo hace únicamente en fin de semana.

## Hábitos de nutrición de los españoles. (% de población)

	2003	2001
Comer fruta a diario	69,0	63,3
Comer pescado 3 o más veces por semana	40,7	46,8
Comer hortalizas o verduras a diario	40,5	30,4
Comer legumbres 3 veces o más a la semana	25,2	40,2
Consumir productos lácteos a diario	89,5	83,0


## Malos hábitos de los españoles. (% población)

	2003	2001
Fumar a diario*	28,1	31,6
Estar sentado la mayor parte de la jornada*	33,6	33,2
Padecer obesidad**	13,6	-
Menores de 16 años con caries	11,0	14,1
Dormir 7 horas o menos	42,0	-

\* % sobre población de 16 y más años.

\*\* % sobre población de 18 y más años.

## Horas de sueño al día. 2003



## Obesidad

Un **13,6%** de la población de 18 y más años padece obesidad. Este porcentaje casi se ha duplicado desde 1987, cuando era 7,4%. El aumento se produce tanto en hombres como en mujeres.


## Evolución de las causas de muerte en España

La mortalidad está influida por la evolución de la población y directamente relacionada con el envejecimiento de la misma. En el año 2002, las **tasas más altas de fallecidos** por cada 100.000 habitantes correspondieron a **Principado de Asturias (1.170,9)**, **Aragón (1.073,2)** y **Castilla y León (1.072,6)**, precisamente las comunidades autónomas más envejecidas de España.

Mientras que a principios del siglo XX las enfermedades infecciosas eran predominantes, en la actualidad la mortalidad por enfermedades del **aparato circulatorio** permanece como primera causa de muerte en España, ya desde **1980**. Sin embargo, el porcentaje que representa ha descendido desde dicho año, en el que provocó casi la mitad (**45,8%**) de las defunciones, hasta **2002**, donde fue poco más de la tercera parte (**34,1%**).

En el caso de los **tumores** y de las enfermedades del **aparato respiratorio**, segunda y tercera causas de muerte en 2002, los porcentajes se han mantenido prácticamente estables desde 1980.

## Evolución de algunas causas de muerte % de defunciones



## Cambios destacados

Entre las causas más frecuentes, las que han tenido una mayor aumento desde 1980 son el **Alzheimer** y la **demencia**. Las enfermedades **hipertensivas** han experimentado un incremento de más del 100% en este período y entran a formar parte de las 16 causas más frecuentes.

Las defunciones por **SIDA** y **VIH** aumentaron mucho hasta **1995**, donde supusieron el **1,7%** de las defunciones. A partir de este año comienzan a descender y en **2002** suponen el **0,4%** del total de fallecimientos. La **cirrosis hepática** deja de formar parte de las 16 principales causas de muerte en el año 2000. El porcentaje de defunciones por esta causa ha pasado de ser un **2,7%** en 1980 a **1,2%** en **2002**.

Los fallecimientos por **melanoma** y otros tumores malignos de la piel también han aumentado: **531** en 1980, **1.229** en **2002**.

## Causas de muerte. 1980 y 2002


	1980	2002
<b>Total defunciones</b>	289.344	368.618
<b>Las que más han aumentado</b>		
Enfermedad de Alzheimer	23	6.814
Demencia	408	10.971
Cáncer de colon	2.511	9.126
Enfermedad hipertensiva	1.952	5.533
<b>Las que más han disminuido</b>		
Enfermedades cerebrovasculares	47.480	35.947
Cáncer de estómago	7.612	5.786
Neumonía	9.305	7.872
Accidentes de tráfico	6.146	5.456

## Mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil, que refleja el **nivel de desarrollo de un país y de sus prestaciones sanitarias**, ha ido **descendiendo en general** pasando de ser **18,88 por mil** en 1975, a ser **3,57 por mil** en 2003.

En la **Unión Europea**, en 2003, tan sólo **Finlandia y Suecia** tienen un valor más bajo (**3,1**) que España.

## Evolución de la tasa de mortalidad infantil







## Principales causas de muerte según sexo


La importancia relativa de las distintas causas de muerte varía atendiendo al sexo. En las **mujeres**, las enfermedades **cerebrovasculares (12%)** son la primera causa de muerte y tras ellas se sitúan las enfermedades **isquémicas del corazón** —infarto agudo de miocardio, angina de pecho,...— **(9,8%)**.

El **cáncer de mama** experimenta una **disminución del 2,4%** respecto al año 2001. Sin embargo, las defunciones por enfermedad de **Alzheimer** y por

**cáncer de bronquios y pulmón** han aumentado un **9,9%** y un **8,2%** respectivamente, aunque en valor absoluto suponen el **3,9%** de las defunciones de **mujeres**.

Entre los **hombres**, las causas de muerte más frecuentes son las enfermedades **isquémicas del corazón (11,5%)** y el **cáncer de bronquios y pulmón (8,3%)**, pero en el caso de este último, la mortalidad ha descendido ligeramente respecto al año anterior.

Defunciones según las principales causas de muerte. 2002



## Accidentes de tráfico



Los fallecidos por accidentes de tráfico han descendido a **5.456 en el año 2002, 240 menos que el año anterior**; a pesar de este descenso, entre los jóvenes de **15 a 34 años**, es la **principal causa de muerte**.

También es la segunda causa de muerte de los no residentes que fallecen en territorio español, principalmente los de nacionalidad portuguesa, francesa, británica y marroquí. La mortalidad por accidentes de tráfico en los **hombres (4.174)** supera más de tres veces la de las **mujeres (1.282)**.

## Algunas peculiaridades sanitarias de la Unión Europea

España se encuentra entre los países del sur de Europa que más han mejorado su esperanza de vida al nacer desde los años 60, junto con Italia, Grecia y Portugal. **Las españolas con casi 84 años**, tienen **la esperanza de vida más alta de la UE-25**. Los **españoles, con 77,2 años**, se sitúan en segunda posición, por detrás de los suecos.

Una comparación de los datos de 1994 y 1999 muestran un **descenso de las tasas de mortalidad** por tumores, enfermedades isquémicas del corazón y mortalidad en accidentes de tráfico en los países de la Unión; las tasas de mortalidad por las citadas causas son mayores para hombres que para mujeres.

Las **enfermedades contagiosas o infecciosas**, como **salmonelosis** y **tuberculosis** siguen estando presentes en la Unión Europea. En el caso de la tuberculosis, los **países Bálticos** tienen las tasas más altas y estos valores son más del doble de los registrados en 1990. Mientras que en los países de la UE-15, sólo **Portugal** registró un valor alto (**42,9**).

### Incidencia\* de algunas enfermedades infecciosas

Por 100.000 habitantes	2001	2002
Alemania	9,2	87,8
Austria	13,3	91,9
Bélgica	12,9	97,7
Chipre	:	16,6
Dinamarca	9,6	38,7
Eslovaquia	19,9	292,8
Eslovenia	18,6	126,7
<b>España</b>	<b>18,6</b>	<b>19,8</b>
Estonia	59,4	24,7
Finlandia	9,5	45,4
Francia	11,0	12,6
Grecia	5,8	5,1
Hungría	30,9	:
Irlanda	10,6	9,5
Italia	7,8	18,5
Letonia	88,0	39,5
Lituania	85,7	38,0
Luxemburgo	7,3	84,7
Malta	4,1	17,0
Países Bajos	9,0	9,1
Polonia	27,6	:
Portugal	42,9	3,2
Reino Unido	11,7	24,7
República Checa	13,1	272,3
Suecia	4,8	43,7

\* La incidencia es una medida del número de casos que aparecen en una población en un periodo dado.

Fuente: Eurostat  
: Dato no disponible

## Algunos indicadores de morbilidad. 2002

		Variación interanual
Total de altas hospitalarias	4.487.816	1,5
Altas hospitalarias por 100.000 habitantes	10.863	-0,2
% altas hospitalarias que ingresaron por urgencias	58,4	3,0
Edad media de las altas hospitalarias (años)	50	0
Estancia media por alta hospitalaria (días)	8	0

## Algunos indicadores hospitalarios. 2001

		Variación interanual
Grado de ocupación	79,91	0,4
Índice de rotación*	33,13	2,3

\* Índice de rotación: número de enfermos que han ocupado una misma cama hospitalaria a lo largo del año

## Altas hospitalarias: edad y estancia medias

La **edad media** de las altas hospitalarias se sitúa en **52 años para varones y 49 años para mujeres**. El grupo de personas de edad más avanzada —**65 y más años**— representa el **36,7%** del total de hospitalizaciones; este porcentaje se ha incrementado desde 1992, donde era del 26,8%, como consecuencia del aumento del número de personas de esta edad en el conjunto de la población.

La **estancia media** por alta es de **8 días**, la misma que en 2001. Las más prolongadas, sin tener en cuenta enfermedades mentales, corresponden a tumores (10 días), y a lesiones y envenenamientos, sistema circulatorio, enfermedades con origen en el periodo perinatal y enfermedades endocrinas de la nutrición y del metabolismo con 9 días de media cada una de ellas.




## Altas hospitalarias

En 2002, las enfermedades del **aparato circulatorio** originaron el mayor número de ingresos hospitalarios: **15,5%** de las hospitalizaciones de **varones** y el **10,7%** de las de **mujeres**.

Los hospitales españoles dieron de alta a cerca de **4,5 millones** de enfermos, un **1,5% más que en 2001**. El **53%** del total de altas hospitalarias corresponde a **mujeres** debido a la significativa participación de los ingresos por parto y complicaciones durante el embarazo.

El número de altas de personas que ingresaron por **urgencias** representó el **58,4%** del total.

Mayores de 65 años hospitalizados sobre el total de hospitalizaciones (% de población)



## Actividad de donación y trasplantes. 2004

		Variación interanual
Donantes de órganos	1.494	3,5
<b>Trasplantes</b>		
Renales	2.125	-0,3
Hepáticos	1.040	0,3
Cardíacos	294	1,4
Pulmonares	143	-4,0
Páncreas	74	0
Intestino	7	0

Fuente: Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo

## Donaciones: liderazgo mundial

España alcanzó en 1992 el **liderazgo mundial** en donación y trasplantes de órganos. En 2003 el número de **donantes** por cada millón de habitantes se situó en **34**.

Durante 2004, los hospitales españoles realizaron **2.125 trasplantes renales** (61 de donante vivo) y más de **1.000 trasplantes hepáticos** (18 de donante vivo).

## Donaciones por millón de habitantes 2003

Fuente: Consejo de Europa

<b>España</b>	<b>33,8</b>
Irlanda	21,1
Noruega	19,2
Portugal	19,0
Italia	18,5
Francia	18,3
Alemania	13,8
Polonia	13,7
Reino Unido	12,7

## Infraestructura hospitalaria

El número total de **hospitales**, según el Catálogo Nacional de Hospitales a 31 de diciembre de 2003, es de **774**, con una **capacidad media de 203,4 camas**. Los complejos hospitalarios y ciudades sanitarias se contabilizan como un solo hospital.

El **59,9%** de estos hospitales son **generales**, el **13,6%** **geriátricos** o de **larga estancia** y el **11,8%** **psiquiátricos**.


El indicador hospitales por 100.000 habitantes toma valores diferentes según la región. **Cataluña** es la comunidad mejor dotada en este sentido con **2,9** hospitales por 100.000 habitantes y la peor es **Andalucía** con **1,2**.

El indicador *camas instaladas por 1.000 habitantes* para el año 2003 ofrece un valor de **3,7**. También existen diferencias entre comunidades autónomas, donde este indicador oscila entre las **2,9** de la **Comunidad Valenciana** y de **Castilla-La Mancha** hasta las **4,7** de **Cataluña**.

En cuanto al equipamiento de **alta tecnología** se observa una mejoría desde 2001 sobre todo en la dotación de **acelerador de partículas**, de **resonancia magnética** y de **litotricia extracorpórea por ondas de choque**.

## Equipos de alta tecnología en funcionamiento

En establecimientos sanitarios con régimen de internado



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo



## Infraestructura hospitalaria. 2003

		Variación interanual
Hospitales por 100.000 habitantes <sup>1</sup>	1,8	-2,8
Camas en funcionamiento por 1.000 habitantes <sup>1</sup>	3,7	-2,3
Capacidad media <sup>1</sup>	203,4	0,5
Personal sanitario hospitalario*	1,83	4,6
Personal no sanitario hospitalario*	0,75	2,7

\*Por camas en funcionamiento. Año 2001

1 - Fuente: INE, Catálogo Nacional de Hospitales a 31-12-03

## Médicos por 100.000 habitantes. 2001

Italia	603,1
Grecia	454,3
<b>España*</b>	<b>440,4</b>
Bélgica	418,7
Suecia	401,8
Lituania	380,0
República Checa	378,3
UE-15	363,3
Alemania	362,1
<b>UE-25</b>	<b>348,8</b>
Dinamarca	342,7
Eslovaquia	333,6
Francia	332,0
Países Bajos	329,0
Portugal	323,8
Austria	323,7
Luxemburgo**	315,1
Estonia	312,8
Malta	311,9
Finlandia	310,9
Letonia	295,7
Hungría	293,2
Chipre	255,4
Irlanda	239,6
Eslovenia	227,4
Polonia	224,4
Reino Unido**	179,5

Fuente: Eurostat

\*Fuente: INE \*\*Año 2000

## Personal sanitario


En 2003 existen en España **190.665** médicos colegiados, de los cuales casi el **60%** son **hombres**, aunque, si nos restringimos a los **menores de 45 años**, el **56%** son **mujeres**. En el caso de **farmacéuticos** y diplomados en **enfermería**, el porcentaje de mujeres, **68,0%** y **81,6%** respectivamente, es mayor que el de varones; esta supremacía se manifiesta en todas las edades.

Más del **45%** de los médicos y de los enfermeros colegiados son **menores de 45 años**.

En la **Europa de los 25**, España se encuentra entre los países que disponen de más recursos humanos sanitarios por habitante. En 2001, en el ranking de médicos por 100.000 habitantes, con una cifra de **440,4**, ocupa el **tercer puesto** entre los Países miembros (cuya **media** es **348,8**); las primeras posiciones son para Italia con 603,1 y para Grecia con 454,3.

Indicador	Periodo	Índice o dato	Variación interanual
<b>Índice de precios de consumo (IPC)</b>	ABR 05	113,5	3,5
IPC armonizado (España)	ABR 05	128,2	3,5
IPC armonizado (Unión Europea). Dato provisional	ABR 05	117,5	2,1
<b>Índice de producción industrial (IPI)</b>	MAR 05	105,3	(*) -2,4
<b>Índice de precios industriales (IPRI)</b>	ABR 05	111,9	5,0
<b>Índice Costes Laborales.</b> Por trabajador y mes (euros)	4TR 04	2.177,5	2,7
<b>Producto interior bruto (PIB)</b> (millones de euros)	1TR 05	115,2	3,3
<b>Índice de comercio al por menor</b>	ABR 05	121,1	7,2
<b>Presupuestos familiares</b> Gasto total (miles euros const.)	4TR 04	76.306.468	6,02
<b>Población activa (EPA)</b>			
- Población ocupada (miles de personas)	1TR 05	18.492,7	-
- Parados (miles de personas)	1TR 05	2.099,5	-
- Tasa de actividad	1TR 05	56,9	-
- Tasa de paro	1TR 05	10,2	-
<b>Establecimientos hoteleros</b>			
- Pernoctaciones (número)	ABR 05	20.624.722	-1,68
- Grado de ocupación (por plazas)	ABR 05	49,24	-5,05
<b>Índice de Precios Hoteleros (IPH)</b>	ABR 05	106,9	-1,0
<b>Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)</b>			
- Cifra de negocios	MAR 05	125,3	5,3
- Personal ocupado	MAR 05	114,4	1,9
<b>Viajeros transportados</b>			
- Transporte urbano (miles)	MAR 05	246.560	-4,59
- Transporte interurbano (miles)	MAR 05	162.288	0,31
<b>Número de suspensiones de pago</b>	JUL-AGO 04	81	-
<b>Número de declaraciones de quiebras</b>	JUL-AGO 04	216	-
<b>Hipotecas</b>			
- Número	FEB 04	144.738	9,00
- Importe (miles de euros)	FEB 04	19.642.498	21,24
<b>Número de sociedades mercantiles creadas</b>	MAR 05	13.285	-9,20
<b>Efectos de comercio devueltos impagados</b>			
- Número	MAR 05	451.498	4,20
- Importe (miles de euros)	MAR 05	761.044	9,53

\* De la media de lo que va de año



## Publicaciones

INEbase. Abril 2005 (CD Rom)

Encuesta de Población Activa. 4º trimestre 2004

Contabilidad Nacional de España. Base 1995. Serie contable 1995-2003

Estadística Española. Vol. 47, nº 158. Enero-abril 2005

Boletín Mensual de Estadística. Nº 160. Abril 2005

Contabilidad Regional de España. Base 1995. Serie contable 1997-2003

Anuario Estadístico de España 2005

España en cifras 2005

Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2003. Explotación estadística. Resultados nacionales

Plan Estadístico Nacional 2005-2008

Indicadores Sociales 2004

Boletín Trimestral de Coyuntura. Nº 94

Plan de Actuación del Instituto Nacional de Estadística para el año 2005

Censo de Población y Viviendas 2001. Volumen I. Resultados nacionales. Tomo I. Datos de personas, edificios y viviendas (contiene CD-ROM)

Península Ibérica en números / en cifras. 2004

Indicadores de Ciencia y Tecnología 2003

Elecciones al Parlamento Europeo 2004