

## **2. Discapacidades y deficiencias**



Este capítulo pretende dar una visión general de la presencia de discapacidades en la población española, y de las deficiencias y problemas que las ocasionan, que permita enmarcar los aspectos relativos al entorno familiar, social e institucional de las personas con discapacidad, que se verán en los siguientes capítulos. Es una radiografía de las situaciones de discapacidad, sus características, las trayectorias de causalidad, y su distribución geográfica. Se añade también un escueto análisis de las características personales –rasgos sociodemográficos, condiciones de salud, y hábitos de vida– y su relación con la discapacidad, en una primera aproximación a los riesgos de discapacidad.

La información sobre el estado de salud y la extensión de la discapacidad en una población, así como sus características, es necesaria para organizar y planificar los servicios sanitarios y sociales. Tras décadas en que se puso el énfasis en la ganancia de años a la muerte, en mejorar la supervivencia, debe haber un cambio en el énfasis hacia la calidad de vida con que se ganan esos años. La Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud (EDEDES) proporciona una amplia información sobre dicha situación de discapacidad, desde un enfoque causal, que entiende la discapacidad como la consecuencia de un proceso que surge de una enfermedad, accidente o problema congénito o de parto. Además, mide la situación de discapacidad percibida, autodeclarada por los/as entrevistados/as, y no es una valoración de su situación objetiva.

Se entiende por discapacidad la limitación o dificultad para realizar actividades o papeles habituales para las personas en un contexto social y circunstancias determinadas. De acuerdo a la metodología de la EDEDES,

que sigue el marco conceptual de la 1ª Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDDM) (OMS, 1980), la discapacidad procede siempre de una deficiencia. El marco teórico del proceso de discapacidad ha sido revisado recientemente, con la aprobación y publicación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS, 2001).

### 1 Prevalencia de la discapacidad

De las 39.247.010 personas que constituían la población española en el momento de la encuesta, 3.528.222 declararon algún tipo de discapacidad o limitación, es decir, un 9,0% de la misma (Cuadro 1; Gráfico 1). La **tasa de prevalencia** de discapacidad es el número de individuos que sufren esta circunstancia de forma duradera (más de un año) sobre el conjunto de la población. Se reserva el término discapacidad para hablar de las dificultades de la población de 6 y más años para realizar actividades (36 posibles tipos de discapacidad), y el de limitaciones para los/as niños/as de 0-5 (14 tipos de limitaciones), salvo alguna excepción de libertad literaria en la que limitación signifique problema o dificultad. Este umbral divisorio de los 6 años, que también se empleó en la encuesta de 1986, se utiliza por la dificultad de aplicar los conceptos de discapacidad y los tipos de actividad a los/as niños/as pequeños/as, aunque las deficiencias y los problemas que las causan sean similares. Además no se incluye la población institucionalizada, donde posiblemente se encuentren los casos más graves de discapacidad, al menos entre la población de edad.

#### **Comparación de resultados de las encuestas de discapacidad, 1986-1999**

La primera gran encuesta sobre discapacidad se realizó en 1986 (INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías*). En 1999 se llevó a cabo la EDEDES, otra gran operación estadística. A pesar de que ambas encuestas siguen un mismo marco teórico y similar metodología de campo, los resultados no son completamente comparables pues se modificaron algunas preguntas sobre tipos de discapacidad. Ello impide conocer si la discapacidad avanza al ritmo que lo hace la esperanza de vida, se estabiliza o bien se comprime en las edades superiores.

## 2. Discapacidades y deficiencias


**Cuadro 1. La discapacidad en España según género y edad, 1999**

Edad	Personas con discapacidad			Población total nacional			Tasas discapacidad (%)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
0-5	24.723	24.854	49.577	1.138.577	1.070.927	2.209.504	2,2	2,3	2,2
6-9 años	15.363	14.421	29.784	812.440	764.412	1.576.852	1,9	1,9	1,9
10-14	17.748	13.806	31.554	1.090.329	1.049.470	2.139.799	1,6	1,3	1,5
15-19	31.008	20.229	51.237	1.400.342	1.321.433	2.721.775	2,2	1,5	1,9
20-24	36.384	22.664	59.048	1.626.740	1.558.323	3.185.063	2,2	1,5	1,9
25-29	48.579	29.696	78.275	1.685.752	1.623.553	3.309.305	2,9	1,8	2,4
30-34	64.515	43.117	107.632	1.631.645	1.591.769	3.223.414	4,0	2,7	3,3
35-39	60.030	55.141	115.171	1.517.630	1.507.378	3.025.008	4,0	3,7	3,8
40-44	61.161	53.918	115.079	1.355.342	1.360.610	2.715.952	4,5	4,0	4,2
45-49	66.311	68.763	135.074	1.212.631	1.222.990	2.435.621	5,5	5,6	5,5
50-54	74.872	95.962	170.834	1.147.573	1.178.808	2.326.381	6,5	8,1	7,3
55-59	96.640	114.324	210.964	968.793	1.014.074	1.982.867	10,0	11,3	10,6
60-64	141.829	159.512	301.341	931.893	1.029.054	1.960.947	15,2	15,5	15,4
65-69	161.083	225.255	386.338	942.198	1.086.712	2.028.910	17,1	20,7	19,0
70-74	168.643	288.626	457.269	768.251	964.027	1.732.278	22,0	29,9	26,4
75-79	172.670	304.257	476.927	531.038	762.259	1.293.297	32,5	39,9	36,9
80-84	120.382	250.319	370.701	280.653	499.910	780.563	42,9	50,1	47,5
85 y más	111.031	270.386	381.417	187.667	411.807	599.474	59,2	65,7	63,6
Total	1.472.972	2.055.250	3.528.222	19.229.494	20.017.516	39.247.010	7,7	10,3	9,0
Total6+	1.448.249	2.030.396	3.478.645	18.090.917	18.946.589	37.037.506	8,0	10,7	9,4
65+	733.809	1.338.843	2.072.652	2.709.807	3.724.715	6.434.522	27,1	35,9	32,2

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos

**Gráfico 1. La discapacidad en España**

**Una persona de cada diez sufre discapacidad; más de la mitad son mujeres  
España 1999**



En cifras absolutas, ha habido un descenso significativo de la discapacidad, pues la actividad “correr” –para la que 4.022.093 personas presentaban dificultades en 1986– ha desaparecido. Sin embargo, en aquellos grupos de discapacidad que son comparables se observa un aumento de las tasas de discapacidad (Cuadro 2). Esto es debido fundamentalmente, y a falta de estudios de detalle por cohortes, al proceso de envejecimiento general de la estructura por edades de la población española, pues la discapacidad guarda estrecha relación con la edad. Destaca el crecimiento de la discapacidad en aquellas que afectan sobre todo a la población muy mayor, como la realización de tareas domésticas y el cuidado personal, de cuyas características se hablará en epígrafes posteriores.

También han aumentado las discapacidades relativas a funciones cognitivas. En 1986 se recogían, en parte, bajo el epígrafe “conducta con uno mismo” y se refería a dificultad para identificar, comprender, evitar riesgos. En 1999 se recogen de forma explícita las dificultades para entender, aprender, reconocer, y orientarse. Aunque no son totalmente comparables, denota un incremento de la discapacidad de tipo intelectual, compatible con el envejecimiento de la propia vejez, y el aumento de las demencias en esas edades. Otras habilidades similares, las de relación con los demás, han aumentado también entre 1986 y 1999.

Un esfuerzo estadístico regular –que mantenga una metodología y un cuestionario estable que permitan estudios evolutivos– posibilitaría conocer si la esperanza de vida ganada se disfruta en mejor estado de salud o se están ganando años para la discapacidad, es decir, si estamos cambiando mortalidad por discapacidad.

**Cuadro 2. Comparación de resultados de las encuestas de discapacidad, 1986-1999**

1986			1999		
Categorías de discapacidad	Población 6 +	Tasa (%)	Tasa (%)	Población 6 +	Categorías de discapacidad
ver	814.349	2,1	2,7	1.002.289	ver
oir	908.382	2,4	2,6	961.489	oir
hablar	189.269			504.813	comunicarse
Otras de la comunicación	217.069	1,1	1,4		
cuidado personal	435.813	1,1	2,1	777.058	cuidar de sí mismo
andar	852.530	2,4	3,3	1.225.144	desplazarse
salir de casa	807.583	2,2		2.088.902	desplazarse fuera del hogar
subir escaleras	2.521.741	7,0	5,6		
actividades de la vida cotidiana	889.762	2,3	4,2	1.568.598	realizar tareas del hogar
conducta con uno mismo	381.113	1,1	1,5	571.706	aprender
					relacionarse con otras
conducta con los demás	296.101	0,8	1,5	566.751	personas
				1.092.518	utilizar brazos y manos
dependencia y resistencia ambiental	1.329.776				
	267.786				
correr	4.022.093				
Personas con discapacidad 6+	5.700.244	15,8	9,4	3.478.645	Personas con discapacidad 6+
Personas con discapacidad 0-5	43.047	1,8	2,2	49.577	Personas con discapacidad 0-5
<b>Total personas con discapacidad</b>	<b>5.743.291</b>	<b>15,0</b>	<b>9,0</b>	<b>3.528.222</b>	<b>Total personas con discapacidad</b>
Población de 6+	36.003.082			37.037.506	Población de 6+
Población total (encuestas)	38.341.130			39.247.010	Población total (encuestas)

Nota: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías, 1986, 2 tomos.

INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos.

## 2. Discapacidades y deficiencias

La **discapacidad** está asociada estrechamente con la edad y también con el género. Las personas con discapacidad tienen una edad media más elevada que el resto de la población: 62,7 años contra 36,4. De hecho, la mayor parte de las personas con discapacidad son personas de edad (65 y más años: 2.072.652 personas afectadas, 1.338.843 mujeres y 733.809 hombres). Las personas mayores suponen un 58,8% de todos los que declaran encontrarse en esa situación; un 23,1% son adultos/as maduros/as de 45-64 años (818.213, de los que 438.561 son mujeres), y el resto (18,1%) adultos/as, jóvenes y niños/as de corta edad.

Las tasas de discapacidad aumentan con la edad, conforme las diferentes cohortes van siendo expuestas a nuevos riesgos y problemas que pueden afectar a sus condiciones de salud (accidentes, enfermedades, trastornos, envejecimiento, etc.). Por ello el peso de los problemas congénitos, gestacionales o de parto va disminuyendo desde una mayor importancia en el inicio de la vida, hasta casi desaparecer en las edades avanzadas (por desaparición biológica de los/as propios/as afectados/as o por su menor peso proporcional al iniciarse discapacidades adquiridas en otras personas), edades en las que tienen mayor incidencia los problemas derivados de accidentes, y sobre todo de enfermedad común, especialmente las de tipo degenerativo. En las edades infantiles y juveniles las tasas de discapacidad se sitúan en torno al 2% de la población, crecen algo entre los/as adultos/as jóvenes de 20-44 años (3,1%), y alcanzan el 9,4% en las edades maduras. Pero en el conjunto de mayores la discapacidad afecta ya a casi uno de cada tres (32,2%), y dos de cada tres entre los de 85 y más años (63,6%).

La discapacidad es ante todo femenina. La cifra absoluta de mujeres con discapacidad (2.055.250) es muy superior a la de hombres (1.472.972), de forma que el 58,3% de las personas con discapacidad son mujeres. Esta composición por género se explica, en primer término, porque también existen más mujeres que hombres en el cómputo total de población, pero especialmente porque a partir de la madurez y, sobre todo, en

las edades avanzadas hay más mujeres que hombres debido a la sobremortalidad masculina.


No sólo las tasas globales son superiores entre las mujeres (10,3%) que entre los hombres (7,7%), sino que también es más acentuado el aumento con la edad. Lo cierto es que con anterioridad a los 50 años las mujeres tienen menos probabilidad que los hombres de tener discapacidad, pero en las edades superiores las tasas femeninas superan ampliamente a las masculinas, de forma que a los 85 y más años el 65,7% de las mujeres tienen alguna discapacidad, frente al 59,2% de los hombres. Esta es la primera foto de la discapacidad en España: mayor presencia entre las personas de edad y entre las mujeres, rasgos que quedan recogidos en la pirámide de edades (Gráfico 2).

El crecimiento de la discapacidad por edad también queda recogido en el cálculo de tasas por edad (Gráfico 3). En la **infancia** (0-5 años) las tasas femeninas superan de forma imperceptible a las masculinas. En la etapa escolar (hasta los 16 años), las tasas entre niños son más altas que entre las niñas, quizá como consecuencia de comportamientos "más activos" y de mayor riesgo, como ha señalado Jiménez Lara (2003), una combinación de diferencias fisiológicas, de desarrollo madurativo, de comportamiento, y sociales. De hecho, los accidentes (en colegio, casa o calle) son más frecuentes entre niños.

Las diferencias en discapacidad entre hombres y mujeres en los siguientes grupos de edad son mínimas, con los hombres siempre con tasas algo superiores. Destaca el período comprendido **entre los 17-39 años**, con comportamientos menos saludables, más violentos y con una mayor accidentalidad. Todo ello hace que en estas edades los hombres superen a las mujeres en tasas de prevalencia. Es la diferente exposición de unos y otras a situaciones de riesgo lo que ayuda a explicar estas diferencias.

En las **edades intermedias** y con la llegada de la madurez se modera el crecimiento de las tasas de discapacidad entre los hombres (van adquiriendo conductas menos violentas, hábitos más saludables, menor acciden-

**Gráfico 2. Pirámide de población con discapacidad, 1999**



talidad, etc.), mientras que la mayor supervivencia de las mujeres, los cambios en sus condiciones biológicas (problemas post-menopausicos) y otras razones (cohortes con bajo nivel de instrucción respecto de hombres, etc.) hacen aumentar en mayor medida entre ellas las situaciones de discapacidad.


En las edades **en torno a los 65 años** puede apuntarse una pequeña anomalía en la curva de la prevalencia de la discapacidad por edad (gráfico 3), más acusada en los hombres en torno a los 60-64 años, y visible también en la pirámide de población (ver gráfico 2). Es posible que la razón haya que buscarla en que esa anomalía corresponde con las cohortes nacidas durante la guerra civil y la posguerra (años difíciles en materia de salud y alimentación para la población en general y los/as niños/as en particular), pero no aparecen en ambos sexos. Por otra parte, este aumento coincide con la edad media de jubilación para estas generaciones de hom-

bres. Son necesarios estudios de detalle para determinar la influencia que la jubilación, que algunas personas sufren como un trauma, puede tener sobre su fortaleza o vulnerabilidad frente a la enfermedad o la discapacidad; así como los efectos a largo plazo de las condiciones de vida en la infancia.

**Otros factores socioeconómicos** influyen en el aumento de las tasas a edades avanzadas, como la soledad y viudez, o el descenso de ingresos, que afectan más a las mujeres mayores. La soledad a que conduce muchas veces la viudez y la emancipación de los hijos, afecta más a las mujeres, supervivientes hasta edades más avanzadas. Así, por ejemplo, en el año 2001 casi el 70% de los hombres de edad morían estando casados; mientras que casi el 70% de las mujeres estaban viudas en el momento de su muerte. Los hombres tienen menos probabilidad de morir solos, y también de envejecer solos.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Gráfico 3. Tasas de discapacidad por edad y género**



Este desequilibrio de las tasas de discapacidad entre hombres y mujeres se debe también –además de a los factores socioeconómicos apuntados– a que los hombres a estas edades sufren una mayor letalidad en problemas que, de no ser mortales, son muy discapacitantes, por lo que hay menos hombres con discapacidad. Por ejemplo, en 1998 entre 65-74 años los hombres tenían tasas de mortalidad que casi triplicaban las de mujeres en isquemia cardiaca, y muy superiores en enfermedades cerebrovasculares y otras del corazón, episodios muy discapacitantes para los supervivientes a los mismos (*Boletín Epidemiológico*, 2001). Las mujeres sufren más de enfermedades discapacitantes no letales como artritis reumatoide; por ejemplo, en la EDDES 773.892 personas con discapacidad la declaran como enfermedad diagnosticada, de las que 576.738 son mujeres, tres veces más que hombres.

El **envejecimiento de la vejez**, es decir, el aumento de la proporción de efectivos de mucha edad, tiene, por tanto, un fuerte impacto en la prevalencia de la discapacidad. A más edad más discapacidad, por lo que es razonable plantear un escenario en el que el número de personas con discapacidad seguirá creciendo, dada la tendencia demográfica de una creciente esperanza de vida a partir de los 65 años, crecimiento cuyo cese aún no se adivina.

## 2 La discapacidad en la población

Dada la particularidad de las discapacidades entre niños/as de 0-5 años, a los que se les pasó un cuestionario diferente referido a sus limitaciones, los comentarios generales de este epígrafe se refieren a las personas



con discapacidad de 6 y más años; es decir, las cifras recogen a 3.478.645 personas con discapacidad, salvo mención específica. Cada una de estas personas pueden padecer una o más discapacidades, de entre los 36 posibles tipos de discapacidad recogidos en la encuesta, y que se han reunido a efectos de clasificación, ordenación y tabulación en 10 grupos. En conjunto, todos los tipos y grupos de discapacidad (con alguna particularidad) presentan un mismo modelo de mayor cifra absoluta de mujeres, mayores tasas femeninas y fuerte crecimiento con la edad.


### 2.1 Los tipos de discapacidad

**Problemas de movilidad.** Las discapacidades más frecuentes entre la población española son las referidas a la movilidad (Cuadro 3; Gráfico 4). Más de dos millones de personas –un 60% de todos los que declaran discapacidad– tienen dificultades para desplazarse fuera del hogar, lo que incluye básicamente

poder utilizar el transporte público (1.666.586 personas afectadas, un 45% de la población) y deambular sin medio de transporte (1.530.093 personas afectadas, un 41,3% de la población). Las mujeres declaran en mayor proporción que los hombres este tipo de problemas, en especial los relativos al desplazamiento en transportes públicos.

Casi dos de cada tres individuos con esta discapacidad son personas de edad –en la media del conjunto de todos los que tienen alguna discapacidad, pues es el problema que mayor relevancia tiene en el panorama de la discapacidad–. Las tasas de prevalencia de los problemas de discapacidad para la movilidad exterior en su conjunto, y de cada uno de los mismos (deambular sin medio de transporte, desplazarse en transportes públicos, o conducir su propio vehículo) son las más altas de todos los tipos y grupos observados. Hasta un 38,5% de los octogenarios dicen no poder coger transporte público, y un 35,1% confiesa tener dificultades para andar.

**Gráfico 4. Tasas por grupo de discapacidad y género**



Nota: Población de 6 y más años

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 3. Tipos de discapacidad**

(Continúa)

	Total 6+		Edad									
			6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
<b>Ver</b>	<b>1.002.289</b>	<b>27,1</b>	<b>22.621</b>	<b>3,5</b>	<b>98.625</b>	<b>6,4</b>	<b>183.265</b>	<b>21,1</b>	<b>418.808</b>	<b>82,9</b>	<b>278.970</b>	<b>202,1</b>
Recibir cualquier imagen	59.541	1,6	3.156	0,5	4.767	0,3	9.984	1,1	17.376	3,4	24.258	17,6
Tareas visuales de conjunto	531.220	14,3	11.520	1,8	58.290	3,8	98.643	11,3	218.624	43,3	144.143	104,4
Tareas visuales de detalle	625.385	16,9	9.056	1,4	47.437	3,1	107.038	12,3	274.641	54,3	187.213	135,7
Otros problemas de visión	275.395	7,4	6.597	1,0	32.182	2,1	49.746	5,7	118.163	23,4	68.707	49,8
<b>Oír</b>	<b>961.489</b>	<b>26,0</b>	<b>22.102</b>	<b>3,4</b>	<b>90.913</b>	<b>5,9</b>	<b>182.853</b>	<b>21,0</b>	<b>391.001</b>	<b>77,4</b>	<b>274.620</b>	<b>199,0</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	102.394	2,8	4.103	0,6	17.138	1,1	25.711	3,0	33.102	6,5	22.340	16,2
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	230.736	6,2	4.948	0,8	24.088	1,6	36.870	4,2	92.788	18,4	72.042	52,2
Discapacidad para escuchar el habla	815.639	22,0	17.584	2,7	67.993	4,4	148.317	17,0	341.169	67,5	240.576	174,3
<b>Comunicarse</b>	<b>504.813</b>	<b>13,6</b>	<b>48.068</b>	<b>7,5</b>	<b>116.360</b>	<b>7,5</b>	<b>80.118</b>	<b>9,2</b>	<b>121.909</b>	<b>24,1</b>	<b>138.358</b>	<b>100,3</b>
Comunicarse a través del habla	173.449	4,7	11.686	1,8	24.466	1,6	34.989	4,0	53.733	10,6	48.575	35,2
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	88.642	2,4	14.013	2,2	27.672	1,8	9.128	1,0	16.321	3,2	21.508	15,6
Comunicarse a través de gestos no signados	69.765	1,9	8.590	1,3	18.679	1,2	6.470	0,7	15.346	3,0	20.680	15,0
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	414.981	11,2	38.908	6,0	99.553	6,4	53.425	6,1	95.669	18,9	127.426	92,3
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. Tareas</b>	<b>571.706</b>	<b>15,4</b>	<b>42.458</b>	<b>6,6</b>	<b>117.066</b>	<b>7,6</b>	<b>77.621</b>	<b>8,9</b>	<b>161.403</b>	<b>31,9</b>	<b>173.158</b>	<b>125,5</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 3. Tipos de discapacidad**

(Continuación)

	Total 6+		Edad									
			6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	235.201	6,4	11.698	1,8	35.041	2,3	22.954	2,6	66.385	13,1	99.123	71,8
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	426.778	11,5	20.341	3,2	58.000	3,8	56.461	6,5	140.548	27,8	151.428	109,7
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	191.999	5,2	11.409	1,8	37.449	2,4	18.043	2,1	48.199	9,5	76.899	55,7
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	394.568	10,7	39.561	6,1	104.109	6,7	48.793	5,6	84.280	16,7	117.825	85,4
<b>Desplazarse</b>	<b>1.225.144</b>	<b>33,1</b>	<b>19.341</b>	<b>3,0</b>	<b>115.617</b>	<b>7,5</b>	<b>280.653</b>	<b>32,2</b>	<b>477.456</b>	<b>94,5</b>	<b>332.077</b>	<b>240,6</b>
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	680.359	18,4	12.361	1,9	71.745	4,6	160.442	18,4	254.699	50,4	181.112	131,2
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	1.017.440	27,5	16.793	2,6	98.711	6,4	238.301	27,4	391.175	77,4	272.460	197,4
Desplazarse dentro del hogar	762.519	20,6	14.868	2,3	62.990	4,1	123.021	14,1	292.924	58,0	268.716	194,7
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>1.092.518</b>	<b>29,5</b>	<b>27.959</b>	<b>4,3</b>	<b>124.350</b>	<b>8,0</b>	<b>295.676</b>	<b>34,0</b>	<b>389.518</b>	<b>77,1</b>	<b>255.015</b>	<b>184,8</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	880.487	23,8	16.892	2,6	92.554	6,0	239.790	27,5	320.706	63,4	210.545	152,6
Utilizar utensilios y herramientas	681.518	18,4	20.806	3,2	84.829	5,5	172.383	19,8	221.464	43,8	182.036	131,9

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 3. Tipos de discapacidad**

(Continuación)

	Total 6+		Edad									
			6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	581.671	15,7	20.045	3,1	73.640	4,8	130.721	15,0	193.358	38,3	163.907	118,8
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>2.088.902</b>	<b>56,4</b>	<b>52.061</b>	<b>8,1</b>	<b>268.865</b>	<b>17,4</b>	<b>417.148</b>	<b>47,9</b>	<b>798.833</b>	<b>158,0</b>	<b>551.995</b>	<b>400,0</b>
Deambular sin medio de transporte	1.530.093	41,3	32.173	5,0	136.186	8,8	264.254	30,4	613.788	121,4	483.692	350,5
Desplazarse en transportes públicos	1.666.586	45,0	45.867	7,1	171.418	11,1	267.611	30,7	650.475	128,7	531.215	384,9
Conducir vehículo propio	927.041	25,0	13.545	2,1	234.127	15,1	310.452	35,7	368.917	73,0	0	0,0
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>777.058</b>	<b>21,0</b>	<b>30.169</b>	<b>4,7</b>	<b>77.521</b>	<b>5,0</b>	<b>107.539</b>	<b>12,4</b>	<b>245.293</b>	<b>48,5</b>	<b>316.536</b>	<b>229,4</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	679.171	18,3	25.465	4,0	68.140	4,4	83.109	9,5	209.272	41,4	293.185	212,4
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	332.326	9,0	15.509	2,4	36.435	2,4	29.606	3,4	90.047	17,8	160.729	116,5
Vestirse, desvestirse, arreglarse	585.698	15,8	25.517	4,0	60.400	3,9	80.027	9,2	177.198	35,1	242.556	175,8
Comer y beber	215.465	5,8	12.710	2,0	26.905	1,7	22.105	2,5	54.763	10,8	98.982	71,7
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>1.568.598</b>	<b>42,4</b>	<b>47.336</b>	<b>7,4</b>	<b>194.808</b>	<b>12,6</b>	<b>277.343</b>	<b>31,9</b>	<b>559.040</b>	<b>110,6</b>	<b>490.071</b>	<b>355,1</b>
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	1.207.166	32,6	36.196	5,6	136.690	8,8	182.807	21,0	419.778	83,1	431.695	312,8
Cuidarse de las comidas	833.398	22,5	25.806	4,0	104.311	6,7	102.237	11,7	251.556	49,8	349.488	253,2
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	1.016.724	27,5	23.587	3,7	112.423	7,3	149.747	17,2	340.088	67,3	390.879	283,2
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	1.253.861	33,9	25.098	3,9	130.013	8,4	211.884	24,3	450.673	89,2	436.193	316,1

**Cuadro 3. Tipos de discapacidad**

(Conclusión)

	Total 6+		Edad									
			6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	814.393	22,0	26.618	4,1	109.908	7,1	109.216	12,5	246.003	48,7	322.648	233,8
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>566.751</b>	<b>15,3</b>	<b>35.278</b>	<b>5,5</b>	<b>113.193</b>	<b>7,3</b>	<b>80.751</b>	<b>9,3</b>	<b>163.756</b>	<b>32,4</b>	<b>173.773</b>	<b>125,9</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	145.493	3,9	8.496	1,3	40.939	2,6	17.809	2,0	30.808	6,1	47.441	34,4
Hacer amigos y mantener la amistad	393.318	10,6	29.604	4,6	94.389	6,1	50.506	5,8	94.295	18,7	124.524	90,2
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	537.719	14,5	31.323	4,9	101.309	6,6	75.802	8,7	158.819	31,4	170.466	123,5
<b>Total población con discapacidad</b>	<b>3.478.645</b>	<b>93,9</b>	<b>112.575</b>	<b>17,5</b>	<b>475.205</b>	<b>30,7</b>	<b>818.213</b>	<b>94,0</b>	<b>1.320.534</b>	<b>261,3</b>	<b>752.118</b>	<b>545,0</b>
Total población	37.037.506		6.438.426		15.458.742		8.705.816		5.054.485		1.380.037	

Las dificultades para **desplazarse dentro del hogar** afectan a 1.225.144 españoles/as, e incluyen acciones de movilidad como cambiar y mantener las posiciones del cuerpo (680.359 personas afectadas, 18,4% de la población), levantarse y acostarse (1.017.440 personas) o desplazarse dentro del hogar (762.519 personas, 20,6% de la población). La discapacidad para levantarse y acostarse, situación que normalmente expresa gravedad y que generalmente afecta a un número reducido de personas, parece más extendida dado que en la misma cuestión se ha incluido la capacidad para permanecer de pie, capacidad en la que se ven afectados muchos más mayores, y además a edades más tempranas.

Las discapacidades de movilidad intra o extradoméstica impiden a las personas un ple-

no acceso o beneficio de las ventajas de vivir en sociedad, se pierden oportunidades sociales al no poder acceder a una parte del espacio físico en el que se desarrolla la vida en comunidad. La movilidad reducida limita el espacio vivido por las personas que la sufren. Sus necesidades no sólo son de integración y participación social sino también de integración en el entorno.

**Tareas del hogar.** El segundo grupo en importancia se refiere a las dificultades para realizar tareas del hogar: 1.568.598 personas declaran este tipo de problemas, es decir un 42,4% de la población. Es la discapacidad que tiene mayor sesgo por género; las mujeres las declaran en doble proporción que los hombres, lo que no ocurre en ninguna otra discapacidad –1.086.943 mu-

## 2. Discapacidades y deficiencias

jeros (57,4%), por sólo 481.655 hombres (26,6%), confiesen problemas en este grupo de discapacidad. Puede tratarse de un problema metodológico: en el formulario de la EDDDES se preguntó “¿puede usted hacer...?” (es capaz de...) y no “¿hace usted...?”; en el caso de la discapacidad para realizar tareas del hogar el sesgo es importante, pues muchos hombres de estas generaciones se consideran “capaces”, aunque en la realidad no las realizan. Tras esta medición de discapacidad subyace un problema cultural y social.

**Discapacidades sensoriales.**- Existen 1.002.289 personas con discapacidad para ver, un 27% de la población española de seis y más años, que incluye personas que tienen problemas para percibir cualquier imagen (ceguera), o para tareas visuales de conjunto o de detalle y otros problemas de visión. A diferencia de los demás casos de discapacidad, este grupo sólo recoge aquellas limitaciones importantes que no han sido superadas mediante el uso de ayudas técnicas (gafas o lentillas). Las discapacidades auditivas afectan a 961.489 personas (26%), con menor desequilibrio por género que en el caso de las visuales. La mayor concentración de personas con discapacidad visual y auditiva se localiza entre los mayores, más del 69% de todos/as los/as españoles/as con este tipo de problemas.

**Otros problemas funcionales.**- El cuarto dominio en importancia es el que se refiere a la dificultad para utilización de brazos y manos (1.092.518 personas, un 29,5% de la población) e incluye trasladar objetos, utilizar utensilios o manipular objetos pequeños. Estos problemas, que pueden causar discapacidad para realizar tareas del hogar (como comprar, cuidar la ropa, o cocinar), e incluso para autocuidados (vestirse) se encuentran en la media del patrón por edad y género de todas las discapacidades.

**Autocuidados.**- Las discapacidades que afectan a menos españoles/as suelen ser las más graves y las que mayor dependencia causan. Cuando un individuo tiene dificultades para cuidar de sí mismo (777.058 casos, 21% de la población), la ayuda de una tercera persona se hace imprescindible. Casi to-

dos los/as afectados/as de esta categoría son personas de edad; es la que presenta un perfil más envejecido de todos los tipos de discapacidad.

Los problemas para comunicarse, relacionarse con otras personas y las **limitaciones cognitivas** (aprender, reconocer, aplicar conocimientos, etc.) suelen proceder de deficiencias sensoriales, o de deficiencias mentales y problemas neurodegenerativos. Medio millón de personas tienen problemas para reconocer, orientarse, de memoria o comprensión (571.706 personas, 15,4% de la población), una cifra similar confiesa problemas para comunicarse, que a su vez conducen a nuevas discapacidades, como las de relación (566.751 afectados/as, 15,3% de la población), incluso con miembros de la propia familia.


---

### 2.2 La entrada en discapacidad

La discapacidad aumenta a lo largo del curso de vida. La tasa de prevalencia es una foto de la situación actual; ofreciendo la imagen del alcance de la discapacidad en el escenario de la población española actual. La incidencia, en cambio, indica el proceso de entrada o comienzo de la discapacidad. Permite conocer el momento, o calendario de inicio de la discapacidad; mostrando las edades de mayor riesgo de entrada en discapacidad. En la incidencia sólo se contabilizan casos nuevos de discapacidad sobre población aún no con discapacidad, para cada tipo concreto de discapacidad, en cada período temporal observado (edad).

La probabilidad acumulada de caer en discapacidad insiste, en primer lugar, en el mismo argumento que ya mostraban las tasas de prevalencia: el aumento con la edad –guarda un estrecho parecido con la curva de prevalencia, dado que se trata de situaciones crónicas-. Se produce un crecimiento suave hasta los 45 años aproximadamente, ascenso moderado hasta los 65, fuerte incremento hasta los 85 y ralentización del proceso de entrada en años posteriores (Gráfico 5). A los 50 años, el 9% de los que acabarán con discapacidad ya ha entrado en ella; a los 65, el 23%; a los 85 años, la mi-

**Gráfico 5. Edad de inicio de la discapacidad (probabilidades acumuladas)**



tad de la población ya ha iniciado alguna discapacidad. Las discapacidades se van sumando según se siguen cumpliendo años.


El **calendario de entrada en discapacidad** viene recogido en el gráfico 6 (curvas con media móvil; primera discapacidad en la que se entra). Los hombres tienen un riesgo menor de entrar en discapacidad en su conjunto, aunque el perfil de entrada es común para hombres y mujeres. En el momento de nacer (debido a problemas congénitos, de desarrollo o de parto) la probabilidad de entrar en discapacidad es algo más alta que en el resto de las edades infantiles (0-5 años). La diferencia entre hombres y mujeres es apenas destacable. En las edades infantiles, juveniles y entre adultos/as jóvenes, las tasas de incidencia son bajas. Hacia los 50 años, en el inicio de la madurez, las tasas empiezan a crecer y las mujeres presentan mayores incidencias. A los 75 la entrada es muy fuerte. Coincide justamente con las edades en que más supervivencia se está consiguiendo (ver capítulo 2). La mayor pro-

babilidad de entrar en discapacidad para toda la población se concentra entre los 80 y 85 años, pero con un ascenso ya a partir de los 50 años, ascenso que es muy fuerte a partir de los 65 años.

A partir de los 85 años **se ralentiza** el calendario de entrada en la primera discapacidad (no es incompatible con que se acelere la entrada en la segunda y resto de discapacidades), existiendo un contingente de personas que fallece sin haber sufrido periodos de discapacidad. Esta caída del ritmo de entrada puede deberse a un tamaño muestral reducido, debido a una salida de observación de muchos individuos de las cohortes consideradas, por mortalidad, o por abultada entrada previa en dicha discapacidad, durante las edades de máximo riesgo, produciéndose de esta forma un efecto de selección de la población que alcanza edades avanzadas sin discapacidad. A este efecto se suma la posibilidad de que algunos ancianos, quizá los que estén en peores condiciones de fragilidad, hayan pasado a alo-

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Gráfico 6. Edad de inicio de la discapacidad (probabilidades por edades simples)**



jamientos colectivos (residencias), que no han sido incluidos en la EDDDES; también a que no responden con la misma disposición las personas más mayores, de 90 y más años, pues tienen más asumido que es una situación normal, una fragilidad adquirida, lo que con 60 años sería una discapacidad clara.

### 2.3 Modelos de entrada en discapacidad

Existen varios patrones diferenciados de acuerdo a la intensidad y calendario de entrada en discapacidad en cada uno de los tipos (aunque no sea la primera).

a) **Discapacidades sensoriales** (Gráfico 7-1), reproduce el perfil de entrada general, con evolución suave, a lo largo de la vida, deterioro al final de ella, pero de menor intensidad que la media, con inicio y crecimiento más suave y máximos en torno a 85-90 años.


b) **Problemas para actividades instrumentales y de movilidad:** sigue el perfil general, al que contribuye con sus numerosos efectivos; perfil suave, entrada en la edad adulta, a los 65 años ya inicia probabilidades próximas a 5 por mil y crecimiento fuerte entre los 75 y 85 años, consiguiendo a los 85-90 la máxima incidencia, con caída posterior de la intensidad. Se distingue un calendario diferente entre las actividades de movilidad (Gráfico 7-2), primeras en las que las personas refieren dificultades, y las actividades instrumentales de la vida diaria, que tienen un perfil más retrasado (Gráfico 7-3). Es decir, primero las personas se retraen de actividades exteriores al hogar, después empiezan a tener dificultades para manejar y administrar el hogar, y finalmente las tienen para cuidarse a sí mismos.

c) **Dificultad para autocuidados** (Gráfico 7-4); es un paso más retrasado en la entrada en discapacidad, diferenciado de los de movilidad exterior y manejo del hogar; en este tipo de limitaciones (asearse, vestirse, con-




## 2. Discapacidades y deficiencias

**Gráfico 7-1. Edad de inicio de las discapacidades visuales (probabilidades por edades simples)**




**Gráfico 7-2. Edad de inicio de las discapacidades de movilidad**




## 2. Discapacidades y deficiencias

**Gráfico 7-3. Edad de inicio de las discapacidades para cuidar del hogar**



**Gráfico 7-4. Edad de inicio de las discapacidades para autocuidados**



trol de las necesidades, comer y beber) se entra a edades muy tardías, crece muy fuertemente a partir de los 80 años y alcanza máxima incidencia después de los 90 años. Corresponde al perfil de máximo deterioro, a la discapacidad para la realización de actividades básicas o fundamentales de la vida diaria, es decir, las que permiten autonomía e independencia personal. Es el último estadio de la fragilidad, en el que se presentan las discapacidades que generan mayor dependencia de otras personas.

d) **Discapacidades cognitivas** (Gráfico 7-5); el perfil no es tan acusado como en las de autocuidados y su entrada no es tan intensa, pero es continua, sin retroceso, crece más cuantos más años se tienen. Este es el modelo que previsiblemente más se desarrollará en el futuro, a tenor del aumento de la relevancia de las causas neurodegenerativas tanto de morbilidad como de mortalidad.


**La entrada en discapacidad según el tiempo de duración del proceso.**- El proceso de entrada en discapacidad tiene un ritmo o una

intensidad que depende de varios factores, como por ejemplo, el problema (repentino o paulatino) que generó la deficiencia, el número de discapacidades iniciales, la edad de entrada, o el tipo de discapacidad inicial. Existe una estrecha relación entre la duración entre el inicio de la primera y la última, la edad del individuo cuando aparece la primera discapacidad, y el tipo de discapacidad de que se trate.

El proceso, o progresión, por la que se van acumulando las discapacidades depende fuertemente de la edad a que se empieza a padecer la primera, y a su vez con el origen del proceso. En las edades jóvenes e infantiles, por debajo de 20 años, el sujeto suele iniciar su proceso de discapacidad con un número superior a cinco discapacidades; en edades posteriores, el inicio es menos brusco, hasta llegar a la vejez en la que de nuevo aumenta (Gráfico 8).


Existen dos patrones básicos respecto a la aparición de un proceso de discapacidad: el progresivo y el catastrófico, es decir, el que se establece paulatinamente añadiendo dis-

**Gráfico 7-5. Edad de inicio de las discapacidades cognitivas**



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Gráfico 8. Proceso de entrada en discapacidad**



capacidades según van pasando los años, o el que se instaura de forma rápida y con varias discapacidades, pero suele mantener similar número durante bastante tiempo. El primero es más frecuente entre la población de edad, mientras el segundo se produce en mayor medida entre los más jóvenes.

Cuando las discapacidades se originan en el momento de nacer, aparecen de forma conjunta y suelen ser muy graves, están asociadas unas con otras y afectarán a toda la vida del sujeto (Gráfico 9-1). Cuando la discapacidad aparece entre los 20 y los 29 años es elevado el número de discapacidades iniciales (5,7), y baja la duración del período entre el inicio de la primera y de la última (1,6 años), lo que indica un comienzo brusco, en el que todas o casi todas las discapacidades aparecen de golpe, en muchos casos relacionado con un accidente, y permanecen durante años (Gráfico 9-2). Entre la población de 30-39 años, desciende el número medio de discapacidades iniciales, y se expande ligeramente el calendario de

entrada. En las edades intermedias, la entrada es diferente. Aparecen menos discapacidades iniciales pero la duración media del proceso de entrada supera ya los dos años entre la primera sufrida y la última.


A edades avanzadas se presenta más claro el patrón de discapacidad progresiva (Gráficos 9-3, 9-4). Se acentúa también el número de discapacidades medias. Suelen estar generalmente originadas por enfermedad común y el proceso de entrada es más lento; se cae en la primera y han de pasar cinco años aproximadamente para completar el inicio de todas las demás. La gravedad de la situación viene determinada por el proceso y por la perspectiva futura que parece no detener el incremento continuo de la fragilidad.

La duración del proceso de entrada y la co-discapacidad inicial están asociados inversamente. Las limitaciones cognitivas (entender, reconocer, orientarse, etc.) suelen ser las que llevan la mayor combinación de discapacidades iniciales, lo que además demuestra la gravedad del proceso, y suele


## 2. Discapacidades y deficiencias

### Gráfico 9. El proceso de entrada en discapacidad: ritmo de progresión


*Gráfico 9-1. Procesos de discapacidad que se inician entre 0 y 5 años*




*Gráfico 9-2. Procesos de discapacidad que se inician entre 20 y 44 años*



*Gráfico 9-3. Procesos de discapacidad que se inician entre 65 y 79 años*



*Gráfico 9-4. Procesos de discapacidad que se inician con 80 o más años*




mediar poco tiempo entre la consecución de la primera y la última (Gráfico 10). Junto a ellas, se sitúan las discapacidades de autocuidados, cuya aparición suele demostrar un estadio de fragilidad y dependencia avanzado. La entrada en discapacidad sensorial suele llevar asociado un proceso más paulatino, pudiendo valerse para muchas otras actividades durante más tiempo.

### 3 La discapacidad a lo largo de la vida

La experiencia de la discapacidad tiene un diferente sentido según la edad a la que el individuo se ve afectado. Para la mayoría de las personas de edad, la discapacidad es una experiencia al final de la vida, un episodio asumible (es "ley de vida"), es una ocurrencia cuando ya se ha vivido la mayor par-

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Gráfico 10. El proceso de entrada en discapacidad según tipos**



## 2. Discapacidades y deficiencias

te de la biografía, cuando ya se han experimentado la mayoría de los eventos vitales. Sin embargo, a los/as niños/as y jóvenes con discapacidad aún les quedan muchas situaciones por vivir. Las diferencias con sus compañeros de generación, que además marcan los estándares medios de lo que se considera normal, son notables.

La discapacidad también se vive de forma diferente según el momento del curso de vida en el que se encuentren el afectado y sus familiares. Los/as niños/as y jóvenes que caen en discapacidad suelen tener padres activos, jóvenes, sobre los que cae la responsabilidad inicial, y a veces exclusiva, de los cuidados. Cuando la discapacidad afecta a una persona adulta joven, aún sus padres pueden estar en etapas laborales o recién jubilados. Si se trata de adultos/as casados/as, las perspectivas de ayuda se centran en el cónyuge. Pero cuando son personas de edad, ya sin padres vivos, y con sus hijos ya implicados en otro

proyecto de vida, la experiencia de la discapacidad es necesariamente diferente.

### 3.1 Las limitaciones en la infancia y en la juventud

**Las limitaciones en la infancia de 0-5 años.-** La dificultad de establecer entre los/as niños/as de 0-5 años las mismas categorías de discapacidad que para los mayores, obligó a un diseño de entrevista diferente. Las preguntas sobre las 36 discapacidades se convirtieron en cuestiones sobre 14 limitaciones, persiguiendo detectar problemas o dificultades graves o importantes. A esos problemas se les llamó técnicamente limitaciones; y fueron los padres o tutores quienes respondieron.

La cifra de niños/as con alguna limitación es ciertamente muy baja (49.577), alcanzando al 2,2% de la población en estas edades (Cuadro 4). La medición de situaciones es-

**Cuadro 4. Limitaciones sufridas por los/as niños/as de 0 a 5 años por género (absoluto y tasa)**

	Hombres		Mujer		Total	
	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Retrasos importantes para mantenerse sentado, de pie o caminar	3.906	3,4	4.900	4,6	8.805	4,0
Dificultades importantes para ver	3.334	2,9	5.019	4,7	8.353	3,8
Ceguera total	580	0,5	213	0,2	793	0,4
Dificultades importantes para oír	2.719	2,4	2.583	2,4	5.302	2,4
Sordera total	555	0,5	367	0,3	922	0,4
Dificultades para mover brazos, o debilidad o rigidez en brazos	2.521	2,2	2.804	2,6	5.324	2,4
Dificultades para caminar, debilidad o rigidez en piernas	5.732	5,0	6.078	5,7	11.810	5,4
Ataques, rigidez del cuerpo o pérdida del conocimiento	1.248	1,1	3.703	3,5	4.951	2,2
Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su edad	8.824	7,8	7.464	7,0	16.289	7,4
Dificultades por ser un niño lento o estar alicaído	2.586	2,3	3.797	3,6	6.383	2,9
Dificultades para comprender órdenes sencillas	2.589	2,3	2.128	2,0	4.717	2,1
Dificultad para nombrar un objeto	1.398	1,2	3.974	3,7	5.372	2,4
Hablar con dificultad	9.541	8,4	6.535	6,1	16.076	7,3
Problemas o enfermedades que precisan cuidados especiales	10.967	9,6	12.513	11,7	23.480	10,6
<b>Total</b>	<b>24.723</b>	<b>21,7</b>	<b>24.854</b>	<b>23,2</b>	<b>49.577</b>	<b>22,4</b>

Un niño puede estar en más de una categoría.

## 2. Discapacidades y deficiencias

tadísticamente poco extendidas introduce dificultades en el diseño de la herramienta de medida, y en el análisis de los resultados. Las limitaciones más importantes tienen que ver con enfermedades diagnósticas que precisan cuidados o atenciones especiales (47,4% de los/as niños/as con limitaciones), categoría ambigua que mezcla discapacidad o limitación funcional, con demanda de asistencia. Le siguen en importancia, y en la misma línea de ambigüedad, las dificultades para hacer cosas como los demás niños/as de su edad, y las limitaciones para hablar; las tasas en cualquier caso no alcanzan el 1,1% de la población. A pesar de esta escasa relevancia estadística, la gravedad de las situaciones suele ser muy alta, y con un pronóstico de larga duración.

Las deficiencias que han ocasionado esas limitaciones son sobre todo deficiencias mentales y viscerales. El momento de nacer es donde se descubren el mayor número de discapacidades, provenientes de problemas congénitos o gestacionales o como consecuencia del propio parto.

**La discapacidad en los/as niños/as y jóvenes de 6-19 años.** Estadísticamente, la discapacidad tampoco es significativa entre los niños y jóvenes de 6-19 años, pero la gravedad de las situaciones padecidas por algunos de ellos les hace tener un alto riesgo de no integración en el sistema escolar, primero, laboral después, y social desde el momento de la aparición de discapacidades graves, además de la carga de dependencia y cuidados que ocasiona a la familia o a los sistemas formales de atención, cuando éstos existen. Apenas un 1,8% de los/as niños/as y jóvenes han declarado alguna discapacidad; (112.575 personas). Las tasas de prevalencia son ligeramente inferiores a las de los/as niños/as de 0-5 años por una evolución positiva de alguna de las discapacidades adquiridas en la etapa anterior, por sobremortalidad infantil de la población con problemas congénitos, porque no se ha preguntado exactamente por las mismas cuestiones, y porque la entrada en discapacidad es aún muy pequeña en estas edades infantiles y juveniles.

Es el momento del curso de vida en el que se inician menos discapacidades (Ver gráfi-

co 6). Los factores endógenos de la discapacidad (por ejemplo, genéticos) aún predominan sobre los exógenos (accidentes, enfermedades contraídas, etc.). Las enfermedades comunes aún no han empezado a dejar secuelas y los accidentes causantes de deficiencias y discapacidades se circunscriben a la escuela, la casa o la calle. Los diferentes tipos de discapacidad aún no se han perfilado suficientemente, las tasas más altas casi no difieren de las más bajas (Gráfico 11). En estas edades todavía priman las discapacidades que proceden de problemas genéticos y de parto, que suelen ser muy graves. Entre ellas, las discapacidades de movilidad son las más importantes. Si exceptuamos las dificultades para realizar tareas domésticas, cuestión que también plantea dudas sobre su adecuación a este colectivo, se observa que las discapacidades que suelen encerrar más gravedad son las de comunicarse, aprender, aplicar conocimientos y relacionarse con otras personas. Son las discapacidades normalmente ocasionadas por deficiencias mentales o sensoriales, muchas de las cuales se adquirieron en el momento de nacer.


Es una etapa en que se arrastran discapacidades y en la que se adquieren pocas. Sólo al final de la misma, entre los 15-19 años, se produce un ligero aumento de la discapacidad, que sugiere ya lo que será más habitual entre los adultos jóvenes (20-44 años), con cambios de comportamientos y hábitos menos saludables, y una incipiente entrada en el mercado laboral con mayor exposición a riesgos. Los mayores problemas para las personas con discapacidad a estas edades, tienen que ver con la inserción escolar primero, y laboral después, más que con la prevención de problemas de salud.

### 3.2 La discapacidad en los/as adultos/as

Los verdaderos riesgos comienzan tras la adolescencia (incluso un poco antes de los 20 años). Conforme se van cumpliendo años, se desarrollan otros papeles, y nuevos comportamientos sociales; todo ello se traduce, parcialmente, en la exposición a nuevos riesgos. Como consecuencia, las tasas de disca-



**Gráfico 11. Tasas por grupos de discapacidad entre la población de 6 a 19 años**



pacidad se duplican, aproximadamente, respecto a la mayoría de los tipos de discapacidad. Paralelamente los riesgos se van diversificando y acentuando, aumentando la diferencia entre la prevalencia de distintos tipos de discapacidad (Gráfico 12). Las discapacidades que se iniciaron en las primeras fases de la vida (la mayoría perdurables) empiezan a retroceder en importancia porcentual, para dejar paso a las que se producen como secuela de estos nuevos comportamientos. Los problemas de movilidad son los más importantes, en su mayoría como consecuencia de traumatismos y lesiones ocasionados por accidentes, comportamientos más violentos, condiciones de trabajo, y otras causas externas evitables.

**La discapacidad entre los/as adultos/as maduros/as.** A partir de los 45/50 años y hasta los 64 cambia el panorama de la discapacidad respecto del grupo de adultos jóvenes. Las tasas aceleran su ritmo de crecimiento y aumenta la salida del mercado de

trabajo por enfermedades y accidentes. Las cifras absolutas casi se duplican y las tasas medias aumentan tres veces respecto de los adultos jóvenes. La discapacidad llega a alcanzar al 15,3 por cien de la población al final de este periodo. Se va diferenciando el comportamiento por género: las tasas femeninas comienzan a superar a las de los hombres, y así se mantendrán el resto de la vida. La discapacidad alcanza ya a 818.213 personas, 379.652 hombres y 438.561 mujeres (Gráfico 13).

Las discapacidades de movilidad (desplazarse fuera del hogar) siguen siendo las más importantes, aumentando su importancia frente a los demás problemas. A ellos se suman las dificultades de movimientos del cuerpo, utilización de brazos y manos, aumentando también las discapacidades sensoriales procedentes de enfermedad común.

Entre las mujeres comienzan a aparecer los problemas osteoarticulares en las extremidades inferiores y superiores, motivados

2. Discapacidades y deficiencias

Gráfico 12. Tasas por grupos de discapacidad entre la población de 20 a 44 años





Gráfico 13. Tasas por grupos de discapacidad entre la población de 45 a 64 años



## 2. Discapacidades y deficiencias

normalmente por enfermedad común (artritis, reuma), que se traducen en problemas de movilidad dentro y fuera del hogar, y para la realización de tareas domésticas. Es en éstas donde las diferencias con los hombres son más destacadas. Pero entre los que sufren las discapacidades más graves (de orientación, entendimiento, comunicación), generalmente motivadas por deficiencias mentales, la diferencia entre hombres y mujeres aún es muy escasa.

### 3.3 La discapacidad entre los mayores


La discapacidad tiene un marcado perfil por edad, como se ha comentado anteriormente. Aumenta paulatinamente y entre las personas mayores alcanza ya a uno de cada tres individuos en conjunto, desde un 19,0% de los mayores más jóvenes, hasta alcanzar a un 54,5% entre los octogenarios, uno de cada dos (ver Cuadro 1). Por cada cuatro personas que acaban su vida con discapaci-

dad, una la había adquirido con anterioridad a los 65 años, mientras las tres restantes se encontraron con la discapacidad en su recorrido a lo largo de la vejez. La máxima incidencia o entrada en discapacidad se alcanza en torno a los 85 años.

La entrada en discapacidad entre los mayores es diferente según género. Las mujeres presentan tasas de entrada en discapacidad más elevadas que los hombres, lo que unido a una mayor supervivencia, motiva unas tasas de prevalencia más elevadas en general y en cada uno de los tipos de discapacidad.


El crecimiento de las tasas con la edad se acentúa para todos los **tipos de discapacidad**. En la vejez se acumulan las mayores tasas de prevalencia en cualquier tipo de (Gráficos 14 y 15). Además, se produce una reordenación en importancia de los tipos, ampliándose el abanico entre las discapacidades más prevalentes y las de menor relevancia.

**Gráfico 14. Tasas por grupos de discapacidad entre la población de 65 a 79 años**



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Gráfico 15. Tasas por grupos de discapacidad entre la población de 80 y más años**



Las discapacidades visuales y auditivas son las que comienzan de forma más temprana en la vejez, en los casos en los que no se arrastran ya de momentos anteriores. También las de movilidad exterior (tomar un transporte público, andar) son de las primeras y más acentuadas, hasta alcanzar tasas de incidencia de 45 por mil en las edades de máximo riesgo. En muchas ocasiones, estas discapacidades están asociadas a las visuales; los problemas de visión retraen a la persona de participar en muchos acontecimientos o actividades, empezando por no utilizar el transporte público y caminando menos. Las discapacidades que más aumentan son las relativas a las funciones cognitivas, y las de comunicación y relación, en la muchos casos asociadas a las primeras.

De forma general, se puede afirmar que se entra primero en discapacidad en las actividades más complejas, las que requieren tomas de decisión e interacciones más difíciles con el medio, incluyendo las tareas de manejo y administración del hogar y de la

propiedad (compras, adquisición de servicios, papeleos, gestiones, uso de transporte, etc.). Posteriormente, se va perdiendo la habilidad para las actividades básicas o fundamentales, aquellas que permiten la autonomía personal (vestirse, asearse, control de necesidades, comer y beber).

Los tipos de discapacidad que más afectan a los mayores son los de movilidad fuera de casa, y las de mantenimiento del hogar (especialmente encargarse de la limpieza, y las compras). Las discapacidades de movilidad exterior (tomar transporte público, andar) son las más presentes, con la mitad de la población afectada. Otras discapacidades también muy presentes entre la población mayor, y con un importante crecimiento a estas edades (especialmente entre las mujeres), son las relativas al cuidado del hogar: apenas un 7% de las mujeres de 65 años están afectadas, pero este problema alcanza ya a un 50% de las mujeres en las edades superiores. Tras haber perdido habilidades para manejarse fuera del hogar, el

siguiente paso es la pérdida de habilidad para el mantenimiento de la casa. A los 80 y más años las mujeres con discapacidad superan en mucho a los hombres; suelen ser viudas y personas viviendo en soledad para las que las tareas domésticas resultan muy dificultosas.

La buena visión es importante en todas las actividades diarias, y su pérdida se convierte en un trastorno grave que se acentúa también con la edad. Entre los mayores, las pérdidas suelen ser parciales y aparecen gradualmente; los problemas de origen son primero de tipo óptico y en segundo lugar de tipo neurológico. Al igual que ocurre con las discapacidades auditivas, también afectan a otras actividades cotidianas: tienen problemas severos para utilizar el transporte público (100% de los ciegos declaran este problema, y elevados porcentajes de los que señalan otras discapacidades de visión de detalle o de conjunto), también tienen dificultades para realizar tareas domésticas (70% de los que declaran ceguera dicen no poder hacer compras para el hogar, o el 40% de los que tienen problemas visuales de detalle), e incluso dificultades para cuidar de sí mismos, o comunicarse. Con la edad se acentúa esta discapacidad, y las asociadas a ella.

La capacidad auditiva declina según avanza la edad, debido a los cambios en el sistema auditivo, a procesos patológicos, a efectos secundarios de medicación u otras razones. Como consecuencia de padecer una discapacidad auditiva aparecen también problemas para entender el habla y comunicarse. Todo ello se puede traducir en un sentimiento de aislamiento, con un impacto negativo en la calidad de vida, y que afecta a diversos aspectos de la vida cotidiana. De hecho un 35% de los que tienen sordera manifiestan discapacidad para hablar, pero también dicen tener problemas para utilizar el transporte público o para realizar actividades de mantenimiento del hogar (29%). Las ayudas técnicas para esta discapacidad son de gran utilidad, pues además mejoran otros aspectos de la vida diaria (por ejemplo, oír la radio o ver la televisión suelen ser actividades frecuentes entre las personas de edad y un motivo de satisfacción).

Con un calendario algo más retrasado se inician las discapacidades de autocuidados, las de movilidad del cuerpo y de las manos, y especialmente las cognitivas. En las edades más avanzadas aumentan notablemente las limitaciones para cuidar de sí mismo (asearse solo, control de las necesidades, vestirse/desvestirse, comer y beber), que son las actividades fundamentales para mantener la autonomía personal, y las que generan una mayor dependencia. Éste es el grado máximo de deterioro, que requiere la presencia de asistencia personal continuada, o la institucionalización. En concreto, 212 de cada mil personas de 80 y más años tienen dificultades para lavarse y cuidar su aspecto por sí mismos. También aumentan entre los más mayores, hasta llegar a multiplicarse por cuatro o más, las dificultades para todas las actividades que implican relación con los demás, orientación y otras funciones mentales. Mientras la mayoría de las discapacidades presenta un patrón de incidencia con máximo en torno a los 85-90 años, las discapacidades relacionadas con funciones cognitivas presentan un incremento continuo con la edad, sin ralentización en el calendario de entrada. Son discapacidades relacionadas con enfermedades degenerativas (demencias y otros accidentes neuronales). El periodo de la vejez más avanzada se asocia a reclusión, discapacidad y dependencia; son personas que tienden hacia la marginación, que se relacionan menos, y se benefician menos de vivir en sociedad.

Las **barreras de transporte y movilidad** aumentan en importancia conforme se cumplen años. Los transportes públicos y la calle suelen ser obstáculos insalvables para muchos mayores, incluso para aquéllos cuya discapacidad no es grave. Las barreras de transporte y movilidad alejan también a los mayores (y en general a todo tipo de persona con discapacidad para movilidad) de la utilización de servicios sociales comunitarios. Las barreras burocráticas y de información, y el no saber si se tiene derecho a ayudas o prestaciones, completan otros factores contextuales de la discapacidad en estas edades.

Problemas de visión, memoria, tiempo de reacción, o problemas generales, generan y

## 2. Discapacidades y deficiencias


acentúan la discapacidad para el transporte y la movilidad. Los mayores y las personas con graves deficiencias para la movilidad, encuentran además importantes dificultades para el uso del transporte público: barreras físicas en los autobuses o el metro, la altura de los escalones, dificultades en los asientos, no disponibilidad de suficientes plazas reservadas, dificultad para agarrarse, aceleraciones, frenazos, etc., barreras en los terminales (escaleras, plataformas, información) y en las paradas (plataforma, escasa protección contra intemperie, mala localización). Las dificultades se manifiestan también al caminar, dado que los mayores encuentran serios obstáculos en sus trayectorias (cuando van a comprar, a usar un medio de transporte, a servicios médicos, de visita, etc.), en la inclemencia del tiempo, por miedo a las caídas o al pavimento en mal estado, inadecuada señalización, por fatiga, etc. Además, muchos mayores se retraen de salir pues piensan que su fragilidad les hace más vulnerables para ser asaltados (robados fundamentalmente).

### 4 Variación geográfica de la discapacidad

La discapacidad no se distribuye aleatoriamente en el territorio, sino que está más presente en unas zonas que en otras, traduciendo diferencias en la estructura demográfica (zonas más envejecidas) o en las condiciones de salud de su población, reflejo esto a su vez de factores de tipo socioeconómico y sanitario y de políticas aplicadas.

La discapacidad afecta a más del 100% de la población de seis y más años en Castilla y León, Murcia, Galicia y Andalucía, mientras que está por debajo del 80% en Navarra, Baleares, País Vasco, Madrid, Canarias y La Rioja, comunidad que ostenta la tasa más baja de España (56%) (Gráfico 16). La tendencia observada en 1986 se mantiene en la actualidad, en el caso de Baleares, Navarra y La Rioja, con tasas más bajas que la media nacional, y Andalucía y Castilla la Mancha se mantienen en la parte alta de la lista de comunidades con mayores tasas. El caso

**Gráfico 16. Tasas de discapacidad por comunidad autónoma (%)**



de Murcia es sorprendente pues en pocos años ha pasado de tasas bajas a muy altas sin que su población haya envejecido tanto, ni se conozca circunstancia de salud excepcional.

Puesto que la edad se asocia estrechamente a discapacidad, si se quiere eliminar el efecto de la estructura por edad, conviene estandarizar las tasas para realizar comparaciones territoriales. Entonces aparecen diferencias sólo explicables por la existencia de otros factores de riesgo o predisposición, como el nivel de ingresos o instrucción de la población, u otros factores de dotación, infraestructuras de servicios, etc. (Cuadro 5). El envejecimiento demográfico tan sólo parece intensificar las diferencias debidas a otros factores. Eliminando el efecto de la estructura por edad, Murcia pasa a ser la comunidad autónoma con tasa más alta (120‰), lo que está indicando peores condiciones de salud o razones de otro tipo, seguida de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Extremadura. La Rioja, País Vasco, Madrid, Navarra y Baleares siguen mostrando tasas de prevalencia bajas, que no se deben únicamente a estructuras me-

nos envejecidas. Pero diferente es el caso de Aragón, Galicia y Asturias, que verían reducirse notablemente sus tasas si tuviesen una estructura demográfica menos envejecida. En el extremo opuesto se encuentra Canarias, con una estructura demográfica muy joven a la que debe sus bajas tasas de discapacidad, situación que empeoraría si tuviese la estructura media de la población española.

La **distribución territorial** de la discapacidad, eliminado el efecto de la estructura por edad (tasas estandarizadas), dibuja de forma muy gráfica dos áreas, trazando una diagonal noroeste-sureste (Gráfico 17). Eliminado el efecto de estructuras muy envejecidas en algunas provincias con una importante presencia de zonas de montaña (León, Burgos, Soria, Teruel, Guadalajara y Cuenca) sus tasas se reducen de forma muy destacable, sugiriendo la existencia de factores o características positivos para las condiciones de salud de la población. Es posible que en las actuales generaciones de personas mayores existan unos diferentes factores de riesgo, por ejemplo, en nivel educativo, con grado de instrucción más alto. Se precisaría un estudio de detalle que explique esta diferencia.

Las **zonas rurales** (municipios de menos de 10.000 habitantes) presentan tasas de discapacidad algo más elevadas que las urbanas, y además situaciones de mayor severidad. En torno al 11,5% de la población rural declara alguna discapacidad, mientras esta situación tan sólo afecta al 8,5% de la población urbana. Al factor envejecimiento –agravado por el retorno de antiguos emigrantes a su lugar de nacimiento– se añade un posible menor nivel de renta y de instrucción, así como de accesibilidad a los servicios sociosanitarios, lo que también repercute en la percepción de las condiciones de salud del individuo.


La **España meridional**, además, muestra una mayor severidad en los casos de discapacidad. También La Rioja y Navarra, con tasas de prevalencia bajas, presentan en cambio una mayor severidad de las situaciones. La Rioja se encuentra entre las provincias con mayor “codiscapacidad” en todos los gru-

**Cuadro 5. La discapacidad por comunidad autónoma (tasas globales y estandarizadas)**

Comunidad autónoma	Tasas ‰	Tasas Estandarizadas ‰
Andalucía	101,0	118,3
Aragón	83,9	74,5
Asturias (Principado de)	97,2	87,4
Baleares (Illes)	76,4	81,3
Canarias	66,6	82,6
Cantabria	93,8	90,4
Castilla y León	113,5	97,8
Castilla-La Mancha	99,1	95,3
Cataluña	94,1	94,4
Comunidad Valenciana	80,8	85,9
Extremadura	96,5	95,3
Galicia	102,4	93,3
Madrid (Comunidad de)	70,1	75,9
Murcia (Región de)	103,3	120,0
Navarra (Cdad. Foral de)	77,1	76,0
País Vasco	71,6	73,1
Rioja (La)	56,0	51,5

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Gráfico 17. Tasas de discapacidad estandarizadas por estructura de edad (mapa provincial)**



pos de edad; es decir, hay menos personas con discapacidad, pero las personas afectadas declaran mayor severidad y tienen más discapacidades que la media. Ello obliga a una reflexión sobre la precisión en la cumplimentación de los cuestionarios.

viduo afectado, por la duración en años de padecimiento, por las perspectivas de desarrollo futuro o por el número de discapacidades que soporta.

### 5 La severidad

La discapacidad está determinada por lo que media entre la capacidad funcional de la persona (con sus problemas y deficiencias) y la demanda del entorno sobre esa persona; por ello, puede ser reducida centrando la intervención en mejorar la capacidad de la persona o en reducir las demandas o dificultades del entorno. La severidad o carga de una discapacidad puede medirse en función de la propia declaración del indi-

#### 5.1 Declaración de severidad

Las respuestas sobre severidad de la encuesta denotan una cierta similitud en las percepciones de los casos de gravedad por género y edad, que llevan a una primera conclusión de que la severidad no es una variable tan discriminante si no se relaciona con otras. En la EDDDES se pidió al entrevistado que declarase la severidad de cada uno de los tipos de discapacidad que padecía, en términos de dificultad para realizar cada actividad con ayuda, en el caso de que la recibiese. La distribución de los grados de severidad declarados por la población con discapacidad se reparte aproximada-



mente por partes iguales: dificultad moderada, dificultad grave y no puede realizar la actividad aunque reciba ayudas (Gráfico 18) –existe además la categoría de “sin dificultad alguna”, no representada en el gráfico–.


El **conjunto de personas con discapacidad** en España declara, en un importante porcentaje, padecer un alto grado de severidad: 76,1% no pueden realizar la actividad, o tienen dificultades graves incluso con ayuda, o bien sufren varias discapacidades para las que tienen una dificultad moderada, por lo que podría considerarse una situación severa.

Como discapacidad y severidad aumentan con la edad, el mayor número de casos graves se encuentran entre los octogenarios. Aquí es donde la severidad es más discriminante. Entre los más mayores y los más pequeños, se encuentran las mayores proporciones de máxima gravedad (no puede

realizar la actividad aunque le ayuden). Así, el 44,4% de las personas de 80 y más años y 40,0% de las menores de 20 declaran esta situación. El retroceso de la máxima gravedad a favor de categorías moderadas en las edades maduras, puede explicarse por el hecho de que muchas de las discapacidades que proceden del mundo laboral incapacitan gravemente para el desempeño de un puesto de trabajo, pero no tanto para la realización de actividades cotidianas. De esta forma, es la edad el mayor determinante de la situación de gravedad.

Si se matiza la severidad declarada, por una **severidad calculada**, los resultados son similares. Estimando la población que o bien tiene dificultad máxima o grave, o que reúne tres o más discapacidades moderadas, los resultados inciden en la misma distribución: la severidad crece con la edad, afectando especialmente a los octogenarios. El 83,9% de las personas de 80 y más años tie-

**Gráfico 18. Grado de severidad de la discapacidad por grupo de edad y género**



## 2. Discapacidades y deficiencias

ne una severidad considerable en sus discapacidades (Cuadros 6 y 7).

**Cuadro 6. La severidad de la población con discapacidad**

Edad	Pob. con discapacidad	Pob. con discapacidad severa	%
			severidad
6-19 años	112.575	77.305	68,7
20-49	610.280	448.303	73,5
50-64	683.138	496.975	72,8
65-79	1.320.534	995.265	75,4
80 y más	752.118	631.081	83,9
<b>Total</b>	<b>3.478.645</b>	<b>2.648.929</b>	<b>76,1</b>

Pero la edad, el número de discapacidades y el género están muy relacionados. Hasta los 40/44 años, las tasas de discapacidad son más altas entre los hombres, la gravedad es también mayor entre éstos. A partir de esa edad, las mujeres comienzan a sufrir situaciones más graves. La diferente percepción de la severidad puede deberse a razones biológicas (una mayor fragilidad, co-discapacidad y peores condiciones de salud), a las que en ocasiones se suman motivos culturales (resistencia de los hombres a declarar fragilidad).

Conforme se cumplen años, las actividades cuya dificultad aumenta más son las referidas a los autocuidados y a la realización de tareas del hogar, aunque las actividades para desplazarse fuera siguen siendo las primeras en importancia. Las personas cuya situación o condición de salud más se deteriora con el paso de los años, son las que tienen dificultad para asearse, vestirse, controlar sus necesidades, mantener el hogar, y las que más fácilmente se aíslan de los demás, bajando el nivel y frecuencia de relaciones. A esta situación no es ajeno el hecho de que a edades muy altas las discapacidades en funciones cognitivas aceleran su presencia. El nivel de severidad es muy alto en todas las discapacidades relacionadas con funciones mentales. Más del 90% de las personas que sufren alguna discapacidad de este tipo, muestran un nivel de severidad máximo o grave. En el extremo opuesto de la escala "sólo" el 68,3% y 58,3% de los que padecen problemas sensoriales (ver y oír, respectivamente), consideran que tienen problemas graves en la realización de estas actividades.

**Duración de la discapacidad.-** Otra forma de medir la carga de las discapacidades sobre la vida de las personas, su entorno familiar, y sobre los recursos necesarios, es a través de la duración de su discapacidad. La ma-

**Cuadro 7. Personas con alguna discapacidad severa por grupo de discapacidad**

	Pob. con discapacidad		Pob. con discapacidad severa	
	Total	Tasa (‰)	Total	% severidad
Ver	1.002.289	2,7	684.215	68,3
Oír	961.489	2,6	560.387	58,3
Comunicarse	504.813	1,4	473.300	93,8
Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas	571.706	1,5	552.644	96,7
Desplazarse	1.225.144	3,3	915.765	74,7
Utilizar brazos y manos	1.092.518	3,0	839.865	76,9
Desplazarse fuera del hogar	2.088.902	5,6	1.691.821	81,0
Cuidar de sí mismo	777.058	2,1	698.972	90,0
Realizar las tareas del hogar	1.568.598	4,2	1.356.538	86,5
Relacionarse con otras personas	566.751	1,5	538.530	95,0
<b>Total</b>	<b>3.478.645</b>	<b>9,4</b>	<b>2.253.372</b>	<b>64,8</b>

1) Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

yoría de las discapacidades empiezan a edades avanzadas y sus duraciones son cortas. En un menor número de casos se adquieren al principio de la vida, y si se sobrevive hasta edades intermedias o incluso avanzadas, presentan discapacidades de muy larga duración. En estos casos se envejece con discapacidad.

Los/as niños/as y jóvenes de menos de 20 años con discapacidad, llevan una media de 11 años sufriendo dicha situación, lo que equivale a tres cuartas partes de su vida. En cambio, las personas de edad con discapacidad, con duraciones medias en torno a 14 años, han vivido apenas un 17% de su vida en esa situación (Gráfico 19). Cuanto más joven es una persona al caer en discapacidad, mayor porcentaje de su vida sufrirá dicha situación, pues su pronóstico evolutivo suele ser primordialmente el mantenimiento de la situación actual o el deterioro progresivo. Como se dijo anteriormente, la experiencia de la discapacidad es diferente según la edad del afectado. A los/as niños/as y jóvenes con discapacidad aún les quedan muchas situaciones complicadas que vivir. La ansiedad provocada acerca de quién y cómo cuidará en el futuro de los más dependientes no es una angustia ex-


clusiva de esa edad, aunque el horizonte temporal sea más largo. La incertidumbre también afecta a las personas de edad que han entrado en un proceso de fragilidad irreversible.

### 5.2 Proceso evolutivo

La carga de una discapacidad puede ser medida también en términos de esperanza y recuperación. Las diferentes categorías del pronóstico de las discapacidades abarcan desde situaciones "recuperables" (problema en retroceso, o que se espera que evolucione positivamente hasta la recuperación del individuo), "mejorable pero con restricciones" (problema en retroceso pero es probable que quede alguna secuela o restricción en materia de actuación funcional), "estable sin perspectivas de mejora" (en su comportamiento funcional), hasta "puede empeorar" (cuando se prevé un mayor grado de limitación que en el presente). La edad influye en el proceso evolutivo y en la percepción de la mejoría.

El **panorama de la evolución** de las discapacidades en su conjunto no es muy positivo. Para la mayor parte de ellas se prevé un em-


**Gráfico 19. Porcentaje de vida con discapacidad según grupos de edad**



## 2. Discapacidades y deficiencias

peoramiento (53,4%), y un 34,8% están estabilizadas sin perspectivas de mejora (Gráfico 20). Sólo un 3,7% considera que es mejorable aunque queden restricciones, y una de cada cien discapacidades son recuperables. Se comprende ante este escenario el papel fundamental de las entidades de rehabilitación y responsables del trabajo con la discapacidad.

**Gráfico 20. Pronóstico evolutivo según edad**



Este balance negativo viene motivado por el peso extraordinario que en el cómputo global de discapacidades tienen las que padecen las personas mayores; son las más entre la población con discapacidad, y además sufren un mayor número de discapacidades. Sus escenarios de recuperación tienen menos horizonte; su esperanza de vida es más corta y sus condiciones de salud son peores que el resto de la población. Un 63,3% de las discapacidades padecidas por los octogenarios pueden empeorar, y un 29,8% adicional no tienen perspectiva de mejora. Esta percepción negativa del pronóstico evolutivo viene también condicionada por el hecho de que entre esta pobla-

ción de edad las situaciones de gravedad son más acusadas que en el resto del colectivo de personas con discapacidad.

Los jóvenes confían más en que mejore su situación. El escenario entre la población de 6 a 19 años (con tasas de severidad más altas que entre adultos, y similares a las de los mayores), es algo más optimista: un 44,6% creen que no mejorará, pero un 16,2% opina que su situación es mejorable, diez veces más que lo que opinan los octogenarios; un 3,7% de los jóvenes tiene la esperanza de recuperarse completamente, y sólo un 19,2% cree que su discapacidad puede empeorar.

Son muchos los/as afectados/as por una discapacidad que entiende que su situación ya no puede empeorar más, desde la posición del que ya no puede realizar la actividad. Por ello, las discapacidades que en mayor medida presentan severidades máximas, no muestran las perspectivas más negativas, sino que aparecen como estables. En este escenario, las discapacidades que en mayor medida pueden empeorar son aquellas que el sujeto aún puede realizar aunque sea con dificultad moderada y grave: las relacionadas con la movilidad del cuerpo, y algunas de autocuidados: andar, asearse, desplazarse dentro de la casa, levantarse, controlar necesidades y usar solo el servicio. Son dificultades que en general afectan más a los mayores. Entre los octogenarios con estas discapacidades, no llegan a dos de cada cien los que afirman que su situación es mejorable o recuperable.

Las dificultades de visión y comunicación son las que presentan mejores perspectivas de recuperación o mejora, a juicio del entrevistado. Aunque, como es lógico, la ceguera y la sordera totales se estiman fundamentalmente estables sin perspectiva de mejora, en proporciones que alcanzan el 70%.

En líneas generales, al pesimismo del pronóstico evolutivo en la mayoría de los tipos de discapacidad y de grupos de edad, se suma el hecho de que sólo 540.162 de las personas con discapacidad (un 16,1%) ha recibido algún tratamiento de rehabilitación en las últimas dos semanas; 478.059 terminaron un tratamiento anterior, y 67.171 lo ha interrumpido.

pido indefinidamente (con una media similar entre todas las edades, aunque mayor interrupción se observa entre las personas muy mayores). Es entre los grupos de adultos/as y edad intermedia donde se concentra el mayor número de casos de rehabilitación.

**Promedio de discapacidades.** El promedio que sufre cada persona con discapacidad es de 6,2 discapacidades (Cuadro 8). Entre los/as niños/as y jóvenes existe una codiscapacidad ligeramente mayor que a edades adultas, además de una mayor severidad. A edades intermedias desciende la gravedad y el número medio de discapacidades padecidas, para volver a aumentar ya a edades avanzadas. A partir de los 80 años, las mujeres tienen 9,6 discapacidades de media y los hombres 7,7, y mayor nivel de severidad que a ninguna otra edad.

**Cuadro 8. Número de discapacidades por edad y género**

	Género	
	Hombres	Mujeres
6-19 años	6,2	6,1
20-49	5,6	5,5
50-64	4,2	4,8
65-79	5,3	5,9
80 y más	7,7	9,6
Total	5,5	6,6

El patrón de codiscapacidad cambia de forma notable con la edad. Una distribución de la tasa de prevalencia de discapacidad por edad y género (ver gráfico 2), y su composición interna en cuanto a número de discapacidades, aparece en el gráfico 21. La acumulación de tres y más discapacidades es común y creciente a partir de los 50 años, en especial entre la población femenina. De esta forma, un 16,7% de los hombres entre 65 y 70 años sufren alguna discapacidad, quince años más tarde, entre 80 y 84 años, son ya un 41,7% de los hombres los afectados por alguna discapacidad. El porcentaje afectado tan sólo por una discapacidad se ha duplicado (de 4,6% a 8,4%); lo mismo ocurre con los hombres afectados por dos

discapacidades (de 3,4% a 6,7%). Pero la que más aumenta con la edad es la población en situaciones de discapacidad múltiple, que se ve afectada en tres o más ámbitos de la vida. En estas circunstancias se encuentran un 8,7% de los hombres entre 65 y 69 años, y un 26,6% de aquellos que tienen entre 80 y 84 años. La población femenina muestra un aumento similar de las situaciones de discapacidad múltiple a edades avanzadas.

Sólo en ceguera y en funciones mentales no existen personas con una única discapacidad. En estos casos, el tipo, el número y la severidad de las situaciones están asociados. Son discapacidades muy severas que siempre llevan consigo otras secundarias. Las discapacidades sensoriales (ver, oír) pueden presentarse de forma más aislada que el resto de los tipos de discapacidad, que se presentan en racimo (es decir, suelen aparecer siempre asociadas con otras discapacidades), salvo en el caso citado de ceguera total, en los que esta discapacidad produce problemas de movilidad, entre otros. Bien porque aparecen solas, o con un bajo nivel de codiscapacidad, o porque su gravedad percibida es menor, las personas con discapacidad sensorial manifiestan niveles de severidad menores (con las excepciones de los casos de ceguera, sordera, o mudéz, totales).


La percepción de la gravedad se asocia al número de discapacidades padecidas. (Gráfico 22). Una de cada cinco personas con discapacidad sólo tiene una (696.768 individuos), y de ellos sólo el 31,2% dicen que su situación es grave. Entre los que declaran tener dos discapacidades el número de personas que declaran gravedad asciende al 52%. A partir de tres o más discapacidades, prácticamente el 100% de las personas confiesa una situación de gravedad. La severidad de la discapacidad progresa con la edad, y con el número de discapacidades sufridas.

### 5.3 La codiscapacidad

Una descripción de los patrones de codiscapacidad permite mejorar el conocimiento

## 2. Discapacidades y deficiencias

Gráfico 21. Distribución de discapacidades por edad y género




de los procesos de asociación entre discapacidades que limitan en gran medida la calidad de vida de las personas afectadas. Existe un patrón general de asociación, el mismo patrón que se puede observar en el orden de aparición de las discapacidades. Las discapacidades más extendidas, son los problemas de movilidad exterior, primer ámbito de restricción en las personas; en

segundo lugar, las que afectan al espacio interior y el hogar, y en tercer lugar, los problemas para cuidar de uno mismo, los autocuidados.

Por tanto, las que presentan un mayor nivel de codiscapacidad son las discapacidades de **movilidad**; casi todas las personas con discapacidad de cualquier tipo suelen pre-

**Gráfico 22. Codiscapacidad y severidad**



sentar también problemas para desplazarse en transporte público y deambular por la calle. Le siguen en importancia todas las de realización de **tareas domésticas**. Es un patrón que se repite sistemáticamente. Las discapacidades de movilidad aparecen con una especial intensidad cuando se asocian a limitaciones visuales, problemas cognitivos o cuando existe un deterioro personal agudo, es decir, ya aparecen problemas de autocuidados. De esta forma, el 100% de los que tienen problemas para reconocer personas y orientarse en el espacio, y el 99% de los que no pueden recordar informaciones y episodios recientes o pasados, también tienen discapacidad para usar transportes públicos. O, por ejemplo, el 95% de los que tienen incontinencia también declara discapacidad para moverse en transporte público, quizá no sólo por el hecho de la incontinencia, sino porque son personas con grado extremo de fragilidad en muchos otros aspectos de la vida cotidiana, y además suelen ser personas de mucha edad.

Por el contrario, las **discapacidades sensoriales** son muy específicas en sus interrelaciones, su abanico de asociaciones es más reducido, aunque la intensidad de asociación es muy alta. Por ejemplo, todas las personas que declaran discapacidad para recibir cualquier imagen (59.541 individuos), declaran también discapacidad para desplazarse en transporte público, y un 92% dicen

tener dificultades para deambular por la calle (Cuadro 9).

Los mayores niveles de codiscapacidad se suelen presentar en tareas **de autocuidados**. Casi todos los que comunicaron problemas para comer y beber (215.465 personas) también señalaron dificultades en el resto de actividades de autocuidados en porcentajes muy altos. Los que precisan ayuda para alimentarse suelen estar en un estadio de fragilidad considerable y ser dependientes en prácticamente todas las demás actividades. En este mismo sentido, el 94% de las 332.326 personas que tienen problemas para controlar necesidades fisiológicas y utilizar solas el servicio, tienen problemas para asearse, y el 91% también para vestirse o arreglarse.

Los **problemas cognitivos**, puestos de manifiesto en limitaciones de comprensión, memoria y orientación, suelen tener una relación estrecha con otras discapacidades, como las de movilidad, las de relación con otras personas, y entre ellas mismas. De las 235.201 personas con problemas para reconocer a otros u orientarse, todos tienen discapacidad para el uso de los transportes públicos, y el 99% para hacer amigos o relacionarse con compañeros. De esta forma, las **discapacidades de relación** están muy asociadas a las limitaciones cognitivas y denotan un grado más en el proceso que sufren las personas con discapacidad: la marginación social.

Quien declara limitación para **desplazarse** dentro del hogar o levantarse de la cama, por supuesto también afirma que no puede salir de casa. De los 762.519 que señalan la primera discapacidad, ninguno está exento de limitación para andar o para tomar autobús. Son individuos obligados a permanecer en su hogar, y por tanto, también candidatos a vivir en situación de marginación.

**La codiscapacidad en el inicio de los problemas.-** La asociación de discapacidades permite diseñar políticas más eficaces, sabiendo que los problemas no se presentan solos, y cuando van acompañados, cuáles son las discapacidades relacionadas más estrechamente. Un paso más en esta descripción permitiría ver cuáles son las discapacidades que

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 9. Asociación entre discapacidades**

(Continúa)

<b>Percibir cualquier imagen</b>	<b>59.541</b>	<b>Tareas visuales de conjunto</b>	<b>531.220</b>	<b>Tareas visuales de detalle</b>	<b>625.385</b>
Desplazarse en transporte público	100%	Tareas visuales de detalle	66%	Tareas visuales de conjunto	56%
Deambular sin medio de transporte	92%	Desplazarse en transporte público	42%	Desplazarse en transporte público	45%
Compras y control de los suministros	70%	Deambular sin medio de transporte	38%	Deambular sin medio de transporte	40%
Limpieza y cuidado de la ropa	69%	Limpieza y mantenimiento de la casa	31%	Limpieza y mantenimiento de la casa	33%
Limpieza y mantenimiento de la casa	69%	Compras y control de los suministros	30%	Compras y control de los suministros	32%
<b>Recibir cualquier sonido</b>	<b>102.394</b>	<b>Audición de sonidos fuertes</b>	<b>230.736</b>	<b>Escuchar el habla</b>	<b>815.639</b>
Conducir vehículo propio	60%	Escuchar el habla	80%	Desplazarse en transporte público	32%
Comunicarse a través del habla	35%	Desplazarse en transporte público	32%	Deambular sin medio de transporte	29%
Desplazarse en transporte público	32%	Deambular sin medio de transporte	27%	Compras y control de los suministros	25%
Compras y control de los suministros	29%	Compras y control de los suministros	26%	Limpieza y mantenimiento de la casa	25%
Deambular sin medio de transporte	28%	Limpieza y mantenimiento de la casa	24%	Audición de sonidos fuertes	23%
<b>Comunicarse con lenguajes alternativos</b>	<b>88.642</b>	<b>Comunicarse con gestos no signados</b>	<b>69.765</b>	<b>Comun. escritura-lectura convencional</b>	<b>414.981</b>
Desplazarse en transporte público	92%	Desplazarse en transporte público	99%	Entender órdenes y/o tareas complejas	88%
Comun. escritura-lectura convencional	91%	Relacionarse con compañeros, jefes	98%	Compras y control de los suministros	87%
Compras y control de los suministros	91%	Comun. escritura-lectura convencional	98%	Desplazarse en transporte público	87%
Relacionarse con compañeros, jefes	87%	Hacer amigos y mantener la amistad	97%	Relacionarse con compañeros, jefes	76%
Hacer amigos y mantener la amistad	86%	Compras y control de los suministros	96%	Cuidarse del bienestar de la familia	74%
<b>Recordar informaciones y episodios</b>	<b>426.778</b>	<b>Entender órdenes y/o tareas sencillas</b>	<b>191.999</b>	<b>Entender órdenes y/o tareas complejas</b>	<b>394.568</b>
Desplazarse en transporte público	99%	Entender órdenes y/o tareas complejas	100%	Comun. escritura-lectura convencional	93%
Relacionarse con compañeros, jefes	99%	Desplazarse en transporte público	99%	Compras y control de los suministros	91%
Compras y control de los suministros	94%	Hacer amigos y mantener la amistad	99%	Desplazarse en transporte público	85%
Limpieza y mantenimiento de la casa	62%	Relacionarse con compañeros, jefes	99%	Relacionarse con compañeros, jefes	78%
Entender órdenes y/o tareas complejas	62%	Comun. escritura-lectura convencional	97%	Cuidarse del bienestar de la familia	74%
<b>Levantarse, acostarse</b>	<b>1.017.440</b>	<b>Desplazarse dentro del hogar</b>	<b>762.519</b>	<b>Trasladar objetos no muy pesados</b>	<b>880.485</b>
Deambular sin medio de transporte	78%	Deambular sin medio de transporte	100%	Desplazarse en transporte público	65%
Desplazarse en transporte público	77%	Desplazarse en transporte público	100%	Deambular sin medio de transporte	64%
Desplazarse dentro del hogar	61%	Levantarse, acostarse	81%	Utilizar utensilios y herramientas	61%
Cambiar/mantener posiciones del cuerpo	60%	Limpieza y mantenimiento de la casa	69%	Limpieza y mantenimiento de la casa	58%
Limpieza y mantenimiento de la casa	58%	Compras y control de los suministros	62%	Levantarse, acostarse	53%
<b>Vestirse-desvestirse y arreglarse</b>	<b>585.698</b>	<b>Comer y beber</b>	<b>215.465</b>	<b>Limpieza y cuidado de la ropa</b>	<b>1.016.724</b>
Desplazarse en transporte público	90%	Vestirse-desvestirse y arreglarse	95%	Limpieza y mantenimiento de la casa	98%
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	87%	Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	95%	Desplazarse en transporte público	83%
Deambular sin medio de transporte	86%	Desplazarse en transporte público	94%	Compras y control de los suministros	82%
Limpieza y mantenimiento de la casa	83%	Deambular sin medio de transporte	92%	Cuidarse de las comidas	78%
Limpieza y cuidado de la ropa	81%	Limpieza y cuidado de la ropa	90%	Deambular sin medio de transporte	76%
<b>Otros problemas de visión</b>	<b>275.395</b>	<b>Manipular objetos pequeños</b>	<b>581.671</b>	<b>Deambular sin medio de transporte</b>	<b>1.530.093</b>
Tareas visuales de detalle	47%	Utilizar utensilios y herramientas	85%	Desplazarse en transporte público	89%
Desplazarse en transporte público	41%	Trasladar objetos no muy pesados	72%	Limpieza y mantenimiento de la casa	59%
Deambular sin medio de transporte	36%	Desplazarse en transporte público	70%	Compras y control de los suministros	55%
Tareas visuales de conjunto	36%	Deambular sin medio de transporte	67%	Levantarse, acostarse	52%
Limpieza y mantenimiento de la casa	29%	Limpieza y mantenimiento de la casa	63%	Limpieza y cuidado de la ropa	50%
<b>Comunicarse a través del habla</b>	<b>173.449</b>	<b>Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto</b>	<b>679.171</b>	<b>Continencia y usar solo el servicio</b>	<b>332.326</b>
Desplazarse en transporte público	67%	Desplazarse en transporte público	90%	Desplazarse en transporte público	95%
Compras y control de los suministros	63%	Deambular sin medio de transporte	84%	Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto	94%
Deambular sin medio de transporte	58%	Limpieza y mantenimiento de la casa	82%	Deambular sin medio de transporte	91%
Limpieza y mantenimiento de la casa	56%	Limpieza y cuidado de la ropa	79%	Vestirse-desvestirse y arreglarse	91%
Limpieza y cuidado de la ropa	55%	Compras y control de los suministros	79%	Compras y control de los suministros	88%



**Cuadro 9. Asociación entre discapacidades**

(Conclusión)

<b>Reconocer y orientarse</b>	<b>235.201</b>	<b>Compras y control de los suministros</b>	<b>1.207.166</b>	<b>Cuidarse de las comidas</b>	<b>833.398</b>
Desplazarse en transporte público	100%	Desplazarse en transporte público	84%	Limpieza y mantenimiento de la casa	96%
Hacer amigos y mantener la amistad	99%	Limpieza y mantenimiento de la casa	77%	Limpieza y cuidado de la ropa	95%
Relacionarse con compañeros, jefes	99%	Deambular sin medio de transporte	70%	Compras y control de los suministros	88%
Compras y control de los suministros	96%	Limpieza y cuidado de la ropa	69%	Desplazarse en transporte público	87%
Recordar informaciones y episodios	90%	Cuidarse de las comidas	61%	Cuidarse del bienestar de la familia	80%
<b>Cambiar/mantener posiciones del cuerpo</b>	<b>680.359</b>	<b>Cuidarse del bienestar de la familia</b>	<b>814.393</b>	<b>Mantener rel. de cariño con familiares</b>	<b>145.493</b>
Levantarse, acostarse	89%	Limpieza y mantenimiento de la casa	91%	Hacer amigos y mantener la amistad	96%
Deambular sin medio de transporte	80%	Limpieza y cuidado de la ropa	88%	Relacionarse con compañeros, jefes	93%
Desplazarse en transporte público	80%	Desplazarse en transporte público	87%	Compras y control de los suministros	82%
Desplazarse dentro del hogar	66%	Compras y control de los suministros	87%	Desplazarse en transporte público	81%
Limpieza y mantenimiento de la casa	60%	Cuidarse de las comidas	82%	Cuidarse del bienestar de la familia	77%
<b>Utilizar utensilios y herramientas</b>	<b>681.518</b>	<b>Desplazarse en transporte público</b>	<b>1.666.586</b>	<b>Conducir vehículo propio</b>	<b>927.041</b>
Trasladar objetos no muy pesados	78%	Deambular sin medio de transporte	82%	Desplazarse en transporte público	70%
Manipular objetos pequeños	73%	Compras y control de los suministros	61%	Deambular sin medio de transporte	56%
Desplazarse en transporte público	69%	Limpieza y mantenimiento de la casa	59%	Compras y control de los suministros	51%
Deambular sin medio de transporte	66%	Limpieza y cuidado de la ropa	50%	Limpieza y mantenimiento de la casa	46%
Limpieza y mantenimiento de la casa	62%	Levantarse, acostarse	47%	Limpieza y cuidado de la ropa	39%
<b>Limpieza y mantenimiento de la casa</b>	<b>1.253.861</b>	<b>Hacer amigos y mantener la amistad</b>	<b>393.318</b>	<b>Relacionarse con compañeros, jefes</b>	<b>537.719</b>
Limpieza y cuidado de la ropa	79%	Relacionarse con compañeros, jefes	94%	Desplazarse en transporte público	92%
Desplazarse en transporte público	78%	Desplazarse en transporte público	86%	Compras y control de los suministros	88%
Compras y control de los suministros	74%	Compras y control de los suministros	84%	Recordar informaciones y episodios	78%
Deambular sin medio de transporte	72%	Cuidarse del bienestar de la familia	72%	Hacer amigos y mantener la amistad	69%
Cuidarse de las comidas	64%	Comun. escritura-lectura convencional	71%	Cuidarse del bienestar de la familia	61%

Nota: Se señalan las cinco discapacidades más presentes entre la población afectada por cada tipo de discapacidad; por ejemplo: de las 59.539 personas que tienen problemas para percibir cualquier imagen, el 100% tiene también problemas para desplazarse en transportes públicos, el 92% los tiene para deambular sin medio de transporte, etc.

aparecen **al mismo tiempo**, o inmediatamente después de haber aparecido la primera.

Desplazarse en transportes públicos y deambular sin medio de transporte (andar) son las discapacidades de inicio en la mayor parte de los procesos, y para cualquier grupo de edad (Cuadro 10; Gráfico 23). En el caso de los/as niños/as y jóvenes suelen ser también las primeras discapacidades (aunque las causas que a ellas conducen difieren de las de los mayores), junto con la discapacidad para escuchar el habla, (la primera en un 25,5% de los casos, y que presenta una codiscapacidad inicial muy reducida). Entre los octogenarios, los problemas de movilidad exterior son los primeros que se presentan en el 61,1% de los casos. Entre ambos extremos se mueven el resto de los grupos de edad.

Las discapacidades sensoriales se inician con un proceso de codiscapacidad baja que

aumenta notablemente en años sucesivos. La diferencia en años entre la entrada en discapacidades sensoriales y la última discapacidad adquirida, es decir, la duración del proceso de acumulación, es muy superior que en el resto de discapacidades. A continuación, también con un largo proceso de acumulación de problemas a lo largo del tiempo, pero por razones diferentes, aparecen las personas que tienen problemas en el aparato locomotor y osteoarticular. Finalmente, cuando las discapacidades de autocuidados son las primeras en aparecer, la duración en años entre éstas y la aparición del resto es mínima. La gravedad se manifiesta aquí en forma de concentración del proceso de aparición de las distintas discapacidades que se acumulan. También los problemas asociados a funciones mentales suelen aparecer con una fuerte codiscapacidad inicial, aunque en escasas ocasiones son las primeras discapacidades en aparecer. Las personas que sufren alguna de es-

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 10. Discapacidades de inicio por grupos de edad, y codiscapacidad inicial**

(Continúa)

Tipo de discapacidad	Edad media	Codiscapacidad n°	Codiscapacidad inicial	% primera discapacidad*		Edad de comienzo de la 1ª discapacidad				
				Total pob. con discapacidad		6-19	20-44	45-64	65-79	80+
Desplazarse en transportes públicos	56,44	10,2	8,9	35,6		21,2	26,8	32,4	45,9	61,1
Deambular sin medio de transporte	57,34	9,9	8,6	33,0		17,1	25,9	33,7	41,6	54,4
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	57,70	11,4	10,3	25,9		12,1	20,1	23,3	33,7	51,3
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	55,77	10,6	9,1	22,5		12,7	25,2	25,8	24,1	29,2
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	57,80	11,8	11,1	22,1		11,6	14,3	17,4	29,8	50,1
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	58,23	12,8	11,6	21,1		9,9	13,5	17,1	28,1	47,7
Conducir vehículo propio	38,59	8,7	7,8	20,9		25,7	25,2	25,3	10,6	0,0
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	54,03	10,5	9,0	19,3		11,2	22,4	23,5	18,8	22,1
Discapacidad para escuchar el habla	52,79	5,0	2,5	17,7		25,5	19,5	17,2	19,3	19,7
Cuidarse de las comidas	57,93	14,0	12,9	17,2		8,6	9,1	11,3	23,2	45,3
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	56,89	13,9	12,7	16,7		10,7	10,0	11,1	21,9	41,7
Desplazarse dentro del hogar	58,65	12,6	11,1	16,6		8,2	13,6	16,2	21,5	29,6
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	54,81	11,8	10,2	15,4		9,7	17,9	16,7	16,0	20,9
Utilizar utensilios y herramientas	53,03	12,3	10,7	14,7		8,9	15,8	15,5	14,8	19,1
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	59,76	14,7	13,7	13,6		6,0	6,8	9,6	18,5	35,3
Tareas visuales de detalle	56,29	6,7	3,8	12,7		12,2	9,3	12,8	16,7	16,2

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 10. Discapacidades de inicio por grupos de edad, y codiscapacidad inicial**

(Continuación)

Tipo de discapacidad	Edad media	Codiscapacidad nº	Codiscapacidad inicial	% primera discapacidad*					
				Total pob. con discapacidad	Edad de comienzo de la 1ª discapacidad				
					6-19	20-44	45-64	65-79	80+
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	53,01	12,9	11,3	12,3	7,9	12,6	12,2	12,8	16,7
Vestirse, desvestirse, arreglarse	58,83	15,5	14,3	11,9	5,4	7,0	9,0	14,8	30,8
Tareas visuales de conjunto	50,86	6,5	3,6	11,7	16,3	9,8	10,9	12,3	13,1
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	51,26	14,4	12,0	9,3	10,9	7,2	4,6	10,1	18,1
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	41,84	15,9	13,7	8,7	8,7	3,8	2,5	8,1	15,6
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	44,27	16,0	14,3	8,6	11,0	4,5	3,2	9,2	16,7
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	56,71	15,2	13,7	8,2	2,5	1,9	1,7	6,9	13,5
Hacer amigos y mantener la amistad	46,71	16,0	13,6	7,6	10,1	5,9	3,0	7,5	14,6
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	60,87	18,3	17,2	6,7	3,1	2,7	3,5	9,4	20,6
Otros problemas de visión	52,43	6,5	3,9	5,9	6,5	5,0	5,8	6,7	6,7
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	50,88	5,8	3,0	5,1	7,1	5,5	5,1	5,1	5,8
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	57,41	18,8	16,7	4,8	6,5	4,5	4,0	11,1	19,7
Comer y beber	58,69	20,3	18,8	4,4	2,3	2,1	2,0	6,1	13,6
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	52,44	21,0	18,8	4,1	2,7	1,3	1,3	5,4	11,1
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	47,54	18,3	16,3	3,2	6,0	3,3	1,2	3,1	6,5
Comunicarse a través del habla	57,47	14,6	14,3	3,1	3,3	2,2	2,5	4,3	6,4
Discapacidad para recibir cualquier sonido	38,63	6,7	4,5	2,5	3,5	2,0	1,4	2,2	2,4

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 10. Discapacidades de inicio por grupos de edad, y codiscapacidad inicial**

(Conclusión)

Tipo de discapacidad	Edad media	Codiscapacidad nº	Codiscapacidad inicial	% primera discapacidad*					
				Total pob. con discapacidad	Edad de comienzo de la 1ª discapacidad				
					6-19	20-44	45-64	65-79	80+
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	33,61	21,7	19,9	1,9	1,1	0,2	0,5	1,6	3,3
Comunicarse a través de gestos no signados	40,34	24,1	22,1	1,6	0,9	0,2	0,5	1,6	2,8
Recibir cualquier imagen	51,48	13,2	9,7	1,4	1,3	1,1	1,1	1,5	2,6

\* sobre el total de población con discapacidad. Nota: número de discapacidades por cada tipo; una persona puede estar en más de un tipo de discapacidad.

tas discapacidades presentan un nivel de codiscapacidad media que alcanza y supera la veintena. Suele tratarse de personas de elevada edad y gran fragilidad.

Las dificultades para realizar tareas del hogar (cuidarse de la limpieza, compras, ropa) suelen ser habituales como primera discapacidad y se presentan entre personas mayores. A pesar de ello no sufren un alto número de discapacidades iniciales, y tampoco aumenta rápidamente su situación de desvalimiento. Las discapacidades que reflejan problemas con el manejo del propio cuerpo aparecen más tarde, no suelen estar entre las primeras. Se diferencian las que exigen cierta agilidad (asearse, levantarse), que en un 12-13% de casos son las primeras discapacidades que sufre el individuo, mientras que las de control de necesidades fisiológicas, o comer y beber, suelen ser las últimas en aparecer, tan sólo en un 4-7% aparecen antes de sufrir ningún otro problema.

es cualquier anomalía o pérdida de un órgano o de la función propia de ese órgano; son los síntomas, señales o manifestación de una enfermedad o accidente a nivel del órgano, cualquiera que sea la causa. La contabilización de las deficiencias adquiere su máximo sentido cuando se las reconoce como causa de la discapacidad; por tanto la EDDDES tan sólo recoge las deficiencias de origen de las discapacidades manifestadas por el entrevistado, siguiendo el modelo causal en el que se basa el proceso de la discapacidad y el marco conceptual en el que se apoya el diseño de esta encuesta. Los problemas de asignación de deficiencias a la discapacidad fueron a veces notables, como cuando una discapacidad podía ser originada por más de una deficiencia, o resultase al entrevistado difícil conocer el verdadero origen de su discapacidad. Se ha elaborado una matriz de resultados con las deficiencias origen de las discapacidades (Cuadro 11).


## 6 Causas de la discapacidad

### 6.1 El origen de las discapacidades. Las deficiencias

Todas y cada una de las discapacidades tiene una deficiencia de origen. La deficiencia

Las **discapacidades sensoriales** tienen unas deficiencias de origen casi exclusivamente centradas en problemas de los órganos de la vista y la audición (Gráfico 24). Por encima del 80% de todas las discapacidades para ver proceden de tener mala visión o ceguera. El 87% de los problemas para escuchar sonidos fuertes o el habla proceden de tener mala audición. Ciertamente la

**Gráfico 23. Primera discapacidad y codiscapacidad inicial**



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 11. Deficiencia de origen por tipo de discapacidad (% verticales)** (Continúa)

Deficiencias\Tipos de discapacidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Retraso madurativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	1,40	<b>21,92</b>	<b>21,08</b>	7,34	8,08
Retraso mental profundo y severo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,15	0,34	8,85	6,41	<b>12,32</b>	5,81
Retraso mental moderado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,33	1,43	0,23	5,92	0,01
Retraso mental leve y límite	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	<b>16,16</b>	<b>21,28</b>	<b>27,90</b>	<b>23,09</b>	<b>39,02</b>
Demencias	0,00	0,05	0,06	0,10	0,00	0,06	0,09	2,76	8,72	7,53	<b>20,81</b>	<b>27,82</b>
Otros trastornos mentales	<b>82,32</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	1,62	1,24	0,00
Ceguera total	0,00	<b>87,91</b>	<b>85,54</b>	<b>83,51</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,22	2,09	0,00
Mala visión	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25,72</b>	0,00	0,00	<b>15,58</b>	4,71	0,00	0,00	0,00
Sordera prelocutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>60,38</b>	0,00	0,00	1,64	0,70	0,00	0,11	0,00
Sordera postlocutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>88,52</b>	<b>86,40</b>	0,87	0,19	0,00	0,00	0,00
Mala audición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trastornos del equilibrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Mudez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27,67</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Habla dificultosa o incomprensible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Cabeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Columna vertebral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,80	0,77	0,00
Extremidades superiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extremidades inferiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,23	0,24	0,00
Parálisis de una extremidad superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parálisis de una extremidad inferior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paraplejía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	3,86	1,10	0,00
Tetraplejía	0,00	0,37	0,51	1,03	0,00	0,00	0,00	8,95	<b>10,59</b>	<b>11,18</b>	4,18	0,16
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	3,31	0,63	0,50	1,25	2,55	0,69	0,67	5,49	8,31	10,45	3,25	0,00
Otras deficiencias del sistema nervioso	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	0,30	0,38	0,00	0,00
Aparato respiratorio	0,00	0,45	0,73	0,79	0,50	0,13	0,15	2,52	0,82	1,04	0,50	0,00
Aparato cardiovascular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparato digestivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparato genitourinario	7,72	4,85	5,55	5,20	0,00	0,15	0,45	0,52	0,82	1,31	0,66	0,00
Sistema endocrino-metabólico	0,00	0,12	0,04	0,43	0,11	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,11	0,00
Sistema hematopoyético	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Piel	5,38	5,46	6,92	6,96	9,70	9,46	<b>10,92</b>	5,72	5,46	5,31	<b>13,97</b>	<b>18,47</b>
Deficiencias múltiples	0,00	0,16	0,15	0,73	0,00	0,21	0,36	0,79	0,34	0,44	0,93	0,55
Deficiencias no clasificadas en otra parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### VER

- 1 Percibir cualquier imagen
- 2 Tareas visuales de conjunto
- 3 Tareas visuales de detalle
- 4 Otros problemas de visión

### OIR

- 5 Recibir cualquier sonido
- 6 Audición de sonidos fuertes
- 7 Escuchar el habla

### COMUNICARSE

- 8 Comunicarse a través del habla
- 9 Comunicarse a través de lenguajes alternativos
- 10 Comunicarse a través de gestos no signados
- 11 Comunicarse a través de escritura-lectura convencional

### APRENDER, APLICAR CONOCIMIENTOS

- 12 Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 11. Deficiencia de origen por tipo de discapacidad (% verticales) (Continuación)**

Deficiencias\Tipos de discapacidad	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Retraso madurativo	5,15	<b>11,03</b>	7,84	0,63	0,47	0,69	0,80	1,94	1,81	1,45	1,67	2,89
Retraso mental profundo y severo	4,92	8,33	<b>13,69</b>	0,22	0,19	0,16	0,25	0,75	0,98	1,17	2,54	5,67
Retraso mental moderado	1,85	0,33	9,00	0,09	0,00	0,00	0,06	0,33	0,34	0,25	0,86	3,29
Retraso mental leve y límite	<b>27,38</b>	<b>38,08</b>	<b>24,72</b>	4,39	3,77	4,63	3,70	5,38	5,63	4,37	6,07	3,05
Demencias	<b>31,64</b>	<b>28,03</b>	<b>28,39</b>	0,46	0,33	0,43	0,49	0,82	0,64	1,56	5,79	<b>10,19</b>
Otros trastornos mentales	0,00	0,00	0,02	0,06	0,00	0,71	0,25	0,68	0,67	1,83	1,91	1,96
Ceguera total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,23	0,91	1,45	2,36	2,52	7,12
Mala visión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	2,42
Sordera prelocutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	3,08
Sordera postlocutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,13	0,53
Mala audición	0,00	0,00	0,00	0,14	0,21	0,04	0,03	0,01	0,03	0,23	0,31	0,39
Trastornos del equilibrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Mudez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habla dificultosa o incrompensible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,03	0,04
Cabeza	0,00	0,00	0,00	<b>29,41</b>	<b>27,13</b>	<b>15,38</b>	<b>21,98</b>	<b>13,59</b>	9,00	<b>13,52</b>	<b>11,55</b>	9,74
Columna vertebral	0,00	0,00	0,00	0,99	0,61	0,18	<b>23,65</b>	<b>31,09</b>	<b>33,99</b>	0,30	0,36	3,40
Extremidades superiores	0,00	0,00	0,00	<b>25,79</b>	<b>30,44</b>	<b>36,62</b>	7,59	0,91	0,00	<b>33,75</b>	<b>27,06</b>	<b>16,59</b>
Extremidades inferiores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,33	1,93	2,30	0,00	0,10	0,39
Parálisis de una extremidad superior	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13	1,54	0,35	0,01	0,00	1,19	0,94	1,01
Parálisis de una extremidad inferior	0,00	0,00	0,00	2,01	1,63	2,07	0,52	0,44	0,35	1,14	1,04	1,11
Paraplejía	0,00	0,00	0,00	1,70	1,18	1,58	1,49	1,87	2,03	0,85	0,74	0,97
Tetraplejía	0,09	0,20	0,10	7,83	6,50	7,78	7,65	10,84	13,39	5,60	5,31	6,03
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	0,00	0,00	0,00	6,18	5,02	6,12	6,20	8,22	8,89	4,27	3,98	4,56
Otras deficiencias del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,79	1,01	1,20	1,85	1,01	0,41	2,41	1,16	0,92
Aparato respiratorio	0,00	0,00	0,00	3,00	3,78	3,30	6,46	3,85	2,80	5,08	3,53	3,32
Aparato cardiovascular	0,00	0,00	0,00	0,38	0,43	0,30	0,70	0,44	0,17	0,29	0,30	0,33
Aparato digestivo	0,00	0,00	0,00	0,51	0,46	0,42	0,54	0,30	0,20	0,49	0,49	0,28
Aparato genitourinario	0,00	0,00	0,00	0,72	0,96	1,10	1,01	0,97	0,89	1,44	1,47	1,53
Sistema endocrino-metabólico	0,00	0,00	0,00	0,81	0,76	0,67	0,76	0,74	0,88	0,55	0,52	0,82
Sistema hematopoyético	0,00	0,00	0,00	0,10	0,11	0,19	0,13	0,24	0,24	0,12	0,11	0,09
Piel	<b>26,27</b>	<b>13,31</b>	<b>14,41</b>	<b>12,02</b>	<b>13,08</b>	<b>13,74</b>	<b>11,14</b>	<b>11,60</b>	<b>11,76</b>	<b>14,71</b>	<b>18,16</b>	6,94
Deficiencias múltiples	2,37	0,42	0,75	0,64	0,64	0,74	0,82	1,07	0,92	0,92	1,08	1,34
Deficiencias no clasificadas en otra parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### APRENDER, APLICAR CONOCIMIENTOS

- 13 Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados  
 14 Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas  
 15 Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas

### DESPLAZARSE

- 16 Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo  
 17 Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado  
 18 Desplazarse dentro del hogar

### UTILIZAR BRAZOS Y MANOS

- 19 Trasladar/transportar objetos no muy pesados  
 20 Utilizar utensilios y herramientas  
 21 Manipular objetos pequeños con manos y dedos

### DESPLAZARSE FUERA DEL HOGAR

- 22 Deambular sin medio de transporte  
 23 Desplazarse en transportes públicos  
 24 Conducir vehículo propio

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 11. Deficiencia de origen por tipo de discapacidad (% verticales)** (Conclusión)

Deficiencias\Tipos de discapacidad	25	26	27	28	29	301	31	32	33	34	35	36
Retraso madurativo	3,94	5,99	4,31	7,36	2,38	3,52	2,84	2,30	3,25	6,93	7,03	5,14
Retraso mental profundo y severo	2,59	0,98	1,92	1,06	3,20	4,82	3,54	2,78	5,22	4,93	8,32	6,65
Retraso mental moderado	0,41	0,20	0,39	0,26	2,32	1,14	0,90	0,70	1,47	0,72	2,61	2,47
Retraso mental leve y límite	<b>10,88</b>	<b>17,42</b>	<b>11,60</b>	<b>20,07</b>	9,75	<b>10,35</b>	8,51	6,85	<b>11,63</b>	<b>33,67</b>	<b>27,16</b>	<b>23,15</b>
Demencias	2,42	2,13	1,85	1,86	9,95	4,65	3,38	2,88	7,01	<b>34,15</b>	<b>29,31</b>	<b>30,19</b>
Otros trastornos mentales	0,87	0,23	0,57	0,90	1,52	2,28	1,97	1,58	1,97	0,00	0,39	0,25
Ceguera total	0,89	0,36	0,62	0,92	1,72	2,28	1,86	1,87	1,63	0,00	0,04	0,03
Mala visión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,32	0,09
Sordera prelocutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,13	0,21	0,05
Sordera postlocutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,39	0,39
Mala audición	0,10	0,00	0,04	0,00	0,14	0,11	0,17	0,17	0,10	0,00	0,00	0,11
Trastornos del equilibrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,06	0,04
Mudez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,07
Habla dificultosa o incomprensible	0,00	0,00	0,00	0,28	0,02	0,03	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01
Cabeza	9,62	5,08	<b>11,24</b>	2,64	<b>10,35</b>	7,95	<b>12,44</b>	<b>15,87</b>	8,16	0,00	0,00	0,00
Columna vertebral	5,22	1,10	6,68	5,67	2,26	3,65	4,22	4,21	2,02	0,00	0,00	0,07
Extremidades superiores	<b>12,66</b>	7,35	<b>10,45</b>	0,00	<b>12,93</b>	<b>10,35</b>	<b>13,98</b>	<b>16,86</b>	<b>10,23</b>	0,00	0,00	0,16
Extremidades inferiores	0,70	0,12	0,86	0,74	0,10	0,47	0,50	0,45	0,31	0,00	0,00	0,00
Parálisis de una extremidad superior	0,52	0,68	0,64	0,00	0,34	0,31	0,26	0,42	0,29	0,00	0,00	0,00
Parálisis de una extremidad inferior	1,63	2,63	1,91	0,00	0,76	1,26	1,24	1,06	1,15	0,00	0,00	0,05
Paraplejía	1,79	3,06	2,09	4,42	0,94	1,34	1,11	0,95	1,37	0,00	0,00	0,24
Tetraplejía	9,37	<b>11,05</b>	<b>10,03</b>	<b>17,69</b>	5,17	7,35	6,49	5,54	6,85	4,80	3,68	2,53
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	7,47	8,53	8,22	9,42	4,21	6,55	5,65	4,89	6,08	4,93	3,68	2,62
Otras deficiencias del sistema nervioso	1,14	0,72	1,13	0,37	1,10	1,34	1,63	1,73	1,36	0,00	0,05	0,00
Aparato respiratorio	3,14	2,63	3,02	2,77	3,63	3,94	4,43	4,80	3,91	0,00	0,00	0,00
Aparato cardiovascular	0,29	1,33	0,31	3,19	0,31	0,37	0,34	0,40	0,43	0,00	0,00	0,07
Aparato digestivo	0,36	5,86	0,33	0,07	0,42	0,40	0,37	0,58	0,45	0,00	0,00	0,03
Aparato genitourinario	1,45	1,05	1,37	1,32	1,18	1,71	1,45	1,38	1,45	0,24	0,40	0,32
Sistema endocrino-metabólico	0,72	0,96	0,73	1,21	0,54	0,70	0,77	0,80	0,75	0,18	0,27	0,10
Sistema hematopoyético	0,11	0,06	0,15	0,09	0,07	0,10	0,12	0,13	0,08	0,00	0,04	0,03
Piel	<b>20,70</b>	<b>19,65</b>	<b>18,52</b>	<b>16,50</b>	<b>22,67</b>	<b>22,07</b>	<b>20,94</b>	<b>19,81</b>	<b>21,48</b>	8,43	<b>14,76</b>	<b>22,77</b>
Deficiencias múltiples	0,80	0,51	0,77	0,87	1,36	0,86	0,81	0,92	0,97	0,76	0,65	1,93
Deficiencias no clasificadas en otra parte	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CUIDARSE DE SÍ MISMO

25 Asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto

26 Control de las necesidades y utilizar solo el servicio

27 Vestirse, desvestirse, arreglarse

28 Comer y beber

### REALIZAR LAS TAREAS DEL HOGAR

29 Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios

30 Cuidarse de las comidas

31 Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa

32 Cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa

33 Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia

### RELACIONARSE CON OTRAS PERSONAS

34 Mantener relaciones de cariño con familiares próximos

35 Hacer amigos y mantener la amistad

36 Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados



**Gráfico 24. Deficiencias de origen**



## 2. Discapacidades y deficiencias

distinción entre discapacidad y deficiencia en ésta y en las otras discapacidades sensoriales no es muy explícita; la confusión terminológica (entre deficiencia, limitación funcional, discapacidad) no aclara suficientemente el proceso de la discapacidad, en este ámbito de los problemas sensoriales.

El resto de las deficiencias que originan problemas para ver son las del sistema endocrino-metabólico (diabetes y otros problemas metabólicos o endocrinos), que causan entre el 5-7% de todas las discapacidades visuales. También son importantes, especialmente en las auditivas, las deficiencias múltiples, es decir, las que afectan a varios órganos, o están provocadas por procesos degenerativos debidos a la edad de las personas.

En el caso de las **discapacidades de comunicación** el origen del problema está más disperso entre las diferentes deficiencias. Se adivinan, no obstante, dos trayectorias: a) los que tienen problemas para comunicarse a través del habla, cuya limitación procede fundamentalmente de habla dificultosa o incomprensible, de accidentes cerebrovasculares, de traumatismos y otros trastornos del habla (afasia, disartria, disfonía, disfemia), en un 30% de los casos; b) y en segundo lugar los problemas que proceden de deficiencias mentales, que producen un 20% de las discapacidades de comunicación por habla. En este segundo grupo a su vez, se diferencian los problemas mentales de procedencia congénita o de parto (retrasos mentales, retraso madurativo), y los que proceden de las demencias, una de cada cinco causas de discapacidad para la comunicación.

Pero a las que afectan las deficiencias mentales con más diferencia es a las **funciones cognitivas** (comprensión, memoria, orientación) y **de relación**. Aproximadamente dos de cada tres personas con discapacidad en estas actividades tienen el origen de su limitación en la demencia y en otros trastornos mentales (enfermedades psicóticas, trastornos orgánicos, etc.). El 39% de las limitaciones para reconocer personas u orientarse en el espacio tienen su causa en la demencia (incluido Alzheimer), así como el 38% de los problemas para entender ór-

denes sencillas, o el 33,7% para mantener relaciones de cariño. La demencia es la deficiencia mental más importante como causa de esta discapacidad entre los mayores, origen de la disminución de relación social, de problemas de comprensión, orientación y movilidad exterior. Son por tanto, un exclusógeno de primera magnitud, más incluso que las deficiencias osteoarticulares, y muy similar a los trastornos ocasionados por deficiencias del sistema nervioso.

Las discapacidades de **movilidad** tienen su origen sobre todo en deficiencias osteoarticulares, en especial las de las extremidades inferiores, y de la columna (malformaciones, y secuelas de traumatismos, reumatismos y otras alteraciones). Lógicamente las dificultades para utilizar brazos y manos tienen su causa en problemas de las extremidades superiores, pero también son debidas a trastornos de coordinación y tono muscular procedentes de deficiencias del sistema nervioso. En las restricciones de movilidad intervienen también muchas otras deficiencias, del sistema nervioso, mentales o procesos degenerativos, pero destacan por su importancia las tetraplejias y paraplejias. Estos problemas devienen fundamentalmente en dificultades para la movilidad exterior y en problemas de desplazamientos dentro del hogar, le siguen en importancia tareas de autocuidados (asearse solos y vestirse, apareciendo también dificultades para encargarse del cuidado del hogar).

En las **discapacidades de autocuidados** y de problemas para la realización de **tareas del hogar** (más presentes en las personas de edad y en las mujeres) se reparten de forma bastante equilibrada los tres grandes focos origen de discapacidad entre los mayores: demencias y otros trastornos, problemas en las extremidades inferiores (reumatismos, etc.), y otros procesos degenerativos.

Las **deficiencias múltiples**, que generalmente van asociadas a procesos degenerativos propios de la edad, es decir, estrictamente asociados a vejez, intervienen en diferente proporción en todas las discapacidades. Tienen un patrón similar a las originadas por las demencias, causando sobre todo

problemas de entendimiento, memoria y orientación, y limitaciones en las relaciones sociales. A diferencia de las demencias, y de las deficiencias osteoarticulares, también relacionadas con la edad, estos procesos degenerativos ocasionan en mayor medida discapacidades de autocuidados y manejo del hogar: una de cada cinco personas con discapacidad para tareas del hogar tiene el origen de sus problemas en procesos degenerativos propios de la edad.

**La distribución de las deficiencias entre la población.** Las 33 deficiencias de origen pueden agruparse en 8 categorías: mentales, visuales, del oído, del lenguaje, habla y voz, osteoarticulares, del sistema nervioso, viscerales y otras deficiencias que incluyen las múltiples (Cuadro 12).

La mayor importancia, por número de afectados/as y edad de aparición, recae en las de tipo **osteoarticular**. Estas deficiencias se refieren a alteraciones mecánicas y motrices de la cabeza (anomalía en cuello y cara, aunque con una representación muy escasa), columna (malformaciones congénitas, deformidades adquiridas, secuelas de traumatismos, infecciones, reumatismos, etc.), y de las extremidades superiores e inferiores. Generalmente los problemas en las extremidades inferiores suelen ocasionar dificultades de movilidad extradoméstica, primero, y general, después. Así se empieza, por ejemplo, a no ser capaz de tomar el autobús, andar por la calle para ir a realizar alguna actividad, compras, etc. Los problemas en las extremidades superiores generan problemas para la realización de tareas del hogar. Un paso más en los problemas osteoarticulares, con afectación de la columna, ya lleva a dificultades para tareas de autocuidado.

La prevalencia de este tipo de deficiencia aumenta con la edad, de la misma forma que las discapacidades resultantes. Entre niños/as y jóvenes las tasas no superan el 5% de la población, pero alcanzan el 54,5% entre los octogenarios: los que más aumentan con la edad son los problemas en las extremidades inferiores (un 71,2% de los que tienen estos problemas son personas de edad).

Le siguen en importancia las **deficiencias de la vista**, que incluyen la ceguera total (no perciben luz en ninguno de los ojos) y la mala visión (problema de agudeza visual o del campo de visión), problemas que afectan a 48.299 y 791.417 personas respectivamente. Las deficiencias visuales muestran una distribución con una mayor presencia de personas de edad (67,9% de los ciegos). Las **deficiencias auditivas** incluyen la sordera prelocutiva (existencia de sordera previa al lenguaje, también sordomudez), sordera postlocutiva (pérdida total de audición y que no puede beneficiarse del uso de prótesis auditivas), mala audición, y trastornos del equilibrio (vértigos, mareos, defectos de locomoción). Estas deficiencias afectan 827.360 personas de 6 y más años.

La categoría de **otras deficiencias** incluye las no clasificadas en otra parte, las de la piel y anejos, pero sobre todo, cuantitativamente, las consideradas deficiencias múltiples. Éstas son las que afectan a varios órganos o sistemas orgánicos y son debidas a trastornos congénitos o adquiridos, que, en el caso de ser adquiridos, se refieren a procesos degenerativos propios de la edad. Por ello, de las 521.587 personas con deficiencias en esta categoría, 481.324 declaran deficiencias múltiples, y el 94,8% corresponden a personas de edad, mayoritariamente a octogenarios.

Una mención especial merecen las **deficiencias mentales**, que afectan al 1,4% de la población total (514.069 personas). Se diferencian tres grupos: a) las personas con retraso madurativo (6.808) o con diferente grado de retraso mental grave (32.606), moderado (64.044) o leve 43.373), que afecta sobre todo a niños/as, pues en gran medida su origen es congénito o de parto; b) las demencias, con 134.386 individuos, en su inmensa mayoría personas de edad (95%); c) otros trastornos mentales que incluyen los problemas en funciones mentales generales y específicas, con origen en trastornos orgánicos, autismo, esquizofrenia, fobias, problemas psicóticos, trastornos de la personalidad, etc. (234.682), que se distribuyen a lo largo de la vida, pero que tienen especial incidencia entre los/as adultos/as jóvenes.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 12. Personas con discapacidad según el tipo de deficiencia y la edad**

(Continúa)

	6-19		20-44		45-64		65-79		80+		Total 6+	
	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
<b>Deficiencias mentales</b>	<b>49.013</b>	<b>7,6</b>	<b>153.830</b>	<b>10,0</b>	<b>84.198</b>	<b>9,7</b>	<b>122.366</b>	<b>24,2</b>	<b>104.662</b>	<b>75,8</b>	<b>514.069</b>	<b>13,9</b>
Retraso madurativo	6.808	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6.808	0,2
Retraso mental profundo y severo	5.015	0,8	21.566	1,4	4.784	0,5	1.163	0,2	78	0,1	32.606	0,9
Retraso mental moderado	11.521	1,8	39.788	2,6	10.699	1,2	1.632	0,3	404	0,3	64.044	1,7
Retraso mental leve y límite	12.837	2,0	23.681	1,5	4.742	0,5	2.113	0,4	0	0,0	43.373	1,2
Demencias	813	0,1	1.412	0,1	4.901	0,6	50.789	10,0	76.471	55,4	134.386	3,6
Otros trastornos mentales	12.017	1,9	68.403	4,4	59.283	6,8	67.023	13,3	27.956	20,3	234.682	6,3
<b>Deficiencias visuales</b>	<b>21.029</b>	<b>3,3</b>	<b>90.131</b>	<b>5,8</b>	<b>154.822</b>	<b>17,8</b>	<b>353.609</b>	<b>70,0</b>	<b>220.126</b>	<b>159,5</b>	<b>839.717</b>	<b>22,7</b>
Ceguera total	2.419	0,4	4.767	0,3	8.302	1,0	13.870	2,7	18.941	13,7	48.299	1,3
Mala visión	18.610	2,9	85.363	5,5	146.520	16,8	339.739	67,2	201.185	145,8	791.417	21,4
<b>Deficiencias del oído</b>	<b>18.739</b>	<b>2,9</b>	<b>88.617</b>	<b>5,7</b>	<b>171.903</b>	<b>19,7</b>	<b>348.523</b>	<b>69,0</b>	<b>199.578</b>	<b>144,6</b>	<b>827.360</b>	<b>22,3</b>
Sordera prelocutiva	3.166	0,5	10.131	0,7	10.773	1,2	1.876	0,4	292	0,2	26.238	0,7
Sordera postlocutiva	549	0,1	7.078	0,5	13.210	1,5	25.104	5,0	15.312	11,1	61.253	1,7
Mala audición	15.024	2,3	70.489	4,6	144.542	16,6	318.040	62,9	183.329	132,8	731.424	19,7
Trastornos del equilibrio	0	0,0	1.317	0,1	4.586	0,5	6.673	1,3	1.698	1,2	14.274	0,4
<b>Deficiencias del lenguaje, habla y voz</b>	<b>4.994</b>	<b>0,8</b>	<b>5.359</b>	<b>0,3</b>	<b>9.910</b>	<b>1,1</b>	<b>20.266</b>	<b>4,0</b>	<b>10.992</b>	<b>8,0</b>	<b>51.521</b>	<b>1,4</b>
Mudez (no por sordera)	672	0,1	535	0,0	810	0,1	1.994	0,4	597	0,4	4.608	0,1
Habla dificultosa o incomprensible	4.321	0,7	4.825	0,3	9.100	1,0	18.272	3,6	10.394	7,5	46.912	1,3
<b>Deficiencias osteoarticulares</b>	<b>13.547</b>	<b>2,1</b>	<b>119.983</b>	<b>7,8</b>	<b>364.553</b>	<b>41,9</b>	<b>528.238</b>	<b>104,5</b>	<b>229.523</b>	<b>166,3</b>	<b>1.255.844</b>	<b>33,9</b>
Cabeza	102	0,0	510	0,0	387	0,0	1.369	0,3	0	0,0	2.368	0,1
Columna vertebral	4.471	0,7	46.177	3,0	178.316	20,5	207.014	41,0	68.938	50,0	504.916	13,6
Extremidades superiores	5.861	0,9	37.353	2,4	110.790	12,7	123.846	24,5	48.196	34,9	326.046	8,8
Extremidades inferiores	4.834	0,8	47.495	3,1	130.202	15,0	295.439	58,5	156.622	113,5	634.592	17,1
<b>Deficiencias del sistema nervioso</b>	<b>13.265</b>	<b>2,1</b>	<b>50.587</b>	<b>3,3</b>	<b>67.513</b>	<b>7,8</b>	<b>108.364</b>	<b>21,4</b>	<b>59.845</b>	<b>43,4</b>	<b>299.574</b>	<b>8,1</b>
Parálisis de una extremidad superior	903	0,1	2.248	0,1	5.573	0,6	6.108	1,2	2.676	1,9	17.508	0,5
Parálisis de una extremidad inferior	95	0,0	2.728	0,2	5.815	0,7	8.333	1,6	4.369	3,2	21.340	0,6
Paraplejía	1.084	0,2	3.637	0,2	3.862	0,4	5.212	1,0	3.792	2,7	17.587	0,5
Tetraplejía	785	0,1	4.197	0,3	2.956	0,3	3.144	0,6	2.231	1,6	13.313	0,4
Trastornos de la coordinación de movimientos	7.419	1,2	24.509	1,6	30.589	3,5	52.161	10,3	31.572	22,9	146.250	3,9
Otras deficiencias del sistema nervioso	3.741	0,6	15.627	1,0	23.213	2,7	39.537	7,8	20.209	14,6	102.327	2,8
<b>Deficiencias viscerales</b>	<b>2.577</b>	<b>0,4</b>	<b>21.342</b>	<b>1,4</b>	<b>92.388</b>	<b>10,6</b>	<b>154.081</b>	<b>30,5</b>	<b>54.756</b>	<b>39,7</b>	<b>325.144</b>	<b>8,8</b>
Aparato respiratorio	1.009	0,2	3.276	0,2	14.953	1,7	31.273	6,2	7.989	5,8	58.500	1,6
Aparato cardiovascular	487	0,1	4.519	0,3	43.038	4,9	70.946	14,0	25.724	18,6	144.714	3,9
Aparato digestivo	351	0,1	2.564	0,2	6.636	0,8	6.879	1,4	4.509	3,3	20.939	0,6
Aparato genitourinario	411	0,1	2.784	0,2	6.540	0,8	11.815	2,3	8.811	6,4	30.361	0,8
Sistema endocrino-metabólico	271	0,0	3.939	0,3	18.657	2,1	34.732	6,9	10.423	7,6	68.022	1,8
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	133	0,0	5.359	0,3	5.300	0,6	3.305	0,7	1.087	0,8	15.184	0,4

**Cuadro 12. Personas con discapacidad según el tipo de deficiencia y la edad**

(Conclusión)

	6-19		20-44		45-64		65-79		80+		Total 6+	
	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
<b>Otras deficiencias</b>	<b>3.616</b>	<b>0,6</b>	<b>6.835</b>	<b>0,4</b>	<b>36.514</b>	<b>4,2</b>	<b>188.623</b>	<b>37,3</b>	<b>285.999</b>	<b>207,2</b>	<b>521.587</b>	<b>14,1</b>
Piel	150	0,0	1.327	0,1	753	0,1	1.219	0,2	553	0,4	4.002	0,1
Deficiencias múltiples	790	0,1	2.071	0,1	22.087	2,5	176.659	34,9	279.717	202,7	481.324	13,0
Deficiencias no clasificadas en otra parte	2.821	0,4	3.437	0,2	14.072	1,6	11.808	2,3	6.563	4,8	38.701	1,0
Población con discapacidad	112.575	17,5	475.205	30,7	818.213	94,0	1.320.534	261,3	752.118	545,0	3.478.645	93,9
Población total	6.438.426		15.458.742		8.705.816		5.054.485		1.380.037		37.037.506	

Las **deficiencias viscerales**, que afectan a 325.144 personas, se refieren a deficiencias en el aparato respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, endocrino-metabólico y sistemas hematopoyético e inmunitario. Las más importantes son las relativas al aparato cardiovascular: deficiencia grave de las funciones cardíacas, de los vasos sanguíneos, malformaciones cardíacas, personas con dispositivos (marcapasos, etc.). Aunque también afectan a personas de edad (dos de cada tres afectados/as tienen 65 ó más años), destaca el colectivo de los/as adultos/as maduros/as, 45-64 años, con casi el 30% de las personas por esta deficiencia.

Las deficiencias del **sistema nervioso** afectan al 0,8% de la población (299.574 personas). En ellas se incluyen las parálisis de las extremidades superiores, inferiores, y las tetraplejias y paraplejias. El mayor número de deficiencias se debe a trastornos de la coordinación de movimientos y el tono muscular (temblores, problemas de equilibrio, Parkinson, parálisis cerebral, esclerosis, etc.). Destaca el hecho de que paraplejias, y sobre todo tetraplejias, afectan más a adultos jóvenes, mientras que son los trastornos de coordinación de movimientos los que más aumentan con la edad.

Finalmente, las **deficiencias del lenguaje**, habla y voz (mudez y habla dificultosa o incomprendible por accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, afasia, disfemia, etc.) afectan a 51.521 individuos. Existiendo también una mayor afectación entre personas de edad.

### 6.1.1 EL GÉNERO EN EL ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD

Las deficiencias que dan origen a la discapacidad aparecen de forma diferenciada entre hombres y mujeres. Las que afectan a un mayor número de personas son las deficiencias osteoarticulares. La prevalencia de este tipo de deficiencias es muy superior entre la población femenina, llegando a afectar a más de ochocientas mil mujeres mayores de 5 años (Cuadro 13); de hecho, dos de cada tres afectados/as son mujeres. Las tasas de prevalencia de deficiencias osteoarticulares se duplican entre la población femenina, llegando a afectar a dos de cada cien hombres y a cuatro de cada cien mujeres mayores de 5 años. Este tipo de problemas derivan en discapacidades de movilidad, exterior y doméstica, de cuidado del hogar e incluso de autocuidados, extendiéndose durante un largo período de años y reduciendo de forma muy notable la calidad de vida.

Las deficiencias sensitivas afectan también a un alto porcentaje de población, siendo un importante origen de discapacidad. Si bien las diferencias entre hombres y mujeres no son tan acusadas, las mujeres sufren tasas más elevadas tanto de deficiencias visuales (que afectan casi a casi medio millón de mujeres de 6 y más años, veinticinco de cada mil), como de deficiencias auditivas.

La categoría de 'otras deficiencias' agrupa fundamentalmente deficiencias de tipo degenerativo que no se recogen en otras cate-

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 13. Personas con discapacidad según grupo de deficiencia y género**

Grupo de deficiencias	Hombre		Mujer	
	Total	Tasa (‰)	Total	Tasa (‰)
Deficiencias mentales	245.344	12,8	268.724	13,4
Deficiencias visuales	340.570	17,7	499.147	24,9
Deficiencias del oído	371.292	19,3	456.068	22,8
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	30.865	1,6	20.656	1,0
Deficiencias osteoarticulares	425.980	22,2	829.862	41,5
Deficiencias del sistema nervioso	147.080	7,6	152.492	7,6
Deficiencias viscerales	150.902	7,8	174.242	8,7
Otras deficiencias	142.626	7,4	378.963	18,9

gorías. Estas deficiencias, que afectan a casi cuatrocientas mil mujeres, y a ciento cuarenta mil hombres, son las que presentan una distribución más desequilibrada por género, castigando en mucha mayor medida a la población femenina. Las tasas entre las mujeres casi triplican los hombres. El sobre-envejecimiento de la población femenina (mayor presencia de mujeres a edades avanzadas) explica este desequilibrio. Este efecto de la mayor longevidad femenina sobre sus problemas de salud se ve reflejado igualmente en la distribución de algunas deficiencias mentales. Si bien, no se observan diferencias entre mujeres y hombres en todo el grupo de deficiencias mentales, en el tipo concreto de demencias las tasas son muy superiores entre las mujeres, duplicando las sufridas por los hombres.

### 6.2 El origen de las deficiencias. Los problemas

De la misma forma que las discapacidades son originadas por deficiencias, éstas a su vez han sido motivadas por una causa etiquetada como “problema”. En el modelo causal que fundamenta la encuesta sobre discapacidades juega un papel primordial el conocer el origen de todo el proceso que motiva discapacidad. Ese origen puede ser una enfermedad, patología intrínseca, desorden, interrupción o interferencia con los procesos normales; es decir, una patología o anomalía biomédica o fisiológica etiquetada como enfermedad, herida, traumatismo,

o condiciones congénitas o de desarrollo. Los problemas de origen se han clasificado en diez epígrafes: congénitos (problemas de tipo genético y los que se producen en período gestacional), problemas en el parto (traumatismos, parto prolongado), accidentes de tráfico, domésticos, de ocio, laborales, otros tipos de accidente, enfermedad común, enfermedad profesional y otras causas (que incluyen los procesos degenerativos derivados de la edad) (Gráfico 25; Cuadro 14).


La mayor parte de las deficiencias o anomalías han sido ocasionadas por la **enfermedad común** (el 60,8%), especialmente entre las personas mayores, donde la cronicidad de la enfermedad es una manifestación más de sus condiciones de salud. Es en este punto de contacto donde salud y discapacidad aparecen bajo el mismo paraguas y es difícil disociar una de otra. Las etiquetadas como **otras causas de deficiencias** (normalmente procesos degenerativos inespecíficos), le siguen en importancia y (originan el 18,2% de las deficiencias), y tras ellos los problemas congénitos (7,0%). El resto de las causas tienen menor relevancia estadística, sin minusvalorar la gravedad de sus consecuencias: accidentes (9,6% todo tipo de accidente; 3,0% accidentes laborales, 1,9% de tráfico); las enfermedades profesionales (2,4%) y los problemas de parto (1,5%).

Entre los/as niños/as de 0-5 años, el principal problema causante de deficiencia es el congénito, hereditario y gestacional (47,1% de los/as niños/as con discapacidad), un 8,4%

**Cuadro 14. Problemas que causan deficiencias**

Problema de origen de edad	Edad						Total deficiencias
	6-19	20-44	45-64	65-79	80+	Total	
Congénito	45,6	26,2	7,3	2,6	1,0	7,0	342.170
Problemas en el parto	15,2	7,0	1,1	0,1	0,0	1,5	72.376
Accidente de tráfico	2,0	5,8	2,7	1,3	0,5	1,9	93.351
Accidente doméstico	1,8	1,5	1,7	1,8	2,2	1,9	91.157
Accidente de ocio	0,4	1,9	1,4	0,7	0,4	0,9	44.051
Accidente laboral	0,0	5,2	6,3	2,3	0,8	3,0	149.036
Otro tipo de accidente	1,1	3,4	1,8	1,7	1,8	1,9	94.811
Enfermedad común	19,0	35,2	60,3	69,2	64,0	60,8	2.973.802
Enfermedad profesional	0,1	1,7	5,1	2,3	0,9	2,4	118.447
Otras causas	13,2	11,8	12,3	17,6	27,8	18,2	891.478
ns/nc	1,6	0,3	0,1	0,3	0,6	0,4	17.649
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4.888.328</b>

**Gráfico 25. Problemas de origen de las deficiencias**



de los casos proceden de complicaciones en el parto; la enfermedad común (20,1%) y otras causas (24,4%) cierran esta lista de causas. En los adolescentes y jóvenes (6-19 años), el peso de los problemas congénitos y de parto va descendiendo. Los accidentes de tráfico tienen un impacto mayor en los/as adultos/as jóvenes de 20-44 años, aunque es entre los mayores donde aparecen las mayores tasas de prevalencia (bien como con-

ductores, pero sobre todo como peatones o pasajeros), mientras que los accidentes laborales, que ya dejan secuelas de deficiencias entre los/as adultos/as de 20-44 años, se duplican entre los de 45 a 64 años, y aún se mantienen sus consecuencias entre las personas ya jubiladas.

La enfermedad común va aumentando su peso como factor causante de deficiencias conforme se van cumpliendo años. Entre el grupo de mayores jóvenes (65-79 años) la enfermedad común es el origen del 69,2% de las deficiencias. A estas edades, las restantes causas apenas tienen importancia, pues cuantitativamente es muy reducida la presencia de supervivientes cuya deficiencia se origine en el parto o fuese congénita. En cambio, aumentan notablemente las "otras causas", es decir, los procesos degenerativos no específicos propios de la edad, hasta representar el 27,8% del origen de las deficiencias entre los octogenarios.

La demencia puede estar causada por muchas enfermedades, pero las más comunes son el Alzheimer, y los trastornos vasculares. Esta deficiencia aumenta con la edad ostensiblemente y se manifiesta como un declive de las funciones intelectuales, memoria, desorientación en el entorno, declive del control emocional o de la motivación, deterioro del juicio, problemas de procesamiento de la información, cambios en la

## 2. Discapacidades y deficiencias

conducta social, y otras manifestaciones (cambios en la personalidad, lenguaje, comunicación, etc.). Las demencias provocan, no sólo discapacidades cognitivas, sino también de relación y socialización para tareas del hogar (el 86% tiene problemas para realizar compras, un 63% para la limpieza de la casa o la ropa), y para tareas de autocuidados (más de la mitad tiene dificultades para el aseo, para vestirse, etc.).

Las **trayectorias de los problemas que causan deficiencia** siguen patrones diferentes (Cuadro 15). Los problemas de **origen congénito** provocan sobre todo limitaciones cognitivas, manifestadas en primer lugar como retraso mental moderado (coeficiente intelectual entre 35-49), leve (coeficiente 50-80), profundo (coeficiente 0-34) y otros trastornos mentales. Aparecen al nacer el individuo, o en los meses o años siguientes, y son estables. Es la causa que "compite" más de cerca con la enfermedad común, como origen de las deficiencias mentales. Los problemas congénitos tienen consecuencias en los grupos de edad jóvenes, mientras que la enfermedad (demencias) afecta

más a los mayores. El origen congénito también está presente en algunas deficiencias de tipo osteoarticular (13,6% de todos los orígenes congénitos), y en deficiencias sensoriales (mala visión y mala audición).

Los **problemas de parto** originan sobre todo deficiencias de tipo mental (el 54,8%), de forma semejante a las deficiencias de origen congénito: retraso moderado, retraso profundo y grave (adquiere más importancia entre los problemas de parto que en ninguna otra causa), retraso leve y otros trastornos mentales. También con origen en el parto aparecen limitaciones del sistema nervioso: trastornos de la coordinación de movimiento y tono muscular.

Los **accidentes** causan casi medio millón de todas las deficiencias contabilizadas, el 7,4% de ellas, superando en importancia como causa de deficiencia y de discapacidad a los problemas congénitos y de parto, aunque a distancia de las otras causas (degenerativas) y la enfermedad común. Por su cuantía, los **accidentes laborales** (149.036 deficiencias provocadas) son los más im-

**Cuadro 15. Problemas que causan deficiencias según grupo de deficiencia**

	Deficiencias								Total
	Mentales	Visuales	Del oído	Del lenguaje, habla y voz	Osteo-articulares	Del sistema nervioso	Viscero- rales	Otras	
Congénito	30,4	23,8	18,9	0,3	13,6	6,9	4,4	1,7	342.170
Problemas de parto	54,8	7,9	7,6	0,9	10,3	15,7	1,7	1,0	72.376
Accidente de tráfico	10,4	8,8	6,1	2,3	55,1	14,2	2,0	1,2	93.351
Accidente doméstico	2,9	15,2	4,8	0,6	69,5	3,5	1,1	2,5	91.157
Accidente de ocio	2,5	27,9	12,8	0,8	51,7	3,0	0,0	1,4	44.051
Accidente laboral	2,1	19,7	9,7	0,6	60,0	5,0	1,9	1,0	149.036
Otro tipo de accidente	5,5	15,9	20,9	1,2	46,6	6,4	2,2	1,3	94.811
Enfermedad común	8,8	17,8	16,3	1,1	31,8	7,1	9,3	7,8	2.973.802
Enfermedad profesional	1,5	7,4	36,1	0,4	46,5	1,3	5,3	1,6	118.447
Otras causas	9,8	14,2	20,2	1,1	15,9	4,4	3,3	31,1	891.478
ns/nc	6,6	48,1	33,4	0,0	2,4	4,6	3,2	1,6	17.649
<b>Total</b>	<b>10,6</b>	<b>17,2</b>	<b>17,0</b>	<b>1,1</b>	<b>30,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,9</b>	<b>10,7</b>	<b>4.888.328</b>

Nota: % horizontales



portantes. Este tipo de accidentes ocasionan sobre todo deficiencias osteoarticulares, en extremidades superiores, seguidos de deficiencias en la columna vertebral y extremidades inferiores, y deficiencias visuales, y afectan especialmente a los/as adultos/as maduros/as y personas mayores. Los restantes accidentes muestran un patrón de consecuencias similar, aunque aumenta el número de los que sufren deficiencias en extremidades inferiores.

Los **accidentes domésticos**, de tanta importancia estadística como los de tráfico, no tienen la visibilidad de éstos, ni respecto al conocimiento de las consecuencias de los mismos (a veces igual de graves), ni respecto a la adopción de políticas preventivas. Los accidentes en casa afectan a personas mayores en mayor medida que al resto de edades. Estos problemas indican una mayor fragilidad de las personas de edad, así como la inadaptación de los hogares a sus condiciones de salud. El mobiliario o equipamiento (fontanería, equipamiento de la cocina, conducción de gas, sistema eléctrico, grifos e interruptores a altura inadecuada, armarios, suelo deslizante o irregular, baños no adaptados, escaleras, etc.), y el diseño de la casa, no están pensados para personas con movilidad reducida, frágiles, obesas, etc., con lo que la vivienda se puede convertir en un factor de riesgo de accidentes. Los accidentes en el hogar resaltan, por tanto, el riesgo que supone la propia casa y sus características, como generadora de muchas deficiencias y discapacidades, con consecuencias especialmente en las extremidades inferiores, y, en mucha menor medida, generando problemas de visión y osteoarticulares.

Los **accidentes de ocio** generan, sobre todo, deficiencias de visión y en las extremidades inferiores, de forma muy concentrada, seguidas de las deficiencias de brazos y manos, y columna vertebral. Los accidentes de ocio tienen más visibilidad, debido, sobre todo, a que afectan especialmente a niños/as y jóvenes, y se producen en espacios o equipamientos de uso público, por lo que la sensibilización social es mucho mayor.

Los **accidentes de tráfico** se encuentran en el origen de 93.351 deficiencias, y concen-

tran sus consecuencias (crónicas) en problemas osteoarticulares: en extremidades inferiores, superiores, y columna vertebral; en deficiencias mentales (el 8,5% de ellas son de origen traumático), mala visión, y otra serie de problemas del sistema nervioso (trastornos de la coordinación de movimientos, paraplejias y tetraplejias). Aunque el principal origen de paraplejias y tetraplejias es la enfermedad común, destacan también por su importancia los accidentes laborales y de tráfico.

Las deficiencias provocadas por **enfermedad profesional** se concentran en población en edad adulta, y viejos jóvenes que arrastran las limitaciones adquiridas en etapas anteriores de su vida. Sus consecuencias se concentran en dos tipos de deficiencias: las auditivas y visuales, y las deficiencias osteoarticulares en la columna vertebral y en las extremidades inferiores.


Si se observara qué parte de cada tipo de deficiencia ha sido causada por qué problema (Ver Anexo porcentajes horizontales), se comprueba que el grueso fundamental de las deficiencias está provocado por la **enfermedad común** y otras causas, como se ha dicho antes, en las que destacan los procesos degenerativos que dan lugar a deficiencias múltiples. El 57,1% de las deficiencias visuales han sido causadas por enfermedad común, así como problemas auditivos, generalmente en procesos asociados a la edad. Pero son las deficiencias osteoarticulares las consecuencias más abundantes de la enfermedad, de forma que casi dos de cada tres deficiencias de este tipo (64,4%) proceden de enfermedad común. Los órganos más afectados son las extremidades inferiores y la columna, siendo la enfermedad de origen la artrosis, principalmente. La enfermedad común destaca así mismo por ser la causante del 82,1% de todas las deficiencias viscerales, es decir, las referidas al sistema respiratorio, digestivo, endocrino, y genitourinario, pero sobre todo provoca el 85,0% de todas las deficiencias del aparato cardiovascular. También es causa importante de problemas mentales (el 79,8% de todas los orígenes de las demencias, a lo que hay que añadir otros trastornos mentales).

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Las caídas accidentales** muestran un patrón por edad: los/as niños/as pequeños/as tienen más accidentes domésticos; en edad escolar, destaca la escuela como primer lugar de riesgo (con tasas más elevadas entre hombres); en la edad adulta el centro de trabajo es el principal espacio de riesgo, unido a la casa y la vía pública. Destaca la menor siniestralidad femenina en centros de trabajo en las cohortes que ya tienen alta tasa de ocupación, quizá el empleo en puestos de menor riesgo puede explicar estas diferencias. En la vejez, entre los octogenarios, aparecen tasas muy elevadas de caídas en el hogar, especialmente entre las mujeres. El 70,5% de todos los accidentes sufridos por las mujeres en el hogar (85.605 caídas) se producen entre mujeres de 80 y más años (Gráfico 26).

Respecto a los accidentes de tráfico, los hombres son las principales víctimas, especialmente como conductores, y entre los 20 y los 49 años. Por el contrario, las mujeres (especialmente las mujeres mayores) los sufren más como peatonas o pasajeras.

**Gráfico 26. Lugar de ocurrencia de caídas accidentales por género y edad**



Finalmente, conviene destacar la estrecha relación entre enfermedad común y deficiencias múltiples dentro del grupo de "otras deficiencias", es decir, las que afectan a varios órganos y sistemas orgánicos, o bien que proceden de procesos degenerativos en los que influye decisivamente la edad. En torno a 261.000 deficiencias múlti-

ples (el 54,3% de ellas) han sido provocadas por los trastornos llamados "otras causas", que incluye la iatrogenia (alteración del estado del paciente producida por el médico), intoxicaciones por alimentos, etc. En la mayor parte de los casos restantes (210.972) una enfermedad es el origen de las deficiencias ocasionadas.

### 6.3 Enfermedad diagnosticada

La enfermedad diagnosticada introduce una matización en las causas de las deficiencias detectadas. Aunque la EDDDES no recoge cuál fue la enfermedad exacta de origen de la deficiencia y la discapacidad, sí recoge las enfermedades diagnosticadas a los sujetos.

Las personas con discapacidad que tienen alguna enfermedad diagnosticada muestran un modelo dominado por las enfermedades que generan deficiencias osteoarticulares (Cuadro 16), como la **artritis reumatoide**, sufrida por 773.909 personas, tres veces más mujeres que hombres. Tras ella, la distrofia muscular afecta a 145.848 personas, aunque sin un sesgo por género tan acentuado. Más de la mitad de las personas afectadas se encuentran entre los 65 y los 79 años.

**Los accidentes cerebrovasculares** habían afectado a 175.282 personas, supervivientes a los mismos. Esta patología es la principal causa de muerte en España, que en 2001, produjo 36.567 defunciones, por delante de los infartos agudos de miocardio (24.450), o el tumor de tráquea y pulmón (18.214). Es así mismo una de las principales causas de hospitalización: en el mismo año, 105.974 personas pasaron por los hospitales por esta causa. Su relación con la edad es muy estrecha, por lo que es una enfermedad con alta probabilidad de seguir aumentando en el futuro como causa de hospitalización y de defunción, así como de discapacidad. Los factores de riesgo de los accidentes cerebrovascula-

res son la hipertensión (considerada como el riesgo tratable más importante), el padecer alguna enfermedad del corazón, diabetes, tabaquismo, consumo de alcohol, etc. Los supervivientes de un accidente cerebrovascular tienen un alto riesgo de padecer secuelas discapacitantes para tareas del hogar, para desplazamientos exteriores (andar, utilización de transporte público), en la movilidad dentro de la casa, y para cuidar de sí mismos.

Entre la población con alguna discapacidad han sido diagnosticados 262.224 enfermos de **infarto de miocardio o cardiopatía isquémica**, con una mayor incidencia entre las mujeres. Como en la mayoría de las enfermedades diagnosticadas y en las discapacidades, la edad es un factor de riesgo en sí misma para padecer enfermedad cardiovascular. Los restantes factores de riesgo se asocian con la hipertensión, el colesterol y el tabaquismo.

Las **demencias y el Alzheimer** han sido diagnosticadas a 136.866 personas, en doble proporción a mujeres que a hombres, y muy concentradas en las edades más avanzadas (el 93,7% son personas de edad). Porcentajes similares presenta la enfermedad de Parkinson, aunque con una menor incidencia que las demencias, y un mayor equilibrio por género. Frente a los problemas neurodegenerativos, las enfermedades mentales son diagnosticadas fundamentalmente entre adultos/as jóvenes, un 39,0% de todos los diagnósticos se sitúan entre los 20-44 años, y otro 24,6% en los/as adultos/as mayores. (Según otras fuentes, Alzheimer Europe, los enfermos de Alzheimer en España

**En resumen:** a) los problemas congénitos provocan sobre todo deficiencias mentales (retraso mental moderado y otros trastornos mentales) y deficiencias sensoriales; b) los problemas de parto concentran sus consecuencias en las deficiencias mentales (los diferentes tipos de retraso mental) y en las del sistema nervioso; c) en los accidentes se repite un patrón: ocasionan ante todo deficiencias osteoarticulares (más concentradas en las extremidades inferiores en los accidentes de tráfico y ocio, y con mayor incidencia en las extremidades superiores y problemas de visión en los laborales); d) las enfermedades profesionales provocan igualmente deficiencias osteoarticulares y problemas de audición; e) la enfermedad común origina problemas osteoarticulares, sensoriales, viscerales y mentales, siendo la principal causa de deficiencia y discapacidad; y f) otras causas, estrechamente relacionadas con el envejecimiento, y difíciles de precisar, originan deficiencias múltiples y sensoriales.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 16. Enfermedades diagnosticadas a personas con discapacidad**

Enfermedades diagnosticadas	Hombre	Mujer	Total
Espina bífida / Hidrocefalia	11.522	8.194	19.716
Síndrome de Down	15.415	14.686	30.101
Autismo	4.581	725	5.306
Hemofilia	1.273	955	2.228
Parálisis cerebral	32.590	25.177	57.767
Traumatismo craneoencefálico	26.610	14.419	41.029
Enfermedad mental	93.330	83.708	177.038
Sida	4.809	675	5.484
Retinosis pigmentaria	9.218	12.968	22.186
Artritis reumatoide	197.160	576.749	773.909
Distrofia muscular	56.482	89.366	145.848
Esclerosis lateral o múltiple	20.596	38.822	59.418
Infarto de miocardio. Cardiopatía isquémica	128.410	133.814	262.224
Accidentes cerebrovasculares	82.255	93.027	175.282
Demencia / Alzheimer	41.811	95.055	136.866
Parkinson	34.567	44.510	79.077

alcanzarían la cifra de 488.956 personas en el año 2000. Eurostat: *Health Statistics*, 2002).

Las restantes enfermedades diagnosticadas no alcanzan la importancia de las citadas hasta ahora: 59.418 personas sufren esclerosis lateral, con más hombres afectados que mujeres. La **parálisis cerebral** (57.767 personas de 6 y más años, y 1.804 de 0-5 años) más propia de edades tempranas, presenta prevalencias importantes también en edades intermedias, gracias al aumento de la supervivencia. Suele estar en estrecha relación con los problemas de parto y deficiencias de origen congénito. El **síndrome de Down** (30.101 de 6 y más años y 2.007 de 0-5) mantiene una distribución por género equilibrada y una mayor incidencia entre niños/as, jóvenes y adultos/as jóvenes. La **retinosis pigmentaria** se asocia con la enfermedad común, los procesos degenerativos y problemas congénitos. Los traumatismos craneoencefálicos aparecen a edades juveniles, o entre adultos/as y mayores jóvenes; en aquéllos predominan los hombres, mientras que entre los mayores existen más mujeres que hombres. La espina bífida e hidrocefalia (20.264 casos en toda la población, incluidos los/as niños/as de 0 a 5 años), o el autismo (5.830), aparecen de forma más acusada entre los hombres.

### 6.4 La edad de la madre

En la encuesta se prestó especial interés a la edad de la madre y su relación con la discapacidad del hijo, así como al rango de nacimiento de éste. La mayor parte de las personas con discapacidad son de edad, por lo que el patrón de fecundidad de sus madres es el de hace muchas décadas, un patrón de fecundidad mucho más joven que el actual. En los años 20 y 30 del siglo XX todavía perduraba una estructura de madres jóvenes, con una edad media a la maternidad en torno a 28,1 años (Pérez Díaz, J., 2003). El hecho de no haber preguntado la edad de la madre al nacer todos y cada uno de los/as entrevistados/as, y no sólo los/as entrevistados/as con discapacidad, impide precisiones y comparaciones entre uno y otro colectivo.

La **edad media** de las madres que han tenido un hijo con síndrome de Down y que tiene entre 10 y 19 años, es de 33,1 años, mientras que la edad media de la madre de la población con cualquier discapacidad de esas mismas edades (la mayoría no congénitas) es de 28,1 años, es decir, muy inferior (Cuadro 17). Las madres de 35 y más años son casi la mitad de las madres de personas con síndrome de Down (48,2%), en contraste con la media de madres con hijos, cualquiera que sea su discapacidad, que tan só-

### **Problemas o enfermedades crónicas:**

No todas las personas con discapacidad declaran padecer alguna enfermedad crónica, pues la discapacidad puede proceder de otro problema, o la enfermedad causante de la misma puede haber remitido, dejando secuelas. A pesar de ello, el padecimiento de alguna enfermedad crónica se duplica entre la población sin discapacidad, 44,7%, y el 86,6% de la población con discapacidad, como media total. Tanto entre la población en general, como entre la población con discapacidad la presencia de la enfermedad aumenta con la edad (Gráfico 27), y lo hace de forma más notable entre aquellos que no tienen discapacidad (Módulo Salud de la EDDDES).

Un total de 6.670.605 personas declararon padecer “artrosis y problemas reumáticos”, de los que el 28,1% eran personas con discapacidad. Dos tercios de esa cifra total corresponden a mujeres (67,7%). Artrosis, artritis y otros problemas y trastornos de las articulaciones, ligamentos, tendones y otros componentes del sistema musculoesquelético, se suelen manifestar con dolor, rigidez, debilidad muscular, inflamación y limitación de los movimientos, afectan a la destreza y agilidad de los movimientos, a toda la función locomotora, y todo ello se asocia con el estado de salud general y, especialmente, con una menguante calidad de vida.

**Gráfico 27. Enfermedad diagnosticada por edad**



lo en un 19,0% de los casos tienen 35 ó más años. En esta cifra media existe un sesgo, al pesar mucho las edades de las madres cuyos hijos tienen ahora una discapacidad adquirida con la edad, tratándose por tanto de generaciones mucho más mayores, cuyas

madres tuvieron una fecundidad mucho más temprana. Comparando la alta edad media de las madres con hijos con Síndrome de Down al patrón actual de edad a la maternidad, las conclusiones son más evidentes. En la actualidad, el 20,8% de las

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 17. Edad de la madre al nacimiento del sujeto (población con discapacidad)**

Población observada	Personas con discapacidad	
	Grupo de edad	Edad de la madre al nacimiento del sujeto
Total población*	10-19	28,5-27,9
Total población con discapacidad	10-19	28,08
Población afectada por Síndrome Down	10-19	33,13
Total población con discapacidad	80+	28,84
Población afectada por Demencia/Alzheimer	80+	27,98
Total población con discapacidad	todas las edades	29,11
Población afectada por Demencia/Alzheimer	todas las edades	28,34

\*datos de la *Encuesta Sociodemográfica* (INE 1999)

madres lo fueron con 35 o más años, frente al 48,2% de las madres de las personas que padecen un síndrome de Down.

La edad media de la madre al nacer personas que ahora tienen 80 y más años y sufren demencia o Alzheimer fue de 27,98 años, y si se considera la de todas las personas octogenarias con discapacidad, la edad de su madre se sitúa en los 28,84 años. Es decir, la edad de las madres al nacer los individuos afectados por un Alzheimer es inferior a la media de sus compañeros de cohorte con discapacidad. Es posible que si menores niveles de instrucción y culturales se asocian a riesgo de padecer demencia/alzheimer en la vejez, el hecho de que estas personas naciesen de madres más jóvenes que la media esté recogiendo este efecto, es decir, haber nacido de madres que se retiraron antes del sistema educativo (o no entraron en él) y reproducen similares oportunidades de instrucción, económicas y sociales. De confirmarse esa hipótesis, y dado que son numerosas las cohortes que van alcanzando la vejez avanzada, y participan de similares características sociodemográficas que las ya muy mayores, el riesgo de padecer esas deficiencias sería alto.

El nacimiento y orientación están englobadas en el grupo “aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas (sólo funciones mentales)”. Se han incluido en este apartado las personas con dificultades graves, debidas exclusivamente a la existencia de deficiencias cognitivas y/o intelectuales. Las deficiencias de origen se concentran en dos grupos: a) el de las funciones mentales, incluida la demencia, b) y el de otras deficiencias, donde se incluyen las múltiples, que se refieren, sobre todo, a procesos degenerativos en los que la edad de la persona influye decisivamente. Dada la composición por edad de la población española, es probable que sea el tipo de discapacidad que más aumente en el futuro.

Las **discapacidades intelectuales** son estrechamente dependientes de las deficiencias mentales. Existen en España 571.706 personas de 6 ó más años con alguna discapacidad en procesos cognitivos, un 1,5% de la población. De ellos, 236.818 son hombres, y 334.888 son mujeres, lo que supone una prevalencia de un 1,3% y un 1,8% respectivamente. Si se observasen las categorías más afines, entre las incluidas para los/as niños/as de 0 a 5 años, apenas aumentaría la cifra de personas con discapacidad intelectual, ni se alteraría la tasa global (Cuadros 18 y 19).

La **tasa de prevalencia de la discapacidad intelectual** alcanza al 16,9% de la población de 85 y más años, con un aumento notable según avanza la edad, aunque con inciden-

## 7 Las limitaciones cognitivas

Las dificultades para las actividades de comprensión, aprendizaje, memoria, reco-

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 18. Limitaciones cognitivas por tipo y edad**

	6-19		20-44		45-64		65-79		80+		Total	
	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
<b>Total</b>	<b>42.458</b>	<b>6,6</b>	<b>117.066</b>	<b>7,6</b>	<b>77.621</b>	<b>8,9</b>	<b>161.403</b>	<b>31,9</b>	<b>173.158</b>	<b>125,5</b>	<b>571.706</b>	<b>15,4</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	11.698	1,8	35.041	2,3	22.954	2,6	66.385	13,1	99.123	71,8	235.201	6,4
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	20.341	3,2	58.000	3,8	56.461	6,5	140.548	27,8	151.428	109,7	426.778	11,5
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	11.409	1,8	37.449	2,4	18.043	2,1	48.199	9,5	76.899	55,7	191.999	5,2
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	39.561	6,1	104.109	6,7	48.793	5,6	84.280	16,7	117.825	85,4	394.568	10,7

**Cuadro 19. Personas con deficiencias mentales según el tipo y la edad**

	6-19	20-44	45-64	65-79	80+	Total
<b>Deficiencias mentales</b>	<b>49.013</b>	<b>153.830</b>	<b>84.198</b>	<b>122.366</b>	<b>104.662</b>	<b>514.069</b>
Retraso madurativo	6.808	0	0	0	0	6.808
Retraso mental profundo y severo	5.015	21.566	4.784	1.163	78	32.606
Retraso mental moderado	11.521	39.788	10.699	1.632	404	64.044
Retraso mental leve y límite	12.837	23.681	4.742	2.113	0	43.373
Demencias	813	1.412	4.901	50.789	76.471	134.386
Otros trastornos mentales	12.017	68.403	59.283	67.023	27.956	234.682

cia algo más tardía o retrasada que el patrón general de la discapacidad (ver Gráfico 7-5). Hasta los 60 años no se alcanza el 1%, pero a partir de los 70 años se dispara el crecimiento en estas discapacidades intelectuales y cognitivas, que duplica el crecimiento general del resto de discapacidades. A partir de los 85 años la tasa de prevalencia es tres veces la mostrada por los grupos de edad anteriores.

La edad permite diferenciar las trayectorias que conducen a esta discapacidad según la deficiencia de origen:

a) En el caso de los/as niños/as y adolescentes, sus limitaciones proceden de retrasos mentales moderados y de otros trastornos mentales (autismos, fobia, obsesiones,

trastornos psicóticos, ansiedad, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, etc.).

b) En el caso de los/as adultos/as, adquieren mucha importancia los trastornos mentales, deficiencias de origen de más de la mitad de todos los casos de discapacidad intelectual.

c) En el caso de los mayores, adquieren una importancia creciente las demencias, que aumentan más de cinco veces su peso como origen de la discapacidad intelectual. El 50,3% de los problemas intelectuales y cognitivos en los octogenarios está motivado por una demencia. Entre los mayores también aparecen, y se acentúan, en proporciones similares, los procesos degenerativos propios de la edad, etiquetados como deficiencias múltiples. En este caso la disca-

## 2. Discapacidades y deficiencias

pacidad en funciones cognitivas está asociada a vejez, demencia y procesos degenerativos inespecíficos.

Aproximadamente dos de cada tres personas que señalan limitaciones de tipo intelectual son personas de edad, una proporción más elevada que en otras discapacidades. De este patrón por edad no escapa ninguno de los cuatro tipos de funciones mentales en que se han reunido las actividades. Entre los octogenarios se acentúan proporcionalmente más los problemas para reconocer personas, orientarse en el espacio y entender órdenes complejas, debido a que el origen es una demencia. En los/as niños/as y adultos/as jóvenes destacan los problemas para reconocer personas y entender órdenes sencillas, debidos a retraso mental profundo.

Las dificultades para **reconocer personas y orientarse** en el espacio y en el tiempo, son el tipo de discapacidad mental que mayor relación tiene con la demencia: 39,0% de todos los problemas de este tipo están ocasionados por ella (Cuadro 20). **Recordar información** (problemas graves de memoria, atención y concentración) se asocia en primer lugar con otros trastornos mentales (orgánicos, psicóticos, ansiedad, del ánimo, etc.), pero también existe una estrecha relación con demencias y deficiencias múltiples (procesos degenerativos). Los problemas graves o importantes para **entender y asimilar información**, están motivados sobre todo por demencias y otros trastornos mentales, en patrón similar al reconocimiento y orientación (son los procesos cognitivos de origen más similar). Las dificultades para **tareas de comprensión complejas** (reconocer la naturaleza de los problemas, analizarlos, elegir las soluciones, tomar decisiones y controlar los resultados) proceden de deficiencias varias (trastornos mentales, demencias, procesos degenerativos y retrasos mentales moderados, fundamentalmente).

No todas las enfermedades diagnosticadas relacionadas con funciones mentales deterioradas, son causa de discapacidad intelectual. Sólo una de cada cinco personas con síndrome de Down, y un porcentaje incluso menor entre los que han sufrido un accidente cerebrovascular, declara alguna dis-

capacidad de este tipo. Sin embargo, casi dos de cada tres enfermos con demencia dicen que al menos tienen una discapacidad de esta naturaleza.

Por regla general, las personas con demencia o Alzheimer (así como las que han sufrido parálisis cerebral o un accidente cerebrovascular) presentan, en primer término, problemas para reconocer y orientarse, después problemas de memoria, y finalmente problemas de comprensión. En los casos de síndrome de Down, las más presentes son las dificultades graves o importantes para reconocer la naturaleza de los problemas, entenderlos, elegir alternativas, toma de decisión; en segundo lugar, refieren dificultades para orientarse y reconocer personas, después problemas de memoria, y finalmente dificultad para entender y asimilar información y para el aprendizaje.

La **incidencia**. Las personas tienen un patrón de entrada en discapacidad intelectual diferente al de la discapacidad general. Generalmente, la incidencia es muy baja en la edad infantil, juvenil, adulta o madura, con la excepción de las discapacidades aparecidas al nacer, pues los problemas congénitos, gestacionales y de parto son causa frecuente en estas limitaciones. Pero en los momentos más tardíos de la vejez el deterioro mental es incluso mayor que el físico o funcional. Las probabilidades de aparición de una discapacidad intelectual son crecientes a lo largo de la vida, y especialmente en las edades más avanzadas, sin llegar a reducirse a ninguna edad, como ocurre con los demás tipos. Este modelo difiere notablemente de los demás, presentando tan sólo un patrón similar al de las discapacidades para mantener relaciones de cariño con familiares próximos, o para comunicarse, incluidas en otros grupos pero estrechamente relacionadas en muchas ocasiones con los problemas cognitivos.

Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia tienen las tasas más elevadas de discapacidad intelectual, seguidas de Extremadura, Andalucía y Asturias. El envejecimiento y otros factores sociodemográficos asociados a mayores riesgos para la salud, explican estas tasas, muy superiores a la media. Por el



**Cuadro 20. Deficiencia y discapacidad en funciones mentales (% horizontales)**

	Retraso madurativo	Retraso mental profundo y severo	Retraso mental moderado	Retraso mental leve y límite	Demencias	Otros trastornos mentales	Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	Deficiencias múltiples	Def. no clasificadas
<b>Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo</b>									
6-19	1,5	24,0	32,9	0,2	6,0	34,4	0,0	0,0	1,1
20-44	0,0	38,0	23,8	0,0	1,2	35,6	0,0	1,5	0,0
45-64	0,0	11,0	5,9	0,0	14,6	63,1	0,0	3,9	1,5
65-79	0,0	0,4	0,0	0,0	48,5	32,9	0,3	18,4	0,6
80+	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	13,4	0,2	30,2	0,4
<b>Total</b>	<b>0,1</b>	<b>8,1</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>39,0</b>	<b>27,8</b>	<b>0,2</b>	<b>18,5</b>	<b>0,6</b>
<b>Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados</b>									
6-19	6,8	17,7	23,6	14,7	4,0	29,0	0,0	1,1	3,1
20-44	0,0	25,1	22,3	6,3	1,5	42,9	0,0	0,9	0,9
45-64	0,0	5,4	4,7	1,7	7,4	62,0	0,0	12,8	6,0
65-79	0,0	0,4	0,3	0,1	31,0	34,5	0,1	30,6	3,0
80+	0,0	0,1	0,0	0,0	44,7	13,7	0,1	40,5	0,9
<b>Total</b>	<b>0,3</b>	<b>5,2</b>	<b>4,9</b>	<b>1,9</b>	<b>27,4</b>	<b>31,6</b>	<b>0,1</b>	<b>26,3</b>	<b>2,4</b>
<b>Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas</b>									
6-19	4,7	27,9	23,5	5,4	1,1	35,5	0,0	2,0	0,0
20-44	0,0	38,7	29,0	0,0	0,6	30,9	0,0	0,8	0,0
45-64	0,0	15,6	11,9	0,0	10,8	58,4	0,0	2,8	0,5
65-79	0,0	1,2	0,5	0,0	54,6	32,6	0,4	10,2	0,6
80+	0,0	0,0	0,0	0,0	58,2	15,3	0,3	25,7	0,6
<b>Total</b>	<b>0,3</b>	<b>11,0</b>	<b>8,3</b>	<b>0,3</b>	<b>38,1</b>	<b>28,0</b>	<b>0,2</b>	<b>13,3</b>	<b>0,4</b>
<b>Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas</b>									
6-19	10,7	12,4	24,8	28,5	0,6	20,2	0,0	0,6	2,2
20-44	0,0	19,6	31,7	17,9	0,9	28,7	0,0	1,3	0,0
45-64	0,0	8,8	18,9	7,5	7,7	54,5	0,0	1,5	1,1
65-79	0,0	1,4	1,8	2,1	43,1	35,8	0,2	15,0	0,6
80+	0,0	0,1	0,4	0,0	47,9	14,9	0,2	35,7	0,9
<b>Total</b>	<b>1,1</b>	<b>7,8</b>	<b>13,7</b>	<b>9,0</b>	<b>24,7</b>	<b>28,4</b>	<b>0,1</b>	<b>14,4</b>	<b>0,8</b>


contrario, el País Vasco, Canarias, La Rioja y Madrid se encuentran en el otro lado de la escala, con las menores prevalencias de discapacidad intelectual.

**Pronóstico evolutivo.** Como sucede con la mayoría de las discapacidades, la sensación que percibe quien sufre problemas cognitivos (o los familiares que respondieron por

ellos) es que pueden empeorar; esto sucede en un 59% de los casos. Aproximadamente un tercio cree encontrarse en una situación estable pero sin perspectivas de mejora. En el caso de las personas de mucha edad, los pronósticos son peores: el 73,9% de los octogenarios cree que su discapacidad para reconocer personas u orientarse puede em-

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Gráfico 28. Limitaciones cognitivas por tipo y edad**



peorar, al igual que un 74,1% de los que tienen problemas de memoria.

**Codiscapacidad.** Las discapacidades intelectuales presentan una codiscapacidad muy alta, la más alta junto con la que presentan los problemas de comunicación, cuya aparición suele ser la señal de la gravedad máxima en situación de fragilidad. Quien tiene problemas de tipo intelectual o cognitivo suele sufrir entre 15 y 21 discapacidades, de las que las intelectuales no suelen ser las primeras en aparecer, salvo las provocadas por problemas congénitos o de parto. Las limitaciones que más discapacidad llevan asociada son las de comprensión, todavía en mayor medida que las de orientación, memoria y aprendizaje.

Las limitaciones en actividades cognitivas suelen aparecer asociadas entre sí, pero además, los problemas en estas discapacidades se asocian a muchos otros. Junto con

los problemas cognitivos se suelen declarar otras limitaciones de tipo afectivo o relacional (el 99% de los que tienen problemas para reconocer personas, orientarse o de memoria, señalan limitaciones para hacer amigos y relacionarse con compañeros, y en un porcentaje algo menor para mantener relaciones de cariño con familiares). Pero, sobre todo, refieren problemas de movilidad. Las dificultades para la movilidad exterior, para usar el transporte público o para andar, están estrechamente relacionadas con todas las discapacidades intelectuales. A la limitación funcional, en ocasiones, se unen problemas de orientación, reconocimiento, comprensión y memoria. Los problemas de movilidad son los primeros que surgen, una vez aparece una discapacidad intelectual. Asociadas a ellas también aparecen a continuación problemas para realizar las compras y el resto de tareas de mantenimiento del hogar.

En estos casos a las limitaciones cognitivas, y a las posibles limitaciones funcionales que se suman a las mismas, se añade que el entorno social y ambiental es especialmente hostil o inadecuado para las personas con problemas cognitivos. Es en estos casos en los que el término desventaja social cobra todo su sentido; la clave del problema no sólo reside en la persona con discapacidad y en sus órganos o sistemas orgánicos con deficiencias o anomalías, sino en la organización del espacio físico, laboral, educativo y social en el que podría desenvolverse la persona con discapacidad.

### 8 Los riesgos de discapacidad. Los factores personales

Los análisis sobre los factores de riesgo de discapacidad son clave para la política social y sanitaria de prevención. La interacción entre ellos y la determinación de la causalidad entre factores de riesgo y discapacidad requieren de estudios de detalle específicos. En ocasiones los factores actúan con una razón clara de causalidad, pero en otras actúan a través de factores intermedios; por ejemplo, el nivel de instrucción podría influir en hábitos de vida, que a su vez puede determinar un menor o mayor riesgo de enfermedad o discapacidad. Pueden actuar en combinación con otros. O bien, la causalidad puede ir en sentido inverso: la característica mostrada por el sujeto es una consecuencia de la discapacidad, y no un factor de riesgo previo a la misma; por ejemplo, los que perciben mal su salud pueden tener más riesgo de discapacidad, pero las personas con discapacidad también pueden percibir mal su salud. En este apartado, sólo se pretende dar una visión general de aquellos factores de riesgo o predisposición, de naturaleza personal, que se relacionan estrechamente con sufrir una discapacidad.

Los factores de riesgo son los antecedentes sociodemográficos, de hábitos de vida, económicos, de dieta, etc., que incrementan la

probabilidad de discapacidad. El hecho de que algunas características de los individuos aumenten la probabilidad, no quiere decir que todos los que tienen o soportan esas características desarrollarán una enfermedad o caerán en discapacidad; por el contrario, su ausencia no evita el accidente, la patología o la deficiencia que conduce a la discapacidad. A pesar de la importancia de la predisposición genética para padecer enfermedades, deficiencias o sufrir alguna condición de salud, las circunstancias del medio social, familiar e individual, juegan un papel importante como factores de acentuación o aminoración del riesgo.

Utilizando la variedad de atributos señalados en la EDDDES, puede evaluarse el efecto de cada factor utilizando un modelo multivariado de regresión logística. Los principales ratios de probabilidad se recogen en la cuadro 21; sólo se presentan las variables más claramente asociadas a discapacidad. Algunas variables, que en las tasas brutas de discapacidad presentan valores destacables, han sido eliminadas una vez que en el modelo multivariado se anula su efecto, posiblemente porque otra variable lo absorbe; por tanto, no se puede decir que no expliquen sino que el modelo no las describe bien. Se presentan también los datos de una regresión bivariada controlada por edad, para conocer la relación de cada variable con la discapacidad, y la independencia o dependencia de dicha relación del efecto conjunto de otras variables, mediante la comparación con los resultados del multivariado. En cada variable del modelo multivariado, los ratios para cada categoría indican que, con valores idénticos en el resto de las variables, el riesgo de sufrir discapacidad aumenta (o disminuye) en la proporción que indica el valor respecto al valor de la categoría de referencia (que es siempre uno). Por ejemplo, si en vez de percibir muy bien el propio estado de salud, se percibe mal, la probabilidad de discapacidad aumenta seis veces, suponiendo estables todas las demás características del individuo.

**Factores sociodemográficos.-** La edad es el determinante más claro de padecer una situación de discapacidad. Suponiendo idénti-

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 21. Factores de riesgo de entrada en discapacidad.  
Población de 6 y más años**

		Bivariado, control por edad Exp(B)	Modelo multivariado Exp(B)
Edad	6-19 años		1,000
	20-44		6,341*
	45-64		12,845*
	65-79		18,789*
	80 +		44,010*
Estado civil	casado	1,000	1,000
	soltero	1,902	1,637*
	viudo	1,436	1,347*
	sep/div.	1,480	1,232**
Nivel instrucción	universitario	1,000	1,000
	analf. y sin estudios	3,818	2,083*
	primarios y secundarios	2,153	1,527*
Ocupación/profesión	directores, profesionales	1,000	1,000
	trabajadores cualificados	1,868	1,284*
	no cualificados	3,128	1,948*
Ingresos hogar	> 781 euros/mes	1,000	1,000
	< 391 euros	1,957	1,241*
	391-780 euros	1,591	1,243*
Estado de salud	Bueno + muy bueno	1,000	1,000
	regular	3,389	2,449*
	Malo + muy malo	11,937	6,099*
Número enfermedades	Ninguna	1,000	1,000
	1-2 enfermedades	2,283	1,921*
	3 ó más	5,083	2,722*
Ejercicio en actividad principal	Pesado o moviéndose	1,000	1,000
	sedentarios	2,954	2,472*
Ejercicio en tiempo libre	Habitual u ocasional	1,000	1,000
	No hace	2,243	1,536*
Constante			0,0004

Categoría de referencia = 1; \* significativo al 0,01; \*\* significativo al 0,05

cas las restantes características del individuo, el hecho de tener 80 ó más años aumenta hasta 44 veces las posibilidades de que un individuo tenga discapacidad en relación a un joven de 6-19 años. Contrastando este hecho con la distribución por edades de la población española, se adivina un futuro de mayores efectivos entrando en discapacidad. El salto cuantitativo se produce entre los más mayores, los octogenarios. De hecho, las tasas de discapacidad por edad superan el 50% de la población en este colectivo.

Aunque las mujeres presentan tasas de discapacidad superiores a los hombres en con-

junto, y en especial a partir de los 50 años, la variable género ha sido eliminada del análisis multivariado, pues la edad y el estado civil parecen absorber el efecto explicativo. Parece demostrarse que las mujeres mayores y viudas tienen más discapacidad por ser mayores que por ser mujeres; mientras que el efecto de la viudez como riesgo de la discapacidad sigue siendo explicativo. Asociados a las diferencias en discapacidad por género, también se encuentran los ingresos del hogar, ya que la situación de viudez en la mujer suele ir asociada a una disminución de ingresos, a pensiones más

reducidas, al menos en las generaciones actuales de mujeres mayores.

El estado civil indica que solteros/as y viudos/as tienen más probabilidad de sufrir discapacidad que los casados, y que este patrón es diferente entre la población joven y adulta, entre la que la viudez muestra una menor asociación con la discapacidad, y la población madura y de edad, en que la relación entre la soledad y la discapacidad es más estrecha. Es posible que la convivencia en pareja o matrimonio haga pasar desapercibidas dificultades o problemas en actividades de la vida cotidiana que resaltarían si se viviese solo; la compañía evita de esta forma pequeñas o leves discapacidades.

El nivel de instrucción es uno de los factores más determinantes del bienestar y el estado de salud de los individuos. Está aceptado como norma general que los grupos de población con peor nivel de instrucción presentan peores indicadores de salud. Comparado un conjunto de personas analfabetas o sin estudios con otro de estudios universitarios, en el hipotético caso de que todas las demás características de las personas fueran idénticas, el riesgo de sufrir discapacidad entre los primeros es dos veces mayor que entre la población con mayor nivel de instrucción. El riesgo de discapacidad aumenta según desciende el nivel educativo.

La falta de estudios, asociada a otros factores como la edad o los bajos ingresos, multiplica de forma notable los riesgos de sufrir una discapacidad. Un mayor nivel de instrucción es garantía de mayores oportunidades en la vida, de disfrutar de mejores posiciones sociales, etc. La prolongación de la vida académica, que da mayor nivel de instrucción, indica por una parte que se accede al mercado laboral con mayores recursos formativos, mayores oportunidades de empleos más cualificados, pero por otra, también indica que la familia de origen permitió esa carrera educativa, pues posiblemente tuviese más recursos económicos que hiciesen innecesario el trabajo del sujeto para ayuda del hogar. Los años de escolarización permiten el desarrollo de una serie de capacidades que están positivamente relacionadas con la salud, trabajo más sa-

tisfactorio, bienestar económico y sensación psicológica de control personal. Precisamente, entre los mayores con más riesgo de aislarse, el disponer de recursos culturales mínimos es de gran trascendencia para poder manejarse en una sociedad cada vez más compleja, y les permite encontrar las estrategias (de actividades, de relaciones) para salvar las dificultades de la vida diaria.

El nivel de estudios alcanzado es un atributo de las personas que permanece durante su vida. Esta permanencia permite adivinar cómo se comportará en el futuro una cohorte, conociendo de qué recursos dispone ahora. El analfabetismo o la ausencia de estudios será un factor en retroceso toda vez que las tasas de instrucción de las cohortes venideras son mejores que las de los actuales mayores. Sin embargo, el descenso notable no se producirá hasta que llegue a la vejez la cohorte que en la actualidad tiene entre 50 y 59 años, en la que ya solo un 19,6% de la población no dispone de estudios (Cuadro 22). Para la población entre 70 y 79 años, esa cifra es todavía de 47,4%, y entre la población de 60 a 69 años un 38,4%. De nuevo, se produce un salto cuantitativo en la cohorte de 40-49 años. Todo ello traduce una mejora futura de las condiciones que predisponen a la discapacidad, pero no tan rápida como sería deseable.

La ocupación profesional es una variable de escaso peso dada la forma en que se preguntó (cuál había sido la ocupación en las últimas dos semanas en relación con la actividad económica). Para toda la población, la no cualificación aumenta el riesgo de ser persona con discapacidad hasta 1,9 veces, respecto del grupo de población clasificada como técnicos, profesionales, científicos, directores de empresas, etc. La ocupación está estrechamente relacionada con la carrera educativa y el nivel económico del hogar. Es notorio que sólo las ocupaciones de más rango en la escala profesional registran todavía personas activas de edad avanzada. Se trata de la gerontocracia económica, a partir de los 70 años, y en especial de los 80, los pocos efectivos que continúan en el mercado de trabajo, lo son en categorías de directores o profesionales.

## 2. Discapacidades y deficiencias

Los ingresos suelen reflejar la situación económica actual, y se asocian a nivel de instrucción, aunque son menos discriminantes o determinantes que éste. Reflejan una mayor capacidad para adquirir bienes y servicios (médicos, cuidados, etc.), y además pueden indicar que la persona se mueve en un entorno de menores riesgos respecto a la discapacidad. El disponer en el hogar de ingresos inferiores a 391 al mes (personas en paro, con salarios bajos, con pensiones no contributivas, y situaciones similares) aumenta el riesgo o predisposición

a sufrir discapacidad un 24% respecto de las personas que viven en hogares con el triple de ingresos. La mayor diferencia se observa en discapacidades visuales y de movilidad, y las menores en las de comunicación y autocuidados (por ejemplo, 9,2% de las personas que viven en hogares de escasos ingresos declaran problemas de movilidad dentro del mismo, y sólo el 2,0% de los que viven en hogares de mayores ingresos).

La influencia de los bajos ingresos se deja sentir en el calendario de la discapacidad. El

**Cuadro 22. Previsión de futuro. Distribución de las características de la población**

(Continúa)

Características	Edad									
	<20		20-29		30-39		40-49		50-59	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
<b>Estudios</b>										
analfabetos o sin estudios	727.121	15,0	181.294	2,8	293.266	4,7	453.311	8,8	841.779	19,6
primarios y secundarios	4.108.144	85,0	4.627.302	71,3	4.392.014	70,3	3.731.903	72,5	2.930.139	68,1
universitarios	0	0,0	1.681.501	25,9	1.558.341	25,0	964.072	18,7	531.617	12,4
Total	4.835.265	100,0	6.490.097	100,0	6.243.621	100,0	5.149.286	100,0	4.303.535	100,0
<b>Ingresos/mes</b>										
hasta 390	284.748	5,0	263.265	4,7	230.643	4,2	176.023	3,9	227.266	6,2
391-781	1.298.671	23,0	1.214.131	21,5	1.326.008	24,0	887.808	19,9	805.079	21,9
782-1.172	1.682.229	29,8	1.596.193	28,3	1.639.312	29,7	1.256.540	28,1	1.016.451	27,6
más de 1.172	2.382.042	42,2	2.569.341	45,5	2.327.381	42,1	2.144.003	48,0	1.635.277	44,4
Total	5.647.690	100,0	5.642.930	100,0	5.523.344	100,0	4.464.374	100,0	3.684.073	100,0
<b>Ocupación</b>										
dir., prof., téc.	9.284	2,9	655.792	19,2	1.136.964	26,6	976.592	28,9	592.287	26,7
admin., serv.	97.120	29,9	1.260.516	36,8	1.437.046	33,6	1.010.565	29,9	571.767	25,8
cualificados (agr., ind)	104.119	32,0	891.215	26,0	1.137.173	26,6	985.049	29,1	758.790	34,2
no cualif.	114.729	35,3	616.015	18,0	563.242	13,2	409.995	12,1	295.823	13,3
Total	325.252	100,0	3.423.538	100,0	4.274.425	100,0	3.382.201	100,0	2.218.667	100,0
<b>Estado de salud</b>										
muy bueno, bueno	8.248.110	95,9	6.005.511	91,8	5.441.413	87,1	4.000.428	77,7	2.723.848	63,2
regular	326.832	3,8	478.964	7,3	714.066	11,4	989.560	19,2	1.280.205	29,7
malo, muy malo	22.581	0,3	60.302	0,9	92.941	1,5	161.587	3,1	305.197	7,1
Total	8.597.523	100,0	6.544.777	100,0	6.248.420	100,0	5.151.575	100,0	4.309.250	100,0
<b>Actividad/trabajo</b>										
sentado	1.411.892	63,8	2.778.865	42,5	1.619.856	25,9	1.353.332	26,3	1.017.999	23,6
moviéndose o pesado	801.383	36,2	3.764.409	57,5	4.625.110	74,1	3.797.181	73,7	3.288.268	76,4
Total	2.213.275	100,0	6.543.274	100,0	6.244.966	100,0	5.150.513	100,0	4.306.267	100,0
<b>Ejercicio físico</b>										
no hace	737.674	33,3	2.652.881	40,5	2.968.142	47,5	2.413.646	46,9	2.065.044	48,0
hace algo o habitual	1.475.844	66,7	3.890.685	59,5	3.278.578	52,5	2.736.923	53,1	2.241.180	52,0
Total	2.213.518	100,0	6.543.566	100,0	6.246.720	100,0	5.150.569	100,0	4.306.224	100,0

Nota: módulo salud; toda la población.

**Cuadro 22. Previsión de futuro. Distribución de las características de la población**

(Conclusión)

Características	Edad							
	60-69		70-79		80+		Total	
	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%
<b>Estudios</b>								
analfabetos o sin estudios	1.530.502	38,4	1.434.967	47,4	787.289	57,1	6.249.529	17,6
primarios y secundarios	2.176.256	54,6	1.438.937	47,6	536.233	38,9	23.940.928	67,6
universitarios	281.984	7,1	151.540	5,0	55.852	4,0	5.224.907	14,8
Total	3.988.742	100,0	3.025.444	100,0	1.379.374	100,0	35.415.364	100,0
<b>Ingresos/mes</b>								
hasta 390	410.236	11,5	502.355	18,1	279.679	22,4	2.374.215	7,3
391-781	1.402.419	39,5	1.260.978	45,5	474.519	38,0	8.669.613	26,6
782-1.172	899.589	25,3	554.415	20,0	237.870	19,1	8.882.599	27,3
más de 1.172	842.498	23,7	455.893	16,4	256.424	20,5	12.612.859	38,8
Total	3.554.742	100,0	2.773.641	100,0	1.248.492	100,0	32.539.286	100,0
<b>Ocupación</b>								
dir., prof., téc.	152.591	26,1	12.280	53,1	1.541	74,1	3.537.331	24,9
admin., serv.	149.845	25,7	5.777	25,0	539	25,9	4.533.175	31,8
cualificados (agr., ind)	191.214	32,8	3.021	13,1	-	-	4.070.581	28,6
no cualif.	90.097	15,4	2.031	8,8	-	-	2.091.932	14,7
Total	583.747	100,0	23.109	100,0	2.080	100,0	14.233.019	100,0
<b>Estado de salud</b>								
muy bueno, bueno	1.948.886	48,8	1.241.460	40,6	507.513	37,6	30.117.169	76,7
regular	1.600.872	40,1	1.379.861	45,2	533.269	39,6	7.303.629	18,6
malo, muy malo	440.101	11,0	434.359	14,2	307.282	22,8	1.824.350	4,6
Total	3.989.859	100,0	3.055.680	100,0	1.348.064	100,0	39.245.148	100,0
<b>Actividad/trabajo</b>								
sentado	1.008.637	25,3	1.153.385	37,8	883.982	65,7	11.227.948	34,2
moviéndose o pesado	2.975.731	74,7	1.894.894	62,2	460.786	34,3	21.607.762	65,8
Total	3.984.368	100,0	3.048.279	100,0	1.344.768	100,0	32.835.710	100,0
<b>Ejercicio físico</b>								
no hace	1.743.827	43,8	1.533.462	50,4	915.810	68,4	15.030.486	45,8
hace algo o habitual	2.234.043	56,2	1.509.514	49,6	422.615	31,6	17.789.382	54,2
Total	3.977.870	100,0	3.042.976	100,0	1.338.425	100,0	32.819.868	100,0

Nota: módulo salud; toda la población.


patrón de discapacidad de las personas que viven en hogares de mayores ingresos muestra 10-15 años de retraso de entrada en discapacidad respecto del patrón de las personas que viven en hogares de bajos recursos. Es decir, a los 30-39 años, el 7,1% de las personas que viven en hogares de menores ingresos declaran discapacidad, y sólo 20 años más tarde, con 50-59 años, las personas que viven en hogares de mayores ingresos tendrán tasas del 7,0% (Gráfico 29). Este patrón se repite en casi todos los tipos de dis-

capacidad, pero se atenúa en las edades superiores, de forma que entre los 70 y 80 años las tasas se acercan. Esto obliga a una reflexión sobre la fuerza explicativa de los argumentos a diferentes edades de la vida. Es posible que las razones de causalidad que funcionan, y son demostrables, a los 40 ó 50 años, ya no lo sean tanto a los 80 ó 90 años.

**Condiciones de salud.** Estilos de vida, nivel de instrucción e ingresos guardan estrecha relación con las condiciones de salud. Las personas con mayores recursos culturales,

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Gráfico 29. Tasas de discapacidad por edad y nivel de ingresos**



de formación, y de ingresos, tienen mayor probabilidad de participar en actividades, y mostrar hábitos de vida y costumbres saludables. Por otra parte, el estado de salud percibido muestra una asociación muy estrecha con la discapacidad, puede considerarse un indicador de indicadores (aunque a veces es difícil determinar el sentido de la relación de causalidad). Factores de riesgo y conductas de salud están asociados con la autopercepción del estado de salud.

En igualdad de condiciones, una persona tiene seis veces más probabilidad de sufrir discapacidad si percibe muy mal su estado de salud que si lo percibe muy bien. La edad también juega un papel importante, el riesgo asociado a la mala autopercepción aumenta mucho más entre los jóvenes que entre los mayores. Entre las personas mayores las valoraciones negativas, sean o no personas con discapacidad, son muy frecuentes, mientras que entre los/as adultos/as y jóvenes reflejan situaciones extremas. El hecho

de que muchas personas evalúen su estado de salud en comparación a cómo ellos mismos ven a los demás, implica que la forma de convivencia influya en su valoración. Por ello, el estudio de colectivos más reducidos puede aportar información más afinada. Un atributo asociado a la percepción del estado de salud es el del número de enfermedades crónicas padecidas. La asociación con discapacidad es muy estrecha, y los que padecen tres o más enfermedades tienen casi tres veces más probabilidad de sufrir una discapacidad que los que no padecen ninguna.

Las personas que realizan trabajos con esfuerzo físico tienen menos probabilidad de discapacidad que las que se pasan la mayor parte de la jornada sentados. El sedentarismo aumenta más de dos veces el riesgo de acabar con discapacidad. Con el ejercicio físico sucede lo mismo: las personas que no hacen ejercicio, ocupando el tiempo libre de ocio de forma casi completamente sedentaria tienen más riesgo que las que practican alguna acti-



vidad física ocasional o habitual. La actividad principal en el trabajo es sedentaria en un elevado porcentaje entre las cohortes más mayores, a la que se suma la falta de ejercicio físico regular. Esta tendencia a estilos de vida sedentarios, que parece mantenerse en el futuro, seguirá pesando como factor de predisposición hacia la discapacidad.

Aunque muchas personas con discapacidad en edad infantil, juvenil y adulta presentan graves dificultades en las actividades de la vida diaria, el peso de un análisis global de riesgos recae allí donde existe más discapacidad, es decir, en la edad madura y en la vejez. Las personas con escasos estudios o analfabetas, con bajos ingresos, con unas condiciones de salud malas, y con actividades sedentarias, multiplican la probabilidad de ser personas con discapacidad. Y estos atributos se prodigan más entre las personas de edad.

## 9 Conclusiones

- La Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud (EDDES) proporciona una amplia información sobre la situación de discapacidad, desde un enfoque causal.

### 1 Prevalencia de la discapacidad

- De las 39.247.010 personas que constituirían la población española en el momento de la encuesta, 3.528.222 declararon algún tipo de discapacidad o limitación, es decir, un 9,0% de la población.
- La discapacidad está asociada estrechamente con la edad y también con el género. Las personas mayores suponen un 58,8% de todos los que declaran encontrarse en situación de discapacidad. Y el 58,3% de las personas con discapacidad son mujeres
- En las edades infantiles y juveniles las tasas de discapacidad se sitúan en torno al 2% de la población; crecen algo entre los/as adultos/as jóvenes de 20-44 años (3,1%), y alcanzan el 9,4% en las edades maduras. En

el conjunto de mayores la discapacidad afecta ya a casi uno/a de cada tres (32,2%), y dos de cada tres entre las personas de 85 y más años (63,6%).

- Con anterioridad a los 50 años las mujeres tienen menos probabilidad que los hombres de tener discapacidad. En las edades superiores las tasas femeninas superan ampliamente a las masculinas, de forma que a los 85 y más años el 65,7% de las mujeres tienen alguna discapacidad, frente al 59,2% de los hombres.

- En la etapa escolar (hasta los 16 años), las tasas entre niños son más altas que entre las niñas, quizá como consecuencia de comportamientos “más activos” y de mayor riesgo.

- En la edad madura, los cambios en las condiciones biológicas de las mujeres (problemas post-menopausicos) y otras razones (cohortes con bajo nivel de instrucción respecto de varones, etc.) hacen aumentar en mayor medida entre ellas las situaciones de discapacidad. Los hombres a estas edades maduras sufren una mayor incidencia de problemas de salud más letales, razón que puede explicar también las menores tasas masculinas.

- El envejecimiento de la vejez, es decir, el aumento de la proporción de efectivos de mucha edad, tiene un fuerte impacto en la prevalencia de la discapacidad.

### 2 La discapacidad en la población

#### LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD

- Las discapacidades más frecuentes entre la población española son las referidas a la movilidad. Los problemas de movilidad limitan el espacio vivido.
- Las mujeres sufren en mayor medida que los hombres este tipo de problemas de movilidad. Y casi dos de cada tres individuos con esta discapacidad son personas de edad.
- Las discapacidades de movilidad doméstica o extradoméstica impiden a las perso-

## 2. Discapacidades y deficiencias

nas un pleno acceso o beneficio de las ventajas de vivir en sociedad. Se pierden oportunidades sociales al no poder acceder a una parte del espacio físico en el que se desarrolla la vida en comunidad.

- Los problemas para el cuidado del hogar son la discapacidad con un mayor sesgo por género; las mujeres la declaran en doble proporción que los hombres.

- Los problemas relativos a las funciones visuales y auditivas se presentan fundamentalmente entre los mayores: más del 69% de todos los españoles con este tipo de problemas.

- Cuando un individuo tiene dificultades para cuidar de sí mismo (777.058 casos), la ayuda de una tercera persona se hace imprescindible. Casi todos los afectados de esta categoría son personas de edad; es la discapacidad que presenta un perfil más envejecido de todos los tipos de discapacidad.

- La aparición de problemas de autocuidados se corresponde con el momento de máximo deterioro: se pierden las habilidades que permiten mantener la autonomía e independencia personal. Es el último estadio de la fragilidad, en el que se presentan las discapacidades que generan una mayor dependencia.

- Cuanto mayor es la edad, mayor es el riesgo de aparición de una discapacidad cognitiva. Por otra parte, este es el modelo que previsiblemente más se desarrollará en el futuro, a tenor del aumento de la relevancia de los problemas neurodegenerativos.

- Existen dos patrones básicos respecto a la aparición de un proceso de discapacidad: el progresivo y el catastrófico. El primero se establece paulatinamente añadiendo discapacidades según van pasando los años; es más frecuente entre la población de edad. El segundo se instaura de forma rápida y se produce en mayor medida entre los más jóvenes o recién nacidos.

---

### LA ENTRADA EN DISCAPACIDAD

- La mayor probabilidad de entrar en discapacidad para toda la población se concentra entre los 80 y 85 años.

- Los riesgos de comenzar a sufrir una discapacidad aumentan de forma muy suave hasta los 45 años; el ascenso se convierte en moderado desde esa edad hasta los 65 años; sufre un fuerte incremento hasta los 85 años, y se ralentiza ya en edades posteriores.

- A los 50 años, el 9% de las personas que acabarán con discapacidad ya ha entrado en ella; a los 65, el 23%; a los 85 años, la mitad de la población ya ha iniciado alguna discapacidad.

- Las actividades de movilidad son las primeras en las que las personas sufren dificultades. Primero se retraen para actividades en ámbitos exteriores al hogar. Después comienzan las dificultades para cuidar el hogar y para manejarse dentro del mismo. Finalmente aparecen los problemas para cuidar de uno mismo.

---

## 3 La discapacidad a lo largo de la vida

- La experiencia de la discapacidad tiene un diferente sentido según la edad a la que el individuo se ve afectado.

- Entre niños/as y jóvenes, las diferencias con sus compañeros de generación, que además marcan los estándares medios de lo que se considera normal, son notables. Las deficiencias que han ocasionado limitaciones en niños de 0 a 5 años son sobre todo mentales y viscerales.

- Entre 6 y 19 años es el momento del curso de vida en el que se inician menos discapacidades. Los factores endógenos de la discapacidad (por ejemplo, genéticos) aún predominan sobre los exógenos (accidentes, enfermedades contraídas, etc.).

- Los verdaderos riesgos comienzan tras la adolescencia, entre 20 y 44 años. Conforme se van cumpliendo años, se desarrollan otros papeles, y nuevos comportamientos sociales, que se traduce, parcialmente, en la exposición a nuevos riesgos. Como consecuencia, las tasas de discapacidad se dupli-

can, aproximadamente entre las edades iniciales y finales de este grupo.

- Los problemas de movilidad son los más importantes entre adultos/as, en su mayoría como consecuencia de traumatismos y lesiones ocasionados por accidentes, comportamientos más violentos, condiciones de trabajo, y otras causas externas evitables.

- Entre las mujeres de edad intermedia comienzan a aparecer los problemas osteoarticulares en las extremidades inferiores y superiores, motivados normalmente por enfermedad común (artritis, reuma), que se traducen en problemas de movilidad dentro y fuera del hogar, y para la realización de tareas domésticas.

- Por cada cuatro personas que acaban su vida con discapacidad, una la había adquirido con anterioridad a los 65 años, mientras las tres restantes se encontraron con la discapacidad en su recorrido a lo largo de la vejez.

- La entrada en discapacidad entre los mayores es diferente según género. Las mujeres presentan tasas de entrada en discapacidad más elevadas que los hombres, lo que unido a una mayor supervivencia, motiva unas tasas de prevalencia más elevadas en general, y en cada uno de los tipos de discapacidad.

- Las discapacidades sensoriales (visuales y auditivas) y de movilidad exterior son las que comienzan de forma más temprana. Las que más aumentan durante el periodo de la vejez son las relativas a las funciones cognitivas, y las de comunicación y relación, en muchos casos asociadas a las primeras.

- De forma general, se puede afirmar que se entra primero en discapacidad en las actividades más complejas, las que requieren tomas de decisión e interacciones más difíciles con el medio, incluyendo las tareas de manejo y administración del hogar y de la propiedad. Posteriormente, se va perdiendo la habilidad para las actividades básicas o fundamentales, aquellas que permiten la autonomía personal.

---

### 4 Variación geográfica de la discapacidad

- La discapacidad no se distribuye aleatoriamente en el territorio, sino que está más presente en unas zonas que en otras, traduciendo diferencias en la estructura demográfica (zonas más envejecidas) o en las condiciones de salud de su población, reflejo esto a su vez de factores de tipo socioeconómico, sanitario, y de políticas aplicadas.

- La discapacidad afecta a más del 10% de la población de seis y más años en Castilla y León, Murcia, Galicia y Andalucía, mientras que está por debajo del 8% en Navarra, Baleares, País Vasco, Madrid, Canarias y La Rioja, comunidad que ostenta la tasa más baja de España.

- La distribución territorial de la discapacidad, eliminado el efecto de la estructura por edad (envejecimiento), dibuja de forma muy gráfica dos áreas, trazando una diagonal noroeste-sureste; de forma que en la zona occidental y meridional se presentan las tasas más elevadas de discapacidad.

- La España meridional, además, muestra una mayor severidad en los casos de discapacidad.

- Las zonas rurales (municipios de menos de 10.000 habitantes) presentan tasas de discapacidad algo más elevadas que las urbanas, y además situaciones de mayor severidad.

---

### 5 La severidad

- Discapacidad y severidad aumentan con la edad. Por ello, el mayor número de casos graves se encuentran entre los octogenarios.

- Hasta los 40/44 años, las tasas de discapacidad son más altas entre los hombres, la gravedad es también mayor entre éstos. A partir de esa edad, las mujeres comienzan a sufrir situaciones más graves.

- El nivel de severidad es muy alto en todas las discapacidades relacionadas con funciones mentales. Más del 90% de las personas que sufren alguna discapacidad de este ti-

## 2. Discapacidades y deficiencias

po, muestran un nivel de severidad grave o máximo.

- Cuanto más joven es una persona al caer en discapacidad, mayor porcentaje de su vida sufrirá dicha situación, pues su pronóstico evolutivo suele ser primordialmente el mantenimiento de la situación actual o el deterioro progresivo.

- El panorama de la evolución de las discapacidades en su conjunto no es muy positivo. Para la mayor parte de ellas se prevé un empeoramiento (53,4%), y un 34,8% están estabilizadas sin perspectivas de mejora.

- La percepción negativa del pronóstico evolutivo viene también condicionada por el hecho de que entre la población de edad las situaciones de gravedad son más acusadas que en el resto del colectivo de personas con discapacidad.

- Entre los grupos de adultos y edad intermedia se concentra el mayor número de casos de rehabilitación.

- Son muchos los afectados por una discapacidad que entienden que su situación ya no puede empeorar más, desde la posición del que ya no puede realizar la actividad. Por ello, las discapacidades que en mayor medida presentan severidades máximas, no muestran las perspectivas más negativas, sino que aparecen como estables.

- Las dificultades de visión y comunicación son las que presentan mejores perspectivas de recuperación o mejora, a juicio del entrevistado.

---

### LA CODISCAPACIDAD

- Las discapacidades de movilidad son las que presentan un mayor nivel de codiscapacidad. Casi todas las personas con discapacidad de cualquier otro tipo, sufren también problemas de movilidad. Otras discapacidades que suelen aparecer muy asociadas a otras son las de cuidado del hogar.

- Las discapacidades de movilidad se asocian con especial intensidad con limitaciones visuales y problemas cognitivos

- Los problemas cognitivos, en el origen de muchas otras discapacidades, suelen mostrar un alto nivel de codiscapacidad. Son, además, el grupo de discapacidades que muestra una mayor combinación de discapacidades ya en el inicio del proceso, lo que demuestra la gravedad del mismo.

- Las discapacidades de relación están muy asociadas a las cognitivas, y muestran las dificultades que sufren las personas con discapacidad para su inclusión social.

---

## 6 Causas de la discapacidad

- Las deficiencias de origen de la discapacidad, que afectan a un mayor número de personas, y a edades más tempranas, son las de tipo osteoarticular. Este tipo de deficiencia se presentan en mayor medida entre las mujeres, y aumentan con la edad, de la misma forma que las discapacidades resultantes.

- La situación de dos de cada tres personas con problemas cognitivos, tiene su origen en una demencia y en otros trastornos mentales (enfermedades psicóticas, trastornos orgánicos, etc.). La demencia es la deficiencia mental más importante entre los mayores, origen de la disminución de relación social, de problemas de comprensión, orientación y movilidad exterior.

---

### EL ORIGEN DE LAS DEFICIENCIAS. LOS PROBLEMAS

- La mayor parte de las deficiencias o anomalías han sido ocasionadas por la enfermedad común (61,1%), especialmente entre las personas mayores, donde la cronicidad de la enfermedad es una manifestación más de sus condiciones de salud.

- Los problemas etiquetados como otras causas de deficiencias (normalmente procesos degenerativos inespecíficos, asociados a la edad), le siguen en importancia y originan el 18,2% de las deficiencias.

- Entre los niños de 0 a 5 años, el principal problema causante de deficiencia es el congénito, hereditario y gestacional. Los acci-

dentes de tráfico tienen un impacto mayor en los adultos jóvenes de 20 a 44 años. Entre el grupo de mayores la enfermedad común es el origen más importante de las deficiencias.

- Los problemas congénitos provocan sobre todo deficiencias mentales (retraso mental moderado y otros trastornos mentales) y deficiencias sensoriales. Los problemas de parto concentran sus consecuencias en las deficiencias mentales (los diferentes tipos de retraso mental) y en las del sistema nervioso.
- Los accidentes ocasionan ante todo deficiencias osteoarticulares. Estas están más concentradas en las extremidades inferiores en los accidentes de tráfico y ocio, y con mayores repercusiones en las extremidades superiores, y problemas de visión, en los accidentes laborales.
- Las enfermedades profesionales provocan igualmente deficiencias osteoarticulares y problemas de audición. La enfermedad común origina problemas osteoarticulares, sensoriales, viscerales y mentales, siendo la principal causa de deficiencia y discapacidad
- Otras causas, estrechamente relacionadas con el envejecimiento, y difíciles de precisar, originan deficiencias múltiples y sensoriales.

---

### ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA

- Las personas con discapacidad muestran un modelo dominado por enfermedades osteoarticulares, como la artritis reumatoide, sufrida por 773.909 personas, tres veces más mujeres que hombres.
- Los accidentes cerebrovasculares, principal causa de muerte en España, habían afectado a 175.282 personas, supervivientes a los mismos. Los supervivientes a estos procesos tienen un alto riesgo de padecer secuelas discapacitantes para el cuidado del hogar, para la movilidad exterior, doméstica, e incluso para cuidar de sí mismos.

---

## 7 Las limitaciones cognitivas

- Aproximadamente dos de cada tres personas que sufren limitaciones cognitivas

son personas de edad, una proporción más elevada que en otras discapacidades.

- Por regla general, las personas con demencia o Alzheimer (así como las que han sufrido parálisis cerebral o un accidente cerebrovascular) presentan, en primer término, problemas para reconocer y orientarse, después problemas de memoria, y finalmente problemas de comprensión.
- En los casos de síndrome de Down, las más presentes son las dificultades graves o importantes para reconocer la naturaleza de los problemas, entenderlos, elegir alternativas, y tomar de decisiones. En segundo lugar, refieren dificultades para orientarse y reconocer personas, problemas de memoria, y finalmente dificultad para entender y asimilar información y para el aprendizaje.

---

## 8 Los riesgos de discapacidad. Los factores personales

- La edad es el factor demográfico más determinante de padecer alguna discapacidad.
- Parece demostrarse que las mujeres mayores y viudas tienen tasas más elevadas de discapacidad más por ser mayores o viudas que por ser mujeres.
- Los/as solteros/as y viudos/as tienen más probabilidad de sufrir discapacidad que los/as casados/as. Pero este patrón es diferente entre la población joven y adulta, entre la que la viudez muestra una menor asociación con la discapacidad. Entre la población de edad, la relación entre la soledad y la discapacidad es más estrecha.
- El nivel de instrucción es uno de los factores más determinantes del bienestar y el estado de salud de los individuos. El riesgo de discapacidad aumenta según desciende el nivel educativo. Un mayor nivel de instrucción es garantía de mayores oportunidades en la vida, de disfrutar de mejores posiciones sociales, etc.
- La influencia de los ingresos, aunque menos discriminante que la del nivel de instrucción, se deja sentir en el calendario de inicio de la discapacidad. El patrón de disca-

## 2. Discapacidades y deficiencias

pacidad de las personas que viven en hogares de mayores ingresos muestra un retraso de 10/15 años en la aparición de la discapacidad, respecto al patrón de las personas que viven en hogares de bajos recursos.

- Las personas con mayores recursos culturales, de formación, y de ingresos, tienen mayor probabilidad de participar en actividades, y mostrar hábitos de vida y costumbres saludables.

- En igualdad de condiciones, una persona tiene seis veces más probabilidad de ser discapacitada si percibe muy mal su estado de salud, que si lo percibe muy bien.

- El sedentarismo aumenta más de dos veces el riesgo de acabar sufriendo alguna discapacidad. Esta tendencia a estilos de vida sedentarios, que parece mantenerse en el futuro, seguirá pesando como factor de predisposición hacia la discapacidad.

- Las personas con escasos estudios o analfabetas, con bajos ingresos, con unas condiciones de salud malas, y con actividades sedentarias, multiplican sus riesgos de sufrir alguna discapacidad. Y estos atributos son más frecuentes entre las personas de edad.

## **Anexo de tablas**





## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 1. La discapacidad en España según género y edad (grupos quinquenales), 1999**

Edad	Personas con discapacidad			Población total nacional			Tasas discapacidad (%)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
0-5	24.723	24.854	49.577	1.138.577	1.070.927	2.209.504	2,2	2,3	2,2
6-9	15.363	14.421	29.784	812.440	764.412	1.576.852	1,9	1,9	1,9
10-14	17.748	13.806	31.554	1.090.329	1.049.470	2.139.799	1,6	1,3	1,5
15-19	31.008	20.229	51.237	1.400.342	1.321.433	2.721.775	2,2	1,5	1,9
20-24	36.384	22.664	59.048	1.626.740	1.558.323	3.185.063	2,2	1,5	1,9
25-29	48.579	29.696	78.275	1.685.752	1.623.553	3.309.305	2,9	1,8	2,4
30-34	64.515	43.117	107.632	1.631.645	1.591.769	3.223.414	4,0	2,7	3,3
35-39	60.030	55.141	115.171	1.517.630	1.507.378	3.025.008	4,0	3,7	3,8
40-44	61.161	53.918	115.079	1.355.342	1.360.610	2.715.952	4,5	4,0	4,2
45-49	66.311	68.763	135.074	1.212.631	1.222.990	2.435.621	5,5	5,6	5,5
50-54	74.872	95.962	170.834	1.147.573	1.178.808	2.326.381	6,5	8,1	7,3
55-59	96.640	114.324	210.964	968.793	1.014.074	1.982.867	10,0	11,3	10,6
60-64	141.829	159.512	301.341	931.893	1.029.054	1.960.947	15,2	15,5	15,4
65-69	161.083	225.255	386.338	942.198	1.086.712	2.028.910	17,1	20,7	19,0
70-74	168.643	288.626	457.269	768.251	964.027	1.732.278	22,0	29,9	26,4
75-79	172.670	304.257	476.927	531.038	762.259	1.293.297	32,5	39,9	36,9
80-84	120.382	250.319	370.701	280.653	499.910	780.563	42,9	50,1	47,5
85+	111.031	270.386	381.417	187.667	411.807	599.474	59,2	65,7	63,6
<b>Total</b>	<b>1.472.972</b>	<b>2.055.250</b>	<b>3.528.222</b>	<b>19.229.494</b>	<b>20.017.516</b>	<b>39.247.010</b>	<b>7,7</b>	<b>10,3</b>	<b>9,0</b>
6+	1.448.249	2.030.396	3.478.645	18.090.917	18.946.589	37.037.506	8,0	10,7	9,4
65+	733.809	1.338.843	2.072.652	2.709.807	3.724.715	6.434.522	27,1	35,9	32,2

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 2. La discapacidad en España según género y edad (edad simples), 1999**

(Continúa)

Edad	Personas con discapacidad			Población total nacional			Tasas discapacidad (%)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
0	1.100	803	1.903	179.921	166.846	346.767	0,6	0,5	0,5
1	2.458	3.679	6.137	174.627	171.031	345.658	1,4	2,2	1,8
2	2.890	4.515	7.405	178.872	192.649	371.522	1,6	2,3	2,0
3	6.775	5.246	12.021	200.186	168.668	368.854	3,4	3,1	3,3
4	5.044	6.135	11.179	202.349	180.348	382.697	2,5	3,4	2,9
5	6.456	4.476	10.931	202.622	191.385	394.007	3,2	2,3	2,8
6	3.457	4.045	7.502	204.103	178.247	382.350	1,7	2,3	2,0
7	4.327	3.258	7.585	188.115	196.561	384.676	2,3	1,7	2,0
8	4.739	2.402	7.141	210.602	204.947	415.549	2,3	1,2	1,7
9	2.840	4.716	7.556	209.620	184.657	394.277	1,4	2,6	1,9
10	2.702	2.802	5.504	199.685	195.629	395.314	1,4	1,4	1,4
11	2.405	1.940	4.345	209.650	199.337	408.987	1,1	1,0	1,1
12	3.461	1.353	4.814	214.619	204.030	418.649	1,6	0,7	1,1
13	4.284	3.575	7.859	219.614	222.672	442.286	2,0	1,6	1,8
14	4.896	4.136	9.032	246.761	227.802	474.563	2,0	1,8	1,9
15	2.950	3.998	6.948	253.400	222.036	475.436	1,2	1,8	1,5
16	6.990	4.986	11.976	262.747	253.736	516.483	2,7	2,0	2,3
17	6.319	2.557	8.876	276.062	267.188	543.250	2,3	1,0	1,6
18	7.843	4.671	12.514	302.206	287.035	589.241	2,6	1,6	2,1
19	6.906	4.017	10.923	305.927	291.438	597.365	2,3	1,4	1,8
20	6.309	3.714	10.023	308.111	298.720	606.831	2,0	1,2	1,7
21	6.359	5.056	11.415	337.837	310.044	647.881	1,9	1,6	1,8
22	7.553	4.904	12.457	333.533	308.697	642.230	2,3	1,6	1,9
23	8.252	4.649	12.901	323.426	328.271	651.697	2,6	1,4	2,0
24	7.911	4.341	12.252	323.833	312.591	636.424	2,4	1,4	1,9
25	9.657	4.216	13.873	364.896	333.069	697.965	2,6	1,3	2,0
26	11.111	7.253	18.364	337.445	329.452	666.897	3,3	2,2	2,8
27	10.468	3.808	14.276	338.423	329.779	668.202	3,1	1,2	2,1
28	9.551	6.761	16.312	330.517	299.579	630.096	2,9	2,3	2,6
29	7.792	7.658	15.450	314.471	331.674	646.145	2,5	2,3	2,4
30	17.436	7.009	24.445	329.127	327.755	656.882	5,3	2,1	3,7
31	13.217	10.583	23.800	304.967	312.935	617.902	4,3	3,4	3,9
32	8.911	6.892	15.803	323.075	307.392	630.467	2,8	2,2	2,5
33	11.078	9.082	20.160	342.615	323.826	666.441	3,2	2,8	3,0
34	13.873	9.551	23.424	331.861	319.861	651.722	4,2	3,0	3,6
35	14.314	10.167	24.481	302.429	314.441	616.870	4,7	3,2	4,0
36	10.739	7.483	18.222	317.535	302.354	619.889	3,4	2,5	2,9
37	12.141	9.476	21.617	296.871	292.338	589.209	4,1	3,2	3,7
38	9.398	15.969	25.367	303.412	295.457	598.869	3,1	5,4	4,2
39	13.438	12.046	25.484	297.383	302.788	600.171	4,5	4,0	4,2
40	10.512	11.782	22.294	289.813	297.104	586.917	3,6	4,0	3,8
41	15.695	10.778	26.473	276.892	277.405	554.297	5,7	3,9	4,8
42	12.609	9.344	21.953	280.388	266.714	547.102	4,5	3,5	4,0
43	10.982	12.346	23.328	262.008	268.973	530.981	4,2	4,6	4,4
44	11.363	9.668	21.031	246.241	250.414	496.655	4,6	3,9	4,2
45	8.165	13.693	21.858	266.146	245.631	511.777	3,1	5,6	4,3
46	14.695	15.361	30.056	230.312	246.348	476.660	6,4	6,2	6,3
47	13.317	10.066	23.383	241.175	233.184	474.359	5,5	4,3	4,9
48	15.866	15.327	31.193	235.878	252.497	488.375	6,7	6,1	6,4
49	14.268	14.316	28.584	239.120	245.330	484.450	6,0	5,8	5,9

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 2. La discapacidad en España según género y edad (edad simples), 1999**

(Continuación)

Edad	Personas con discapacidad			Población total nacional			Tasas discapacidad (%)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
0	1.100	803	1.903	179.921	166.846	346.767	0,6	0,5	0,5
50	11.285	13.949	25.234	247.188	242.730	489.918	4,6	5,7	5,2
51	15.913	21.644	37.557	227.426	241.728	469.154	7,0	9,0	8,0
52	13.049	16.228	29.277	219.482	227.362	446.844	5,9	7,1	6,6
53	16.338	18.719	35.057	221.990	232.643	454.633	7,4	8,0	7,7
54	18.287	25.422	43.709	231.487	234.345	465.832	7,9	10,8	9,4
55	16.199	22.259	38.458	205.105	239.812	444.917	7,9	9,3	8,6
56	18.210	26.763	44.973	207.783	222.616	430.399	8,8	12,0	10,4
57	15.787	14.654	30.441	173.854	166.464	340.318	9,1	8,8	8,9
58	20.308	23.644	43.952	194.765	197.254	392.019	10,4	12,0	11,2
59	26.136	27.004	53.140	187.286	187.928	375.214	14,0	14,4	14,2
60	21.195	24.687	45.882	161.764	171.694	333.458	13,1	14,4	13,8
61	25.874	28.953	54.827	163.653	204.689	368.342	15,8	14,1	14,9
62	30.034	33.095	63.129	213.984	220.317	434.301	14,0	15,0	14,5
63	30.069	38.019	68.088	199.242	221.873	421.115	15,1	17,1	16,2
64	34.657	34.758	69.415	193.250	210.481	403.731	17,9	16,5	17,2
65	29.547	35.038	64.585	207.926	229.642	437.568	14,2	15,3	14,8
66	30.488	39.418	69.906	196.941	228.878	425.819	15,5	17,2	16,4
67	31.910	50.183	82.093	191.738	214.984	406.722	16,6	23,3	20,2
68	34.253	51.088	85.341	173.432	215.972	389.404	19,8	23,7	21,9
69	34.885	49.528	84.413	172.161	197.236	369.397	20,3	25,1	22,9
70	34.527	59.825	94.352	183.046	216.528	399.574	18,9	27,6	23,6
71	31.712	49.039	80.751	158.692	188.854	347.546	20,0	26,0	23,2
72	34.421	58.588	93.009	146.613	196.695	343.308	23,5	29,8	27,1
73	33.659	61.069	94.728	140.223	185.468	325.691	24,0	32,9	29,1
74	34.324	60.105	94.429	139.677	176.482	316.159	24,6	34,1	29,9
75	34.051	61.932	95.983	118.386	179.945	298.331	28,8	34,4	32,2
76	38.926	60.116	99.042	118.587	164.664	283.251	32,8	36,5	35,0
77	37.625	62.152	99.777	116.023	150.174	266.197	32,4	41,4	37,5
78	35.217	64.897	100.114	102.740	141.188	243.928	34,3	46,0	41,0
79	26.851	55.160	82.011	75.302	126.288	201.590	35,7	43,7	40,7
80	27.306	60.478	87.784	71.130	128.234	199.364	38,4	47,2	44,0
81	22.292	46.034	68.326	57.237	98.362	155.599	38,9	46,8	43,9
82	20.804	45.423	66.227	55.225	91.933	147.158	37,7	49,4	45,0
83	27.136	49.299	76.435	51.739	90.792	142.531	52,4	54,3	53,6
84	22.844	49.085	71.929	45.322	90.589	135.911	50,4	54,2	52,9
85	18.317	48.504	66.821	37.326	79.042	116.368	49,1	61,4	57,4
86	18.504	42.854	61.358	34.069	68.722	102.791	54,3	62,4	59,7
87	14.289	31.246	45.535	24.370	52.700	77.070	58,6	59,3	59,1
88	13.250	35.064	48.314	22.871	50.334	73.205	57,9	69,7	66,0
89	11.853	28.778	40.631	18.111	42.354	60.465	65,4	67,9	67,2
90	7.777	17.298	25.075	11.695	27.531	39.226	66,5	62,8	63,9
91	5.136	17.088	22.224	8.585	25.944	34.529	59,8	65,9	64,4
92	7.286	11.698	18.984	10.239	17.518	27.757	71,2	66,8	68,4
93	3.911	11.691	15.602	6.325	15.242	21.567	61,8	76,7	72,3
94	2.086	7.624	9.710	3.362	10.842	14.204	62,0	70,3	68,4
95	3.520	5.160	8.680	4.550	6.183	10.733	77,4	83,5	80,9
96	1.171	3.756	4.927	1.673	5.202	6.875	70,0	72,2	71,7
97	1.811	2.966	4.777	2.032	3.127	5.159	89,1	94,9	92,6
98	1.697	3.047	4.744	1.913	3.321	5.234	88,7	91,7	90,6

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 2. La discapacidad en España según género y edad (edad simples), 1999**

(Conclusión)

Edad	Personas con discapacidad			Población total nacional			Tasas discapacidad (%)		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
99+	423	3.612	4.035	546	3.745	4.291	77,5	96,4	94,0
<b>Total</b>	<b>1.472.972</b>	<b>2.055.249</b>	<b>3.528.222</b>	<b>19.229.494</b>	<b>20.017.516</b>	<b>39.247.010</b>	<b>7,7</b>	<b>10,3</b>	<b>9,0</b>
6+	1.448.249	2.030.396	3.478.645	18.090.917	18.946.589	37.037.506	8,0	10,7	9,4
65+	733.809	1.338.843	2.072.652	2.709.807	3.724.715	6.434.522	27,1	35,9	32,2

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos

**Cuadro 3. Limitaciones en niños de 0 a 5 años, según tipo de limitación y género**

	Hombres		Mujer		Total	
	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Retrasos importantes para mantenerse sentado, de pie o caminar	3.906	3,4	4.900	4,6	8.805	4,0
Dificultades importantes para ver	3.334	2,9	5.019	4,7	8.353	3,8
Ceguera total	580	0,5	213	0,2	793	0,4
Dificultades importantes para oír	2.719	2,4	2.583	2,4	5.302	2,4
Sordera total	555	0,5	367	0,3	922	0,4
Dificultades para mover brazos, o debilidad o rigidez en brazos	2.521	2,2	2.804	2,6	5.324	2,4
Dificultades para caminar, debilidad o rigidez en piernas	5.732	5,0	6.078	5,7	11.810	5,3
Ataques, rigidez del cuerpo o pérdida del conocimiento	1.248	1,1	3.703	3,5	4.951	2,2
Dificultades para hacer las cosas como los demás niños de su edad	8.824	7,8	7.464	7,0	16.289	7,4
Dificultades por ser un niño lento o estar alicaído	2.586	2,3	3.797	3,5	6.383	2,9
Dificultades para comprender órdenes sencillas	2.589	2,3	2.128	2,0	4.717	2,1
Dificultad para nombrar un objeto	1.398	1,2	3.974	3,7	5.372	2,4
Hablar con dificultad	9.541	8,4	6.535	6,1	16.076	7,3
Problemas o enfermedades que precisan cuidados especiales	10.967	9,6	12.513	11,7	23.480	10,6
Total población con limitaciones	24.723	2,2	24.854	2,3	49.577	2,2
Total población	1.138.577		1.070.927		2.209.504	

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 4. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad y edad (grupos quinquenales). Ambos sexos**

(Continúa)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
<b>Ver</b>	<b>1.002.289</b>	<b>27,1</b>	<b>22.621</b>	<b>3,5</b>	<b>98.625</b>	<b>6,4</b>	<b>183.265</b>	<b>21,1</b>	<b>418.808</b>	<b>82,9</b>	<b>278.970</b>	<b>202,1</b>
Recibir cualquier imagen	59.541	1,6	3.156	0,5	4.767	0,3	9.984	1,1	17.376	3,4	24.258	17,6
Tareas visuales de conjunto	531.220	14,3	11.520	1,8	58.290	3,8	98.643	11,3	218.624	43,3	144.143	104,4
Tareas visuales de detalle	625.385	16,9	9.056	1,4	47.437	3,1	107.038	12,3	274.641	54,3	187.213	135,7
Otros problemas de visión	275.395	7,4	6.597	1,0	32.182	2,1	49.746	5,7	118.163	23,4	68.707	49,8
<b>Oír</b>	<b>961.489</b>	<b>26,0</b>	<b>22.102</b>	<b>3,4</b>	<b>90.913</b>	<b>5,9</b>	<b>182.853</b>	<b>21,0</b>	<b>391.001</b>	<b>77,4</b>	<b>274.620</b>	<b>199,0</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	102.394	2,8	4.103	0,6	17.138	1,1	25.711	3,0	33.102	6,5	22.340	16,2
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	230.736	6,2	4.948	0,8	24.088	1,6	36.870	4,2	92.788	18,4	72.042	52,2
Discapacidad para escuchar el habla	815.639	22,0	17.584	2,7	67.993	4,4	148.317	17,0	341.169	67,5	240.576	174,3
<b>Comunicarse</b>	<b>504.813</b>	<b>13,6</b>	<b>48.068</b>	<b>7,5</b>	<b>116.360</b>	<b>7,5</b>	<b>80.118</b>	<b>9,2</b>	<b>121.909</b>	<b>24,1</b>	<b>138.358</b>	<b>100,3</b>
Comunicarse a través del habla	173.449	4,7	11.686	1,8	24.466	1,6	34.989	4,0	53.733	10,6	48.575	35,2
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	88.642	2,4	14.013	2,2	27.672	1,8	9.128	1,0	16.321	3,2	21.508	15,6
Comunicarse a través de gestos no signados	69.765	1,9	8.590	1,3	18.679	1,2	6.470	0,7	15.346	3,0	20.680	15,0
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	414.981	11,2	38.908	6,0	99.553	6,4	53.425	6,1	95.669	18,9	127.426	92,3
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. Tareas</b>	<b>571.706</b>	<b>15,4</b>	<b>42.458</b>	<b>6,6</b>	<b>117.066</b>	<b>7,6</b>	<b>77.621</b>	<b>8,9</b>	<b>161.403</b>	<b>31,9</b>	<b>173.158</b>	<b>125,5</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 4. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad y edad (grupos quinquenales). Ambos sexos** (Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. Tareas</b>	<b>571.706</b>	<b>15,4</b>	<b>42.458</b>	<b>6,6</b>	<b>117.066</b>	<b>7,6</b>	<b>77.621</b>	<b>8,9</b>	<b>161.403</b>	<b>31,9</b>	<b>173.158</b>	<b>125,5</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	235.201	6,4	11.698	1,8	35.041	2,3	22.954	2,6	66.385	13,1	99.123	71,8
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	426.778	11,5	20.341	3,2	58.000	3,8	56.461	6,5	140.548	27,8	151.428	109,7
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	191.999	5,2	11.409	1,8	37.449	2,4	18.043	2,1	48.199	9,5	76.899	55,7
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	394.568	10,7	39.561	6,1	104.109	6,7	48.793	5,6	84.280	16,7	117.825	85,4
<b>Desplazarse</b>	<b>1.225.144</b>	<b>33,1</b>	<b>19.341</b>	<b>3,0</b>	<b>115.617</b>	<b>7,5</b>	<b>280.653</b>	<b>32,2</b>	<b>477.456</b>	<b>94,5</b>	<b>332.077</b>	<b>240,6</b>
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	680.359	18,4	12.361	1,9	71.745	4,6	160.442	18,4	254.699	50,4	181.112	131,2
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	1.017.440	27,5	16.793	2,6	98.711	6,4	238.301	27,4	391.175	77,4	272.460	197,4
Desplazarse dentro del hogar	762.519	20,6	14.868	2,3	62.990	4,1	123.021	14,1	292.924	58,0	268.716	194,7
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>1.092.518</b>	<b>29,5</b>	<b>27.959</b>	<b>4,3</b>	<b>124.350</b>	<b>8,0</b>	<b>295.676</b>	<b>34,0</b>	<b>389.518</b>	<b>77,1</b>	<b>255.015</b>	<b>184,8</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	880.487	23,8	16.892	2,6	92.554	6,0	239.790	27,5	320.706	63,4	210.545	152,6

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 4. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad y edad (grupos quinquenales). Ambos sexos**

(Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Utilizar utensilios y herramientas	681.518	18,4	20.806	3,2	84.829	5,5	172.383	19,8	221.464	43,8	182.036	131,9
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	581.671	15,7	20.045	3,1	73.640	4,8	130.721	15,0	193.358	38,3	163.907	118,8
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>2.088.902</b>	<b>56,4</b>	<b>52.061</b>	<b>8,1</b>	<b>268.865</b>	<b>17,4</b>	<b>417.148</b>	<b>47,9</b>	<b>798.833</b>	<b>158,0</b>	<b>551.995</b>	<b>400,0</b>
Deambular sin medio de transporte	1.530.093	41,3	32.173	5,0	136.186	8,8	264.254	30,4	613.788	121,4	483.692	350,5
Desplazarse en transportes públicos	1.666.586	45,0	45.867	7,1	171.418	11,1	267.611	30,7	650.475	128,7	531.215	384,9
Conducir vehículo propio	927.041	25,0	13.545	2,1	234.127	15,1	310.452	35,7	368.917	73,0	0	0,0
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>777.058</b>	<b>21,0</b>	<b>30.169</b>	<b>4,7</b>	<b>77.521</b>	<b>5,0</b>	<b>107.539</b>	<b>12,4</b>	<b>245.293</b>	<b>48,5</b>	<b>316.536</b>	<b>229,4</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	679.171	18,3	25.465	4,0	68.140	4,4	83.109	9,5	209.272	41,4	293.185	212,4
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	332.326	9,0	15.509	2,4	36.435	2,4	29.606	3,4	90.047	17,8	160.729	116,5
Vestirse, desvestirse, arreglarse	585.698	15,8	25.517	4,0	60.400	3,9	80.027	9,2	177.198	35,1	242.556	175,8
Comer y beber	215.465	5,8	12.710	2,0	26.905	1,7	22.105	2,5	54.763	10,8	98.982	71,7
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>1.568.598</b>	<b>42,4</b>	<b>47.336</b>	<b>7,4</b>	<b>194.808</b>	<b>12,6</b>	<b>277.343</b>	<b>31,9</b>	<b>559.040</b>	<b>110,6</b>	<b>490.071</b>	<b>355,1</b>
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	1.207.166	32,6	36.196	5,6	136.690	8,8	182.807	21,0	419.778	83,1	431.695	312,8
Cuidarse de las comidas	833.398	22,5	25.806	4,0	104.311	6,7	102.237	11,7	251.556	49,8	349.488	253,2
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	1.016.724	27,5	23.587	3,7	112.423	7,3	149.747	17,2	340.088	67,3	390.879	283,2

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 4. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad y edad (grupos quinquenales). Ambos sexos**

(Conclusión)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	1.253.861	33,9	25.098	3,9	130.013	8,4	211.884	24,3	450.673	89,2	436.193	316,1
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	814.393	22,0	26.618	4,1	109.908	7,1	109.216	12,5	246.003	48,7	322.648	233,8
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>566.751</b>	<b>15,3</b>	<b>35.278</b>	<b>5,5</b>	<b>113.193</b>	<b>7,3</b>	<b>80.751</b>	<b>9,3</b>	<b>163.756</b>	<b>32,4</b>	<b>173.773</b>	<b>125,9</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	145.493	3,9	8.496	1,3	40.939	2,6	17.809	2,0	30.808	6,1	47.441	34,4
Hacer amigos y mantener la amistad	393.318	10,6	29.604	4,6	94.389	6,1	50.506	5,8	94.295	18,7	124.524	90,2
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	537.719	14,5	31.323	4,9	101.309	6,6	75.802	8,7	158.819	31,4	170.466	123,5
<b>Total población con discapacidad</b>	<b>3.478.645</b>	<b>93,9</b>	<b>112.575</b>	<b>17,5</b>	<b>475.205</b>	<b>30,7</b>	<b>818.213</b>	<b>94,0</b>	<b>1.320.534</b>	<b>261,3</b>	<b>752.118</b>	<b>545,0</b>
Total población	37.037.506		6.438.426		15.458.742		8.705.816		5.054.485		1.380.037	

Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 5. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Hombres**

(Continúa)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
<b>Ver</b>	<b>401.597</b>	<b>22,2</b>	<b>12.626</b>	<b>3,8</b>	<b>53.044</b>	<b>6,8</b>	<b>87.850</b>	<b>20,6</b>	<b>161.109</b>	<b>71,9</b>	<b>86.968</b>	<b>185,7</b>
Recibir cualquier imagen	22.753	1,3	1.330	0,4	2.843	0,4	5.032	1,2	6.606	2,9	6.942	14,8
Tareas visuales de conjunto	221.599	12,2	6.727	2,0	31.842	4,1	50.415	11,8	84.762	37,8	47.853	102,2
Tareas visuales de detalle	236.946	13,1	5.016	1,5	23.869	3,1	48.244	11,3	102.226	45,6	57.591	123,0
Otros problemas de visión	114.278	6,3	4.077	1,2	16.695	2,1	24.289	5,7	48.562	21,7	20.655	44,1
<b>Oír</b>	<b>420.824</b>	<b>23,3</b>	<b>11.133</b>	<b>3,4</b>	<b>50.653</b>	<b>6,5</b>	<b>90.360</b>	<b>21,2</b>	<b>176.583</b>	<b>78,8</b>	<b>92.095</b>	<b>196,6</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	48.756	2,7	2.708	0,8	11.217	1,4	11.821	2,8	17.286	7,7	5.724	12,2
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	100.967	5,6	2.264	0,7	13.334	1,7	20.550	4,8	40.692	18,2	24.127	51,5
Discapacidad para escuchar el habla	353.757	19,6	8.300	2,5	35.735	4,6	74.111	17,4	153.387	68,4	82.224	175,6
<b>Comunicarse</b>	<b>239.645</b>	<b>13,2</b>	<b>27.854</b>	<b>8,4</b>	<b>73.655</b>	<b>9,4</b>	<b>44.397</b>	<b>10,4</b>	<b>56.152</b>	<b>25,1</b>	<b>37.587</b>	<b>80,3</b>
Comunicarse a través del habla	90.559	5,0	8.467	2,6	15.986	2,0	20.908	4,9	30.858	13,8	14.340	30,6
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	43.053	2,4	7.767	2,4	16.770	2,1	4.270	1,0	8.545	3,8	5.701	12,2
Comunicarse a través de gestos no signados	32.743	1,8	4.786	1,4	11.961	1,5	3.397	0,8	7.325	3,3	5.274	11,3
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	183.533	10,1	21.107	6,4	62.562	8,0	27.418	6,4	38.692	17,3	33.754	72,1

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 5. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Hombres** (Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas</b>	<b>236.818</b>	<b>13,1</b>	<b>24.131</b>	<b>7,3</b>	<b>73.032</b>	<b>9,3</b>	<b>35.702</b>	<b>8,4</b>	<b>59.118</b>	<b>26,4</b>	<b>44.835</b>	<b>95,7</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	91.620	5,1	6.290	1,9	23.176	3,0	10.199	2,4	27.137	12,1	24.818	53,0
Recodar informaciones o episodios recientes y/o pasados	158.521	8,8	11.216	3,4	35.008	4,5	25.127	5,9	49.591	22,1	37.579	80,2
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	74.698	4,1	5.743	1,7	23.105	3,0	8.368	2,0	19.120	8,5	18.362	39,2
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	172.965	9,6	21.940	6,6	64.313	8,2	24.100	5,7	31.828	14,2	30.784	65,7
<b>Desplazarse</b>	<b>434.316</b>	<b>24,0</b>	<b>11.783</b>	<b>3,6</b>	<b>60.044</b>	<b>7,7</b>	<b>120.026</b>	<b>28,2</b>	<b>151.854</b>	<b>67,7</b>	<b>90.609</b>	<b>193,5</b>
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	246.907	13,6	8.043	2,4	39.980	5,1	67.071	15,7	83.376	37,2	48.437	103,4
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	362.524	20,0	10.877	3,3	51.000	6,5	100.725	23,6	125.231	55,9	74.691	159,5
Desplazarse dentro del hogar	261.726	14,5	9.257	2,8	35.582	4,6	51.860	12,2	93.594	41,8	71.433	152,5
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>410.105</b>	<b>22,7</b>	<b>16.590</b>	<b>5,0</b>	<b>65.470</b>	<b>8,4</b>	<b>127.689</b>	<b>30,0</b>	<b>132.345</b>	<b>59,0</b>	<b>68.011</b>	<b>145,2</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	315.523	17,4	9.273	2,8	45.823	5,9	98.538	23,1	105.135	46,9	56.754	121,2

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 5. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Hombres**

(Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Utilizar utensilios y herramientas	284.786	15,7	12.462	3,8	48.987	6,3	82.049	19,3	89.098	39,7	52.190	111,4
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	236.122	13,1	13.438	4,1	40.774	5,2	60.529	14,2	75.787	33,8	45.594	97,4
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>798.787</b>	<b>44,2</b>	<b>30.614</b>	<b>9,3</b>	<b>155.314</b>	<b>19,9</b>	<b>193.695</b>	<b>45,5</b>	<b>271.848</b>	<b>121,3</b>	<b>147.316</b>	<b>314,6</b>
Deambular sin medio de transporte	534.482	29,5	18.255	5,5	72.641	9,3	115.357	27,1	200.557	89,5	127.672	272,6
Desplazarse en transportes públicos	574.327	31,7	26.046	7,9	95.907	12,3	110.729	26,0	203.114	90,6	138.531	295,8
Conducir vehículo propio	434.573	24,0	9.729	2,9	138.676	17,7	145.709	34,2	140.459	62,7	0	0,0
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>304.030</b>	<b>16,8</b>	<b>17.664</b>	<b>5,3</b>	<b>47.058</b>	<b>6,0</b>	<b>51.439</b>	<b>12,1</b>	<b>103.724</b>	<b>46,3</b>	<b>84.145</b>	<b>179,7</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	256.669	14,2	15.009	4,5	40.546	5,2	39.513	9,3	86.076	38,4	75.525	161,3
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	124.413	6,9	8.612	2,6	21.858	2,8	13.963	3,3	39.364	17,6	40.616	86,7
Vestirse, desvestirse, arreglarse	236.698	13,1	14.363	4,3	36.740	4,7	40.274	9,5	78.819	35,2	66.502	142,0
Comer y beber	85.237	4,7	6.329	1,9	16.296	2,1	10.831	2,5	26.220	11,7	25.561	54,6
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>481.655</b>	<b>26,6</b>	<b>26.511</b>	<b>8,0</b>	<b>103.318</b>	<b>13,2</b>	<b>87.942</b>	<b>20,6</b>	<b>149.558</b>	<b>66,7</b>	<b>114.326</b>	<b>244,1</b>
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	380.571	21,0	19.851	6,0	75.679	9,7	61.800	14,5	121.453	54,2	101.788	217,3
Cuidarse de las comidas	292.457	16,2	15.245	4,6	59.805	7,7	40.347	9,5	89.707	40,0	87.353	186,5
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	324.009	17,9	14.188	4,3	62.407	8,0	49.474	11,6	102.700	45,8	95.240	203,4

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 5. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Hombres** (Conclusión)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	355.342	19,6	14.567	4,4	67.947	8,7	60.017	14,1	115.287	51,4	97.524	208,2
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	285.167	15,8	14.854	4,5	64.652	8,3	42.205	9,9	82.755	36,9	80.701	172,3
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>237.046</b>	<b>13,1</b>	<b>19.626</b>	<b>5,9</b>	<b>74.329</b>	<b>9,5</b>	<b>37.196</b>	<b>8,7</b>	<b>61.896</b>	<b>27,6</b>	<b>43.999</b>	<b>94,0</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	64.545	3,6	4.095	1,2	29.056	3,7	7.985	1,9	13.219	5,9	10.190	21,8
Hacer amigos y mantener la amistad	175.660	9,7	15.821	4,8	63.398	8,1	24.469	5,7	39.408	17,6	32.564	69,5
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	224.299	12,4	18.058	5,5	67.191	8,6	35.409	8,3	60.398	26,9	43.243	92,3
<b>Total población con discapacidad</b>	<b>1.448.249</b>	<b>80,1</b>	<b>64.119</b>	<b>19,4</b>	<b>270.669</b>	<b>34,6</b>	<b>379.652</b>	<b>89,1</b>	<b>502.396</b>	<b>224,1</b>	<b>231.413</b>	<b>494,1</b>
Total población	18.090.917		3.303.111		7.817.109		4.260.890		2.241.487		468.320	

*Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.*

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 6. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Mujeres**

(Continúa)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
<b>Ver</b>	<b>600.692</b>	<b>31,7</b>	<b>9.995</b>	<b>3,2</b>	<b>45.581</b>	<b>6,0</b>	<b>95.415</b>	<b>21,5</b>	<b>257.699</b>	<b>91,6</b>	<b>192.002</b>	<b>210,6</b>
Recibir cualquier imagen	36.788	1,9	1.826	0,6	1.924	0,3	4.952	1,1	10.770	3,8	17.316	19,0
Tareas visuales de conjunto	309.621	16,3	4.793	1,5	26.448	3,5	48.228	10,9	133.862	47,6	96.290	105,6
Tareas visuales de detalle	388.439	20,5	4.040	1,3	23.568	3,1	58.794	13,2	172.415	61,3	129.622	142,2
Otros problemas de visión	161.117	8,5	2.520	0,8	15.487	2,0	25.457	5,7	69.601	24,7	48.052	52,7
<b>Oír</b>	<b>540.665</b>	<b>28,5</b>	<b>10.969</b>	<b>3,5</b>	<b>40.260</b>	<b>5,3</b>	<b>92.493</b>	<b>20,8</b>	<b>214.418</b>	<b>76,2</b>	<b>182.525</b>	<b>200,2</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	53.638	2,8	1.395	0,4	5.921	0,8	13.890	3,1	15.816	5,6	16.616	18,2
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	129.769	6,8	2.684	0,9	10.754	1,4	16.320	3,7	52.096	18,5	47.915	52,6
Discapacidad para escuchar el habla	461.882	24,4	9.284	3,0	32.258	4,2	74.206	16,7	187.782	66,8	158.352	173,7
<b>Comunicarse</b>	<b>265.168</b>	<b>14,0</b>	<b>20.214</b>	<b>6,4</b>	<b>42.705</b>	<b>5,6</b>	<b>35.721</b>	<b>8,0</b>	<b>65.757</b>	<b>23,4</b>	<b>100.771</b>	<b>110,5</b>
Comunicarse a través del habla	82.890	4,4	3.219	1,0	8.480	1,1	14.081	3,2	22.875	8,1	34.235	37,6
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	45.589	2,4	6.246	2,0	10.902	1,4	4.858	1,1	7.776	2,8	15.807	17,3
Comunicarse a través de gestos no signados	37.022	2,0	3.804	1,2	6.718	0,9	3.073	0,7	8.021	2,9	15.406	16,9
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	231.448	12,2	17.801	5,7	36.991	4,8	26.007	5,9	56.977	20,3	93.672	102,7

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 6. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Mujeres** (Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas</b>	<b>334.888</b>	<b>17,7</b>	<b>18.327</b>	<b>5,8</b>	<b>44.034</b>	<b>5,8</b>	<b>41.919</b>	<b>9,4</b>	<b>102.285</b>	<b>36,4</b>	<b>128.323</b>	<b>140,7</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	143.581	7,6	5.408	1,7	11.865	1,6	12.755	2,9	39.248	14,0	74.305	81,5
Recodar informaciones o episodios recientes y/o pasados	268.257	14,2	9.125	2,9	22.992	3,0	31.334	7,0	90.957	32,3	113.849	124,9
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	117.301	6,2	5.666	1,8	14.344	1,9	9.675	2,2	29.079	10,3	58.537	64,2
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	221.603	11,7	17.621	5,6	39.796	5,2	24.693	5,6	52.452	18,6	87.041	95,5
<b>Desplazarse</b>	<b>790.828</b>	<b>41,7</b>	<b>7.558</b>	<b>2,4</b>	<b>55.573</b>	<b>7,3</b>	<b>160.627</b>	<b>36,1</b>	<b>325.602</b>	<b>115,7</b>	<b>241.468</b>	<b>264,8</b>
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	433.452	22,9	4.318	1,4	31.765	4,2	93.371	21,0	171.323	60,9	132.675	145,5
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	654.916	34,6	5.916	1,9	47.711	6,2	137.576	31,0	265.944	94,5	197.769	216,9
Desplazarse dentro del hogar	500.793	26,4	5.611	1,8	27.408	3,6	71.161	16,0	199.330	70,9	197.283	216,4
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>682.413</b>	<b>36,0</b>	<b>11.369</b>	<b>3,6</b>	<b>58.880</b>	<b>7,7</b>	<b>167.987</b>	<b>37,8</b>	<b>257.173</b>	<b>91,4</b>	<b>187.004</b>	<b>205,1</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	564.964	29,8	7.619	2,4	46.731	6,1	141.252	31,8	215.571	76,6	153.791	168,7

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 6. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Mujeres**

(Continuación)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Utilizar utensilios y herramientas	396.732	20,9	8.344	2,7	35.842	4,7	90.334	20,3	132.366	47,1	129.846	142,4
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	345.549	18,2	6.607	2,1	32.866	4,3	70.192	15,8	117.571	41,8	118.313	129,8
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>1.290.115</b>	<b>68,1</b>	<b>21.447</b>	<b>6,8</b>	<b>113.551</b>	<b>14,9</b>	<b>223.453</b>	<b>50,3</b>	<b>526.985</b>	<b>187,3</b>	<b>404.679</b>	<b>443,9</b>
Deambular sin medio de transporte	995.611	52,5	13.918	4,4	63.545	8,3	148.897	33,5	413.231	146,9	356.020	390,5
Desplazarse en transportes públicos	1.092.259	57,6	19.821	6,3	75.511	9,9	156.882	35,3	447.361	159,0	392.684	430,7
Conducir vehículo propio	492.468	26,0	3.816	1,2	95.451	12,5	164.743	37,1	228.458	81,2	0	0,0
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>473.028</b>	<b>25,0</b>	<b>12.505</b>	<b>4,0</b>	<b>30.463</b>	<b>4,0</b>	<b>56.100</b>	<b>12,6</b>	<b>141.569</b>	<b>50,3</b>	<b>232.391</b>	<b>254,9</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	422.502	22,3	10.456	3,3	27.594	3,6	43.596	9,8	123.196	43,8	217.660	238,7
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	207.913	11,0	6.897	2,2	14.577	1,9	15.643	3,5	50.683	18,0	120.113	131,7
Vestirse, desvestirse, arreglarse	349.000	18,4	11.154	3,6	23.660	3,1	39.753	8,9	98.379	35,0	176.054	193,1
Comer y beber	130.228	6,9	6.381	2,0	10.609	1,4	11.274	2,5	28.543	10,1	73.421	80,5
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>1.086.943</b>	<b>57,4</b>	<b>20.825</b>	<b>6,6</b>	<b>91.490</b>	<b>12,0</b>	<b>189.401</b>	<b>42,6</b>	<b>409.482</b>	<b>145,6</b>	<b>375.745</b>	<b>412,1</b>
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	826.595	43,6	16.345	5,2	61.011	8,0	121.007	27,2	298.325	106,1	329.907	361,9
Cuidarse de las comidas	540.941	28,6	10.561	3,4	44.506	5,8	61.890	13,9	161.849	57,5	262.135	287,5
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	692.715	36,6	9.399	3,0	50.016	6,5	100.273	22,6	237.388	84,4	295.639	324,3

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 6. Población con discapacidad, según tipo de discapacidad, edad y género (grupos quinquenales). Mujeres** (Conclusión)

	Total 6+		Edad									
	Total	‰	6-19		20-44		45-64		65-79		80+	
			Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰	Total	‰
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	898.519	47,4	10.531	3,4	62.066	8,1	151.867	34,2	335.386	119,2	338.669	371,5
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	529.226	27,9	11.764	3,8	45.256	5,9	67.011	15,1	163.248	58,0	241.947	265,4
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>329.705</b>	<b>17,4</b>	<b>15.652</b>	<b>5,0</b>	<b>38.864</b>	<b>5,1</b>	<b>43.555</b>	<b>9,8</b>	<b>101.860</b>	<b>36,2</b>	<b>129.774</b>	<b>142,3</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	80.948	4,3	4.401	1,4	11.883	1,6	9.824	2,2	17.589	6,3	37.251	40,9
Hacer amigos y mantener la amistad	217.658	11,5	13.783	4,4	30.991	4,1	26.037	5,9	54.887	19,5	91.960	100,9
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	313.420	16,5	13.265	4,2	34.118	4,5	40.393	9,1	98.421	35,0	127.223	139,5
<b>Total población con discapacidad</b>	<b>2.030.396</b>	<b>107,2</b>	<b>48.456</b>	<b>15,5</b>	<b>204.536</b>	<b>26,8</b>	<b>438.561</b>	<b>98,7</b>	<b>818.138</b>	<b>290,8</b>	<b>520.705</b>	<b>571,1</b>
Total población	18.946.589		3.135.315		7.641.633		4.444.926		2.812.998		911.717	

*Nota: Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.*



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 7. Edad de inicio de la discapacidad por género**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Total			Hombres			Mujeres		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	347.589	8,86	8,86	187.187	9,73	9,73	160.402	8,01	8,01
1	28.872	0,74	9,60	11.770	0,62	10,35	17.101	0,86	8,87
2	27.523	0,71	10,31	14.246	0,75	11,11	13.277	0,67	9,55
3	22.980	0,60	10,91	12.145	0,65	11,76	10.835	0,56	10,11
4	20.610	0,54	11,46	11.533	0,62	12,38	9.077	0,47	10,57
5	19.698	0,53	11,99	9.029	0,49	12,87	10.669	0,56	11,13
6	16.360	0,44	12,43	10.549	0,58	13,46	5.811	0,31	11,44
7	18.906	0,52	12,94	9.407	0,53	13,98	9.499	0,51	11,94
8	17.543	0,48	13,43	9.596	0,54	14,52	7.947	0,43	12,37
9	11.976	0,33	13,76	6.684	0,38	14,91	5.292	0,29	12,66
10	18.882	0,53	14,29	11.359	0,66	15,56	7.523	0,41	13,07
11	7.147	0,20	14,49	3.110	0,18	15,74	4.037	0,22	13,30
12	14.740	0,42	14,92	6.523	0,39	16,13	8.217	0,46	13,76
13	7.500	0,22	15,14	3.656	0,22	16,35	3.844	0,22	13,98
14	17.766	0,53	15,66	8.932	0,54	16,89	8.834	0,51	14,48
15	18.025	0,54	16,20	8.883	0,55	17,44	9.142	0,53	15,02
16	13.485	0,41	16,61	6.099	0,38	17,82	7.386	0,44	15,45
17	12.241	0,38	16,99	7.077	0,45	18,27	5.164	0,31	15,76
18	29.717	0,93	17,93	17.376	1,13	19,40	12.341	0,75	16,52
19	13.105	0,42	18,35	7.286	0,48	19,88	5.819	0,36	16,88
20	35.088	1,15	19,49	19.643	1,33	21,21	15.445	0,98	17,85
21	15.428	0,51	20,00	10.460	0,72	21,93	4.968	0,32	18,17
22	14.029	0,48	20,48	8.859	0,63	22,56	5.170	0,34	18,51
23	17.215	0,60	21,08	8.927	0,65	23,20	8.288	0,56	19,07
24	14.652	0,52	21,60	7.574	0,56	23,76	7.078	0,49	19,55
25	32.732	1,19	22,79	15.884	1,21	24,97	16.848	1,18	20,73
26	13.428	0,50	23,30	6.528	0,51	25,48	6.900	0,50	21,23
27	14.156	0,54	23,84	6.375	0,51	25,99	7.781	0,57	21,80
28	15.820	0,62	24,46	7.647	0,63	26,62	8.173	0,62	22,42
29	20.425	0,82	25,29	11.498	0,97	27,59	8.927	0,69	23,11
30	48.971	2,03	27,32	20.810	1,81	29,40	28.161	2,23	25,34
31	10.658	0,45	27,77	5.405	0,48	29,88	5.253	0,43	25,76
32	17.553	0,77	28,54	9.212	0,85	30,73	8.341	0,70	26,46
33	16.102	0,72	29,26	9.002	0,85	31,58	7.100	0,61	27,07
34	17.131	0,79	30,05	7.401	0,72	32,31	9.730	0,86	27,92
35	33.991	1,62	31,68	14.940	1,51	33,82	19.051	1,72	29,65
36	19.730	0,97	32,65	8.100	0,85	34,67	11.630	1,08	30,73
37	20.507	1,04	33,69	10.143	1,09	35,76	10.364	0,99	31,72
38	18.443	0,97	34,66	8.123	0,91	36,66	10.320	1,02	32,74
39	17.593	0,95	35,61	8.702	1,00	37,67	8.891	0,90	33,65
40	78.531	4,38	39,99	27.167	3,24	40,91	51.364	5,38	39,03
41	17.377	1,00	40,99	9.529	1,18	42,09	7.848	0,85	39,88
42	27.768	1,65	42,65	10.368	1,33	43,42	17.400	1,94	41,82
43	24.578	1,51	44,16	8.455	1,12	44,54	16.123	1,85	43,67
44	22.650	1,44	45,60	11.284	1,55	46,10	11.366	1,35	45,02

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 7. Edad de inicio de la discapacidad por género**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Total			Hombres			Mujeres		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	56.211	3,70	49,30	25.756	3,67	49,77	30.455	3,72	48,74
46	28.763	1,96	51,26	15.338	2,27	52,04	13.425	1,69	50,43
47	28.124	1,98	53,24	14.793	2,27	54,31	13.331	1,73	52,16
48	35.175	2,56	55,80	15.547	2,48	56,78	19.628	2,63	54,79
49	30.760	2,32	58,12	12.707	2,10	58,89	18.053	2,50	57,30
50	124.728	9,77	67,88	47.408	8,16	67,05	77.320	11,10	68,40
51	29.727	2,42	70,31	12.826	2,31	69,36	16.901	2,52	70,92
52	41.436	3,51	73,82	19.698	3,70	73,06	21.738	3,35	74,27
53	40.929	3,60	77,42	13.333	2,61	75,67	27.596	4,41	78,69
54	47.448	4,35	81,77	22.995	4,71	80,38	24.453	4,06	82,75
55	79.714	7,63	89,40	33.415	7,19	87,56	46.299	7,99	90,74
56	47.411	4,74	94,15	19.952	4,49	92,06	27.459	4,94	95,69
57	40.753	4,26	98,41	15.954	3,77	95,82	24.799	4,65	100,34
58	49.880	5,41	103,81	22.985	5,66	101,49	26.895	5,20	105,54
59	39.076	4,42	108,23	16.769	4,34	105,82	22.307	4,49	110,03
60	155.497	18,34	126,57	56.094	15,22	121,05	99.403	20,74	130,77
61	33.983	4,17	130,74	14.112	4,00	125,05	19.871	4,30	135,06
62	46.614	5,99	136,73	18.652	5,54	130,59	27.962	6,33	141,39
63	46.097	6,26	142,99	17.403	5,51	136,10	28.694	6,83	148,22
64	52.940	7,62	150,61	22.035	7,44	143,55	30.905	7,75	155,97
65	102.340	15,62	166,23	36.570	13,18	156,72	65.770	17,41	173,38
66	43.149	7,07	173,30	14.219	5,55	162,27	28.930	8,17	181,54
67	49.210	8,67	181,97	19.113	8,08	170,35	30.097	9,09	190,63
68	64.045	12,13	194,11	22.272	10,25	180,61	41.773	13,44	204,07
69	43.651	8,91	203,01	14.547	7,27	187,87	29.104	10,03	214,11
70	133.302	29,34	232,36	45.535	24,84	212,71	87.767	32,36	246,46
71	34.150	8,24	240,60	10.692	6,50	219,21	23.458	9,37	255,83
72	51.982	13,70	254,30	16.805	11,34	230,55	35.177	15,18	271,01
73	39.843	11,52	265,82	14.661	10,97	241,52	25.182	11,84	282,85
74	42.266	13,44	279,26	12.940	10,82	252,34	29.326	15,01	297,86
75	82.217	28,99	308,25	23.036	21,84	274,18	59.181	33,10	330,96
76	38.245	15,04	323,29	11.146	11,88	286,06	27.099	16,81	347,77
77	32.422	14,27	337,56	11.647	14,08	300,14	20.775	14,31	362,09
78	41.854	20,72	358,28	11.973	16,75	316,89	29.881	22,75	384,84
79	31.968	17,80	376,08	12.830	20,82	337,71	19.138	16,09	400,93
80	81.520	50,81	426,89	22.476	41,39	379,11	59.044	55,15	456,07
81	26.877	19,07	445,95	6.421	13,59	392,70	20.456	21,62	477,69
82	25.267	20,18	466,13	5.310	12,80	405,50	19.957	23,59	501,29
83	20.878	18,97	485,10	6.929	19,41	424,91	13.949	18,53	519,82
84	16.432	16,90	502,01	4.744	15,10	440,01	11.688	17,54	537,36
85	26.942	31,93	533,94	7.879	28,75	468,76	19.063	33,07	570,43
86	10.025	13,60	547,53	3.152	13,23	481,99	6.873	13,60	584,03
87	12.883	19,95	567,48	4.272	20,52	502,51	8.611	19,43	603,46
88	10.353	18,07	585,56	4.167	22,17	524,69	6.186	15,90	619,36
89	7.226	14,09	599,65	1.785	10,64	535,33	5.441	15,59	634,95

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 7. Edad de inicio de la discapacidad por género**

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Total			Hombres			Mujeres		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	10.326	22,29	621,93	2.226	14,43	549,76	8.100	25,98	660,93
91	2.426	5,70	627,63	464	3,19	552,95	1.962	6,97	667,90
92	3.210	8,17	635,80	1.233	8,95	561,90	1.977	7,75	675,65
93	2.493	6,76	642,57	648	4,94	566,84	1.845	7,78	683,44
94	1.564	4,44	647,01	406	3,24	570,08	1.158	5,13	688,57
95	647	1,91	648,91	0	0,00	570,08	647	3,00	691,57
96	733	2,20	651,11	345	2,87	572,95	388	1,83	693,40
97	0	0,00	651,11	0	0,00	572,95	0	0,00	693,40
98	177	0,54	651,65	0	0,00	572,95	177	0,86	694,26
99	381			0			381		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 8. Edad de inicio de la discapacidad para ver**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Recibir cualquier imagen			Tareas visuales de conjunto		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	7.279	0,20	0,20	47.027	1,27	1,27
1	215	0,01	0,20	3.533	0,10	1,37
2	562	0,02	0,22	2.820	0,08	1,44
3	285	0,01	0,23	3.996	0,11	1,55
4	188	0,01	0,23	2.772	0,07	1,62
5	387	0,01	0,24	3.183	0,09	1,71
6	0	0,00	0,24	3.038	0,08	1,79
7	425	0,01	0,25	4.515	0,12	1,92
8	109	0,00	0,26	3.230	0,09	2,00
9	139	0,00	0,26	1.775	0,05	2,05
10	210	0,01	0,27	4.378	0,12	2,18
11	0	0,00	0,27	1.605	0,05	2,22
12	83	0,00	0,27	1.897	0,05	2,28
13	351	0,01	0,28	232	0,01	2,28
14	333	0,01	0,29	3.105	0,09	2,38
15	360	0,01	0,30	3.851	0,12	2,49
16	0	0,00	0,30	1.968	0,06	2,55
17	0	0,00	0,30	1.803	0,06	2,61
18	736	0,02	0,32	3.639	0,11	2,72
19	200	0,01	0,33	1.832	0,06	2,78
20	79	0,00	0,33	4.242	0,14	2,92
21	118	0,00	0,33	1.420	0,05	2,97
22	0	0,00	0,33	1.940	0,07	3,03
23	588	0,02	0,35	2.747	0,10	3,13
24	0	0,00	0,35	2.073	0,07	3,20
25	154	0,01	0,36	4.168	0,15	3,35
26	491	0,02	0,38	2.201	0,08	3,44
27	174	0,01	0,39	1.253	0,05	3,49
28	470	0,02	0,40	1.002	0,04	3,52
29	775	0,03	0,44	3.201	0,13	3,65
30	546	0,02	0,46	3.699	0,15	3,81
31	41	0,00	0,46	973	0,04	3,85
32	188	0,01	0,47	2.134	0,09	3,94
33	16	0,00	0,47	1.432	0,06	4,01
34	310	0,01	0,48	2.359	0,11	4,12
35	327	0,02	0,50	3.364	0,16	4,28
36	359	0,02	0,52	2.816	0,14	4,42
37	0	0,00	0,52	2.072	0,11	4,52
38	773	0,04	0,56	1.076	0,06	4,58
39	105	0,01	0,56	2.228	0,12	4,70
40	809	0,05	0,61	5.430	0,30	5,00
41	152	0,01	0,62	1.393	0,08	5,08
42	297	0,02	0,63	2.320	0,14	5,22
43	268	0,02	0,65	3.158	0,20	5,42
44	0	0,00	0,65	2.211	0,14	5,56

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 8. Edad de inicio de la discapacidad para ver**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Tareas visuales de detalle			Otros problemas de visión		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	37.310	1,01	1,01	22.805	0,62	0,62
1	794	0,02	1,03	1.082	0,03	0,64
2	2.042	0,06	1,08	1.064	0,03	0,67
3	2.437	0,07	1,15	833	0,02	0,70
4	1.939	0,05	1,20	1.348	0,04	0,73
5	2.342	0,06	1,27	1.256	0,03	0,77
6	1.905	0,05	1,32	1.602	0,04	0,81
7	3.632	0,10	1,42	1.405	0,04	0,85
8	2.925	0,08	1,50	1.713	0,05	0,90
9	701	0,02	1,52	408	0,01	0,91
10	2.615	0,07	1,59	1.913	0,05	0,96
11	1.712	0,05	1,64	0	0,00	0,96
12	967	0,03	1,67	1.429	0,04	1,00
13	702	0,02	1,69	373	0,01	1,01
14	2.895	0,09	1,77	1.194	0,04	1,05
15	3.287	0,10	1,87	799	0,02	1,07
16	1.114	0,03	1,91	813	0,02	1,10
17	1.037	0,03	1,94	1.364	0,04	1,14
18	3.476	0,11	2,05	1.612	0,05	1,19
19	1.189	0,04	2,08	535	0,02	1,21
20	3.240	0,11	2,19	1.774	0,06	1,26
21	1.001	0,03	2,22	1.068	0,04	1,30
22	2.452	0,08	2,31	1.062	0,04	1,34
23	1.236	0,04	2,35	693	0,02	1,36
24	1.053	0,04	2,39	530	0,02	1,38
25	3.592	0,13	2,52	2.962	0,11	1,49
26	1.000	0,04	2,56	449	0,02	1,50
27	1.637	0,06	2,62	190	0,01	1,51
28	1.275	0,05	2,67	2.096	0,08	1,59
29	1.799	0,07	2,74	556	0,02	1,62
30	4.574	0,19	2,93	3.308	0,14	1,75
31	846	0,04	2,97	133	0,01	1,76
32	2.136	0,09	3,06	733	0,03	1,79
33	905	0,04	3,10	423	0,02	1,81
34	1.966	0,09	3,19	1.536	0,07	1,88
35	2.991	0,14	3,34	1.329	0,06	1,95
36	2.722	0,13	3,47	694	0,03	1,98
37	2.756	0,14	3,61	1.759	0,09	2,07
38	1.152	0,06	3,67	783	0,04	2,11
39	3.162	0,17	3,84	290	0,02	2,13
40	7.989	0,45	4,29	4.661	0,26	2,39
41	1.526	0,09	4,38	1.258	0,07	2,46
42	1.935	0,12	4,50	899	0,05	2,51
43	3.979	0,25	4,74	1.750	0,11	2,62
44	3.325	0,21	4,95	1.270	0,08	2,70

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 8. Edad de inicio de la discapacidad para ver**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Recibir cualquier imagen			Tareas visuales de conjunto		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	533	0,04	0,69	5.380	0,36	5,92
46	593	0,04	0,73	2.169	0,15	6,06
47	0	0,00	0,73	3.806	0,27	6,33
48	529	0,04	0,77	3.186	0,23	6,57
49	0	0,00	0,77	3.838	0,29	6,86
50	1.821	0,14	0,91	16.599	1,31	8,16
51	513	0,04	0,95	2.473	0,20	8,37
52	70	0,01	0,96	6.375	0,54	8,91
53	0	0,00	0,96	3.609	0,32	9,23
54	158	0,01	0,97	6.181	0,57	9,80
55	1.191	0,11	1,09	9.832	0,95	10,75
56	1.066	0,11	1,19	6.439	0,65	11,40
57	295	0,03	1,22	7.302	0,77	12,17
58	463	0,05	1,28	7.061	0,77	12,94
59	87	0,01	1,29	5.555	0,63	13,57
60	1.952	0,23	1,52	20.617	2,46	16,03
61	338	0,04	1,56	7.120	0,88	16,91
62	1.245	0,16	1,72	7.842	1,02	17,93
63	1.156	0,16	1,88	5.772	0,80	18,73
64	600	0,09	1,97	10.565	1,55	20,28
65	1.754	0,27	2,24	15.090	2,35	22,62
66	1.434	0,24	2,48	9.241	1,54	24,16
67	164	0,03	2,51	8.313	1,49	25,66
68	1.367	0,26	2,77	11.211	2,17	27,83
69	1.067	0,22	3,00	8.922	1,87	29,70
70	2.236	0,51	3,51	23.684	5,38	35,08
71	692	0,17	3,68	6.501	1,62	36,70
72	1.064	0,29	3,97	9.804	2,68	39,38
73	1.668	0,50	4,47	7.581	2,29	41,66
74	1.070	0,36	4,83	12.295	4,11	45,77
75	1.058	0,40	5,23	14.943	5,58	51,35
76	800	0,34	5,56	7.912	3,32	54,67
77	517	0,25	5,81	6.150	2,93	57,60
78	418	0,23	6,04	7.683	4,18	61,78
79	378	0,24	6,28	4.931	3,08	64,87
80	1.437	1,04	7,32	19.802	14,14	79,00
81	1.483	1,26	8,58	5.013	4,18	83,18
82	808	0,79	9,37	4.725	4,52	87,70
83	380	0,43	9,81	5.640	6,28	93,98
84	731	1,00	10,80	3.825	5,05	99,03
85	991	1,66	12,46	6.305	10,13	109,17
86	248	0,51	12,97	2.864	5,68	114,84
87	727	1,91	14,89	2.283	5,72	120,56
88	587	1,94	16,83	972	3,00	123,56
89	528	2,30	19,13	1.951	7,71	131,27

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 8. Edad de inicio de la discapacidad para ver**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Tareas visuales de detalle			Otros problemas de visión		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	6.452	0,43	5,38	3.893	0,26	2,96
46	3.185	0,22	5,60	1.409	0,10	3,06
47	3.878	0,27	5,87	1.102	0,08	3,13
48	5.474	0,40	6,27	2.251	0,16	3,30
49	4.679	0,35	6,63	1.475	0,11	3,41
50	19.336	1,52	8,15	7.544	0,59	4,00
51	2.984	0,24	8,39	1.430	0,12	4,12
52	5.798	0,49	8,89	1.916	0,16	4,28
53	4.523	0,40	9,29	3.583	0,32	4,60
54	7.637	0,70	9,99	3.391	0,31	4,91
55	9.733	0,94	10,93	5.856	0,56	5,48
56	8.566	0,86	11,79	3.111	0,31	5,79
57	6.566	0,69	12,49	3.288	0,35	6,14
58	8.439	0,92	13,41	2.953	0,32	6,46
59	6.770	0,77	14,18	2.387	0,27	6,73
60	29.134	3,47	17,65	13.554	1,61	8,35
61	7.671	0,95	18,60	2.369	0,29	8,64
62	11.350	1,48	20,08	5.046	0,66	9,29
63	9.473	1,30	21,38	5.497	0,76	10,05
64	12.754	1,86	23,25	6.378	0,93	10,98
65	23.691	3,68	26,93	6.514	1,01	11,99
66	13.290	2,21	29,14	6.396	1,07	13,06
67	12.480	2,24	31,38	3.521	0,63	13,69
68	13.879	2,68	34,06	7.163	1,38	15,08
69	11.147	2,33	36,39	2.808	0,59	15,66
70	35.824	8,12	44,51	12.132	2,75	18,41
71	9.729	2,42	46,93	5.301	1,32	19,73
72	13.356	3,64	50,58	6.608	1,80	21,53
73	11.883	3,57	54,15	5.864	1,76	23,29
74	14.476	4,81	58,97	6.090	2,03	25,32
75	21.763	8,09	67,05	7.061	2,63	27,95
76	10.927	4,57	71,62	3.798	1,59	29,54
77	7.794	3,69	75,31	2.939	1,39	30,93
78	10.525	5,70	81,01	5.121	2,78	33,71
79	7.583	4,71	85,73	1.431	0,89	34,60
80	24.326	17,24	102,97	8.751	6,26	40,86
81	6.945	5,74	108,70	2.758	2,30	43,17
82	5.526	5,23	113,93	2.366	2,27	45,44
83	6.305	6,92	120,85	2.307	2,59	48,02
84	4.100	5,32	126,18	1.162	1,55	49,57
85	7.375	11,61	137,79	3.523	5,73	55,30
86	4.573	8,84	146,63	1.697	3,40	58,70
87	2.346	5,70	152,33	1.000	2,53	61,23
88	1.536	4,57	156,90	732	2,29	63,52
89	1.971	7,48	164,38	674	2,74	66,26

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 8. Edad de inicio de la discapacidad para ver**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Recibir cualquier imagen			Tareas visuales de conjunto		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	1.275	7,51	26,64	1.526	8,01	139,28
91	0	0,00	26,64	562	3,69	142,97
92	0	0,00	26,64	838	7,19	150,16
93	233	3,40	30,03	700	7,94	158,10
94	389	8,29	38,33	189	2,88	160,98
95	0	0,00	38,33	294	5,80	166,78
96	0	0,00	38,33	0	0,00	166,78
97	0	0,00	38,33	232	6,83	173,61
98	176	16,67	55,00	0	0,00	173,61
99	0			168		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Tareas visuales de detalle			Otros problemas de visión		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	3.736	18,57	182,95	754	4,06	70,32
91	968	5,95	188,90	175	1,20	71,52
92	981	7,67	196,57	652	5,92	77,44
93	513	5,10	201,67	807	10,00	87,44
94	238	3,04	204,71	0	0,00	87,44
95	614	9,88	214,60	174	3,87	91,31
96	0	0,00	214,60	0	0,00	91,31
97	232	4,96	219,55	0	0,00	91,31
98	0	0,00	219,55	0	0,00	91,31
99	481			0		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 9. Edad de inicio de la discapacidad para oír**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Discapacidad para recibir cualquier sonido			Discapacidad para la audición de sonidos fuertes			Discapacidad para escuchar el habla		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	21.348	0,58	0,58	11.937	0,32	0,32	35.509	0,96	0,96
1	2.396	0,06	0,64	1.262	0,03	0,36	2.480	0,07	1,03
2	3.028	0,08	0,72	1.663	0,04	0,40	3.087	0,08	1,11
3	743	0,02	0,74	826	0,02	0,42	3.171	0,09	1,19
4	1.146	0,03	0,77	1.986	0,05	0,48	5.223	0,14	1,34
5	1.497	0,04	0,81	1.316	0,04	0,51	5.524	0,15	1,48
6	622	0,02	0,83	910	0,02	0,54	5.688	0,15	1,64
7	866	0,02	0,85	1.265	0,03	0,57	5.517	0,15	1,79
8	602	0,02	0,87	3.408	0,09	0,67	6.789	0,19	1,98
9	455	0,01	0,88	447	0,01	0,68	4.234	0,12	2,09
10	1.017	0,03	0,91	1.911	0,05	0,73	6.714	0,19	2,28
11	404	0,01	0,92	356	0,01	0,74	987	0,03	2,31
12	1.017	0,03	0,95	558	0,02	0,76	3.297	0,10	2,41
13	156	0,00	0,96	512	0,01	0,77	1.733	0,05	2,46
14	0	0,00	0,96	1.495	0,04	0,82	3.520	0,10	2,56
15	1.358	0,04	1,00	1.618	0,05	0,87	5.629	0,17	2,73
16	214	0,01	1,01	815	0,02	0,89	2.530	0,08	2,81
17	296	0,01	1,01	1.245	0,04	0,93	2.289	0,07	2,88
18	675	0,02	1,04	1.548	0,05	0,98	4.846	0,15	3,03
19	0	0,00	1,04	459	0,01	0,99	3.050	0,10	3,13
20	818	0,03	1,06	3.831	0,13	1,12	10.727	0,35	3,48
21	1.341	0,04	1,11	338	0,01	1,13	3.461	0,12	3,59
22	730	0,02	1,13	1.177	0,04	1,17	3.683	0,13	3,72
23	296	0,01	1,14	363	0,01	1,18	4.349	0,15	3,87
24	610	0,02	1,16	804	0,03	1,21	3.161	0,11	3,98
25	1.067	0,04	1,20	4.266	0,16	1,37	10.003	0,36	4,35
26	149	0,01	1,21	403	0,02	1,38	1.518	0,06	4,41
27	0	0,00	1,21	995	0,04	1,42	2.397	0,09	4,50
28	107	0,00	1,21	609	0,02	1,44	4.239	0,17	4,67
29	103	0,00	1,22	2.655	0,11	1,55	3.480	0,14	4,81
30	1.183	0,05	1,27	3.340	0,14	1,69	13.795	0,57	5,38
31	0	0,00	1,27	854	0,04	1,73	2.095	0,09	5,47
32	331	0,01	1,28	789	0,03	1,76	1.879	0,08	5,55
33	626	0,03	1,31	28	0,00	1,76	2.521	0,11	5,66
34	364	0,02	1,33	338	0,02	1,78	1.587	0,07	5,74
35	871	0,04	1,37	1.772	0,08	1,86	5.778	0,28	6,01
36	227	0,01	1,38	1.485	0,07	1,94	3.534	0,17	6,19
37	441	0,02	1,40	223	0,01	1,95	3.709	0,19	6,38
38	157	0,01	1,41	621	0,03	1,98	3.953	0,21	6,59
39	316	0,02	1,43	1.211	0,07	2,05	4.659	0,25	6,84
40	1.903	0,11	1,53	5.435	0,30	2,35	18.131	1,02	7,85
41	0	0,00	1,53	1.710	0,10	2,45	1.822	0,11	7,96
42	397	0,02	1,56	1.639	0,10	2,55	4.035	0,24	8,20
43	229	0,01	1,57	1.604	0,10	2,65	5.236	0,32	8,53
44	667	0,04	1,61	568	0,04	2,68	3.759	0,24	8,77

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 9. Edad de inicio de la discapacidad para oír**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Discapacidad para recibir cualquier sonido			Discapacidad para la audición de sonidos fuertes			Discapacidad para escuchar el habla		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	686	0,05	1,66	4.457	0,29	2,98	12.400	0,82	9,59
46	174	0,01	1,67	1.748	0,12	3,10	4.331	0,30	9,88
47	681	0,05	1,72	2.084	0,15	3,24	4.291	0,30	10,19
48	535	0,04	1,76	2.348	0,17	3,42	9.072	0,66	10,85
49	0	0,00	1,76	1.532	0,12	3,53	4.820	0,37	11,22
50	2.076	0,16	1,92	8.346	0,66	4,19	25.762	2,03	13,25
51	529	0,04	1,96	2.096	0,17	4,36	6.289	0,52	13,76
52	323	0,03	1,99	2.656	0,23	4,59	8.250	0,70	14,47
53	130	0,01	2,00	1.245	0,11	4,70	6.540	0,58	15,05
54	677	0,06	2,07	1.939	0,18	4,88	7.914	0,73	15,78
55	1.159	0,11	2,18	4.101	0,40	5,27	17.308	1,67	17,45
56	76	0,01	2,19	2.690	0,27	5,54	8.041	0,81	18,26
57	993	0,10	2,29	2.694	0,28	5,83	8.773	0,93	19,19
58	463	0,05	2,34	2.317	0,25	6,08	10.759	1,18	20,37
59	445	0,05	2,39	2.298	0,26	6,34	9.044	1,03	21,40
60	4.163	0,50	2,89	11.002	1,31	7,65	40.954	4,89	26,29
61	759	0,09	2,98	1.571	0,20	7,85	6.024	0,75	27,04
62	1.070	0,14	3,12	3.136	0,41	8,26	9.286	1,21	28,25
63	1.965	0,27	3,39	3.819	0,53	8,78	12.395	1,71	29,97
64	1.320	0,19	3,58	1.690	0,25	9,03	8.984	1,32	31,29
65	2.906	0,45	4,04	7.113	1,11	10,14	25.595	3,99	35,28
66	1.198	0,20	4,24	4.048	0,68	10,82	12.406	2,08	37,35
67	2.685	0,48	4,72	2.873	0,52	11,33	11.702	2,11	39,46
68	1.528	0,30	5,01	5.298	1,03	12,36	16.763	3,26	42,72
69	598	0,13	5,14	1.701	0,36	12,72	7.617	1,60	44,32
70	2.017	0,46	5,60	10.089	2,30	15,01	42.754	9,73	54,05
71	1.142	0,29	5,88	2.596	0,65	15,66	8.115	2,03	56,09
72	2.225	0,61	6,49	4.273	1,17	16,83	15.137	4,15	60,23
73	1.089	0,33	6,82	2.777	0,84	17,67	13.294	4,02	64,25
74	1.170	0,39	7,21	2.321	0,78	18,45	9.277	3,11	67,36
75	1.648	0,62	7,83	6.141	2,30	20,75	27.919	10,44	77,80
76	111	0,05	7,87	3.404	1,44	22,19	10.197	4,28	82,09
77	1.878	0,90	8,77	3.765	1,80	23,99	9.330	4,44	86,53
78	2.225	1,22	9,99	2.324	1,27	25,27	13.955	7,59	94,12
79	717	0,45	10,44	1.068	0,68	25,94	9.695	6,05	100,17
80	1.882	1,36	11,80	7.949	5,77	31,71	28.193	20,06	120,23
81	407	0,34	12,15	3.215	2,73	34,44	7.843	6,48	126,71
82	677	0,66	12,81	1.493	1,46	35,89	8.487	8,06	134,78
83	1.256	1,43	14,24	1.641	1,87	37,76	6.847	7,56	142,34
84	354	0,48	14,72	1.783	2,42	40,18	4.708	6,16	148,50
85	541	0,90	15,62	1.811	3,02	43,20	9.287	14,74	163,24
86	0	0,00	15,62	2.234	4,60	47,79	4.744	9,17	172,41
87	1.606	4,21	19,83	1.658	4,30	52,10	5.405	13,00	185,42
88	0	0,00	19,83	1.139	3,70	55,80	3.303	9,72	195,14
89	0	0,00	19,83	203	0,85	56,65	2.285	8,42	203,56

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 9. Edad de inicio de la discapacidad para oír**

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Discapacidad para recibir cualquier sonido			Discapacidad para la audición de sonidos fuertes			Discapacidad para escuchar el habla		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	995	5,77	25,61	597	3,37	60,02	3.515	16,77	220,33
91	0	0,00	25,61	0	0,00	60,02	109	0,64	220,97
92	0	0,00	25,61	0	0,00	60,02	1.253	9,10	230,07
93	0	0,00	25,61	625	7,97	67,99	1.913	17,10	247,17
94	0	0,00	25,61	130	2,30	70,29	543	5,99	253,15
95	0	0,00	25,61	301	7,05	77,34	525	6,83	259,98
96	0	0,00	25,61	232	7,35	84,68	657	9,56	269,54
97	0	0,00	25,61	0	0,00	84,68	253	4,10	273,64
98	176	0,00	25,61	294	15,29	99,98	478	8,38	282,02
99	0			0			225		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 10. Edad de inicio de la discapacidad para comunicarse**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través del habla			Comunicarse a través de lenguajes alternativos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	704	0,02	0,02	32.614	0,88	0,88
1	155	0,00	0,02	912	0,02	0,91
2	0	0,00	0,02	2.347	0,06	0,97
3	3.794	0,10	0,13	221	0,01	0,97
4	3.779	0,10	0,23	0	0,00	0,97
5	3.114	0,08	0,31	439	0,01	0,99
6	450	0,01	0,32	6.916	0,19	1,17
7	680	0,02	0,34	82	0,00	1,18
8	824	0,02	0,37	338	0,01	1,18
9	220	0,01	0,37	0	0,00	1,18
10	322	0,01	0,38	179	0,01	1,19
11	659	0,02	0,40	242	0,01	1,20
12	807	0,02	0,42	332	0,01	1,21
13	436	0,01	0,44	245	0,01	1,21
14	752	0,02	0,46	0	0,00	1,21
15	25	0,00	0,46	0	0,00	1,21
16	800	0,02	0,48	116	0,00	1,22
17	682	0,02	0,50	366	0,01	1,23
18	747	0,02	0,53	312	0,01	1,24
19	798	0,03	0,55	39	0,00	1,24
20	643	0,02	0,57	0	0,00	1,24
21	262	0,01	0,58	0	0,00	1,24
22	840	0,03	0,61	251	0,01	1,25
23	0	0,00	0,61	0	0,00	1,25
24	164	0,01	0,62	0	0,00	1,25
25	771	0,03	0,65	148	0,01	1,25
26	350	0,01	0,66	0	0,00	1,25
27	0	0,00	0,66	0	0,00	1,25
28	264	0,01	0,67	0	0,00	1,25
29	1.285	0,05	0,72	174	0,01	1,26
30	612	0,03	0,75	103	0,00	1,26
31	0	0,00	0,75	0	0,00	1,26
32	490	0,02	0,77	160	0,01	1,27
33	368	0,02	0,78	0	0,00	1,27
34	597	0,03	0,81	0	0,00	1,27
35	1.286	0,06	0,87	167	0,01	1,28
36	337	0,02	0,89	76	0,00	1,28
37	799	0,04	0,93	0	0,00	1,28
38	1.037	0,05	0,98	359	0,02	1,30
39	197	0,01	1,00	177	0,01	1,31
40	1.913	0,11	1,10	194	0,01	1,32
41	566	0,03	1,14	0	0,00	1,32
42	443	0,03	1,16	0	0,00	1,32
43	615	0,04	1,20	0	0,00	1,32
44	529	0,03	1,23	0	0,00	1,32

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 10. Edad de inicio de la discapacidad para comunicarse**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través de gestos no signados			Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	22.879	0,62	0,62	84.234	2,27	2,27
1	823	0,02	0,64	4.739	0,13	2,40
2	883	0,02	0,66	2.657	0,07	2,47
3	334	0,01	0,67	3.037	0,08	2,56
4	302	0,01	0,68	1.867	0,05	2,61
5	627	0,02	0,70	2.633	0,07	2,68
6	1.333	0,04	0,73	28.072	0,76	3,44
7	82	0,00	0,74	3.280	0,09	3,52
8	172	0,00	0,74	1.449	0,04	3,56
9	0	0,00	0,74	1.129	0,03	3,60
10	331	0,01	0,75	2.653	0,07	3,67
11	0	0,00	0,75	610	0,02	3,69
12	0	0,00	0,75	1.935	0,06	3,74
13	245	0,01	0,76	440	0,01	3,76
14	0	0,00	0,76	2.759	0,08	3,84
15	0	0,00	0,76	1.057	0,03	3,87
16	0	0,00	0,76	933	0,03	3,90
17	0	0,00	0,76	1.198	0,04	3,94
18	880	0,03	0,79	3.781	0,12	4,05
19	39	0,00	0,79	2.421	0,08	4,13
20	0	0,00	0,79	2.537	0,08	4,22
21	0	0,00	0,79	864	0,03	4,24
22	0	0,00	0,79	363	0,01	4,26
23	0	0,00	0,79	855	0,03	4,29
24	0	0,00	0,79	1.454	0,05	4,34
25	0	0,00	0,79	2.073	0,08	4,41
26	0	0,00	0,79	1.806	0,07	4,48
27	0	0,00	0,79	747	0,03	4,51
28	0	0,00	0,79	387	0,02	4,53
29	174	0,01	0,79	1.116	0,05	4,57
30	103	0,00	0,80	1.435	0,06	4,63
31	0	0,00	0,80	1.725	0,07	4,70
32	0	0,00	0,80	653	0,03	4,73
33	0	0,00	0,80	812	0,04	4,77
34	0	0,00	0,80	43	0,00	4,77
35	167	0,01	0,81	1.929	0,09	4,86
36	148	0,01	0,81	763	0,04	4,90
37	0	0,00	0,81	703	0,04	4,94
38	359	0,02	0,83	1.426	0,07	5,01
39	177	0,01	0,84	1.176	0,06	5,07
40	194	0,01	0,85	2.367	0,13	5,21
41	0	0,00	0,85	844	0,05	5,25
42	0	0,00	0,85	1.225	0,07	5,33
43	196	0,01	0,86	1.419	0,09	5,42
44	0	0,00	0,86	1.250	0,08	5,50

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 10. Edad de inicio de la discapacidad para comunicarse**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través del habla			Comunicarse a través de lenguajes alternativos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	1.497	0,10	1,33	214	0,01	1,34
46	1.375	0,09	1,43	0	0,00	1,34
47	1.069	0,08	1,50	27	0,00	1,34
48	498	0,04	1,54	96	0,01	1,35
49	107	0,01	1,55	0	0,00	1,35
50	1.483	0,12	1,66	584	0,05	1,39
51	2.422	0,20	1,86	0	0,00	1,39
52	840	0,07	1,93	112	0,01	1,40
53	1.630	0,14	2,08	330	0,03	1,43
54	669	0,06	2,14	376	0,03	1,46
55	2.476	0,24	2,37	869	0,08	1,55
56	1.871	0,19	2,56	632	0,06	1,61
57	1.289	0,14	2,70	161	0,02	1,63
58	917	0,10	2,80	390	0,04	1,67
59	1.411	0,16	2,96	259	0,03	1,70
60	3.438	0,41	3,37	537	0,06	1,76
61	2.228	0,28	3,64	390	0,05	1,81
62	1.459	0,19	3,83	457	0,06	1,87
63	2.769	0,38	4,21	653	0,09	1,96
64	2.722	0,40	4,61	1.143	0,17	2,13
65	4.255	0,66	5,26	1.587	0,25	2,38
66	2.153	0,36	5,62	1.062	0,18	2,55
67	3.510	0,63	6,25	1.277	0,23	2,78
68	4.386	0,84	7,09	1.183	0,23	3,01
69	3.046	0,63	7,72	486	0,10	3,11
70	3.728	0,84	8,56	1.174	0,27	3,38
71	2.006	0,50	9,06	658	0,16	3,54
72	4.622	1,25	10,31	2.511	0,68	4,23
73	3.773	1,13	11,44	1.042	0,31	4,54
74	2.984	0,99	12,42	1.254	0,42	4,96
75	5.069	1,87	14,29	2.311	0,86	5,82
76	3.189	1,32	15,62	1.187	0,50	6,32
77	3.385	1,59	17,21	1.409	0,67	6,99
78	1.864	1,00	18,21	768	0,42	7,41
79	1.863	1,15	19,36	397	0,25	7,66
80	5.495	3,88	23,24	2.035	1,47	9,13
81	2.276	1,87	25,11	503	0,42	9,55
82	2.646	2,49	27,60	1.576	1,53	11,08
83	2.625	2,87	30,47	898	1,02	12,10
84	2.158	2,80	33,27	1.462	1,97	14,07
85	1.729	2,72	35,99	809	1,34	15,41
86	1.577	3,03	39,02	964	1,97	17,38
87	1.591	3,82	42,84	1.238	3,20	20,58
88	911	2,69	45,53	178	0,58	21,15
89	626	2,34	47,87	122	0,52	21,67

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 10. Edad de inicio de la discapacidad para comunicarse**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través de gestos no signados			Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	214	0,01	0,88	2.347	0,15	5,65
46	0	0,00	0,88	827	0,06	5,71
47	27	0,00	0,88	387	0,03	5,73
48	331	0,02	0,90	1.787	0,13	5,86
49	0	0,00	0,90	950	0,07	5,94
50	420	0,03	0,94	4.774	0,37	6,31
51	0	0,00	0,94	740	0,06	6,37
52	112	0,01	0,95	505	0,04	6,41
53	330	0,03	0,98	1.507	0,13	6,55
54	376	0,03	1,01	1.306	0,12	6,67
55	869	0,08	1,09	2.759	0,26	6,93
56	632	0,06	1,16	2.960	0,30	7,23
57	340	0,04	1,19	1.022	0,11	7,33
58	175	0,02	1,21	1.254	0,14	7,47
59	259	0,03	1,24	525	0,06	7,53
60	537	0,06	1,31	6.736	0,80	8,33
61	390	0,05	1,35	2.173	0,27	8,60
62	457	0,06	1,41	2.541	0,33	8,93
63	410	0,06	1,47	3.662	0,50	9,43
64	1.019	0,15	1,62	4.775	0,69	10,12
65	1.337	0,21	1,83	8.224	1,27	11,40
66	1.229	0,20	2,03	3.696	0,61	12,01
67	1.537	0,28	2,31	3.449	0,62	12,62
68	1.048	0,20	2,51	7.166	1,38	14,00
69	231	0,05	2,56	6.110	1,27	15,28
70	1.174	0,27	2,82	13.283	3,00	18,27
71	923	0,23	3,05	3.479	0,86	19,13
72	2.353	0,64	3,70	8.527	2,32	21,45
73	1.105	0,33	4,03	5.194	1,56	23,01
74	1.123	0,38	4,40	8.220	2,73	25,73
75	1.805	0,67	5,08	11.936	4,43	30,16
76	1.187	0,50	5,58	7.113	2,97	33,13
77	1.811	0,86	6,44	7.154	3,39	36,52
78	768	0,42	6,86	8.587	4,66	41,17
79	507	0,32	7,18	7.729	4,83	46,00
80	2.035	1,47	8,65	19.160	13,71	59,71
81	503	0,42	9,08	4.914	4,11	63,82
82	1.434	1,39	10,47	6.932	6,67	70,49
83	972	1,10	11,57	4.977	5,58	76,07
84	1.462	1,97	13,54	5.137	6,86	82,92
85	487	0,81	14,35	8.112	13,21	96,13
86	476	0,97	15,32	3.492	7,01	103,14
87	1.018	2,64	17,96	4.237	10,68	113,82
88	178	0,58	18,54	2.548	8,01	121,83
89	316	1,34	19,87	2.926	11,91	133,74

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 10. Edad de inicio de la discapacidad para comunicarse**

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través del habla			Comunicarse a través de lenguajes alternativos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	1.583	7,68	55,54	627	3,57	25,23
91	441	2,65	58,20	0	0,00	25,23
92	165	1,26	59,46	165	1,64	26,87
93	774	7,55	67,01	502	6,93	33,80
94	0	0,00	67,01	0	0,00	33,80
95	0	0,00	67,01	0	0,00	33,80
96	0	0,00	67,01	0	0,00	33,80
97	0	0,00	67,01	0	0,00	33,80
98	176	3,98	70,99	176	0,00	33,80
99	168			168		

Edad de inicio de la discapacidad	Comunicarse a través de gestos no signados			Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	681	3,88	23,75	3.610	19,58	153,32
91	0	0,00	23,75	1.466	10,23	163,55
92	0	0,00	23,75	1.054	10,04	173,59
93	147	2,03	25,78	1.201	15,89	189,48
94	0	0,00	25,78	174	3,15	192,63
95	0	0,00	25,78	904	21,50	214,12
96	0	0,00	25,78	396	12,49	226,62
97	0	0,00	25,78	232	9,30	235,92
98	176	0,00	25,78	353	17,37	253,29
99	168			549		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 11. Edad de inicio de la discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desarrollar tareas**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Reconocer personas, objetos y orientarse			Recodar informaciones o episodios		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	35.178	0,95	0,95	50.009	1,35	1,35
1	972	0,03	0,98	1.948	0,05	1,40
2	2.230	0,06	1,04	1.680	0,05	1,45
3	536	0,01	1,05	3.568	0,10	1,54
4	434	0,01	1,06	1.009	0,03	1,57
5	1.326	0,04	1,10	2.614	0,07	1,64
6	338	0,01	1,11	651	0,02	1,66
7	127	0,00	1,11	818	0,02	1,68
8	0	0,00	1,11	690	0,02	1,70
9	228	0,01	1,12	228	0,01	1,71
10	788	0,02	1,14	1.349	0,04	1,75
11	236	0,01	1,15	397	0,01	1,76
12	512	0,01	1,16	1.899	0,05	1,81
13	245	0,01	1,17	579	0,02	1,83
14	163	0,00	1,17	1.219	0,04	1,86
15	486	0,01	1,19	1.295	0,04	1,90
16	221	0,01	1,19	333	0,01	1,91
17	688	0,02	1,22	892	0,03	1,94
18	843	0,03	1,24	2.792	0,09	2,03
19	598	0,02	1,26	1.899	0,06	2,09
20	1.128	0,04	1,30	2.027	0,07	2,16
21	226	0,01	1,31	1.119	0,04	2,19
22	0	0,00	1,31	427	0,01	2,21
23	313	0,01	1,32	987	0,03	2,24
24	990	0,04	1,35	1.452	0,05	2,29
25	961	0,04	1,39	2.008	0,07	2,37
26	1.152	0,04	1,43	1.985	0,07	2,44
27	410	0,02	1,45	868	0,03	2,47
28	42	0,00	1,45	306	0,01	2,49
29	526	0,02	1,47	870	0,04	2,52
30	656	0,03	1,50	1.701	0,07	2,59
31	0	0,00	1,50	1.004	0,04	2,64
32	384	0,02	1,51	884	0,04	2,67
33	243	0,01	1,52	693	0,03	2,71
34	0	0,00	1,52	333	0,02	2,72
35	742	0,04	1,56	1.886	0,09	2,81
36	253	0,01	1,57	1.195	0,06	2,87
37	944	0,05	1,62	577	0,03	2,90
38	220	0,01	1,63	843	0,04	2,94
39	559	0,03	1,66	1.416	0,08	3,02
40	1.461	0,08	1,74	2.794	0,16	3,18
41	28	0,00	1,74	154	0,01	3,19
42	330	0,02	1,76	1.115	0,07	3,25
43	351	0,02	1,79	1.226	0,08	3,33
44	858	0,05	1,84	1.878	0,12	3,45

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 11. Edad de inicio de la discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desarrollar tareas**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Entender y ejecutar órdenes sencillas			Entender y ejecutar órdenes complejas		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	38.014	1,03	1,03	112.292	3,03	3,03
1	603	0,02	1,04	3.386	0,09	3,12
2	2.157	0,06	1,10	3.956	0,11	3,23
3	2.977	0,08	1,18	3.489	0,09	3,32
4	332	0,01	1,19	3.267	0,09	3,41
5	1.149	0,03	1,22	3.215	0,09	3,50
6	772	0,02	1,24	4.921	0,13	3,63
7	127	0,00	1,25	2.442	0,07	3,70
8	143	0,00	1,25	1.594	0,04	3,74
9	228	0,01	1,26	661	0,02	3,76
10	429	0,01	1,27	2.820	0,08	3,84
11	194	0,01	1,27	610	0,02	3,86
12	314	0,01	1,28	1.965	0,06	3,91
13	440	0,01	1,30	440	0,01	3,93
14	163	0,00	1,30	2.556	0,08	4,00
15	342	0,01	1,31	1.057	0,03	4,03
16	694	0,02	1,33	694	0,02	4,06
17	1.198	0,04	1,37	1.198	0,04	4,09
18	1.223	0,04	1,41	3.329	0,10	4,20
19	514	0,02	1,42	2.421	0,08	4,28
20	939	0,03	1,45	2.487	0,08	4,36
21	302	0,01	1,46	864	0,03	4,39
22	0	0,00	1,46	105	0,00	4,39
23	310	0,01	1,48	855	0,03	4,42
24	302	0,01	1,49	1.454	0,05	4,47
25	808	0,03	1,52	1.882	0,07	4,54
26	359	0,01	1,53	1.652	0,06	4,60
27	410	0,02	1,54	656	0,03	4,63
28	0	0,00	1,54	114	0,00	4,63
29	174	0,01	1,55	534	0,02	4,65
30	247	0,01	1,56	1.113	0,05	4,70
31	92	0,00	1,57	1.434	0,06	4,76
32	114	0,00	1,57	408	0,02	4,78
33	112	0,01	1,58	624	0,03	4,81
34	0	0,00	1,58	43	0,00	4,81
35	951	0,05	1,62	1.676	0,08	4,89
36	159	0,01	1,63	373	0,02	4,91
37	277	0,01	1,64	486	0,02	4,93
38	953	0,05	1,69	1.079	0,06	4,99
39	105	0,01	1,70	1.025	0,06	5,04
40	536	0,03	1,73	1.806	0,10	5,14
41	257	0,01	1,74	341	0,02	5,16
42	0	0,00	1,74	733	0,04	5,21
43	297	0,02	1,76	1.223	0,08	5,28
44	618	0,04	1,80	1.489	0,09	5,38

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 11. Edad de inicio de la discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desarrollar tareas**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Reconocer personas, objetos y orientarse			Recodar informaciones o episodios		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	709	0,05	1,89	2.313	0,15	3,60
46	176	0,01	1,90	1.816	0,12	3,72
47	542	0,04	1,94	1.229	0,09	3,81
48	163	0,01	1,95	1.944	0,14	3,95
49	489	0,04	1,99	1.062	0,08	4,03
50	1.460	0,11	2,10	4.587	0,36	4,39
51	280	0,02	2,12	1.230	0,10	4,49
52	307	0,03	2,15	807	0,07	4,56
53	688	0,06	2,21	2.859	0,25	4,81
54	928	0,09	2,30	2.818	0,26	5,07
55	2.774	0,27	2,56	5.293	0,51	5,58
56	1.295	0,13	2,69	3.392	0,34	5,92
57	910	0,10	2,79	1.908	0,20	6,12
58	862	0,09	2,88	1.878	0,20	6,33
59	1.517	0,17	3,06	2.447	0,28	6,61
60	5.064	0,60	3,66	9.941	1,18	7,79
61	890	0,11	3,77	3.337	0,41	8,20
62	1.339	0,17	3,94	4.405	0,57	8,77
63	1.870	0,26	4,20	7.445	1,02	9,79
64	3.582	0,52	4,72	4.915	0,72	10,51
65	5.950	0,92	5,64	12.893	1,99	12,50
66	4.215	0,70	6,35	6.907	1,15	13,65
67	2.728	0,49	6,83	4.758	0,85	14,49
68	3.419	0,66	7,49	9.294	1,79	16,28
69	3.553	0,74	8,24	6.851	1,42	17,71
70	10.103	2,29	10,52	22.373	5,04	22,75
71	3.916	0,97	11,50	7.210	1,79	24,53
72	5.633	1,53	13,03	9.835	2,66	27,20
73	4.191	1,26	14,29	8.953	2,67	29,87
74	6.952	2,31	16,60	12.500	4,14	34,01
75	7.996	2,97	19,58	14.758	5,45	39,46
76	5.158	2,16	21,74	8.344	3,46	42,93
77	7.087	3,37	25,10	8.783	4,14	47,06
78	7.725	4,20	29,31	9.999	5,38	52,45
79	6.102	3,83	33,14	11.590	7,18	59,62
80	13.485	9,68	42,82	21.680	15,34	74,96
81	4.315	3,62	46,43	7.148	5,90	80,86
82	4.595	4,43	50,86	8.861	8,39	89,25
83	5.526	6,21	57,07	9.097	10,03	99,28
84	4.185	5,61	62,68	5.661	7,42	106,70
85	7.091	11,60	74,28	9.520	15,19	121,89
86	3.054	6,17	80,45	4.738	9,26	131,14
87	4.343	11,05	91,50	4.753	11,59	142,73
88	1.918	6,09	97,59	2.921	8,81	151,54
89	2.670	10,99	108,58	3.000	11,65	163,19

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 11. Edad de inicio de la discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desarrollar tareas**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Entender y ejecutar órdenes sencillas			Entender y ejecutar órdenes complejas		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	1.259	0,08	1,88	2.281	0,15	5,53
46	363	0,02	1,91	653	0,04	5,57
47	74	0,01	1,91	217	0,02	5,59
48	699	0,05	1,97	1.787	0,13	5,72
49	150	0,01	1,98	950	0,07	5,79
50	835	0,07	2,04	2.795	0,22	6,01
51	182	0,01	2,06	317	0,03	6,03
52	341	0,03	2,09	341	0,03	6,06
53	317	0,03	2,11	1.147	0,10	6,16
54	516	0,05	2,16	806	0,07	6,24
55	1.544	0,15	2,31	2.398	0,23	6,47
56	790	0,08	2,39	2.282	0,23	6,70
57	340	0,04	2,43	643	0,07	6,76
58	690	0,08	2,50	1.114	0,12	6,89
59	525	0,06	2,56	734	0,08	6,97
60	3.335	0,40	2,96	5.701	0,68	7,64
61	823	0,10	3,06	1.453	0,18	7,82
62	1.253	0,16	3,22	2.287	0,30	8,12
63	2.362	0,32	3,55	3.900	0,53	8,65
64	2.075	0,30	3,85	3.549	0,52	9,17
65	4.040	0,63	4,48	6.613	1,02	10,19
66	1.795	0,30	4,77	3.365	0,56	10,75
67	1.711	0,31	5,08	2.486	0,44	11,19
68	3.118	0,60	5,68	5.814	1,12	12,31
69	2.729	0,57	6,25	4.914	1,02	13,34
70	7.873	1,78	8,04	12.568	2,83	16,17
71	2.277	0,57	8,60	3.618	0,90	17,06
72	5.441	1,48	10,09	7.219	1,96	19,02
73	2.853	0,86	10,94	5.104	1,53	20,55
74	5.162	1,72	12,66	7.181	2,38	22,93
75	6.584	2,45	15,12	10.197	3,78	26,71
76	4.489	1,88	17,00	7.165	2,99	29,69
77	4.221	2,01	19,01	6.227	2,94	32,64
78	4.558	2,49	21,49	8.420	4,56	37,20
79	4.860	3,05	24,55	7.259	4,53	41,72
80	10.661	7,68	32,23	17.656	12,60	54,33
81	3.337	2,81	35,04	4.777	3,99	58,31
82	4.436	4,30	39,33	6.416	6,15	64,47
83	4.694	5,30	44,64	5.553	6,20	70,67
84	2.881	3,88	48,51	4.028	5,35	76,02
85	4.648	7,66	56,17	7.808	12,65	88,67
86	2.297	4,67	60,85	3.272	6,53	95,20
87	2.480	6,35	67,20	3.473	8,67	103,87
88	2.314	7,39	74,59	2.680	8,33	112,21
89	1.688	6,97	81,57	2.702	10,79	122,99

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 11. Edad de inicio de la discapacidad para aprender, aplicar conocimiento y desarrollar tareas**

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Reconocer personas, objetos y orientarse			Recodar informaciones o episodios		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	2.186	11,92	120,50	4.500	22,78	185,97
91	984	6,90	127,39	984	6,29	192,25
92	1.121	10,61	138,00	1.254	10,59	202,85
93	432	5,63	143,62	432	4,94	207,79
94	620	11,04	154,66	620	9,49	217,28
95	686	16,81	171,48	686	13,72	230,99
96	396	12,90	184,38	396	10,08	241,07
97	232	9,72	194,09	416	12,95	254,02
98	353	18,84	212,93	353	13,07	267,09
99	236			236		

Edad de inicio de la discapacidad	Entender y ejecutar órdenes sencillas			Entender y ejecutar órdenes complejas		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	1.497	8,26	89,83	3.482	18,38	141,37
91	782	5,57	95,40	1.100	7,40	148,77
92	682	6,58	101,98	985	8,88	157,65
93	789	10,49	112,47	1.054	12,85	170,50
94	174	3,19	115,66	174	2,82	173,33
95	771	18,90	134,56	904	18,66	191,98
96	396	13,53	148,09	396	10,49	202,47
97	0	0,00	148,09	232	7,62	210,09
98	233	13,53	161,62	353	13,59	223,67
99	236			549		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 12. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Cambio y mantenimiento de diversas posiciones			Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado			Desplazarse dentro del hogar		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	33.244	0,90	0,90	41.205	1,11	1,11	38.152	1,03	1,03
1	4.816	0,13	1,03	7.116	0,19	1,30	6.834	0,18	1,21
2	2.547	0,07	1,10	4.213	0,11	1,42	3.817	0,10	1,32
3	1.131	0,03	1,13	2.124	0,06	1,48	1.310	0,04	1,35
4	1.341	0,04	1,16	2.478	0,07	1,54	1.913	0,05	1,40
5	1.763	0,05	1,21	2.124	0,06	1,60	1.613	0,04	1,45
6	665	0,02	1,23	777	0,02	1,62	706	0,02	1,47
7	654	0,02	1,25	1.103	0,03	1,65	1.137	0,03	1,50
8	425	0,01	1,26	997	0,03	1,68	383	0,01	1,51
9	1.957	0,05	1,31	2.126	0,06	1,74	858	0,02	1,53
10	903	0,03	1,34	801	0,02	1,76	606	0,02	1,55
11	711	0,02	1,36	1.331	0,04	1,80	1.500	0,04	1,59
12	1.144	0,03	1,39	2.360	0,07	1,87	1.149	0,03	1,63
13	1.960	0,06	1,45	1.794	0,05	1,92	729	0,02	1,65
14	3.255	0,10	1,55	3.415	0,10	2,02	1.704	0,05	1,70
15	1.337	0,04	1,59	2.214	0,07	2,09	1.491	0,04	1,74
16	1.864	0,06	1,64	1.926	0,06	2,14	1.281	0,04	1,78
17	1.378	0,04	1,68	2.024	0,06	2,21	1.787	0,06	1,84
18	3.593	0,11	1,80	4.398	0,14	2,35	2.813	0,09	1,93
19	2.319	0,07	1,87	3.479	0,11	2,46	2.545	0,08	2,01
20	5.088	0,17	2,04	5.011	0,16	2,62	2.411	0,08	2,09
21	1.601	0,05	2,09	2.751	0,09	2,71	1.538	0,05	2,14
22	1.892	0,06	2,16	3.056	0,10	2,82	1.781	0,06	2,20
23	2.566	0,09	2,25	3.373	0,12	2,93	2.410	0,08	2,28
24	2.002	0,07	2,32	2.214	0,08	3,01	2.210	0,08	2,36
25	5.255	0,19	2,51	6.294	0,23	3,24	3.463	0,13	2,49
26	2.561	0,10	2,60	2.769	0,10	3,35	2.475	0,09	2,58
27	1.865	0,07	2,68	3.895	0,15	3,50	1.612	0,06	2,64
28	4.007	0,16	2,83	5.918	0,23	3,73	2.401	0,09	2,74
29	6.486	0,26	3,10	7.465	0,30	4,03	4.229	0,17	2,91
30	6.994	0,29	3,39	12.584	0,52	4,55	4.962	0,21	3,11
31	2.478	0,11	3,49	2.914	0,12	4,68	1.347	0,06	3,17
32	4.363	0,19	3,68	4.971	0,22	4,89	2.865	0,13	3,29
33	4.005	0,18	3,86	7.202	0,32	5,22	4.507	0,20	3,50
34	5.089	0,24	4,10	7.049	0,33	5,55	2.483	0,12	3,61
35	6.891	0,33	4,43	10.510	0,50	6,05	5.851	0,28	3,89
36	4.312	0,21	4,64	6.494	0,32	6,37	3.609	0,18	4,07
37	5.233	0,27	4,91	6.558	0,33	6,70	4.312	0,22	4,29
38	4.795	0,25	5,16	5.700	0,30	7,00	3.078	0,16	4,45
39	2.997	0,16	5,32	5.425	0,29	7,30	2.661	0,14	4,60
40	13.594	0,76	6,08	20.885	1,17	8,46	9.184	0,51	5,11
41	4.704	0,27	6,36	7.847	0,45	8,92	3.517	0,20	5,31
42	4.758	0,28	6,64	8.978	0,54	9,45	5.050	0,30	5,62
43	4.703	0,29	6,93	6.166	0,38	9,84	4.267	0,26	5,88
44	5.795	0,37	7,30	7.463	0,48	10,31	4.997	0,32	6,20

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 12. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Cambio y mantenimiento de diversas posiciones			Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado			Desplazarse dentro del hogar		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	12.461	0,82	8,12	17.288	1,14	11,45	7.507	0,50	6,69
46	6.303	0,43	8,55	9.884	0,67	12,13	5.952	0,41	7,10
47	7.604	0,54	9,09	10.670	0,75	12,88	5.525	0,39	7,49
48	6.166	0,45	9,54	10.675	0,78	13,66	5.057	0,37	7,86
49	5.419	0,41	9,95	9.406	0,71	14,37	5.685	0,43	8,29
50	22.548	1,77	11,72	35.396	2,78	17,15	19.926	1,57	9,86
51	5.978	0,49	12,21	8.707	0,71	17,86	6.111	0,50	10,36
52	6.790	0,58	12,79	11.387	0,97	18,83	6.003	0,51	10,87
53	10.026	0,89	13,67	15.037	1,33	20,16	9.376	0,83	11,70
54	9.717	0,89	14,57	12.868	1,18	21,34	6.662	0,61	12,31
55	13.585	1,31	15,87	23.574	2,26	23,60	13.228	1,27	13,58
56	9.107	0,91	16,79	13.523	1,36	24,96	7.900	0,79	14,38
57	8.569	0,90	17,69	13.543	1,42	26,38	8.021	0,84	15,22
58	10.001	1,09	18,78	15.803	1,72	28,10	10.300	1,12	16,34
59	6.655	0,76	19,53	11.146	1,27	29,37	7.976	0,91	17,25
60	33.208	3,94	23,47	48.741	5,78	35,14	33.694	4,01	21,26
61	6.300	0,78	24,25	11.151	1,38	36,52	8.896	1,10	22,36
62	9.219	1,19	25,45	13.028	1,68	38,20	10.294	1,34	23,69
63	8.286	1,14	26,58	15.326	2,10	40,30	13.727	1,89	25,58
64	11.289	1,64	28,23	16.883	2,45	42,75	12.096	1,77	27,35
65	21.907	3,39	31,61	36.121	5,57	48,32	26.087	4,05	31,39
66	9.156	1,52	33,13	11.522	1,90	50,22	9.532	1,59	32,98
67	8.253	1,47	34,60	15.467	2,75	52,97	9.998	1,79	34,77
68	14.548	2,80	37,40	19.920	3,82	56,79	16.671	3,22	37,99
69	8.724	1,81	39,21	15.722	3,25	60,04	12.578	2,63	40,62
70	24.397	5,48	44,69	36.801	8,24	68,27	35.392	8,00	48,62
71	8.556	2,11	46,81	11.893	2,92	71,20	11.168	2,78	51,39
72	12.912	3,49	50,30	20.174	5,43	76,62	16.904	4,60	55,99
73	10.586	3,15	53,45	14.225	4,21	80,84	12.858	3,86	59,86
74	11.023	3,64	57,08	16.494	5,40	86,24	14.186	4,72	64,58
75	13.854	5,10	62,18	25.209	9,20	95,45	22.980	8,54	73,12
76	9.250	3,82	66,01	16.875	6,91	102,35	17.024	7,10	80,22
77	8.992	4,20	70,21	12.783	5,92	108,27	13.195	6,23	86,45
78	12.512	6,70	76,91	17.724	9,37	117,63	15.029	8,12	94,57
79	7.077	4,36	81,26	10.419	6,31	123,95	10.047	6,25	100,82
80	16.107	11,32	92,58	25.398	17,54	141,49	26.045	18,49	119,31
81	6.909	5,64	98,22	10.811	8,64	150,13	10.109	8,33	127,63
82	10.663	9,98	108,20	15.313	13,98	164,12	14.547	13,72	141,35
83	9.344	10,15	118,35	12.748	13,45	177,56	13.996	15,33	156,68
84	6.655	8,58	126,93	9.510	11,88	189,44	10.130	13,14	169,81
85	7.143	11,26	138,19	12.576	19,12	208,56	12.683	20,03	189,85
86	4.593	8,88	147,06	6.089	11,18	219,74	6.029	11,59	201,44
87	4.601	11,07	158,13	7.105	16,11	235,85	7.829	18,71	220,15
88	3.549	10,50	168,63	5.590	15,46	251,32	5.942	17,38	237,53
89	3.843	14,54	183,17	5.299	18,55	269,87	5.524	20,62	258,14

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 12. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse**

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Cambio y mantenimiento de diversas posiciones			Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado			Desplazarse dentro del hogar		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	6.288	30,93	214,10	8.465	37,42	307,29	7.679	36,53	294,67
91	1.848	11,44	225,55	2.145	11,74	319,03	2.192	12,95	307,62
92	2.975	23,93	249,48	3.186	22,23	341,26	3.348	25,23	332,85
93	1.679	17,37	266,85	2.196	19,06	360,31	1.876	17,88	350,73
94	738	9,74	276,59	2.004	20,98	381,29	1.292	15,25	365,98
95	1.266	20,34	296,93	1.919	23,67	404,96	1.660	23,34	389,32
96	316	6,35	303,28	1.106	16,09	421,05	1.106	18,74	408,06
97	132	3,16	306,44	364	5,91	426,96	844	16,29	424,35
98	120	3,27	309,71	120	2,10	429,06	120	2,60	426,95
99	236			236			168		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.



**Cuadro 13. Edad de inicio de la discapacidad para utilizar brazos y manos**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Trasladar-transportar objetos no muy pesados			Utilizar utensilios y herramientas			Manipular objetos pequeños con manos y dedos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	45.841	1,24	1,24	57.326	1,55	1,55	53.474	1,44	1,44
1	3.725	0,10	1,34	3.167	0,09	1,63	2.172	0,06	1,50
2	3.013	0,08	1,42	2.016	0,05	1,69	2.123	0,06	1,56
3	1.386	0,04	1,46	1.153	0,03	1,72	961	0,03	1,59
4	794	0,02	1,48	1.245	0,03	1,75	1.524	0,04	1,63
5	1.421	0,04	1,52	1.534	0,04	1,79	1.771	0,05	1,67
6	748	0,02	1,54	1.018	0,03	1,82	841	0,02	1,70
7	1.036	0,03	1,57	1.726	0,05	1,87	949	0,03	1,72
8	399	0,01	1,58	768	0,02	1,89	580	0,02	1,74
9	1.382	0,04	1,61	767	0,02	1,91	597	0,02	1,76
10	1.649	0,05	1,66	1.459	0,04	1,95	759	0,02	1,78
11	2.486	0,07	1,73	1.866	0,05	2,01	1.687	0,05	1,83
12	1.210	0,03	1,77	1.193	0,03	2,04	1.582	0,05	1,87
13	1.529	0,04	1,81	495	0,01	2,05	572	0,02	1,89
14	4.152	0,12	1,93	2.139	0,06	2,12	1.969	0,06	1,95
15	1.132	0,03	1,97	730	0,02	2,14	232	0,01	1,95
16	2.739	0,08	2,05	2.417	0,07	2,21	2.539	0,08	2,03
17	3.279	0,10	2,15	2.164	0,07	2,28	1.734	0,05	2,08
18	2.965	0,09	2,25	2.816	0,09	2,37	2.630	0,08	2,17
19	2.011	0,06	2,31	2.297	0,07	2,44	2.247	0,07	2,24
20	7.188	0,23	2,55	3.771	0,12	2,57	3.262	0,11	2,35
21	2.672	0,09	2,64	3.088	0,10	2,67	2.285	0,08	2,42
22	2.134	0,07	2,71	2.611	0,09	2,76	2.147	0,07	2,49
23	1.910	0,07	2,77	2.308	0,08	2,84	1.912	0,07	2,56
24	2.465	0,09	2,86	2.482	0,09	2,93	1.543	0,05	2,62
25	6.498	0,24	3,10	4.885	0,18	3,10	4.457	0,16	2,78
26	3.768	0,14	3,24	2.984	0,11	3,22	2.375	0,09	2,87
27	4.289	0,16	3,40	3.244	0,12	3,34	3.121	0,12	2,99
28	3.524	0,14	3,54	2.589	0,10	3,44	1.785	0,07	3,06
29	5.775	0,23	3,78	4.565	0,18	3,63	4.109	0,17	3,22
30	9.945	0,41	4,19	8.411	0,35	3,98	6.286	0,26	3,48
31	2.760	0,12	4,31	2.841	0,12	4,10	2.424	0,10	3,59
32	4.698	0,21	4,51	4.274	0,19	4,28	2.742	0,12	3,71
33	3.514	0,16	4,67	2.979	0,13	4,42	1.704	0,08	3,78
34	4.137	0,19	4,86	1.927	0,09	4,51	1.446	0,07	3,85
35	9.096	0,44	5,30	4.910	0,23	4,74	4.627	0,22	4,07
36	5.702	0,28	5,58	3.742	0,18	4,93	2.992	0,15	4,22
37	6.467	0,33	5,91	4.693	0,24	5,17	3.530	0,18	4,40
38	5.553	0,29	6,20	4.165	0,22	5,38	3.301	0,17	4,57
39	6.411	0,35	6,55	3.237	0,18	5,56	3.159	0,17	4,74

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 13. Edad de inicio de la discapacidad para utilizar brazos y manos**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Trasladar-transportar objetos no muy pesados			Utilizar utensilios y herramientas			Manipular objetos pequeños con manos y dedos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
40	17.223	0,96	7,51	11.777	0,66	6,22	9.347	0,52	5,27
41	8.359	0,48	7,99	5.099	0,29	6,51	4.151	0,24	5,51
42	9.863	0,59	8,58	5.060	0,30	6,81	4.167	0,25	5,76
43	7.110	0,44	9,02	5.101	0,32	7,13	3.851	0,24	5,99
44	7.601	0,49	9,51	4.564	0,29	7,42	3.674	0,23	6,23
45	18.459	1,22	10,73	11.193	0,74	8,16	7.277	0,48	6,71
46	10.040	0,69	11,41	6.507	0,44	8,60	5.302	0,36	7,07
47	9.643	0,68	12,09	6.075	0,43	9,03	4.042	0,29	7,36
48	10.795	0,79	12,88	6.618	0,48	9,51	6.426	0,47	7,82
49	8.922	0,67	13,55	6.441	0,49	10,00	4.639	0,35	8,18
50	36.055	2,83	16,38	23.148	1,82	11,82	18.876	1,48	9,66
51	8.447	0,69	17,07	6.648	0,54	12,36	5.365	0,44	10,10
52	12.992	1,10	18,18	7.799	0,66	13,02	7.209	0,61	10,71
53	13.421	1,18	19,36	8.679	0,77	13,79	7.377	0,65	11,36
54	15.795	1,45	20,81	10.106	0,93	14,72	6.563	0,60	11,96
55	21.911	2,10	22,92	14.715	1,41	16,13	11.413	1,10	13,06
56	10.862	1,09	24,00	8.045	0,81	16,94	5.876	0,59	13,65
57	11.233	1,18	25,18	6.243	0,65	17,59	4.752	0,50	14,15
58	12.599	1,37	26,55	8.362	0,91	18,50	6.967	0,76	14,91
59	12.739	1,44	27,99	8.240	0,93	19,44	7.208	0,82	15,73
60	37.579	4,45	32,44	26.412	3,13	22,57	21.553	2,56	18,28
61	10.491	1,29	33,73	7.819	0,96	23,53	7.736	0,96	19,24
62	16.086	2,07	35,81	10.359	1,34	24,87	8.020	1,04	20,27
63	12.180	1,66	37,47	8.474	1,16	26,03	7.223	0,99	21,26
64	13.488	1,95	39,42	9.408	1,36	27,39	8.484	1,23	22,50
65	28.680	4,41	43,83	20.141	3,10	30,49	16.666	2,57	25,07
66	12.475	2,06	45,89	8.290	1,37	31,86	8.036	1,33	26,40
67	9.741	1,73	47,62	8.299	1,47	33,34	7.817	1,39	27,79
68	16.427	3,14	50,76	11.706	2,24	35,58	9.983	1,92	29,71
69	12.347	2,55	53,30	7.907	1,64	37,21	6.665	1,38	31,10
70	27.351	6,11	59,41	21.956	4,92	42,14	18.472	4,15	35,25
71	9.630	2,36	61,77	8.597	2,12	44,25	8.885	2,20	37,45
72	16.880	4,53	66,30	11.741	3,16	47,42	11.318	3,06	40,51
73	13.181	3,89	70,19	11.254	3,34	50,76	9.551	2,85	43,35
74	12.135	3,97	74,16	10.373	3,41	54,17	9.626	3,18	46,53
75	18.305	6,68	80,83	15.350	5,64	59,81	14.648	5,41	51,94
76	11.331	4,63	85,47	10.933	4,51	64,31	9.407	3,90	55,85
77	11.554	5,35	90,81	10.489	4,90	69,21	8.959	4,21	60,06
78	13.198	6,97	97,79	11.027	5,89	75,10	8.787	4,73	64,79
79	8.544	5,19	102,98	7.340	4,51	79,61	6.345	3,93	68,72

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 13. Edad de inicio de la discapacidad para utilizar brazos y manos**

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Trasladar-transportar objetos no muy pesados			Utilizar utensilios y herramientas			Manipular objetos pequeños con manos y dedos		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
80	21.818	15,14	118,11	19.748	13,88	93,49	17.782	12,59	81,32
81	7.997	6,46	124,58	6.104	5,00	98,49	5.142	4,24	85,56
82	11.394	10,54	135,12	9.186	8,62	107,12	8.062	7,63	93,19
83	9.535	10,26	145,39	8.809	9,61	116,72	7.874	8,67	101,86
84	8.168	10,43	155,82	6.946	8,98	125,70	6.396	8,35	110,21
85	8.791	13,65	169,47	7.960	12,50	138,21	7.665	12,16	122,38
86	4.220	7,99	177,46	4.559	8,79	147,00	3.812	7,44	129,81
87	4.962	11,77	189,23	4.562	11,04	158,04	4.191	10,24	140,06
88	3.623	10,52	199,75	3.937	11,70	169,74	2.602	7,84	147,90
89	3.376	12,49	212,24	2.924	11,12	180,86	2.542	9,76	157,66
90	5.691	27,10	239,34	5.041	24,67	205,53	3.644	18,19	175,84
91	1.205	7,12	246,46	1.222	7,47	212,99	1.333	8,29	184,13
92	2.619	19,71	266,17	2.056	16,27	229,27	1.596	12,93	197,06
93	2.116	20,08	286,25	1.785	18,00	247,26	1.914	19,76	216,82
94	503	5,97	292,22	443	5,67	252,93	385	5,10	221,92
95	759	10,78	303,00	1.522	23,48	276,41	891	14,55	236,47
96	884	14,88	317,87	884	16,36	292,77	718	14,15	250,63
97	132	2,56	320,43	232	5,00	297,77	232	5,29	255,92
98	120	2,61	323,04	0	0,00	297,77	0	0,00	255,92
99	68			236			236		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 14. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse fuera del hogar**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Deambular sin medio de transporte			Desplazarse en transportes públicos			Conducir vehículo propio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	91.189	2,46	2,46	127.141	3,43	3,43	138.872	3,75	3,75
1	10.131	0,27	2,74	8.850	0,24	3,67	10.807	0,29	4,04
2	7.173	0,19	2,93	7.768	0,21	3,88	9.242	0,25	4,29
3	3.904	0,11	3,03	5.177	0,14	4,02	3.971	0,11	4,40
4	3.237	0,09	3,12	4.517	0,12	4,14	2.930	0,08	4,48
5	3.043	0,08	3,20	4.140	0,11	4,25	3.624	0,10	4,57
6	1.742	0,05	3,25	3.938	0,11	4,36	3.201	0,09	4,66
7	3.237	0,09	3,34	3.372	0,09	4,45	5.857	0,16	4,82
8	1.672	0,05	3,39	2.638	0,07	4,53	1.738	0,05	4,87
9	2.025	0,06	3,44	2.452	0,07	4,59	3.644	0,10	4,97
10	2.430	0,07	3,51	6.281	0,18	4,77	2.622	0,07	5,04
11	1.928	0,05	3,57	2.416	0,07	4,84	1.938	0,06	5,10
12	2.082	0,06	3,63	4.224	0,12	4,96	3.918	0,11	5,21
13	1.761	0,05	3,68	1.988	0,06	5,02	1.954	0,06	5,27
14	3.558	0,11	3,78	4.472	0,13	5,15	5.664	0,17	5,44
15	2.869	0,09	3,87	3.244	0,10	5,25	3.313	0,10	5,54
16	3.362	0,10	3,97	3.324	0,10	5,35	3.579	0,11	5,65
17	2.484	0,08	4,05	3.090	0,10	5,45	3.086	0,10	5,74
18	6.261	0,20	4,24	8.315	0,26	5,71	44.146	1,39	7,13
19	5.710	0,18	4,43	6.365	0,20	5,91	5.585	0,18	7,31
20	7.465	0,24	4,67	8.180	0,27	6,18	8.357	0,27	7,58
21	3.335	0,11	4,78	5.143	0,17	6,35	4.879	0,16	7,75
22	3.319	0,11	4,90	2.864	0,10	6,45	3.205	0,11	7,86
23	3.220	0,11	5,01	4.638	0,16	6,61	3.845	0,13	7,99
24	4.204	0,15	5,16	4.181	0,15	6,76	4.251	0,15	8,14
25	7.090	0,26	5,42	7.261	0,26	7,02	7.184	0,26	8,40
26	4.102	0,15	5,57	5.855	0,22	7,24	6.046	0,23	8,63
27	3.496	0,13	5,70	3.008	0,12	7,36	4.626	0,18	8,81
28	4.003	0,16	5,86	3.829	0,15	7,51	5.101	0,20	9,01
29	7.128	0,29	6,15	6.748	0,27	7,78	6.520	0,26	9,27
30	11.701	0,49	6,63	10.155	0,42	8,20	10.695	0,44	9,72
31	2.277	0,10	6,73	3.517	0,15	8,35	4.355	0,19	9,90
32	3.729	0,16	6,89	4.213	0,18	8,54	3.731	0,16	10,07
33	6.440	0,29	7,18	6.107	0,27	8,81	5.134	0,23	10,30
34	6.475	0,30	7,49	4.256	0,20	9,01	5.258	0,24	10,54
35	8.071	0,39	7,87	8.784	0,42	9,43	6.527	0,31	10,85
36	5.976	0,29	8,17	5.497	0,27	9,70	5.876	0,29	11,14
37	7.975	0,41	8,57	8.092	0,41	10,11	7.638	0,39	11,53
38	6.589	0,35	8,92	6.503	0,34	10,45	6.629	0,35	11,88
39	6.462	0,35	9,27	6.287	0,34	10,79	5.053	0,27	12,15

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 14. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse fuera del hogar**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Deambular sin medio de transporte			Desplazarse en transportes públicos			Conducir vehículo propio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
40	23.573	1,32	10,58	24.436	1,37	12,16	16.832	0,94	13,09
41	6.231	0,36	10,94	5.829	0,34	12,49	6.049	0,35	13,44
42	10.972	0,66	11,60	10.925	0,65	13,14	10.555	0,63	14,07
43	6.915	0,43	12,03	6.793	0,42	13,56	6.867	0,42	14,49
44	8.829	0,56	12,59	9.533	0,61	14,17	8.129	0,52	15,01
45	16.107	1,06	13,65	15.946	1,05	15,22	16.458	1,08	16,10
46	10.967	0,75	14,40	10.155	0,69	15,91	10.213	0,70	16,79
47	8.766	0,62	15,02	8.316	0,59	16,50	8.977	0,63	17,42
48	11.281	0,82	15,84	10.394	0,76	17,26	12.882	0,94	18,36
49	11.024	0,83	16,67	10.124	0,76	18,02	8.719	0,66	19,02
50	46.009	3,61	20,29	43.835	3,44	21,46	31.415	2,46	21,48
51	12.016	0,98	21,27	11.203	0,91	22,37	11.594	0,94	22,42
52	15.575	1,32	22,59	12.592	1,07	23,44	10.398	0,88	23,30
53	17.508	1,55	24,14	15.812	1,39	24,83	13.812	1,22	24,52
54	16.669	1,53	25,67	16.450	1,51	26,34	17.290	1,58	26,10
55	36.166	3,47	29,14	37.951	3,64	29,99	27.133	2,60	28,70
56	16.697	1,68	30,82	16.341	1,64	31,62	13.832	1,38	30,08
57	17.613	1,85	32,66	16.045	1,68	33,30	12.647	1,32	31,40
58	19.530	2,12	34,79	19.914	2,16	35,47	12.393	1,34	32,74
59	17.381	1,98	36,76	17.558	1,99	37,46	13.710	1,55	34,29
60	67.981	8,06	44,83	65.671	7,78	45,24	41.654	4,91	39,19
61	19.981	2,47	47,29	19.605	2,42	47,65	14.050	1,72	40,92
62	21.928	2,84	50,13	22.963	2,97	50,62	16.837	2,16	43,08
63	22.720	3,11	53,24	23.691	3,24	53,86	14.767	2,00	45,08
64	24.790	3,60	56,85	25.662	3,72	57,59	19.734	2,84	47,92
65	54.140	8,36	65,21	57.910	8,93	66,51	28.491	4,35	52,26
66	18.739	3,11	68,32	21.555	3,57	70,08	16.978	2,77	55,04
67	22.742	4,06	72,37	24.348	4,34	74,42	17.091	3,00	58,04
68	34.144	6,55	78,93	35.452	6,79	81,21	17.651	3,32	61,36
69	26.517	5,50	84,43	29.842	6,17	87,39	13.408	2,72	64,08
70	72.254	16,20	100,62	82.692	18,50	105,89	18.939	4,14	68,22
71	20.219	4,98	105,60	21.936	5,39	111,28	10.432	2,49	70,71
72	32.728	8,81	114,41	37.752	10,15	121,42	7.624	1,98	72,69
73	25.368	7,52	121,93	29.176	8,62	130,05	3.392	0,96	73,65
74	27.956	9,16	131,10	32.240	10,54	140,59	956	0,30	73,95
75	48.802	17,83	148,93	53.720	19,54	160,13			
76	30.737	12,56	161,49	35.154	14,31	174,44			
77	24.222	11,15	172,63	28.970	13,29	187,73			
78	26.635	13,95	186,58	29.243	15,25	202,98			
79	23.443	14,03	200,61	27.936	16,59	219,57			

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 14. Edad de inicio de la discapacidad para desplazarse fuera del hogar**

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Deambular sin medio de transporte			Desplazarse en transportes públicos			Conducir vehículo propio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
80	53.559	36,35	236,96	63.971	43,00	262,57			
81	20.244	15,89	252,85	22.319	17,31	279,89			
82	25.456	22,71	275,57	27.389	24,16	304,05			
83	21.270	21,96	297,53	22.995	23,42	327,46			
84	15.411	18,57	316,10	17.177	20,43	347,89			
85	24.413	35,11	351,21	26.614	37,68	385,57			
86	11.084	19,02	370,23	10.924	18,30	403,87			
87	11.779	24,22	394,45	11.969	23,81	427,68			
88	10.384	25,32	419,77	11.634	27,06	454,75			
89	8.076	24,03	443,81	8.906	25,02	479,76			
90	10.532	37,30	481,11	11.597	38,16	517,92			
91	2.753	11,36	492,47	2.937	11,09	529,01			
92	4.870	23,54	516,01	5.127	22,28	551,30			
93	2.682	14,90	530,90	2.682	13,15	564,44			
94	2.806	17,29	548,19	2.007	10,76	575,21			
95	2.414	16,27	564,46	2.414	13,97	589,18			
96	1.480	10,66	575,11	1.480	9,09	598,27			
97	385	2,91	578,02	385	2,46	600,73			
98	57	0,44	578,46	57	0,37	601,10			
99	0			381					

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 15. Edad de inicio de la discapacidad para cuidar de sí mismo**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	65.260	1,76	1,76	36.127	0,98	0,98
1	1.837	0,05	1,81	813	0,02	1,00
2	2.782	0,08	1,89	1.229	0,03	1,03
3	834	0,02	1,91	1.095	0,03	1,06
4	2.211	0,06	1,97	1.262	0,03	1,09
5	1.774	0,05	2,02	2.481	0,07	1,16
6	3.653	0,10	2,12	546	0,01	1,18
7	559	0,02	2,13	104	0,00	1,18
8	496	0,01	2,14	126	0,00	1,18
9	882	0,02	2,17	410	0,01	1,19
10	1.335	0,04	2,21	479	0,01	1,21
11	1.016	0,03	2,24	1.016	0,03	1,24
12	801	0,02	2,26	0	0,00	1,24
13	579	0,02	2,28	406	0,01	1,25
14	1.839	0,05	2,33	1.046	0,03	1,28
15	1.192	0,04	2,37	295	0,01	1,29
16	1.029	0,03	2,40	1.029	0,03	1,32
17	1.129	0,03	2,43	706	0,02	1,34
18	2.148	0,07	2,50	1.143	0,04	1,38
19	1.549	0,05	2,55	39	0,00	1,38
20	1.323	0,04	2,59	753	0,02	1,40
21	668	0,02	2,61	621	0,02	1,42
22	1.822	0,06	2,68	434	0,01	1,44
23	1.472	0,05	2,73	1.017	0,04	1,47
24	691	0,02	2,75	179	0,01	1,48
25	1.649	0,06	2,81	465	0,02	1,50
26	1.952	0,07	2,89	1.234	0,05	1,54
27	702	0,03	2,91	340	0,01	1,56
28	1.402	0,06	2,97	448	0,02	1,57
29	2.141	0,09	3,05	1.397	0,06	1,63
30	3.547	0,15	3,20	1.568	0,07	1,70
31	939	0,04	3,24	0	0,00	1,70
32	471	0,02	3,26	114	0,00	1,70
33	1.475	0,07	3,33	256	0,01	1,71
34	978	0,05	3,37	995	0,05	1,76
35	2.912	0,14	3,51	1.185	0,06	1,81
36	1.558	0,08	3,59	396	0,02	1,83
37	2.279	0,12	3,71	117	0,01	1,84
38	2.092	0,11	3,82	1.507	0,08	1,92
39	1.428	0,08	3,89	677	0,04	1,96
40	6.163	0,34	4,24	2.132	0,12	2,08
41	1.600	0,09	4,33	216	0,01	2,09
42	2.976	0,18	4,51	738	0,04	2,13
43	2.796	0,17	4,68	929	0,06	2,19
44	2.581	0,16	4,85	725	0,05	2,24

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 15. Edad de inicio de la discapacidad para cuidar de sí mismo** (Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	57.641	1,56	1,56	28.550	0,77	0,77
1	1.633	0,04	1,60	604	0,02	0,79
2	2.228	0,06	1,66	758	0,02	0,81
3	600	0,02	1,68	364	0,01	0,82
4	3.119	0,08	1,76	838	0,02	0,84
5	1.971	0,05	1,81	749	0,02	0,86
6	1.136	0,03	1,84	0	0,00	0,86
7	989	0,03	1,87	165	0,00	0,86
8	613	0,02	1,89	0	0,00	0,86
9	566	0,02	1,90	342	0,01	0,87
10	649	0,02	1,92	157	0,00	0,88
11	1.195	0,03	1,96	523	0,01	0,89
12	835	0,02	1,98	231	0,01	0,90
13	406	0,01	1,99	441	0,01	0,91
14	1.249	0,04	2,03	465	0,01	0,93
15	727	0,02	2,05	145	0,00	0,93
16	1.182	0,04	2,09	1.029	0,03	0,96
17	1.064	0,03	2,12	581	0,02	0,98
18	2.461	0,08	2,20	760	0,02	1,00
19	1.097	0,04	2,23	180	0,01	1,01
20	1.648	0,05	2,29	572	0,02	1,03
21	621	0,02	2,31	470	0,02	1,04
22	1.263	0,04	2,35	589	0,02	1,06
23	1.525	0,05	2,40	832	0,03	1,09
24	921	0,03	2,44	74	0,00	1,10
25	1.941	0,07	2,51	411	0,01	1,11
26	1.862	0,07	2,58	312	0,01	1,12
27	556	0,02	2,60	0	0,00	1,12
28	1.666	0,07	2,66	299	0,01	1,13
29	3.183	0,13	2,79	1.326	0,05	1,19
30	2.773	0,11	2,91	1.071	0,04	1,23
31	733	0,03	2,94	291	0,01	1,25
32	908	0,04	2,98	306	0,01	1,26
33	1.883	0,08	3,06	455	0,02	1,28
34	1.382	0,06	3,13	477	0,02	1,30
35	2.586	0,12	3,25	420	0,02	1,32
36	2.354	0,12	3,37	242	0,01	1,33
37	1.392	0,07	3,44	117	0,01	1,34
38	1.641	0,09	3,52	1.114	0,06	1,40
39	1.414	0,08	3,60	553	0,03	1,43
40	5.157	0,29	3,89	1.324	0,07	1,50
41	1.663	0,10	3,98	32	0,00	1,50
42	4.172	0,25	4,23	565	0,03	1,54
43	2.858	0,18	4,41	1.241	0,08	1,61
44	1.682	0,11	4,52	606	0,04	1,65



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 15. Edad de inicio de la discapacidad para cuidar de sí mismo** (Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	4.638	0,31	5,15	1.436	0,09	2,33
46	3.458	0,24	5,39	1.001	0,07	2,40
47	2.090	0,15	5,53	656	0,05	2,44
48	4.327	0,32	5,85	163	0,01	2,46
49	3.009	0,23	6,08	1.224	0,09	2,55
50	12.916	1,01	7,09	2.975	0,23	2,78
51	2.430	0,20	7,29	1.237	0,10	2,88
52	4.843	0,41	7,70	1.421	0,12	3,01
53	4.445	0,39	8,09	1.952	0,17	3,18
54	4.824	0,44	8,54	652	0,06	3,24
55	8.594	0,83	9,36	3.983	0,38	3,62
56	6.277	0,63	9,99	1.681	0,17	3,79
57	4.256	0,45	10,44	1.659	0,17	3,96
58	5.106	0,56	11,00	1.652	0,18	4,14
59	3.395	0,39	11,38	1.292	0,15	4,29
60	16.667	1,98	13,36	6.804	0,81	5,10
61	6.908	0,85	14,22	3.892	0,48	5,58
62	7.414	0,96	15,18	3.083	0,40	5,98
63	8.934	1,23	16,40	3.637	0,50	6,48
64	11.325	1,65	18,05	4.058	0,59	7,07
65	20.141	3,12	21,17	8.559	1,33	8,40
66	7.850	1,30	22,47	3.768	0,63	9,03
67	8.085	1,45	23,92	2.499	0,45	9,48
68	11.721	2,26	26,18	6.053	1,17	10,65
69	13.471	2,81	28,99	5.261	1,10	11,74
70	25.528	5,76	34,75	11.975	2,71	14,45
71	10.265	2,55	37,30	5.761	1,43	15,89
72	15.323	4,16	41,46	8.166	2,22	18,11
73	11.796	3,53	44,99	7.099	2,13	20,24
74	14.815	4,92	49,92	8.145	2,71	22,96
75	26.128	9,70	59,61	11.057	4,12	27,07
76	15.891	6,63	66,24	8.123	3,40	30,48
77	14.192	6,72	72,96	8.049	3,82	34,30
78	15.345	8,32	81,28	7.713	4,20	38,50
79	14.991	9,36	90,64	6.768	4,26	42,76
80	34.313	24,49	115,13	18.920	13,62	56,38
81	11.950	9,94	125,07	4.617	3,88	60,27
82	18.932	18,05	143,12	11.013	10,62	70,89
83	14.406	15,96	159,07	8.264	9,29	80,18
84	12.002	15,81	174,88	7.914	10,58	90,76
85	17.599	28,33	203,22	10.345	16,94	107,70
86	8.587	16,96	220,18	3.809	7,69	115,39
87	8.505	20,92	241,10	6.072	15,40	130,80
88	7.598	22,92	264,03	5.527	17,52	148,31
89	6.512	25,09	289,11	3.817	15,67	163,98

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 15. Edad de inicio de la discapacidad para cuidar de sí mismo** (Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	3.778	0,25	4,77	990	0,07	1,72
46	3.867	0,26	5,03	316	0,02	1,74
47	2.024	0,14	5,17	613	0,04	1,78
48	3.415	0,25	5,42	414	0,03	1,81
49	3.987	0,30	5,72	604	0,05	1,86
50	8.995	0,71	6,43	2.571	0,20	2,06
51	2.250	0,18	6,61	601	0,05	2,11
52	4.337	0,37	6,98	1.185	0,10	2,21
53	4.015	0,35	7,34	1.307	0,12	2,33
54	4.524	0,42	7,75	843	0,08	2,40
55	9.452	0,91	8,66	1.611	0,15	2,56
56	5.746	0,58	9,24	1.887	0,19	2,75
57	4.520	0,47	9,71	842	0,09	2,84
58	6.260	0,68	10,39	807	0,09	2,93
59	4.965	0,56	10,96	988	0,11	3,04
60	15.090	1,79	12,75	2.912	0,35	3,38
61	6.980	0,86	13,61	1.716	0,21	3,60
62	7.160	0,93	14,54	2.467	0,32	3,92
63	6.939	0,95	15,49	1.809	0,25	4,17
64	8.630	1,26	16,75	2.751	0,40	4,57
65	16.496	2,55	19,30	4.437	0,69	5,25
66	7.210	1,20	20,50	2.746	0,46	5,71
67	5.641	1,01	21,51	2.603	0,47	6,18
68	9.859	1,90	23,41	3.673	0,71	6,89
69	10.966	2,28	25,69	2.476	0,52	7,41
70	19.593	4,42	30,11	6.068	1,37	8,78
71	9.214	2,28	32,40	3.574	0,89	9,67
72	11.792	3,20	35,60	5.331	1,45	11,12
73	9.342	2,80	38,39	3.715	1,12	12,24
74	13.037	4,33	42,72	5.987	2,00	14,23
75	19.197	7,12	49,84	6.637	2,47	16,71
76	12.168	5,07	54,90	4.598	1,93	18,63
77	11.056	5,22	60,12	6.279	2,99	21,62
78	13.085	7,08	67,20	7.001	3,82	25,43
79	11.050	6,89	74,09	3.452	2,17	27,60
80	27.403	19,56	93,65	10.240	7,37	34,98
81	9.684	8,06	101,71	4.444	3,74	38,72
82	15.719	14,99	116,70	6.385	6,17	44,88
83	12.691	14,06	130,76	5.533	6,23	51,11
84	10.913	14,34	145,10	5.525	7,41	58,53
85	15.305	24,60	169,70	7.006	11,50	70,03
86	7.018	13,82	183,52	2.846	5,77	75,80
87	7.078	17,42	200,94	2.675	6,83	82,63
88	7.347	22,23	223,18	3.279	10,45	93,08
89	5.484	21,31	244,49	2.215	9,16	102,23

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 15. Edad de inicio de la discapacidad para cuidar de sí mismo** (Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	9.265	44,86	333,98	6.531	34,87	198,85
91	2.800	16,76	350,74	2.062	13,89	212,74
92	4.398	33,75	384,48	2.270	20,11	232,85
93	3.231	31,69	416,18	2.091	24,60	257,45
94	2.360	28,79	444,97	1.487	22,97	280,42
95	2.263	32,79	477,76	1.904	37,60	318,03
96	704	11,93	489,69	516	13,04	331,07
97	385	7,31	497,00	364	11,24	342,31
98	57	1,18	498,18	57	2,06	344,37
99	381			68		

Edad de inicio de la discapacidad	Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto			Control de las necesidades y utilizar solo el servicio		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	8.458	41,98	286,47	2.462	13,45	115,69
91	2.614	16,09	302,56	717	4,97	120,66
92	3.831	30,24	332,79	1.712	15,77	136,43
93	2.452	25,62	358,41	1.314	16,44	152,87
94	1.871	24,44	382,85	518	8,80	161,67
95	1.898	30,33	413,18	885	19,49	181,16
96	656	12,69	425,88	482	13,85	195,01
97	617	13,69	439,57	0	0,00	195,01
98	57	1,40	440,97	120	5,35	200,36
99	68			168		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 16. Edad de inicio de la discapacidad para realizar las tareas del hogar**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de las compras			Cuidarse de las comidas			Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
0	89.420	2,41	2,41	86.975	2,35	2,35	85.052	2,30	2,30
1	1.779	0,05	2,46	4.283	0,12	2,46	3.823	0,10	2,40
2	3.407	0,09	2,55	2.728	0,07	2,54	2.817	0,08	2,48
3	1.421	0,04	2,59	1.486	0,04	2,58	1.380	0,04	2,51
4	2.135	0,06	2,65	828	0,02	2,60	1.099	0,03	2,54
5	1.524	0,04	2,69	1.164	0,03	2,63	1.123	0,03	2,57
6	1.175	0,03	2,72	781	0,02	2,65	555	0,01	2,59
7	1.520	0,04	2,76	980	0,03	2,68	1.122	0,03	2,62
8	590	0,02	2,78	820	0,02	2,70	728	0,02	2,64
9	283	0,01	2,79	560	0,02	2,72	935	0,03	2,66
10	17.326	0,49	3,28	13.127	0,37	3,09	12.520	0,35	3,02
11	1.513	0,04	3,32	1.015	0,03	3,12	1.741	0,05	3,07
12	2.638	0,08	3,40	1.623	0,05	3,16	1.715	0,05	3,12
13	1.006	0,03	3,43	636	0,02	3,18	441	0,01	3,13
14	5.352	0,16	3,58	4.040	0,12	3,30	3.909	0,12	3,25
15	2.724	0,08	3,67	2.082	0,06	3,36	3.094	0,09	3,34
16	2.013	0,06	3,73	1.665	0,05	3,41	1.914	0,06	3,40
17	2.572	0,08	3,81	1.764	0,05	3,47	2.051	0,06	3,46
18	5.720	0,18	3,99	4.601	0,14	3,61	5.559	0,17	3,63
19	4.098	0,13	4,12	2.759	0,09	3,70	3.016	0,10	3,73
20	4.663	0,15	4,27	3.314	0,11	3,81	2.834	0,09	3,82
21	1.773	0,06	4,33	1.575	0,05	3,86	1.800	0,06	3,88
22	1.448	0,05	4,38	1.145	0,04	3,90	1.984	0,07	3,95
23	2.321	0,08	4,46	1.335	0,05	3,95	2.146	0,07	4,03
24	3.244	0,12	4,58	1.967	0,07	4,02	2.517	0,09	4,12
25	3.967	0,14	4,72	3.142	0,11	4,13	3.921	0,14	4,26
26	2.141	0,08	4,80	2.375	0,09	4,22	2.549	0,10	4,35
27	2.043	0,08	4,88	1.402	0,05	4,28	1.759	0,07	4,42
28	2.960	0,12	4,99	2.304	0,09	4,37	3.388	0,13	4,56
29	3.459	0,14	5,13	2.307	0,09	4,46	3.402	0,14	4,69
30	4.020	0,17	5,30	2.917	0,12	4,58	4.382	0,18	4,87
31	2.392	0,10	5,40	1.493	0,06	4,64	1.677	0,07	4,95
32	2.616	0,11	5,52	734	0,03	4,68	1.678	0,07	5,02
33	2.494	0,11	5,63	1.765	0,08	4,76	3.056	0,14	5,16
34	2.741	0,13	5,76	1.647	0,08	4,83	3.195	0,15	5,31
35	4.694	0,22	5,98	3.048	0,15	4,98	4.947	0,24	5,54
36	3.952	0,19	6,18	1.617	0,08	5,06	2.751	0,14	5,68
37	4.588	0,23	6,41	2.083	0,11	5,16	4.291	0,22	5,90
38	2.844	0,15	6,56	2.507	0,13	5,30	3.986	0,21	6,10
39	5.073	0,27	6,83	2.271	0,12	5,42	2.684	0,15	6,25
40	12.411	0,69	7,52	7.000	0,39	5,81	11.074	0,62	6,87
41	2.223	0,13	7,65	1.470	0,08	5,89	2.351	0,14	7,00
42	7.262	0,43	8,09	3.561	0,21	6,11	6.404	0,38	7,39
43	5.809	0,36	8,44	3.394	0,21	6,32	4.991	0,31	7,70
44	4.662	0,30	8,74	2.993	0,19	6,51	4.862	0,31	8,01

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 16. Edad de inicio de la discapacidad para realizar las tareas del hogar**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de la limpieza			Cuidarse del bienestar de los demás		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	87.168	2,35	2,35	82.446	2,23	2,23
1	4.503	0,12	2,48	3.815	0,10	2,33
2	3.202	0,09	2,56	2.990	0,08	2,41
3	1.717	0,05	2,61	1.142	0,03	2,44
4	1.115	0,03	2,64	1.703	0,05	2,49
5	2.080	0,06	2,69	1.870	0,05	2,54
6	585	0,02	2,71	1.086	0,03	2,57
7	1.197	0,03	2,74	728	0,02	2,59
8	837	0,02	2,77	556	0,02	2,60
9	765	0,02	2,79	993	0,03	2,63
10	16.562	0,47	3,25	14.281	0,40	3,03
11	2.085	0,06	3,31	1.015	0,03	3,06
12	2.364	0,07	3,38	2.198	0,06	3,12
13	632	0,02	3,40	636	0,02	3,14
14	3.785	0,11	3,51	4.154	0,12	3,27
15	3.538	0,11	3,62	2.952	0,09	3,35
16	2.212	0,07	3,69	2.417	0,07	3,43
17	2.876	0,09	3,77	2.227	0,07	3,50
18	7.055	0,22	4,00	5.665	0,18	3,68
19	3.613	0,12	4,11	3.363	0,11	3,78
20	4.029	0,13	4,24	4.012	0,13	3,91
21	1.929	0,06	4,31	1.433	0,05	3,96
22	3.067	0,10	4,41	1.699	0,06	4,02
23	2.365	0,08	4,50	1.839	0,06	4,08
24	2.770	0,10	4,59	1.917	0,07	4,15
25	5.254	0,19	4,79	3.588	0,13	4,28
26	4.387	0,16	4,95	1.562	0,06	4,34
27	2.199	0,08	5,03	1.202	0,05	4,39
28	5.862	0,23	5,27	2.563	0,10	4,49
29	4.263	0,17	5,44	2.810	0,11	4,60
30	7.186	0,30	5,74	3.338	0,14	4,74
31	2.021	0,09	5,82	1.257	0,05	4,79
32	2.959	0,13	5,95	975	0,04	4,84
33	5.293	0,24	6,19	1.872	0,08	4,92
34	5.157	0,24	6,43	1.847	0,09	5,01
35	7.588	0,36	6,79	3.816	0,18	5,19
36	4.568	0,23	7,02	1.598	0,08	5,27
37	5.504	0,28	7,30	2.259	0,11	5,38
38	5.151	0,27	7,57	2.768	0,15	5,53
39	4.483	0,24	7,81	1.595	0,09	5,61
40	16.263	0,91	8,72	7.688	0,43	6,04
41	4.094	0,24	8,95	1.234	0,07	6,11
42	9.814	0,59	9,54	4.900	0,29	6,41
43	8.183	0,51	10,05	3.491	0,22	6,62
44	6.563	0,42	10,46	2.564	0,16	6,79

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 16. Edad de inicio de la discapacidad para realizar las tareas del hogar**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de las compras			Cuidarse de las comidas			Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (%o)	Probabilidad acumulada (%o)
45	10.312	0,68	9,42	5.417	0,36	6,86	8.284	0,55	8,55
46	6.712	0,46	9,88	4.061	0,28	7,14	6.929	0,47	9,02
47	3.756	0,26	10,14	2.186	0,15	7,30	3.652	0,26	9,28
48	6.954	0,51	10,65	3.590	0,26	7,56	5.795	0,42	9,70
49	5.109	0,39	11,03	2.828	0,21	7,77	4.618	0,35	10,05
50	22.661	1,77	12,81	14.392	1,13	8,90	22.228	1,74	11,80
51	5.714	0,47	13,27	3.508	0,29	9,19	5.921	0,48	12,28
52	7.785	0,66	13,93	3.749	0,32	9,50	8.111	0,69	12,97
53	8.204	0,72	14,65	5.459	0,48	9,99	8.817	0,78	13,75
54	10.094	0,92	15,58	7.623	0,70	10,69	9.560	0,88	14,63
55	16.942	1,62	17,20	9.973	0,96	11,64	16.130	1,55	16,17
56	9.414	0,94	18,14	6.276	0,63	12,27	10.327	1,04	17,21
57	8.799	0,92	19,06	5.046	0,53	12,80	7.902	0,83	18,04
58	9.924	1,07	20,13	6.751	0,73	13,54	9.103	0,99	19,03
59	8.118	0,92	21,05	5.443	0,62	14,16	7.824	0,89	19,92
60	34.620	4,08	25,13	23.571	2,80	16,95	34.335	4,07	23,99
61	10.434	1,28	26,41	7.363	0,91	17,86	10.425	1,29	25,27
62	13.329	1,71	28,13	8.687	1,12	18,98	11.856	1,53	26,81
63	12.191	1,66	29,79	8.898	1,22	20,20	14.358	1,97	28,77
64	13.752	1,99	31,77	10.347	1,51	21,71	12.166	1,77	30,54
65	31.169	4,77	36,55	19.402	3,00	24,71	28.550	4,41	34,95
66	12.494	2,05	38,60	10.254	1,70	26,41	13.196	2,19	37,14
67	14.830	2,62	41,22	10.450	1,87	28,28	14.315	2,55	39,69
68	21.465	4,08	45,29	14.203	2,73	31,01	20.518	3,94	43,63
69	20.091	4,12	49,41	15.543	3,23	34,24	18.396	3,82	47,45
70	51.015	11,30	60,71	36.254	8,17	42,41	45.886	10,32	57,77
71	16.203	3,93	64,64	12.482	3,09	45,50	13.404	3,31	61,08
72	22.663	6,00	70,65	17.293	4,69	50,19	20.029	5,42	66,49
73	18.217	5,30	75,95	14.473	4,33	54,52	17.672	5,27	71,76
74	21.203	6,81	82,75	18.019	5,98	60,50	21.424	7,07	78,83
75	42.540	15,15	97,91	33.736	12,50	73,00	41.366	15,24	94,07
76	22.682	9,02	106,92	19.844	8,26	81,26	21.546	8,92	102,99
77	19.349	8,64	115,56	15.763	7,43	88,69	18.745	8,79	111,78
78	23.168	11,72	127,28	17.982	9,71	98,40	21.579	11,56	123,35
79	20.541	11,80	139,08	17.318	10,76	109,16	20.362	12,55	135,90
80	53.584	34,71	173,79	46.143	32,82	141,98	48.042	33,82	169,72
81	15.320	11,39	185,18	13.101	10,89	152,87	14.941	12,27	181,99
82	23.683	19,79	204,97	20.547	19,58	172,45	23.451	22,06	204,05
83	16.704	15,88	220,84	15.126	16,79	189,24	16.168	17,71	221,76
84	17.711	19,32	240,17	16.705	21,93	211,17	17.490	22,65	244,41
85	22.444	28,46	268,62	21.141	33,78	244,95	22.832	35,83	280,24
86	10.264	14,92	283,54	9.104	17,72	262,68	9.275	17,60	297,85
87	9.369	15,66	299,20	8.990	21,55	284,23	9.581	22,25	320,09
88	7.005	13,26	312,46	7.346	21,49	305,71	7.508	21,15	341,25
89	7.471	16,23	328,68	7.273	26,95	332,67	7.273	25,71	366,96

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 16. Edad de inicio de la discapacidad para realizar las tareas del hogar**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de la limpieza			Cuidarse del bienestar de los demás		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
45	13.289	0,88	11,34	5.266	0,35	7,13
46	8.725	0,59	11,94	4.192	0,29	7,42
47	5.229	0,37	12,30	2.353	0,17	7,58
48	9.012	0,66	12,96	3.452	0,25	7,84
49	8.374	0,63	13,59	3.613	0,27	8,11
50	33.007	2,59	16,18	13.592	1,07	9,18
51	9.416	0,77	16,95	3.593	0,29	9,47
52	10.627	0,90	17,85	3.008	0,26	9,72
53	12.459	1,10	18,95	5.091	0,45	10,17
54	12.771	1,17	20,13	6.235	0,57	10,75
55	21.691	2,08	22,21	10.049	0,96	11,71
56	14.014	1,40	23,61	7.377	0,74	12,45
57	10.155	1,06	24,67	3.829	0,40	12,85
58	14.272	1,55	26,23	7.727	0,84	13,69
59	11.889	1,35	27,57	6.394	0,73	14,42
60	46.680	5,53	33,10	25.190	2,99	17,40
61	13.794	1,70	34,80	6.859	0,85	18,25
62	15.292	1,98	36,78	6.572	0,85	19,10
63	17.258	2,36	39,14	9.657	1,32	20,42
64	17.512	2,54	41,68	8.613	1,25	21,67
65	38.305	5,90	47,59	19.228	2,97	24,64
66	17.429	2,88	50,47	10.558	1,75	26,39
67	18.211	3,24	53,71	8.946	1,59	27,98
68	26.080	5,00	58,71	15.078	2,90	30,88
69	22.470	4,65	63,37	14.149	2,94	33,82
70	58.120	13,03	76,40	36.713	8,25	42,07
71	15.394	3,79	80,19	11.495	2,84	44,91
72	26.198	7,06	87,25	16.801	4,54	49,46
73	19.816	5,88	93,12	12.719	3,79	53,25
74	24.795	8,14	101,26	16.217	5,36	58,60
75	49.287	18,03	119,30	29.564	10,90	69,50
76	24.676	10,13	129,43	16.840	6,97	76,46
77	20.467	9,51	138,94	14.456	6,77	83,24
78	24.861	13,18	152,12	16.336	8,76	92,00
79	22.327	13,59	165,70	18.240	11,25	103,25
80	56.434	39,07	204,77	43.312	30,54	133,79
81	16.575	13,34	218,12	12.491	10,29	144,08
82	25.776	23,71	241,83	20.470	19,35	163,43
83	16.949	18,13	259,96	13.807	15,20	178,64
84	17.435	22,00	281,96	13.272	17,28	195,92
85	25.049	37,94	319,90	21.054	33,34	229,26
86	9.266	16,82	336,72	6.716	12,89	242,16
87	9.308	20,43	357,15	8.714	20,55	262,71
88	7.734	20,38	377,53	6.923	19,83	282,54
89	7.273	23,77	401,30	6.157	22,16	304,70

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 16. Edad de inicio de la discapacidad para realizar las tareas del hogar**

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de las compras			Cuidarse de las comidas			Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	10.813	26,08	354,76	9.993	45,94	378,61	9.556	41,28	408,24
91	3.005	7,86	362,62	2.851	15,81	394,42	3.114	15,99	424,23
92	4.018	11,40	374,03	3.909	26,83	421,25	4.147	25,96	450,19
93	2.809	8,56	382,59	3.133	26,52	447,76	3.029	23,07	473,26
94	2.516	8,05	390,64	2.351	23,79	471,56	2.516	22,53	495,79
95	1.819	6,01	396,65	1.631	18,77	490,33	1.949	19,60	515,38
96	482	1,63	398,28	482	6,13	496,46	482	5,30	520,69
97	385	1,33	399,60	385	5,40	501,86	385	4,63	525,32
98	177	0,62	400,22	177	2,64	504,50	177	2,22	527,54
99	381			381			381		

Edad de inicio de la discapacidad	Cuidarse de la limpieza			Cuidarse del bienestar de los demás		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
90	10.406	41,15	442,45	9.596	42,63	347,33
91	2.986	13,88	456,33	2.553	13,75	361,08
92	4.275	23,80	480,13	3.899	25,63	386,71
93	3.029	20,09	500,22	2.640	21,56	408,26
94	2.516	19,30	519,52	2.222	21,22	429,48
95	1.949	16,57	536,08	1.287	13,96	443,44
96	482	4,40	540,49	482	5,74	449,18
97	385	3,80	544,28	385	4,96	454,14
98	177	1,81	546,09	57	0,77	454,91
99	381			381		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 17. Edad de inicio de la discapacidad para relacionarse con otras personas**

(Continúa)

Edad de inicio de la discapacidad	Mantener relaciones de cariño con familiares			Hacer amigos y mantener la amistad			Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
0	21.070	0,57	0,57	66.832	1,80	1,80	67.342	1,82	1,82
1	1.051	0,03	0,60	2.117	0,06	1,86	1.913	0,05	1,87
2	1.423	0,04	0,64	3.631	0,10	1,96	3.236	0,09	1,96
3	707	0,02	0,65	2.819	0,08	2,04	3.246	0,09	2,04
4	680	0,02	0,67	1.957	0,05	2,09	2.022	0,05	2,10
5	695	0,02	0,69	2.978	0,08	2,17	5.386	0,15	2,24
6	527	0,01	0,71	2.088	0,06	2,23	2.441	0,07	2,31
7	172	0,00	0,71	371	0,01	2,24	1.062	0,03	2,34
8	845	0,02	0,73	2.488	0,07	2,30	1.568	0,04	2,38
9	391	0,01	0,75	959	0,03	2,33	959	0,03	2,41
10	231	0,01	0,75	1.369	0,04	2,37	1.685	0,05	2,46
11	305	0,01	0,76	236	0,01	2,38	397	0,01	2,47
12	1.154	0,03	0,79	1.017	0,03	2,41	2.392	0,07	2,54
13	464	0,01	0,81	579	0,02	2,42	579	0,02	2,55
14	2.250	0,07	0,87	3.528	0,10	2,53	2.481	0,07	2,63
15	1.361	0,04	0,91	2.000	0,06	2,59	2.533	0,08	2,70
16	1.545	0,05	0,96	2.598	0,08	2,67	2.130	0,06	2,77
17	1.328	0,04	1,00	2.241	0,07	2,74	1.523	0,05	2,82
18	2.692	0,08	1,09	4.589	0,14	2,88	4.744	0,15	2,97
19	902	0,03	1,12	2.488	0,08	2,96	2.685	0,09	3,05
20	2.240	0,07	1,19	2.580	0,08	3,04	3.478	0,11	3,16
21	1.033	0,03	1,22	2.198	0,07	3,12	2.015	0,07	3,23
22	313	0,01	1,23	1.494	0,05	3,17	1.553	0,05	3,28
23	952	0,03	1,27	1.650	0,06	3,23	1.844	0,06	3,35
24	1.739	0,06	1,33	2.195	0,08	3,30	2.431	0,09	3,44
25	1.424	0,05	1,38	3.323	0,12	3,42	3.229	0,12	3,55
26	1.776	0,07	1,45	2.662	0,10	3,52	2.842	0,11	3,66
27	372	0,01	1,46	618	0,02	3,55	372	0,01	3,67
28	602	0,02	1,49	679	0,03	3,57	971	0,04	3,71
29	464	0,02	1,50	824	0,03	3,61	1.249	0,05	3,76
30	1.210	0,05	1,55	2.271	0,09	3,70	2.692	0,11	3,87
31	576	0,02	1,58	1.138	0,05	3,75	1.480	0,06	3,94
32	750	0,03	1,61	1.260	0,06	3,81	1.594	0,07	4,01
33	150	0,01	1,62	281	0,01	3,82	843	0,04	4,04
34	227	0,01	1,63	227	0,01	3,83	560	0,03	4,07
35	1.215	0,06	1,69	3.081	0,15	3,98	3.305	0,16	4,23
36	158	0,01	1,70	741	0,04	4,01	1.363	0,07	4,30
37	424	0,02	1,72	737	0,04	4,05	1.286	0,07	4,36
38	1.197	0,06	1,78	1.646	0,09	4,14	1.926	0,10	4,46
39	343	0,02	1,80	905	0,05	4,18	1.602	0,09	4,55

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 17. Edad de inicio de la discapacidad para relacionarse con otras personas**

(Continuación)

Edad de inicio de la discapacidad	Mantener relaciones de cariño con familiares			Hacer amigos y mantener la amistad			Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
40	2.131	0,12	1,92	3.948	0,22	4,41	4.781	0,27	4,82
41	187	0,01	1,93	395	0,02	4,43	451	0,03	4,84
42	466	0,03	1,96	526	0,03	4,46	1.298	0,08	4,92
43	440	0,03	1,98	1.527	0,09	4,55	1.878	0,12	5,03
44	465	0,03	2,01	989	0,06	4,62	1.616	0,10	5,14
45	1.397	0,09	2,11	2.763	0,18	4,80	3.603	0,24	5,37
46	1.384	0,09	2,20	1.877	0,13	4,93	2.358	0,16	5,54
47	0	0,00	2,20	416	0,03	4,96	1.155	0,08	5,62
48	1.564	0,11	2,31	1.659	0,12	5,08	2.967	0,22	5,83
49	0	0,00	2,31	1.116	0,08	5,16	1.843	0,14	5,97
50	470	0,04	2,35	2.537	0,20	5,36	5.528	0,43	6,40
51	182	0,01	2,37	355	0,03	5,39	1.328	0,11	6,51
52	180	0,02	2,38	277	0,02	5,41	801	0,07	6,58
53	59	0,01	2,39	418	0,04	5,45	1.579	0,14	6,72
54	337	0,03	2,42	1.083	0,10	5,55	2.854	0,26	6,98
55	1.154	0,11	2,53	3.701	0,35	5,90	6.048	0,58	7,56
56	653	0,07	2,59	2.379	0,24	6,14	4.096	0,41	7,97
57	638	0,07	2,66	1.686	0,18	6,32	2.455	0,26	8,23
58	912	0,10	2,76	2.049	0,22	6,54	2.485	0,27	8,50
59	242	0,03	2,79	1.517	0,17	6,71	2.621	0,30	8,79
60	1.362	0,16	2,95	7.711	0,91	7,63	11.266	1,33	10,13
61	751	0,09	3,04	1.673	0,21	7,83	3.505	0,43	10,56
62	566	0,07	3,12	1.671	0,22	8,05	4.166	0,54	11,10
63	1.642	0,23	3,34	3.507	0,48	8,53	6.637	0,91	12,00
64	1.602	0,23	3,58	4.425	0,64	9,17	4.590	0,67	12,67
65	3.199	0,50	4,07	7.040	1,09	10,26	13.260	2,04	14,71
66	898	0,15	4,22	3.891	0,64	10,90	5.942	0,98	15,69
67	682	0,12	4,34	2.343	0,42	11,32	4.133	0,73	16,43
68	1.244	0,24	4,58	3.972	0,76	12,08	7.785	1,49	17,91
69	1.661	0,35	4,93	3.784	0,78	12,87	6.522	1,35	19,26
70	4.183	0,95	5,88	10.109	2,27	15,14	20.949	4,69	23,95
71	1.979	0,49	6,37	5.028	1,24	16,38	7.939	1,95	25,90
72	3.469	0,95	7,31	6.765	1,83	18,21	8.780	2,36	28,26
73	1.941	0,58	7,90	4.283	1,28	19,48	7.121	2,11	30,37
74	3.459	1,15	9,05	6.960	2,29	21,77	11.014	3,60	33,97
75	3.737	1,39	10,44	10.381	3,82	25,59	15.151	5,52	39,49
76	1.210	0,51	10,95	6.225	2,57	28,17	8.362	3,42	42,91
77	2.321	1,10	12,06	7.488	3,50	31,67	9.221	4,26	47,17
78	2.633	1,44	13,49	6.175	3,30	34,97	8.457	4,45	51,62
79	3.335	2,10	15,59	7.475	4,59	39,56	11.763	7,10	58,72

**Cuadro 17. Edad de inicio de la discapacidad para relacionarse con otras personas**

(Conclusión)

Edad de inicio de la discapacidad	Mantener relaciones de cariño con familiares			Hacer amigos y mantener la amistad			Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados		
	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Incidencia (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)	Personas que sufren su 1ª discapacidad	Probabilidad (‰)	Probabilidad acumulada (‰)
80	5.698	4,11	19,69	15.479	10,86	50,42	21.498	14,75	73,47
81	1.540	1,30	20,99	4.433	3,61	54,03	5.808	4,61	78,08
82	2.763	2,67	23,66	5.697	5,31	59,34	9.360	8,46	86,54
83	2.857	3,22	26,88	5.183	5,60	64,94	8.690	9,07	95,61
84	3.291	4,42	31,30	4.760	6,08	71,01	5.783	7,09	102,70
85	2.061	3,39	34,69	8.170	12,60	83,61	9.649	14,16	116,86
86	1.694	3,45	38,14	4.071	7,64	91,25	3.042	5,36	122,22
87	1.578	4,06	42,20	4.050	9,39	100,63	4.348	9,28	131,49
88	1.201	3,85	46,05	2.344	6,59	107,22	2.741	6,97	138,46
89	1.205	5,03	51,08	1.813	6,39	113,61	2.338	7,29	145,75
90	1.054	5,88	56,97	2.112	9,28	122,90	3.788	14,35	160,10
91	485	3,49	60,46	558	2,97	125,87	803	3,57	163,67
92	146	1,42	61,88	1.582	10,46	136,32	1.998	10,56	174,23
93	355	4,72	66,60	642	5,20	141,53	642	4,00	178,23
94	389	7,24	73,84	895	8,68	150,21	953	6,82	185,04
95	289	7,33	81,17	914	10,15	160,35	914	7,16	192,20
96	140	4,94	86,11	140	1,74	162,09	140	1,19	193,39
97	232	10,97	97,08	232	3,14	165,23	416	3,74	197,13
98	296	18,23	115,31	233	3,36	168,59	233	2,18	199,31
99	168			168			168		

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

**Cuadro 18. El proceso de entrada en discapacidad por edad (grupos quinquenales): codiscapacidad inicial y duración entre el inicio de la primera y la última discapacidad**

Edad	Nº de discapacidades iniciales	Duración entre el inicio de la 1ª y la última discapacidad
<20	5,4	0,8
20-29	5,7	1,6
30-39	5,0	1,8
40-49	4,2	2,3
50-59	3,7	2,6
60-69	3,8	3,6
70-79	4,2	4,8
80+	6,0	5,8

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 19. El proceso de entrada en discapacidad según tipos de discapacidad: codiscapacidad inicial y duración entre el inicio de la primera y la última discapacidad**

Tipo de discapacidad	Codiscapacidad inicial	Duración entre el inicio de la 1ª y la última discapacidad
Recibir cualquier imagen	4,0	6,1
Tareas visuales de conjunto	1,9	7,7
Tareas visuales de detalle	2,0	7,6
Otros problemas de visión	1,8	6,6
Discapacidad para recibir cualquier sonido	1,9	4,5
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	1,9	8,0
Discapacidad para escuchar el habla	1,3	7,0
Comunicarse a través del habla	3,7	3,8
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	13,1	4,1
Comunicarse a través de gestos no signados	19,2	3,0
Comunicarse a través de la escritura/lectura convencional	9,0	4,6
Reconocer personas, objetos, y orientarse en el espacio y en el tiempo	11,1	5,1
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	8,9	5,7
Entender y ejecutar tareas sencillas y/o realizar tareas sencillas	15,6	4,4
Entender y ejecutar tareas complejas y/o realizar tareas complejas	8,4	4,7
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	5,1	4,8
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	4,3	5,1
Desplazarse dentro del hogar	7,6	5,2
Trasladar, transportar objetos no muy pesados	3,8	5,1
Utilizar utensilios y herramientas	5,3	5,0
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	5,3	5,1
Deambular sin medio de transporte	4,6	5,3
Desplazarse en transportes públicos	5,5	5,3
Conducir vehículo propio	4,5	4,4
Asearse solo, lavarse y cuidarse de su aspecto	9,2	5,3
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	11,4	4,5
Vestirse, desvestirse, arreglarse	10,2	4,8
Comer y beber	13,3	3,7
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	7,4	5,3
Cuidarse de las comidas	10,0	5,0
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	8,4	5,2
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	6,1	5,5
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	9,7	4,9
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	8,3	3,9
Hacer amigos y mantener la amistad	7,8	3,8
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	7,3	3,7

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 20. Población con discapacidad por comunidades autónomas**

Comunidades autónomas	Total población	Total población con discapacidad	Tasas (‰)	Tasas estandarizadas (‰)
Andalucía	7.141.846	721.360	101,0	118,3
Aragón	1.158.351	97.201	83,9	74,5
Asturias (Principado de)	1.048.469	101.955	97,2	87,4
Baleares (Illes)	757.477	57.861	76,4	81,3
Canarias	1.625.359	108.172	66,6	82,6
Cantabria	521.362	48.874	93,7	90,4
Castilla y León	2.444.682	277.419	113,5	97,8
Castilla-La Mancha	1.689.177	167.393	99,1	95,3
Cataluña	6.070.265	571.323	94,1	94,4
Comunidad Valenciana	3.949.632	318.997	80,8	85,9
Extremadura	1.063.497	102.659	96,5	95,3
Galicia	2.686.572	275.186	102,4	93,3
Madrid (Comunidad de)	5.025.200	352.227	70,1	75,9
Murcia (Región de)	1.102.414	113.917	103,3	120,0
Navarra (Cdad. Foral de)	526.179	40.578	77,1	76,0
País Vasco	2.041.796	146.178	71,6	73,1
Rioja (La)	258.340	14.463	56,0	51,5
Ceuta y Melilla	136.392	12.456	91,3	92,9
Total	39.247.010	3.528.222	89,9	

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 21. Población con discapacidad por provincias**

Provincias	Total población	Total población con discapacidad	Tasas (‰)	Tasas estandarizadas (‰)
Álava	276.855	19.080	68,9	77,0
Albacete	349.015	36.744	105,3	105,0
Alicante	1.359.244	141.865	104,4	114,0
Almería	484.225	47.356	97,8	115,7
Ávila	164.345	27.788	169,1	139,0
Badajoz	654.775	61.848	94,5	94,9
Baleares	757.477	57.861	76,4	81,3
Barcelona	4.606.866	434.086	94,2	95,8
Burgos	338.450	32.115	94,9	79,6
Cáceres	408.723	40.812	99,9	90,2
Cádiz	1.100.299	107.597	97,8	127,5
Castellón	456.490	41.075	90,0	88,3
Ciudad Real	471.607	53.884	114,3	114,4
Córdoba	758.507	105.737	139,4	149,5
Coruña, A	1.091.473	119.225	109,2	103,4
Cuenca	197.230	13.554	68,7	59,0
Girona	533.294	40.358	75,7	74,8
Granada	808.846	83.280	103,0	112,5
Guadalajara	161.273	16.274	100,9	90,9
Guipúzcoa	658.835	45.566	69,2	68,9
Huelva	448.001	46.356	103,5	114,0
Huesca	201.740	21.323	105,7	82,4
Jaén	642.195	68.238	106,3	113,8
León	501.912	45.435	90,5	76,9
Lleida	351.210	43.525	123,9	108,9
Rioja, La	258.340	14.463	56,0	51,5
Lugo	360.941	31.429	87,1	67,1
Madrid	5.025.200	352.227	70,1	75,9
Málaga	1.229.459	114.047	92,8	110,5
Murcia	1.102.414	113.917	103,3	120,0
Navarra	526.179	40.578	77,1	76,0
Orense	337.975	49.374	146,1	106,5
Asturias	1.048.469	101.955	97,2	87,4
Palencia	173.259	19.429	112,1	98,3
Palmas, Las	842.502	60.847	72,2	95,5
Pontevedra	896.184	75.159	83,9	86,6
Salamanca	345.706	44.104	127,6	108,8
Tenerife	782.857	47.324	60,5	70,9
Cantabria	521.362	48.874	93,7	90,4
Segovia	143.247	15.963	111,4	89,3
Sevilla	1.670.314	148.750	89,1	107,6
Soria	89.927	9.711	108,0	74,0
Tarragona	578.895	53.354	92,2	92,4
Teruel	135.557	15.312	113,0	82,4
Toledo	510.052	46.937	92,0	87,4
Valencia	2.133.899	136.058	63,8	67,2
Valladolid	487.638	49.702	101,9	102,9
Vizcaya	1.106.107	81.532	73,7	73,6
Zamora	200.197	33.171	165,7	118,4
Zaragoza	821.054	60.566	73,8	68,6
Ceuta	72.468	5.639	77,8	95,5
Melilla	63.924	6.817	106,6	135,0
Total	39.247.013	3.528.222	89,9	

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 22. Discapacidades según tipo y grado de severidad.**

**Ambos sexos**

(Continúa)

	Total pob. con discapacidad	Total discapaci- dades	Discapacidades según severidad				Ns/Nc
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	
<b>Ver</b>	<b>1.002.289</b>	<b>1.491.544</b>	<b>0</b>	<b>691.220</b>	<b>615.810</b>	<b>153.836</b>	<b>30.677</b>
Recibir cualquier imagen	59.541	59.541	0	0	0	58.398	1.143
Tareas visuales de conjunto	531.220	531.221	0	247.402	240.021	35.675	8.122
Tareas visuales de detalle	625.385	625.386	0	306.364	268.487	36.088	14.447
Otros problemas de visión	275.395	275.396	0	137.454	107.301	23.676	6.965
<b>Oír</b>	<b>961.489</b>	<b>1.148.768</b>	<b>52.084</b>	<b>609.472</b>	<b>330.814</b>	<b>130.897</b>	<b>25.501</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	102.394	102.395	0	0	0	101.179	1.215
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	230.736	230.736	14.013	119.003	86.438	5.560	5.722
Discapacidad para escuchar el habla	815.639	815.638	38.071	490.469	244.376	24.158	18.563
<b>Comunicarse</b>	<b>504.813</b>	<b>746.838</b>	<b>1.724</b>	<b>145.152</b>	<b>207.629</b>	<b>381.018</b>	<b>11.315</b>
Comunicarse a través del habla	173.449	173.449	321	43.240	57.225	67.645	5.018
Comunicarse a través de gestos no signados	69.765	69.767	0	5.502	29.888	33.062	1.314
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	414.981	414.980	1.403	86.991	97.888	225.029	3.668
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas</b>	<b>571.706</b>	<b>1.248.548</b>	<b>6.162</b>	<b>411.019</b>	<b>504.623</b>	<b>300.735</b>	<b>26.009</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	235.201	235.201	1.236	70.020	108.885	50.661	4.398
Recodar informaciones o episodios recientes y/o pasados	426.778	426.778	841	187.928	161.234	68.380	8.395
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	191.999	191.999	1.242	40.448	88.704	57.131	4.473
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	394.568	394.570	2.842	112.623	145.799	124.563	8.743
<b>Desplazarse</b>	<b>1.225.144</b>	<b>2.460.317</b>	<b>26.402</b>	<b>1.005.793</b>	<b>1.088.016</b>	<b>288.268</b>	<b>51.838</b>
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	680.359	680.357	5.386	271.089	302.282	86.703	14.897
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	1.017.440	1.017.440	9.911	441.729	440.896	103.957	20.947
Desplazarse dentro del hogar	762.519	762.521	11.105	292.975	344.838	97.608	15.994
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>1.092.518</b>	<b>2.143.678</b>	<b>14.582</b>	<b>720.966</b>	<b>822.200</b>	<b>540.830</b>	<b>45.100</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	880.487	880.488	6.825	298.207	337.959	221.521	15.976

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 22. Discapacidades según tipo y grado de severidad.**

**Ambos sexos**

(Conclusión)

	Total pob. con discapacidad	Total discapaci- dades	Discapacidades según severidad				
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	Ns/Nc
Utilizar utensilios y herramientas	681.518	681.519	3.582	230.456	259.238	172.859	15.383
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	581.671	581.671	4.174	192.303	225.003	146.450	13.741
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>2.088.902</b>	<b>4.123.724</b>	<b>65.869</b>	<b>1.321.448</b>	<b>1.575.525</b>	<b>1.084.896</b>	<b>75.986</b>
Deambular sin medio de transporte	1.530.093	1.530.093	31.128	584.464	696.990	187.751	29.760
Desplazarse en transportes públicos	1.666.586	1.666.589	25.665	596.478	726.479	289.658	28.308
Conducir vehículo propio	927.041	927.042	9.076	140.506	152.055	607.487	17.918
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>777.058</b>	<b>1.812.660</b>	<b>32.945</b>	<b>465.066</b>	<b>853.446</b>	<b>427.084</b>	<b>34.120</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	679.171	679.173	15.801	195.056	314.782	140.898	12.636
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	332.326	332.326	3.181	62.731	165.038	94.721	6.655
Vestirse, desvestirse, arreglarse	585.698	585.698	11.128	161.775	268.471	133.882	10.442
Comer y beber	215.465	215.463	2.835	45.504	105.155	57.583	4.386
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>1.568.598</b>	<b>5.125.543</b>	<b>54.178</b>	<b>906.361</b>	<b>1.597.187</b>	<b>2.458.920</b>	<b>108.898</b>
Cuidarse de las compras y del control de los							
suministros y servicios	1.207.166	1.207.165	14.163	185.374	335.291	645.873	26.464
Cuidarse de las comidas	833.398	833.397	8.749	140.290	255.421	410.764	18.173
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	1.016.724	1.016.727	10.743	186.469	336.085	462.057	21.373
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	1.253.861	1.253.861	14.322	278.708	438.048	497.769	25.014
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	814.393	814.393	6.200	115.520	232.342	442.456	17.875
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>566.751</b>	<b>1.076.528</b>	<b>2.519</b>	<b>120.787</b>	<b>269.109</b>	<b>672.597</b>	<b>11.516</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	145.493	145.493	512	31.749	54.825	55.414	2.993
Hacer amigos y mantener la amistad	393.318	393.316	1.051	52.413	103.970	231.732	4.150
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	537.719	537.719	955	36.625	110.314	385.451	4.373
<b>Total</b>	<b>3.478.645</b>	<b>21.378.150</b>	<b>256.463</b>	<b>6.397.285</b>	<b>7.864.358</b>	<b>6.439.084</b>	<b>420.960</b>

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.



**Cuadro 23. Discapacidades según tipo, grado de severidad y género.****Hombres**

(Continúa)

	Total pob. con discapacidad	Total discapaci- dades	Discapacidades según severidad				
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	Ns/Nc
<b>Ver</b>	<b>401.597</b>	<b>595.577</b>	<b>0</b>	<b>275.581</b>	<b>242.609</b>	<b>63.059</b>	<b>14.329</b>
Recibir cualquier imagen	22.753	22.753	0	0	0	21.911	841
Tareas visuales de conjunto	221.599	221.600	0	100.915	98.759	17.954	3.973
Tareas visuales de detalle	236.946	236.946	0	115.752	101.142	14.002	6.050
Otros problemas de visión	114.278	114.279	0	58.914	42.709	9.191	3.465
<b>Oír</b>	<b>420.824</b>	<b>503.479</b>	<b>20.286</b>	<b>267.548</b>	<b>144.173</b>	<b>60.036</b>	<b>11.436</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	48.756	48.756	0	0	0	48.046	710
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	100.967	100.967	4.914	53.793	37.972	2.156	2.132
Discapacidad para escuchar el habla	353.757	353.756	15.371	213.755	106.201	9.834	8.594
<b>Comunicarse</b>	<b>239.645</b>	<b>349.891</b>	<b>497</b>	<b>74.485</b>	<b>106.307</b>	<b>163.196</b>	<b>5.405</b>
Comunicarse a través del habla	90.559	90.560	0	24.540	29.990	33.733	2.296
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	43.053	43.054	0	4.351	13.322	24.695	687
Comunicarse a través de gestos no signados	32.743	32.744	0	2.652	16.088	13.317	687
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	183.533	183.533	497	42.942	46.907	91.451	1.736
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas</b>	<b>236.818</b>	<b>497.805</b>	<b>1.901</b>	<b>177.615</b>	<b>200.227</b>	<b>112.351</b>	<b>5.710</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	91.620	91.620	565	32.551	40.491	17.352	661
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	158.521	158.520	296	69.507	61.883	24.712	2.123
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	74.698	74.698	110	18.338	34.737	20.774	740
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	172.965	172.966	931	57.219	63.116	49.513	2.186
<b>Desplazarse</b>	<b>434.316</b>	<b>871.155</b>	<b>11.123</b>	<b>349.992</b>	<b>390.867</b>	<b>98.880</b>	<b>20.294</b>
Cambiosy mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	246.907	246.905	1.779	98.713	109.611	30.120	6.682
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	362.524	362.523	4.178	155.208	159.917	35.811	7.409
Desplazarse dentro del hogar	261.726	261.727	5.165	96.071	121.340	32.948	6.203
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>410.105</b>	<b>836.433</b>	<b>7.470</b>	<b>278.356</b>	<b>313.129</b>	<b>218.627</b>	<b>18.850</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	315.523	315.524	2.517	99.401	120.527	86.861	6.218

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 23. Discapacidades según tipo, grado de severidad y género.**

**Hombres**

(Conclusión)

	Total pob. con discapacidad	Total discapaci- dades	Discapacidades según severidad				Ns/Nc
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	
Utilizar utensilios y herramientas	284.786	284.787	2.626	98.229	104.681	71.947	7.303
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	236.122	236.122	2.327	80.726	87.921	59.819	5.329
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>798.787</b>	<b>1.543.383</b>	<b>31.304</b>	<b>489.074</b>	<b>552.135</b>	<b>442.064</b>	<b>28.807</b>
Deambular sin medio de transporte	534.482	534.482	14.320	212.544	237.704	60.078	9.836
Desplazarse en transportes públicos	574.327	574.328	10.765	209.952	249.263	94.107	10.241
Conducir vehículo propio	434.573	434.573	6.219	66.578	65.168	287.879	8.729
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>304.030</b>	<b>703.017</b>	<b>13.199</b>	<b>188.139</b>	<b>326.430</b>	<b>159.155</b>	<b>16.094</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	256.669	256.670	6.088	76.515	114.415	53.776	5.876
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	124.413	124.413	910	22.537	62.959	34.694	3.313
Vestirse, desvestirse, arreglarse	236.698	236.698	4.497	72.651	105.557	49.077	4.916
Comer y beber	85.237	85.236	1.704	16.436	43.498	21.608	1.990
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>481.655</b>	<b>1.637.548</b>	<b>15.534</b>	<b>238.966</b>	<b>443.082</b>	<b>905.912</b>	<b>34.053</b>
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	380.571	380.572	3.099	41.083	85.692	242.993	7.704
Cuidarse de las comidas	292.457	292.457	3.293	45.614	83.663	153.742	6.145
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	324.009	324.010	2.939	51.843	91.730	171.203	6.295
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	355.342	355.342	4.165	61.857	105.784	176.088	7.447
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	285.167	285.168	2.039	38.568	76.212	161.887	6.461
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>237.046</b>	<b>464.502</b>	<b>2.124</b>	<b>67.570</b>	<b>130.041</b>	<b>259.793</b>	<b>4.975</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	64.545	64.544	512	17.131	26.119	19.692	1.090
Hacer amigos y mantener la amistad	175.660	175.659	806	29.407	50.959	92.709	1.778
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	224.299	224.299	806	21.032	52.963	147.392	2.106
<b>Total</b>	<b>1.448.249</b>	<b>8.002.790</b>	<b>103.438</b>	<b>2.407.325</b>	<b>2.849.000</b>	<b>2.483.074</b>	<b>159.953</b>

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

**Cuadro 24. Discapacidades según tipo, grado de severidad y género.**

**Mujeres**

(Continúa)

	Total pob. con discapacidad	Total discapaci- dades	Discapacidades según severidad				Ns/Nc
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	
<b>Ver</b>	<b>600.692</b>	<b>895.967</b>	<b>0</b>	<b>415.640</b>	<b>373.201</b>	<b>90.778</b>	<b>16.349</b>
Recibir cualquier imagen	36.788	36.789	0	0	0	36.487	302
Tareas visuales de conjunto	309.621	309.621	0	146.487	141.263	17.721	4.150
Tareas visuales de detalle	388.439	388.440	0	190.613	167.345	22.086	8.397
Otros problemas de visión	161.117	161.117	0	78.540	64.593	14.484	3.500
<b>Oír</b>	<b>540.665</b>	<b>645.289</b>	<b>31.798</b>	<b>341.924</b>	<b>186.641</b>	<b>70.862</b>	<b>14.064</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	53.638	53.639	0	0	0	53.134	505
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	129.769	129.769	9.099	65.210	48.466	3.404	3.590
Discapacidad para escuchar el habla	461.882	461.882	22.699	276.714	138.175	14.324	9.969
<b>Comunicarse</b>	<b>265.168</b>	<b>396.947</b>	<b>1.226</b>	<b>70.668</b>	<b>101.322</b>	<b>217.822</b>	<b>5.910</b>
Comunicarse a través del habla	82.890	82.889	321	18.699	27.235	33.911	2.722
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	45.589	45.589	0	5.068	9.306	30.587	627
Comunicarse a través de gestos no signados	37.022	37.023	0	2.850	13.799	19.745	627
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	231.448	231.447	905	44.050	50.981	133.578	1.932
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas</b>	<b>334.888</b>	<b>750.744</b>	<b>4.261</b>	<b>233.404</b>	<b>304.396</b>	<b>188.384</b>	<b>20.299</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	143.581	143.581	672	37.469	68.395	33.309	3.737
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	268.257	268.257	545	118.421	99.351	43.669	6.272
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	117.301	117.301	1.133	22.110	53.967	36.357	3.734
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	221.603	221.604	1.911	55.404	82.683	75.049	6.557
<b>Desplazarse</b>	<b>790.828</b>	<b>1.589.162</b>	<b>15.279</b>	<b>655.801</b>	<b>697.149</b>	<b>189.389</b>	<b>31.544</b>
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	433.452	433.452	3.607	172.376	192.671	56.583	8.215
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	654.916	654.917	5.732	286.521	280.979	68.146	13.538
Desplazarse dentro del hogar	500.793	500.794	5.939	196.904	223.499	64.660	9.792
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>682.413</b>	<b>1.307.246</b>	<b>7.111</b>	<b>442.610</b>	<b>509.071</b>	<b>322.203</b>	<b>26.250</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	564.964	564.964	4.309	198.806	217.432	134.660	9.757

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 24. Discapacidades según tipo, grado de severidad y género.**

**Mujeres**

(Conclusión)

	Total pob. con discapacidad	Total discapaci- dades	Discapacidades según severidad				
			Sin dificultad alguna	Con dificultad moderada	Con dificultad grave	No puede realizar la actividad	Ns/Nc
Utilizar utensilios y herramientas	396.732	396.732	956	132.227	154.557	100.912	8.080
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	345.549	345.549	1.847	111.577	137.082	86.631	8.412
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>1.290.115</b>	<b>2.580.340</b>	<b>34.565</b>	<b>832.374</b>	<b>1.023.390</b>	<b>642.832</b>	<b>47.179</b>
Deambular sin medio de transporte	995.611	995.611	16.808	371.920	459.286	127.673	19.923
Desplazarse en transportes públicos	1.092.259	1.092.261	14.900	386.526	477.216	195.551	18.067
Conducir vehículo propio	492.468	492.469	2.857	73.928	86.887	319.608	9.189
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>473.028</b>	<b>1.109.643</b>	<b>19.745</b>	<b>276.926</b>	<b>527.016</b>	<b>267.930</b>	<b>18.025</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	422.502	422.502	9.713	118.541	200.366	87.122	6.760
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	207.913	207.913	2.271	40.194	102.079	60.027	3.342
Vestirse, desvestirse, arreglarse	349.000	349.000	6.630	89.124	162.915	84.805	5.526
Comer y beber	130.228	130.227	1.131	29.068	61.657	35.975	2.396
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>1.086.943</b>	<b>3.487.996</b>	<b>38.643</b>	<b>667.395</b>	<b>1.154.105</b>	<b>1.553.007</b>	<b>74.846</b>
Cuidarse de las compras y del control de los							
suministros y servicios	826.595	826.594	11.065	144.290	249.599	402.880	18.760
Cuidarse de las comidas	540.941	540.941	5.456	94.676	171.758	257.023	12.028
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	692.715	692.716	7.804	134.626	244.354	290.854	15.078
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	898.519	898.519	10.158	216.851	332.263	321.681	17.567
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	529.226	529.226	4.161	76.952	156.130	280.570	11.414
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>329.705</b>	<b>612.026</b>	<b>395</b>	<b>53.217</b>	<b>139.068</b>	<b>412.804</b>	<b>6.541</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	80.948	80.949	0	14.618	28.706	35.723	1.902
Hacer amigos y mantener la amistad	217.658	217.657	246	23.005	53.011	139.022	2.372
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	313.420	313.421	150	15.594	57.351	238.059	2.267
<b>Total</b>	<b>2.030.396</b>	<b>13.375.360</b>	<b>153.025</b>	<b>3.989.960</b>	<b>5.015.358</b>	<b>3.956.010</b>	<b>261.007</b>

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 25. Población con discapacidad, según grado de severidad de la misma y grupo de edad**

Edad	Pob. con discapacidad	Pob. con discapacidad severa	% severidad
6-19 años	112.575	77.305	68,7
20- 49	610.279	448.303	73,5
50- 64	683.139	496.975	72,8
65- 79	1.320.534	995.265	75,4
80 y más	752.118	631.081	83,9
Total	3.478.645	2.648.929	76,1

**Cuadro 26. Años vividos con discapacidad, según género y grupo de edad**

Edad	Hombre			Mujer		
	Edad al inicio de la 1ª discapacidad	Duración de la vida con discapacidad	% vida con discapacidad	Edad al inicio de la 1ª discapacidad	Duración de la vida con discapacidad	% vida con discapacidad
6-9	1,31	6,16	81,90	1,03	6,73	88,79
10-14	1,85	10,53	85,61	2,22	10,20	83,42
15-19	3,52	14,07	81,48	4,26	13,06	76,93
20-24	5,83	16,79	76,23	6,90	15,40	69,68
25-29	8,10	18,76	69,93	8,11	19,70	72,50
30-34	12,49	19,67	61,69	12,07	20,31	63,24
35-39	16,37	20,72	56,11	15,39	22,27	59,86
40-44	20,05	22,21	53,11	21,20	20,96	49,96
45-49	28,15	19,44	41,22	27,43	19,98	42,46
50-54	33,72	18,63	35,81	34,04	18,48	35,38
55-59	40,54	17,03	29,81	40,14	17,10	29,99
60-64	45,44	17,11	27,51	45,84	16,52	26,61
65-69	49,84	17,65	26,31	51,27	16,13	24,03
70-74	54,87	17,39	24,16	56,72	15,51	21,56
75-79	60,04	17,17	22,34	61,17	15,98	20,78
80-84	64,95	17,20	21,03	68,26	13,91	17,00
85+	73,40	15,39	17,33	75,65	13,16	14,90

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 27. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Ambos sexos**

(Continúa)

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						Total discapacidades
	Es recuperable	Es mejorable pero con restricciones	Es estable sin perspectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	
<b>Ver</b>	<b>58.235</b>	<b>85.831</b>	<b>449.389</b>	<b>770.657</b>	<b>96.298</b>	<b>31.134</b>	<b>1.491.544</b>
Recibir cualquier imagen	210	472	40.934	13.727	3.055	1.143	59.541
Tareas visuales de conjunto	18.735	33.302	173.245	263.993	33.594	8.351	531.221
Tareas visuales de detalle	26.592	36.888	152.647	355.969	38.614	14.675	625.386
Otros problemas de visión	12.698	15.169	82.562	136.967	21.035	6.965	275.396
<b>Oír</b>	<b>9.997</b>	<b>24.256</b>	<b>443.846</b>	<b>570.475</b>	<b>74.693</b>	<b>25.501</b>	<b>1.148.768</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	740	718	58.280	34.814	6.627	1.215	102.395
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	2.170	6.580	85.952	116.884	13.428	5.722	230.736
Discapacidad para escuchar el habla	7.087	16.959	299.614	418.776	54.639	18.563	815.638
<b>Comunicarse</b>	<b>8.475</b>	<b>35.933</b>	<b>343.982</b>	<b>283.286</b>	<b>63.625</b>	<b>11.537</b>	<b>746.838</b>
Comunicarse a través del habla	4.373	7.562	87.218	55.522	13.756	5.018	173.449
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	540	4.297	48.568	24.664	9.260	1.314	88.643
Comunicarse a través de gestos no signados	0	2.834	35.342	23.338	6.939	1.314	69.767
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	3.561	21.240	172.855	179.762	33.671	3.890	414.980
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas</b>	<b>7.389</b>	<b>36.455</b>	<b>427.831</b>	<b>649.256</b>	<b>101.607</b>	<b>26.009</b>	<b>1.248.548</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	1.212	3.217	71.805	137.284	17.285	4.398	235.201
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	3.275	11.378	121.678	242.044	40.008	8.395	426.778
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	957	2.861	68.487	101.867	13.354	4.473	191.999
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	1.945	19.000	165.860	168.061	30.961	8.743	394.570
<b>Desplazarse</b>	<b>20.663</b>	<b>96.796</b>	<b>661.798</b>	<b>1.488.398</b>	<b>140.893</b>	<b>51.770</b>	<b>2.460.317</b>
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	4.639	22.871	185.235	411.465	41.249	14.897	680.357
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	8.082	42.490	259.294	627.622	59.005	20.947	1.017.440
Desplazarse dentro del hogar	7.942	31.435	217.269	449.311	40.638	15.926	762.521
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>11.680</b>	<b>71.592</b>	<b>729.790</b>	<b>1.157.116</b>	<b>128.400</b>	<b>45.100</b>	<b>2.143.678</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	5.341	28.947	286.095	492.531	51.599	15.976	880.488

**Cuadro 27. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Ambos sexos**

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						(Conclusión)
	Es recuperable	Es mejorable pero con restricciones	Es estable sin perspectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	Total discapacidades
Utilizar utensilios y herramientas	3.385	21.998	236.268	363.443	41.042	15.383	681.519
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	2.954	20.648	207.427	301.142	35.759	13.741	581.671
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>43.587</b>	<b>161.905</b>	<b>1.410.700</b>	<b>2.157.169</b>	<b>273.487</b>	<b>76.876</b>	<b>4.123.724</b>
Deambular sin medio de transporte	15.143	62.586	449.789	886.687	85.678	30.209	1.530.093
Desplazarse en transportes públicos	16.793	61.456	531.804	918.372	109.855	28.308	1.666.589
Conducir vehículo propio	11.650	37.862	429.107	352.110	77.954	18.359	927.042
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>9.284</b>	<b>52.319</b>	<b>572.245</b>	<b>1.032.286</b>	<b>112.407</b>	<b>34.120</b>	<b>1.812.660</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	3.107	20.917	210.782	391.803	39.928	12.636	679.173
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	1.900	7.348	109.526	184.497	22.401	6.655	332.326
Vestirse, desvestirse, arreglarse	2.931	19.842	179.455	335.992	37.035	10.442	585.698
Comer y beber	1.346	4.212	72.482	119.993	13.044	4.386	215.463
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>39.989</b>	<b>166.220</b>	<b>1.881.495</b>	<b>2.572.186</b>	<b>354.314</b>	<b>111.339</b>	<b>5.125.543</b>
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	11.778	44.280	423.031	607.153	94.138	26.786	1.207.165
Cuidarse de las comidas	5.369	25.613	326.785	402.716	54.741	18.173	833.397
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	7.332	31.739	376.091	513.419	66.772	21.373	1.016.727
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	9.036	41.429	435.620	662.718	80.045	25.014	1.253.861
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	6.473	23.161	319.967	386.181	58.618	19.994	814.393
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>15.734</b>	<b>39.005</b>	<b>347.312</b>	<b>462.010</b>	<b>109.179</b>	<b>103.288</b>	<b>1.076.528</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	2.551	5.595	50.276	66.953	17.125	2.993	145.493
Hacer amigos y mantener la amistad	6.599	14.693	135.193	159.870	37.961	39.001	393.316
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	6.584	18.718	161.843	235.187	54.093	61.295	537.719
<b>Total discapacidades</b>	<b>225.033</b>	<b>770.313</b>	<b>7.268.388</b>	<b>11.142.839</b>	<b>1.454.904</b>	<b>516.673</b>	<b>21.378.150</b>

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 27b. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Hombres**

(Continúa)

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						Total disca- pacidades
	Es recu- perable	Es mejo- rable pero con res- tricciones	Es estable sin pers- pectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	
<b>Ver</b>	<b>18.983</b>	<b>36.169</b>	<b>198.854</b>	<b>281.477</b>	<b>45.765</b>	<b>14.329</b>	<b>595.577</b>
Recibir cualquier imagen	0	142	15.417	5.093	1.259	841	22.753
Tareas visuales de conjunto	5.185	14.375	82.309	98.832	16.926	3.973	221.600
Tareas visuales de detalle	7.432	15.734	62.888	125.982	18.860	6.050	236.946
Otros problemas de visión	6.365	5.919	38.239	51.571	8.720	3.465	114.279
<b>Oír</b>	<b>3.695</b>	<b>12.550</b>	<b>200.681</b>	<b>241.488</b>	<b>33.628</b>	<b>11.436</b>	<b>503.479</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	199	559	28.693	15.501	3.094	710	48.756
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	1.068	3.290	37.920	50.048	6.509	2.132	100.967
Discapacidad para escuchar el habla	2.428	8.701	134.069	175.939	24.026	8.594	353.756
<b>Comunicarse</b>	<b>5.300</b>	<b>19.423</b>	<b>186.419</b>	<b>106.348</b>	<b>26.995</b>	<b>5.405</b>	<b>349.891</b>
Comunicarse a través del habla	3.179	4.823	51.998	21.603	6.660	2.296	90.560
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	540	1.820	26.356	9.835	3.816	687	43.054
Comunicarse a través de gestos no signados	0	1.308	19.984	8.480	2.286	687	32.744
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	1.581	11.472	88.081	66.430	14.233	1.736	183.533
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas</b>	<b>5.118</b>	<b>19.221</b>	<b>211.138</b>	<b>212.267</b>	<b>44.350</b>	<b>5.710</b>	<b>497.805</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	1.048	1.780	35.122	45.399	7.611	661	91.620
Recodar informaciones o episodios recientes y/o pasados	1.800	5.632	56.841	75.734	16.391	2.123	158.520
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	793	1.134	34.242	31.594	6.196	740	74.698
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	1.478	10.675	84.933	59.540	14.152	2.186	172.966
<b>Desplazarse</b>	<b>7.167</b>	<b>39.220</b>	<b>288.545</b>	<b>464.527</b>	<b>51.402</b>	<b>20.294</b>	<b>871.155</b>
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	2.009	10.108	83.328	128.782	15.996	6.682	246.905
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	3.053	17.009	113.429	200.572	21.052	7.409	362.523
Desplazarse dentro del hogar	2.105	12.103	91.789	135.173	14.354	6.203	261.727
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>4.875</b>	<b>32.815</b>	<b>360.395</b>	<b>369.293</b>	<b>50.203</b>	<b>18.850</b>	<b>836.433</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	2.250	12.272	130.112	146.569	18.103	6.218	315.524



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 27b. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Hombres**

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						(Conclusión)
	Es recuperable	Es mejorable pero con restricciones	Es estable sin perspectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	Total discapacidades
Utilizar utensilios y herramientas	1.637	10.627	122.515	125.780	16.924	7.303	284.787
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	988	9.917	107.768	96.944	15.176	5.329	236.122
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>17.105</b>	<b>69.381</b>	<b>626.999</b>	<b>692.894</b>	<b>107.880</b>	<b>29.125</b>	<b>1.543.383</b>
Deambular sin medio de transporte	6.428	24.427	184.092	279.160	30.539	9.836	534.482
Desplazarse en transportes públicos	6.642	25.991	214.676	276.165	40.613	10.241	574.328
Conducir vehículo propio	4.035	18.963	228.231	137.569	36.728	9.047	434.573
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>3.492</b>	<b>23.257</b>	<b>270.750</b>	<b>343.897</b>	<b>45.527</b>	<b>16.094</b>	<b>703.017</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	1.037	9.536	97.658	127.515	15.048	5.876	256.670
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	641	2.761	51.243	57.027	9.429	3.313	124.413
Vestirse, desvestirse, arreglarse	1.348	9.463	86.639	118.315	16.017	4.916	236.698
Comer y beber	466	1.496	35.210	41.040	5.033	1.990	85.236
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>12.697</b>	<b>55.815</b>	<b>733.133</b>	<b>669.301</b>	<b>131.817</b>	<b>34.785</b>	<b>1.637.548</b>
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	4.388	14.835	157.770	162.762	32.999	7.817	380.572
Cuidarse de las comidas	1.428	9.832	136.634	116.146	22.272	6.145	292.457
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	2.231	10.520	149.283	130.750	24.931	6.295	324.010
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	2.534	12.358	159.019	147.482	26.502	7.447	355.342
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	2.116	8.271	130.427	112.161	25.112	7.081	285.168
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>8.096</b>	<b>22.394</b>	<b>172.707</b>	<b>167.589</b>	<b>54.005</b>	<b>39.711</b>	<b>464.502</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	1.519	3.110	24.427	25.113	9.284	1.090	64.544
Hacer amigos y mantener la amistad	3.574	8.581	68.406	59.781	19.701	15.616	175.659
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	3.003	10.702	79.874	82.694	25.020	23.005	224.299
<b>Total discapacidades</b>	<b>86.529</b>	<b>330.246</b>	<b>3.249.622</b>	<b>3.549.082</b>	<b>591.572</b>	<b>195.740</b>	<b>8.002.790</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 27c. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Mujeres**

(Continúa)

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						Total discapacidades
	Es recuperable	Es mejorable pero con restricciones	Es estable sin perspectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	
<b>Ver</b>	<b>39.253</b>	<b>49.661</b>	<b>250.535</b>	<b>489.179</b>	<b>50.533</b>	<b>16.805</b>	<b>895.967</b>
Recibir cualquier imagen	210	331	25.517	8.634	1.796	302	36.789
Tareas visuales de conjunto	13.550	18.927	90.936	165.162	16.668	4.378	309.621
Tareas visuales de detalle	19.160	21.154	89.759	229.988	19.754	8.625	388.440
Otros problemas de visión	6.333	9.250	44.323	85.396	12.315	3.500	161.117
<b>Oír</b>	<b>6.302</b>	<b>11.707</b>	<b>243.165</b>	<b>328.987</b>	<b>41.065</b>	<b>14.064</b>	<b>645.289</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	541	159	29.587	19.313	3.533	505	53.639
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	1.102	3.290	48.032	66.836	6.918	3.590	129.769
Discapacidad para escuchar el habla	4.659	8.257	165.545	242.838	30.613	9.969	461.882
<b>Comunicarse</b>	<b>3.174</b>	<b>16.510</b>	<b>157.563</b>	<b>176.938</b>	<b>36.631</b>	<b>6.132</b>	<b>396.947</b>
Comunicarse a través del habla	1.194	2.738	35.220	33.919	7.095	2.722	82.889
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	0	2.477	22.211	14.829	5.444	627	45.589
Comunicarse a través de gestos no signados	0	1.527	15.358	14.858	4.653	627	37.023
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	1.980	9.768	84.774	113.332	19.438	2.154	231.447
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas</b>	<b>2.271</b>	<b>17.234</b>	<b>216.693</b>	<b>436.989</b>	<b>57.258</b>	<b>20.299</b>	<b>750.744</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	164	1.437	36.684	91.886	9.674	3.737	143.581
Recodar informaciones o episodios recientes y/o pasados	1.475	5.746	64.837	166.310	23.617	6.272	268.257
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	164	1.727	34.245	70.273	7.158	3.734	117.301
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	467	8.324	80.927	108.521	16.808	6.557	221.604
<b>Desplazarse</b>	<b>13.496</b>	<b>57.576</b>	<b>373.253</b>	<b>1.023.871</b>	<b>89.491</b>	<b>31.476</b>	<b>1.589.162</b>
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	2.630	12.763	101.907	282.683	25.253	8.215	433.452
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	5.029	25.481	145.865	427.050	37.954	13.538	654.917
Desplazarse dentro del hogar	5.837	19.332	125.480	314.138	26.284	9.723	500.794
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>6.805</b>	<b>38.777</b>	<b>369.395</b>	<b>787.822</b>	<b>78.197</b>	<b>26.250</b>	<b>1.307.246</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	3.091	16.675	155.984	345.962	33.495	9.757	564.964

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 27c. Discapacidades según tipo y pronóstico evolutivo. Mujeres**

(Conclusión)

	Pronóstico evolutivo de la discapacidad						Total disca- pacidades
	Es recu- perable	Es mejo- rable pero con res- tricciones	Es estable sin pers- pectivas de mejora	Puede empeorar	No se puede determinar	Ns/Nc	
Utilizar utensilios y herramientas	1.748	11.371	113.753	237.663	24.118	8.080	396.732
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	1.965	10.731	99.659	204.198	20.584	8.412	345.549
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>26.482</b>	<b>92.524</b>	<b>783.701</b>	<b>1.464.276</b>	<b>165.607</b>	<b>47.751</b>	<b>2.580.340</b>
Deambular sin medio de transporte	8.715	38.160	265.697	607.527	55.139	20.372	995.611
Desplazarse en transportes públicos	10.152	35.465	317.128	642.208	69.242	18.067	1.092.261
Conducir vehículo propio	7.615	18.899	200.876	214.541	41.226	9.312	492.469
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>5.792</b>	<b>29.062</b>	<b>301.495</b>	<b>688.388</b>	<b>66.880</b>	<b>18.025</b>	<b>1.109.643</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	2.070	11.380	113.124	264.288	24.880	6.760	422.502
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	1.259	4.587	58.283	127.470	12.972	3.342	207.913
Vestirse, desvestirse, arreglarse	1.583	10.378	92.817	217.678	21.018	5.526	349.000
Comer y beber	880	2.716	37.272	78.953	8.010	2.396	130.227
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>27.292</b>	<b>110.405</b>	<b>1.148.362</b>	<b>1.902.885</b>	<b>222.498</b>	<b>76.554</b>	<b>3.487.996</b>
Cuidarse de las compras y del control de los							
suministros y servicios	7.390	29.445	265.262	444.390	61.139	18.969	826.594
Cuidarse de las comidas	3.942	15.781	190.151	286.570	32.469	12.028	540.941
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	5.101	21.219	226.808	382.669	41.841	15.078	692.716
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	6.502	29.071	276.601	515.236	53.543	17.567	898.519
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	4.358	14.890	189.540	274.020	33.506	12.913	529.226
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>7.638</b>	<b>16.612</b>	<b>174.604</b>	<b>294.422</b>	<b>55.173</b>	<b>63.577</b>	<b>612.026</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	1.031	2.485	25.849	41.840	7.842	1.902	80.949
Hacer amigos y mantener la amistad	3.025	6.111	66.787	100.089	18.260	23.385	217.657
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	3.581	8.016	81.969	152.493	29.072	38.290	313.421
<b>Total discapacidades</b>	<b>138.505</b>	<b>440.067</b>	<b>4.018.766</b>	<b>7.593.757</b>	<b>863.332</b>	<b>320.933</b>	<b>13.375.360</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 28. Discapacidades según pronóstico evolutivo, edad y género** (Continúa)

Pronóstico evolutivo	Edad								
	6-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
<b>Ambos sexos</b>									
Es recuperable	13.733	6.280	4.815	8.252	5.837	8.815	8.912	11.536	10.704
Es mejorable pero con restricciones	32.146	49.980	27.349	25.794	26.854	35.885	36.362	19.980	29.422
Es estable sin perspectivas de mejora	57.481	72.812	171.168	251.246	286.143	383.555	295.808	286.423	274.630
Puede empeorar	31.090	37.184	61.745	87.276	96.114	163.708	183.437	196.680	271.689
No se puede determinar	22.809	40.541	46.659	20.546	43.103	53.529	67.320	60.389	62.185
Ns/Nc	1.198	2.938	12.531	3.856	15.163	6.102	8.363	7.937	17.975
<b>Total</b>	<b>158.456</b>	<b>209.735</b>	<b>324.266</b>	<b>396.972</b>	<b>473.212</b>	<b>651.594</b>	<b>600.201</b>	<b>582.944</b>	<b>666.606</b>
<b>Hombres</b>									
Es recuperable	9.309	3.227	2.457	5.062	5.575	5.644	2.882	2.180	4.031
Es mejorable pero con restricciones	21.938	16.009	16.527	17.927	17.837	21.523	24.533	9.237	19.041
Es estable sin perspectivas de mejora	22.715	43.033	104.501	156.484	192.635	267.725	156.728	160.824	148.434
Puede empeorar	10.350	22.791	39.311	48.560	45.606	81.931	86.392	87.964	109.148
No se puede determinar	6.733	28.562	37.228	9.480	26.424	33.033	37.863	34.441	20.591
Ns/Nc	424	1.549	9.451	2.459	12.704	2.553	3.462	3.697	8.194
<b>Total</b>	<b>71.468</b>	<b>115.172</b>	<b>209.475</b>	<b>239.971</b>	<b>300.780</b>	<b>412.409</b>	<b>311.859</b>	<b>298.342</b>	<b>309.439</b>
<b>Mujeres</b>									
Es recuperable	4.424	3.054	2.358	3.190	262	3.172	6.031	9.355	6.673
Es mejorable pero con restricciones	10.208	33.971	10.822	7.867	9.017	14.362	11.829	10.743	10.381
Es estable sin perspectivas de mejora	34.767	29.779	66.667	94.762	93.508	115.831	139.079	125.599	126.196
Puede empeorar	20.739	14.393	22.434	38.716	50.508	81.777	97.045	108.716	162.541
No se puede determinar	16.076	11.978	9.431	11.067	16.679	20.496	29.457	25.948	41.594
Ns/Nc	774	1.389	3.079	1.398	2.459	3.549	4.901	4.241	9.781
<b>Total</b>	<b>86.988</b>	<b>94.564</b>	<b>114.791</b>	<b>157.001</b>	<b>172.432</b>	<b>239.185</b>	<b>288.342</b>	<b>284.602</b>	<b>357.166</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 28. Discapacidades según pronóstico evolutivo, edad y género** (Conclusión)

Pronóstico evolutivo	Edad								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
<b>Ambos sexos</b>									
Es recuperable	8.320	22.745	19.813	22.364	26.744	24.747	12.328	9.089	225.033
Es mejorable pero con restricciones	44.735	36.715	61.330	90.937	78.658	73.237	59.289	41.638	770.313
Es estable sin perspectivas de mejora	270.918	309.433	443.470	646.601	761.477	791.141	798.788	1.167.294	7.268.388
Puede empeorar	357.987	480.607	729.765	1.030.619	1.495.782	1.748.452	1.741.646	2.429.058	11.142.839
No se puede determinar	57.302	65.003	110.809	134.656	172.213	169.517	130.730	197.595	1.454.904
Ns/Nc	14.916	19.132	28.797	42.320	63.146	74.539	82.031	115.729	516.673
<b>Total</b>	<b>754.179</b>	<b>933.635</b>	<b>1.393.984</b>	<b>1.967.498</b>	<b>2.598.019</b>	<b>2.881.633</b>	<b>2.824.812</b>	<b>3.960.403</b>	<b>21.378.150</b>
<b>Hombres</b>									
Es recuperable	979	8.496	8.252	8.963	10.536	4.488	3.025	1.425	86.529
Es mejorable pero con restricciones	15.206	15.249	19.862	37.835	23.880	22.202	15.955	15.486	330.246
Es estable sin perspectivas de mejora	133.296	163.553	232.611	293.412	322.721	312.642	241.523	296.786	3.249.622
Puede empeorar	119.122	166.474	292.266	337.369	496.190	524.023	476.029	605.557	3.549.082
No se puede determinar	23.657	26.353	48.929	55.083	55.344	63.693	44.315	39.843	591.572
Ns/Nc	7.243	9.674	16.443	18.910	28.853	22.230	25.155	22.737	195.740
<b>Total</b>	<b>299.503</b>	<b>389.799</b>	<b>618.364</b>	<b>751.571</b>	<b>937.524</b>	<b>949.278</b>	<b>806.001</b>	<b>981.835</b>	<b>8.002.790</b>
<b>Mujeres</b>									
Es recuperable	7.342	14.249	11.561	13.402	16.208	20.259	9.303	7.664	138.505
Es mejorable pero con restricciones	29.529	21.466	41.468	53.103	54.778	51.035	43.335	26.152	440.067
Es estable sin perspectivas de mejora	137.622	145.880	210.859	353.189	438.756	478.499	557.265	870.508	4.018.766
Puede empeorar	238.865	314.133	437.499	693.250	999.591	1.224.429	1.265.618	1.823.501	7.593.757
No se puede determinar	33.645	38.650	61.880	79.573	116.869	105.824	86.414	157.751	863.332
Ns/Nc	7.673	9.458	12.353	23.410	34.293	52.309	56.876	92.991	320.933
<b>Total</b>	<b>454.676</b>	<b>543.836</b>	<b>775.620</b>	<b>1.215.927</b>	<b>1.660.495</b>	<b>1.932.355</b>	<b>2.018.811</b>	<b>2.978.568</b>	<b>13.375.360</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 29. Población con discapacidad según número de discapacidades, edad y género** (Continúa)

N.º de discapacidades	Edad								
	6-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
<b>Ambos sexos</b>									
1	11.695	7.790	11.525	11.469	17.620	24.435	32.475	29.505	34.912
2	3.602	4.549	8.130	10.200	13.202	18.586	17.979	22.411	24.008
3	2.082	4.027	5.796	6.929	9.003	14.534	12.724	11.775	15.201
4	1.274	925	3.427	4.261	3.683	5.056	7.367	8.296	14.236
5	1.026	2.103	2.268	3.043	5.592	6.291	6.697	7.201	7.783
6	1.120	1.657	2.717	3.744	2.290	6.027	6.068	6.111	6.057
7	465	1.203	2.350	1.451	3.543	2.904	4.052	3.825	4.682
8	1.992	546	1.700	1.435	2.504	3.326	5.081	4.959	3.715
9	979	1.167	1.194	1.848	3.905	2.489	2.718	3.133	3.910
10+	5.548	7.586	12.131	14.667	16.932	23.982	20.010	17.864	20.571
<b>Total</b>	<b>29.782</b>	<b>31.554</b>	<b>51.238</b>	<b>59.048</b>	<b>78.275</b>	<b>107.631</b>	<b>115.171</b>	<b>115.080</b>	<b>135.075</b>
<b>Hombres</b>									
1	6.243	4.056	5.074	6.878	10.064	14.528	17.886	17.069	17.618
2	1.579	3.132	4.445	5.667	8.461	9.102	9.285	11.810	13.735
3	1.027	2.009	4.794	5.177	6.107	8.155	7.348	7.872	7.063
4	729	897	2.318	2.966	2.136	3.028	3.334	4.138	6.255
5	1.026	1.007	1.079	1.612	3.623	4.469	2.801	2.984	3.927
6	771	146	1.805	2.847	1.177	3.693	2.940	2.807	2.858
7	288	513	2.071	492	1.829	1.870	2.303	1.914	1.624
8	1.167	546	915	952	644	1.819	1.478	1.881	1.746
9	673	768	888	1.220	3.070	1.349	1.483	1.389	2.135
10+	1.860	4.674	7.620	8.575	11.466	16.501	11.171	9.297	9.351
<b>Total</b>	<b>15.363</b>	<b>17.748</b>	<b>31.008</b>	<b>36.385</b>	<b>48.578</b>	<b>64.514</b>	<b>60.029</b>	<b>61.162</b>	<b>66.311</b>
<b>Mujeres</b>									
1	5.452	3.734	6.451	4.591	7.555	9.907	14.589	12.436	17.294
2	2.023	1.417	3.685	4.533	4.741	9.484	8.694	10.601	10.274
3	1.054	2.018	1.002	1.752	2.896	6.379	5.376	3.902	8.138
4	545	28	1.110	1.295	1.547	2.028	4.033	4.158	7.981
5	0	1.096	1.189	1.431	1.969	1.822	3.895	4.218	3.856
6	349	1.511	912	898	1.113	2.334	3.129	3.304	3.199
7	176	690	279	960	1.714	1.033	1.749	1.910	3.059
8	825	0	784	483	1.859	1.507	3.604	3.079	1.969
9	306	399	307	629	836	1.140	1.236	1.744	1.775
10+	3.689	2.912	4.511	6.092	5.466	7.482	8.839	8.566	11.220
<b>Total</b>	<b>14.420</b>	<b>13.806</b>	<b>20.229</b>	<b>22.663</b>	<b>29.697</b>	<b>43.117</b>	<b>55.142</b>	<b>53.918</b>	<b>68.764</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 29. Población con discapacidad según número de discapacidades, edad y género**

(Conclusión)

N.º de discapacidades	Edad								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Ambos sexos									
1	45.695	52.854	74.683	87.641	96.213	92.095	56.319	28.998	715.922
2	31.962	41.303	56.218	69.609	77.190	74.027	47.962	30.765	551.702
3	22.385	27.286	40.268	42.938	43.147	47.615	36.612	20.136	362.456
4	13.307	19.455	20.149	34.290	34.501	29.995	22.475	16.017	238.716
5	11.877	15.159	22.791	29.070	32.695	36.351	23.846	21.585	235.379
6	7.855	9.816	17.394	20.515	27.090	33.098	19.944	17.605	189.109
7	7.881	8.251	12.906	17.485	21.769	24.006	16.386	18.032	151.192
8	6.001	5.977	9.563	13.696	20.843	22.376	20.100	21.525	145.339
9	3.668	5.884	10.709	13.116	19.137	15.479	15.878	21.197	126.414
10+	20.204	24.977	36.660	57.979	84.684	101.883	111.179	185.557	762.415
Total	170.834	210.962	301.342	386.338	457.268	476.926	370.701	381.418	3.478.645
Hombres									
1	20.821	27.393	38.802	44.785	42.463	44.241	25.215	14.224	357.359
2	15.613	19.179	29.128	32.547	31.208	33.565	19.339	11.708	259.502
3	11.367	14.757	18.314	19.132	16.682	16.217	13.562	7.757	167.341
4	5.232	8.510	10.059	12.618	10.295	8.720	7.034	4.975	93.243
5	4.515	4.858	8.844	8.183	10.645	11.616	7.345	5.595	84.129
6	2.884	4.581	7.941	8.792	9.415	7.049	3.426	5.126	68.258
7	3.605	3.603	5.195	5.781	5.495	6.839	4.230	5.018	52.670
8	1.484	2.745	3.573	4.560	5.925	5.747	5.308	5.779	46.269
9	1.793	2.569	4.276	3.498	5.436	4.383	3.070	5.539	43.538
10+	7.558	8.443	15.698	21.186	31.080	34.294	31.853	45.308	275.937
Total	74.872	96.639	141.830	161.083	168.643	172.670	120.382	111.031	1.448.249
Mujeres									
1	24.874	25.461	35.881	42.856	53.750	47.855	31.104	14.774	358.563
2	16.349	22.124	27.089	37.062	45.982	40.462	28.623	19.056	292.200
3	11.018	12.528	21.954	23.806	26.465	31.398	23.050	12.379	195.115
4	8.075	10.945	10.090	21.672	24.206	21.276	15.441	11.042	145.473
5	7.362	10.301	13.947	20.887	22.051	24.735	16.501	15.990	151.250
6	4.971	5.235	9.453	11.722	17.675	26.049	16.518	12.479	120.851
7	4.276	4.648	7.711	11.704	16.274	17.168	12.155	13.015	98.522
8	4.517	3.232	5.990	9.136	14.918	16.629	14.792	15.746	99.069
9	1.874	3.315	6.434	9.618	13.701	11.096	12.808	15.658	82.876
10+	12.646	16.534	20.962	36.792	53.604	67.589	79.326	140.249	486.478
Total	95.962	114.323	159.512	225.255	288.626	304.256	250.319	270.387	2.030.396

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 30. Asociación entre discapacidades**

(Continúa)

	Percibir cualquier imagen	Tareas visuales de fuertes	Tareas visuales de detalle	Otros problemas de visión	Recibir cualquier sonido	Audición de sonidos fuertes
Percibir cualquier imagen	–	0	1.711	1.550	6.680	3.370
Tareas visuales de conjunto	0	–	349.215	98.742	8.935	32.950
Tareas visuales de detalle	1.711	349.215	–	130.776	9.515	39.196
otros problemas de visión	1.550	98.742	130.776	–	3.565	17.607
Recibir cualquier sonido	6.680	8.935	9.515	3.565	–	156
Audición de sonidos fuertes	3.370	32.950	39.196	17.607	156	–
Escuchar el habla	7.322	103.276	134.904	49.832	3.210	184.058
Comunicarse a través del habla	8.679	17.258	21.741	11.812	35.963	5.796
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	8.989	7.862	8.946	5.210	11.520	4.049
Comunicarse a través de gestos no signados	8.862	7.869	8.412	4.554	6.467	2.911
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	20.656	49.180	59.007	26.913	13.676	16.935
Reconocer personas, objetos y orientarse	12.333	30.756	40.224	16.976	8.191	13.568
Recordar informaciones y episodios	13.435	60.689	76.229	29.288	15.330	24.925
Entender y ejecutar órdenes sencillas	11.446	23.174	27.863	14.051	7.925	8.847
Entender y ejecutar órdenes complejas	14.408	40.186	48.313	23.274	12.290	16.474
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	18.626	71.805	88.720	44.799	16.646	31.678
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	21.344	106.388	140.535	59.981	18.596	44.843
Desplazarse dentro del hogar	27.146	90.128	111.003	44.670	16.918	31.299
Trasladar objetos no muy pesados	19.296	88.072	120.726	53.594	14.846	31.486
Utilizar utensilios y herramientas	22.119	75.416	99.766	43.621	13.663	25.820
Manipular objetos pequeños	19.252	73.109	94.467	39.752	13.901	24.396
Deambular sin medio de transporte	54.589	204.212	248.664	99.232	28.776	61.916
Desplazarse en transportes públicos	59.539	221.968	279.322	113.657	32.509	74.203
Conducir vehículo propio	26.514	111.952	134.026	63.087	61.010	27.224
Asearse solo	28.694	91.847	107.124	42.577	18.713	37.134
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	18.023	42.442	49.294	21.256	14.095	16.155
Vestirse, desvestirse, arreglarse	24.386	74.497	86.912	36.350	16.399	29.107
Comer y beber	18.267	30.889	34.282	18.463	10.747	9.981
Cuidarse de las compras	41.562	160.010	198.622	76.826	29.192	61.086
Cuidarse de las comidas	40.221	116.771	140.451	56.395	22.208	38.425
Cuidarse de la limpieza de la ropa	40.851	137.917	168.894	66.646	22.487	47.505
Cuidarse de la limpieza de la casa	40.790	166.378	205.867	80.189	24.395	55.392
Cuidarse del bienestar de los demás	36.550	105.865	130.948	51.501	23.625	36.375
Mantener relaciones de cariño con familiares	8.641	13.589	14.867	6.600	6.442	7.443
Hacer amigos y mantener la amistad	17.191	42.332	52.146	23.563	14.546	19.809
Relacionarse con compañeros, jefes	17.585	68.383	84.757	34.761	17.110	29.540



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 30. Asociación entre discapacidades**

(Continuación)

	Escuchar el habla	Comuni- carse a través del habla	Comuni- carse a través de lenguajes alternati- vos	Comuni- carse a través de gestos no signados	Comuni- carse a través de escritura- lectura conven- cional	Recono- cer per- sonas, objetos y orientarse
Percibir cualquier imagen	7.322	8.679	8.989	8.862	20.656	12.333
Tareas visuales de conjunto	103.276	17.258	7.862	7.869	49.180	30.756
Tareas visuales de detalle	134.904	21.741	8.946	8.412	59.007	40.224
Problemas de visión	49.832	11.812	5.210	4.554	26.913	16.976
Recibir cualquier sonido	3.210	35.963	11.520	6.467	13.676	8.191
Audición de sonidos fuertes	184.058	5.796	4.049	2.911	16.935	13.568
Escuchar el habla	–	25.602	8.791	8.300	57.605	38.988
Comunicarse a través del habla	25.602	–	48.653	41.855	86.876	54.520
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	8.791	48.653	–	64.433	80.827	52.018
Comunicarse a través de gestos no signados	8.300	41.855	64.433	–	68.138	47.882
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	57.605	86.876	80.827	68.138	–	190.006
Reconocer personas, objetos y orientarse	38.988	54.520	52.018	47.882	190.006	–
Recordar informaciones y episodios	80.539	69.090	60.155	53.924	262.656	211.448
Entender y ejecutar órdenes sencillas	29.837	57.396	57.374	51.803	186.622	143.688
Entender y ejecutar órdenes complejas	54.080	73.903	72.582	59.570	365.877	190.074
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	87.656	67.339	47.071	43.937	124.802	90.594
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	144.311	78.443	51.961	46.768	155.927	110.838
Desplazarse dentro del hogar	109.694	75.977	52.125	46.754	150.870	101.384
Trasladar objetos no muy pesados	114.286	80.406	51.807	47.784	152.819	101.006
Utilizar utensilios y herramientas	90.325	85.367	58.763	51.655	172.813	108.194
Manipular objetos pequeños	81.285	81.995	54.670	48.617	162.019	101.966
Deambular sin medio de transporte	234.423	100.804	71.434	62.331	263.541	173.075
Desplazarse en transportes públicos	261.636	115.746	81.519	68.944	361.585	234.713
Conducir vehículo propio	86.880	73.960	47.876	35.682	212.540	94.856
Asearse solo	109.348	92.818	72.198	61.235	235.182	158.416
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	46.455	72.423	62.023	54.926	157.495	116.716
Vestirse, desvestirse, arreglarse	88.323	88.903	68.278	59.868	208.625	142.992
Comer y beber	28.886	66.316	55.179	49.801	126.104	92.453
Cuidarse de las compras	202.478	109.034	80.544	66.828	362.764	224.820
Cuidarse de las comidas	136.505	94.435	74.952	64.892	289.325	176.326
Cuidarse de la limpieza de la ropa	165.666	95.441	73.540	63.620	286.887	176.805
Cuidarse de la limpieza de la casa	201.626	96.883	72.440	62.425	290.808	178.489
Cuidarse del bienestar de los demás	129.525	95.233	69.613	58.368	307.009	184.214
Mantener relaciones de cariño con familiares	18.997	46.211	42.099	40.187	102.841	83.932
Hacer amigos y mantener la amistad	56.544	79.688	76.179	67.530	279.892	232.540
Relacionarse con compañeros, jefes	93.086	86.770	76.764	68.690	315.825	232.540

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 30. Asociación entre discapacidades**

(Continuación)

	Recordar informa- ciones y episodios	Entender y eje- cutar órdenes sencillas	Entender y eje- cutar órdenes complejas	Cambios y mante- nimiento de las diversas posiciones	Levantar- se, acos- tarse, permane- cer de pie	Despla- zarse dentro del hogar
Percibir cualquier imagen	13.435	11.446	14.408	18.626	21.344	27.146
Tareas visuales de conjunto	60.689	23.174	40.186	71.805	106.388	90.128
Tareas visuales de detalle	76.229	27.863	48.313	88.720	140.535	111.003
Otros problemas de visión	29.288	14.051	23.274	44.799	59.981	44.670
Recibir cualquier sonido	15.330	7.925	12.290	16.646	18.596	16.918
Audición de sonidos fuertes	24.925	8.847	16.474	31.678	44.843	31.299
Escuchar el habla	80.539	29.837	54.080	87.656	144.311	109.694
Comunicarse a través del habla	69.090	57.396	73.903	67.339	78.443	75.977
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	60.155	57.374	72.582	47.071	51.961	52.125
Comunicarse a través de gestos no signados	53.924	51.803	59.570	43.937	46.768	46.754
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	262.656	186.622	365.877	124.802	155.927	150.870
Reconocer personas, objetos y orientarse	211.448	143.688	190.074	90.594	110.838	101.384
Recordar informaciones y episodios	–	170.942	262.993	131.096	169.332	140.367
Entender y ejecutar órdenes sencillas	170.942	–	192.007	86.614	102.268	98.102
Entender y ejecutar órdenes complejas	262.993	192.007	–	114.165	141.770	134.445
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	131.096	86.614	114.165	–	608.510	450.390
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	169.332	102.268	141.770	608.510	–	615.808
Desplazarse dentro del hogar	140.367	98.102	134.445	450.390	615.808	–
Trasladar objetos no muy pesados	156.288	98.672	136.086	351.866	470.623	385.917
Utilizar utensilios y herramientas	154.142	109.411	152.263	282.657	362.501	318.315
Manipular objetos pequeños	144.004	101.086	140.976	245.743	313.971	279.408
Deambular sin medio de transporte	260.689	149.342	238.866	544.365	790.900	762.523
Desplazarse en transportes públicos	422.745	190.228	336.386	542.109	780.996	762.523
Conducir vehículo propio	194.572	82.225	206.262	231.469	321.752	260.692
Asearse solo	210.076	147.190	217.310	309.096	423.904	391.687
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	145.082	118.779	148.162	211.096	255.973	242.036
Vestirse, desvestirse, arreglarse	191.024	139.235	191.760	304.442	404.421	364.898
Comer y beber	111.471	97.586	114.202	141.683	163.982	160.784
Cuidarse de las compras	400.782	181.108	358.321	376.804	525.622	471.443
Cuidarse de las comidas	250.171	160.154	267.255	307.742	414.567	405.465
Cuidarse de la limpieza de la ropa	254.581	158.324	264.498	355.541	497.803	462.716
Cuidarse de la limpieza de la casa	265.981	158.622	267.537	408.519	593.184	527.584
Cuidarse del bienestar de los demás	261.476	182.670	290.703	287.264	393.896	374.879
Mantener relaciones de cariño con familiares	95.440	84.703	103.234	60.103	71.429	68.417
Hacer amigos y mantener la amistad	260.709	190.049	274.406	123.093	151.482	138.575

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 30. Asociación entre discapacidades**

(Continuación)

	Trasladar objetos no muy pesados	Utilizar utensilios y herra- mientas	Manipular objetos pequeños	Deambular sin medio de transporte	Despla- zarse en transpor- tes pú- blicos	Conducir vehículo propio
Percibir cualquier imagen	19.296	22.119	19.252	54.589	59.539	26.514
Tareas visuales de conjunto	88.072	75.416	73.109	204.212	221.968	111.952
Tareas visuales de detalle	120.726	99.766	94.467	248.664	279.322	134.026
Otros problemas de visión	53.594	43.621	39.752	99.232	113.657	63.087
Recibir cualquier sonido	14.846	13.663	13.901	28.776	32.509	61.010
Audición de sonidos fuertes	31.486	25.820	24.396	61.916	74.203	27.224
Escuchar el habla	114.286	90.325	81.285	234.423	261.636	86.880
Comunicarse a través del habla	80.406	85.367	81.995	100.804	115.746	73.960
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	51.807	58.763	54.670	71.434	81.519	47.876
Comunicarse a través de gestos no signados	47.784	51.655	48.617	62.331	68.944	35.682
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	152.819	172.813	162.019	263.541	361.585	212.540
Reconocer personas, objetos y orientarse	101.006	108.194	101.966	173.075	234.713	94.856
Recordar informaciones y episodios	156.288	154.142	144.004	260.689	422.745	194.572
Entender y ejecutar órdenes sencillas	98.672	109.411	101.086	149.342	190.228	82.225
Entender y ejecutar órdenes complejas	136.086	152.263	140.976	238.866	336.386	206.262
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	351.866	282.657	245.743	544.365	542.109	231.469
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	470.623	362.501	313.971	790.900	780.996	321.752
Desplazarse dentro del hogar	385.917	318.315	279.408	762.523	762.523	260.692
Trasladar objetos no muy pesados	–	533.657	420.698	562.378	568.747	272.591
Utilizar utensilios y herramientas	533.657	–	494.773	448.206	469.856	236.667
Manipular objetos pequeños	420.698	494.773	–	389.851	408.713	205.607
Deambular sin medio de transporte	562.378	448.206	389.851	–	1.360.127	517.930
Desplazarse en transportes públicos	568.747	469.856	408.713	1.360.127	–	644.773
Conducir vehículo propio	272.591	236.667	205.607	517.930	644.773	–
Asearse solo	336.776	320.752	284.239	570.320	610.009	235.518
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	198.708	199.603	184.066	303.666	315.936	107.224
Vestirse, desvestirse, arreglarse	317.257	305.969	276.675	503.320	529.796	207.259
Comer y beber	153.984	164.539	159.658	197.961	203.513	73.512
Cuidarse de las compras	447.120	388.531	343.432	839.977	1.015.938	468.533
Cuidarse de las comidas	360.197	344.999	305.538	654.039	726.804	308.444
Cuidarse de la limpieza de la ropa	440.589	386.643	336.091	769.875	838.881	363.388
Cuidarse de la limpieza de la casa	512.407	424.792	368.071	903.287	978.231	422.294
Cuidarse del bienestar de los demás	339.993	322.838	283.118	617.350	709.409	319.750
Mantener relaciones de cariño con familiares	67.842	72.232	68.367	95.238	117.159	60.964
Hacer amigos y mantener la amistad	143.249	157.629	145.341	243.350	339.573	176.841
Relacionarse con compañeros, jefes	183.809	188.030	174.362	310.777	496.394	251.321

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 30. Asociación entre discapacidades**

(Continuación)

	Asearse solo	Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	Vestirse, desvestirse, arreglarse	Comer y beber	Cuidarse de las compras	Cuidarse de las comidas
Percibir cualquier imagen	28.694	18.023	24.386	18.267	41.562	40.221
Tareas visuales de conjunto	91.847	42.442	74.497	30.889	160.010	116.771
Tareas visuales de detalle	107.124	49.294	86.912	34.282	198.622	140.451
Otros problemas de visión	42.577	21.256	36.350	18.463	76.826	56.395
Recibir cualquier sonido	18.713	14.095	16.399	10.747	29.192	22.208
Audición de sonidos fuertes	37.134	16.155	29.107	9.981	61.086	38.425
Escuchar el habla	109.348	46.455	88.323	28.886	202.478	136.505
Comunicarse a través del habla	92.818	72.423	88.903	66.316	109.034	94.435
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	72.198	62.023	68.278	55.179	80.544	74.952
Comunicarse a través de gestos no signados	61.235	54.926	59.868	49.801	66.828	64.892
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	235.182	157.495	208.625	126.104	362.764	289.325
Reconocer personas, objetos y orientarse	158.416	116.716	142.992	92.453	224.820	176.326
Recordar informaciones y episodios	210.076	145.082	191.024	111.471	400.782	250.171
Entender y ejecutar órdenes sencillas	147.190	118.779	139.235	97.586	181.108	160.154
Entender y ejecutar órdenes complejas	217.310	148.162	191.760	114.202	358.321	267.255
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	309.096	211.096	304.442	141.683	376.804	307.742
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	320.752	199.603	305.969	164.539	388.531	344.999
Desplazarse dentro del hogar	391.687	242.036	364.898	160.784	471.443	405.465
Trasladar objetos no muy pesados	336.776	198.708	317.257	153.984	447.120	360.197
Utilizar utensilios y herramientas	320.752	199.603	305.969	164.539	388.531	344.999
Manipular objetos pequeños	284.239	184.066	276.675	159.658	343.432	305.538
Deambular sin medio de transporte	570.320	303.666	503.320	197.961	839.977	654.039
Desplazarse en transportes públicos	610.009	315.936	529.796	203.513	1.015.938	726.804
Conducir vehículo propio	235.518	107.224	207.259	73.512	468.533	308.444
Asearse solo	–	310.837	510.256	204.618	535.260	500.180
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	310.837	–	302.550	176.889	292.606	282.736
Vestirse, desvestirse, arreglarse	510.256	302.550	–	204.823	463.909	439.242
Comer y beber	204.618	176.889	204.823	–	193.509	194.333
Cuidarse de las compras	535.260	292.606	463.909	193.509	–	734.025
Cuidarse de las comidas	500.180	282.736	439.242	194.333	734.025	–
Cuidarse de la limpieza de la ropa	536.593	289.790	473.014	194.724	834.901	792.466
Cuidarse de la limpieza de la casa	559.484	291.733	485.635	194.222	926.432	796.623
Cuidarse del bienestar de los demás	468.329	267.148	413.264	180.516	707.342	668.483
Mantener relaciones de cariño con familiares	95.404	80.480	90.302	65.864	119.109	107.356
Hacer amigos y mantener la amistad	221.256	154.129	198.760	123.004	331.333	260.659
Relacionarse con compañeros, jefes	254.725	170.421	229.575	131.174	475.460	310.311

**Cuadro 30. Asociación entre discapacidades**

(Conclusión)

	Cuidarse de la limpieza de la ropa	Cuidarse de la limpieza de la casa	Cuidarse del bienestar de los demás	Mantener relaciones de cariño con familiares	Hacer amigos y mantener la amistad	Relacionarse con compañeros, jefes
Percibir cualquier imagen	40.851	40.790	36.550	8.641	17.191	17.585
Tareas visuales de conjunto	137.917	166.378	105.865	13.589	42.332	68.383
Tareas visuales de detalle	168.894	205.867	130.948	14.867	52.146	84.757
Otros problemas de visión	66.646	80.189	51.501	6.600	23.563	34.761
Recibir cualquier sonido	22.487	24.395	23.625	6.442	14.546	17.110
Audición de sonidos fuertes	47.505	55.392	36.375	7.443	19.809	29.540
Escuchar el habla	165.666	201.626	129.525	18.997	56.544	93.086
Comunicarse a través del habla	95.441	96.883	95.233	46.211	79.688	86.770
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	73.540	72.440	69.613	42.099	76.179	76.764
Comunicarse a través de gestos no signados	63.620	62.425	58.368	40.187	67.530	68.690
Comunicarse a través de escritura-lectura convencional	286.887	290.808	307.009	102.841	279.892	315.825
Reconocer personas, objetos y orientarse	176.805	178.489	184.214	83.932	232.540	232.540
Recordar informaciones y episodios	254.581	265.981	261.476	95.440	260.709	420.510
Entender y ejecutar órdenes sencillas	158.324	158.622	182.670	84.703	190.049	190.049
Entender y ejecutar órdenes complejas	264.498	267.537	290.703	103.234	274.406	307.270
Cambios y mantenimiento de las diversas posiciones	355.541	408.519	287.264	60.103	123.093	153.350
Levantarse, acostarse, permanecer de pie	386.643	424.792	322.838	72.232	157.629	188.030
Desplazarse dentro del hogar	462.716	527.584	374.879	68.417	138.575	168.403
Trasladar objetos no muy pesados	440.589	512.407	339.993	67.842	143.249	183.809
Utilizar utensilios y herramientas	386.643	424.792	322.838	72.232	157.629	188.030
Manipular objetos pequeños	336.091	368.071	283.118	68.367	145.341	174.362
Deambular sin medio de transporte	769.875	903.287	617.350	95.238	243.350	310.777
Desplazarse en transportes públicos	838.881	978.231	709.409	117.159	339.573	496.394
Conducir vehículo propio	363.388	422.294	319.750	60.964	176.841	251.321
Asearse solo	536.593	559.484	468.329	95.404	221.256	254.725
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	289.790	291.733	267.148	80.480	154.129	170.421
Vestirse, desvestirse, arreglarse	473.014	485.635	413.264	90.302	198.760	229.575
Comer y beber	194.724	194.222	180.516	65.864	123.004	131.174
Cuidarse de las compras	834.901	926.432	707.342	119.109	331.333	475.460
Cuidarse de las comidas	792.466	796.623	668.483	107.356	260.659	310.311
Cuidarse de la limpieza de la ropa	–	995.666	716.621	105.426	258.485	313.237
Cuidarse de la limpieza de la casa	995.666	–	744.974	105.145	262.460	328.368
Cuidarse del bienestar de los demás	716.621	744.974	–	111.579	284.321	329.510
Mantener relaciones de cariño con familiares	105.426	105.145	111.579	–	139.929	135.092
Hacer amigos y mantener la amistad	258.485	262.460	284.321	139.929	–	369.256
Relacionarse con compañeros, jefes	313.237	328.368	329.510	135.092	369.256	–

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 31. Deficiencias de origen**

(Continúa)

	Percibir cualquier imagen	Tareas visuales de fuertes	Tareas visuales de detalle	Otros problemas de visión	Recibir cualquier sonido	Audición de sonidos fuertes
Retraso madurativo	0	0	0	0	0	0
Retraso mental profundo y severo	0	0	0	0	0	0
Retraso mental moderado	0	0	0	0	0	364
Retraso mental leve y límite	0	0	0	0	0	0
Demencias	0	0	0	0	1.050	0
Otros trastornos mentales	0	253	368	266	0	140
Ceguera total	48.069	0	0	0	0	0
Mala visión	0	459.848	522.599	224.175	0	0
Sordera prelocutiva	0	0	0	0	26.024	0
Sordera postlocutiva	0	0	0	0	61.092	0
Mala audición	0	0	0	0	0	199.178
Trastornos del equilibrio	0	0	0	0	0	1.091
Mudez	0	0	0	0	0	0
Habla dificultosa o incomprensible	0	0	0	0	0	0
Cabeza	0	0	0	0	0	0
Columna vertebral	0	0	0	0	0	276
Extremidades superiores	0	0	0	0	0	0
Extremidades inferiores	0	0	0	0	0	0
Parálisis de una extremidad superior	0	0	0	0	0	0
Parálisis de una extremidad inferior	0	0	0	0	0	0
Paraplejía	0	0	0	0	0	0
Tetraplejía	0	0	0	0	0	0
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	0	1.940	3.129	2.755	0	0
Otras deficiencias del sistema nervioso	1.934	3.313	3.076	3.362	2.580	1.559
Aparato respiratorio	741	0	0	0	0	0
Aparato cardiovascular	0	2.363	4.471	2.116	503	301
Aparato digestivo	0	0	0	0	0	0
Aparato genitourinario	0	0	0	0	0	0
Sistema endocrino-metabólico	4.510	25.352	33.906	13.945	0	342
Sistema hematopoyético	0	638	231	1.158	112	0
Piel	0	0	0	0	0	0
Deficiencias múltiples	3.142	28.553	42.284	18.687	9.813	21.284
Deficiencias no clasificadas en otra parte	0	816	886	1.966	0	462

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 31. Deficiencias de origen**

(Continuación)

	Escuchar el habla	Comuni- carse a través de habla	Comuni- carse a través de lenguajes alternati- vos	Comuni- carse a través de gestos no signados	Comuni- carse a través de escritura- lectura conven- cional	Recono- cer per- sonas, objetos y orientarse
Retraso madurativo	0	208	938	0	5.238	169
Retraso mental profundo y severo	886	2.363	19.139	14.429	30.207	18.655
Retraso mental moderado	1.196	572	7.732	4.391	50.681	13.414
Retraso mental leve y límite	208	553	1.252	157	24.355	26
Demencias	0	27.210	18.588	19.098	94.965	90.076
Otros trastornos mentales	716	4.649	7.616	5.154	85.614	64.225
Ceguera total	0	0	490	1.110	5.106	0
Mala visión	0	0	76	152	8.617	0
Sordera prelocutiva	0	26.241	4.117	0	0	0
Sordera postlocutiva	0	2.759	609	0	441	0
Mala audición	688.647	1.467	166	0	0	0
Trastornos del equilibrio	4.230	0	0	0	0	0
Mudez	0	4.608	0	0	0	0
Habla dificultosa o incrompensible	0	46.598	0	0	0	0
Cabeza	0	1.110	0	0	0	0
Columna vertebral	1.030	0	0	0	206	0
Extremidades superiores	0	0	140	546	3.183	0
Extremidades inferiores	0	0	0	0	0	0
Parálisis de una extremidad superior	0	0	565	160	986	0
Parálisis de una extremidad inferior	0	0	0	0	0	0
Paraplejía	0	0	0	0	0	0
Tetraplejía	0	0	2.639	2.643	4.543	0
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	0	15.081	9.252	7.655	17.177	367
Otras deficiencias del sistema nervioso	5.369	9.248	7.256	7.155	13.382	0
Aparato respiratorio	0	8.221	259	259	0	0
Aparato cardiovascular	1.223	4.238	713	713	2.058	0
Aparato digestivo	0	1.000	0	0	0	0
Aparato genitourinario	0	0	0	0	0	0
Sistema endocrino-metabólico	3.605	877	716	895	2.708	0
Sistema hematopoyético	0	458	0	0	458	0
Piel	0	0	0	0	74	0
Deficiencias múltiples	87.029	9.638	4.769	3.638	57.480	42.633
Deficiencias no clasificadas en otra parte	2.892	1.329	300	300	3.838	1.258

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 31. Deficiencias de origen**

(Continuación)

	Recordar informa- ciones y episodios	Entender y eje- cutar órdenes simples	Entender y eje- cutar órdenes complejos	Cambios y mante- nimiento de las diversas posiciones	Levantar- se, acos- tarse, permane- cer de pie	Despla- zarse dentro del hogar
Retraso madurativo	1.376	531	4.223	0	860	378
Retraso mental profundo y severo	21.562	20.684	30.251	4.178	4.673	5.116
Retraso mental moderado	20.583	15.628	52.814	1.440	1.847	1.180
Retraso mental leve y límite	7.739	613	34.722	586	0	0
Demencias	114.567	71.405	95.376	29.247	37.527	34.533
Otros trastornos mentales	132.386	52.558	109.549	3.064	3.257	3.180
Ceguera total	0	0	59	402	0	5.264
Mala visión	0	0	0	0	0	2.801
Sordera prelocutiva	0	0	0	0	0	0
Sordera postlocutiva	0	0	0	0	0	0
Mala audición	0	0	0	0	0	0
Trastornos del equilibrio	0	0	0	960	2.123	327
Mudez	0	0	0	0	0	0
Habla dificultosa o incomprensible	0	0	0	0	0	0
Cabeza	0	0	0	0	0	0
Columna vertebral	0	0	0	195.685	270.400	114.860
Extremidades superiores	0	0	0	6.590	6.046	1.319
Extremidades inferiores	0	0	0	171.647	303.351	273.393
Parálisis de una extremidad superior	0	0	0	0	675	0
Parálisis de una extremidad inferior	0	0	0	7.498	11.289	11.476
Paraplejía	0	0	0	13.389	16.256	15.466
Tetraplejía	0	0	0	11.291	11.771	11.771
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	367	367	367	52.089	64.814	58.117
Otras deficiencias del sistema nervioso	0	0	0	41.147	49.996	45.721
Aparato respiratorio	0	0	0	5.256	10.069	8.942
Aparato cardiovascular	0	0	0	19.987	37.619	24.627
Aparato digestivo	0	0	0	2.542	4.240	2.266
Aparato genitourinario	0	0	0	3.396	4.608	3.148
Sistema endocrino-metabólico	0	0	0	4.785	9.578	8.177
Sistema hematopoyético	0	0	0	5.389	7.614	4.998
Piel	0	0	0	633	1.128	1.433
Deficiencias múltiples	109.916	24.960	55.584	79.993	130.353	102.600
Deficiencias no clasificadas en otra parte	9.899	787	2.897	4.274	6.409	5.504



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 31. Deficiencias de origen**

(Continuación)

	Trasladar objetos no muy pesados	Utilizar utensilios y herra- mientas	Manipular objetos pequeños	Deambular sin medio de transporte	Despla- zarse en transpor- tes pú- blicos	Conducir vehículo propio
Retraso madurativo	219	597	1.029	941	2.679	0
Retraso mental profundo y severo	6.941	12.937	10.295	21.738	27.403	26.265
Retraso mental moderado	2.158	5.015	5.581	17.629	41.538	51.577
Retraso mental leve y límite	476	2.219	1.914	3.711	14.155	29.934
Demencias	32.003	35.813	31.998	65.584	99.426	27.703
Otros trastornos mentales	4.261	5.481	3.663	23.443	94.934	92.686
Ceguera total	2.185	4.506	3.808	27.508	31.333	17.860
Mala visión	2.023	6.047	8.244	35.347	41.276	64.748
Sordera prelocutiva	0	0	0	0	1.413	21.988
Sordera postlocutiva	0	0	0	101	165	28.032
Mala audición	0	0	0	740	2.106	4.848
Trastornos del equilibrio	255	36	159	3.429	5.032	3.512
Mudez	0	0	0	0	172	0
Habla dificultosa o incrompensible	0	0	0	0	0	0
Cabeza	0	0	201	623	438	403
Columna vertebral	189.999	90.498	51.108	202.878	189.145	88.508
Extremidades superiores	204.425	207.089	193.049	4.437	5.830	30.954
Extremidades inferiores	65.590	6.030	0	506.307	443.280	150.868
Parálisis de una extremidad superior	11.476	12.848	13.053	0	1.616	3.575
Parálisis de una extremidad inferior	3.037	40	0	17.872	15.477	9.169
Paraplejía	4.459	2.914	1.990	17.087	17.087	10.089
Tetraplejía	12.863	12.458	11.541	12.773	12.175	8.812
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	66.152	72.236	76.042	84.040	87.063	54.785
Otras deficiencias del sistema nervioso	53.624	54.769	50.479	64.063	65.158	41.470
Aparato respiratorio	15.999	6.715	2.325	36.177	19.035	8.323
Aparato cardiovascular	55.872	25.629	15.921	76.183	57.830	30.151
Aparato digestivo	6.055	2.948	982	4.284	4.840	2.982
Aparato genitourinario	4.677	2.006	1.159	7.286	8.103	2.533
Sistema endocrino-metabólico	8.735	6.430	5.081	21.652	24.031	13.890
Sistema hematopoyético	6.589	4.923	4.975	8.250	8.513	7.428
Piel	1.099	1.585	1.345	1.804	1.804	837
Deficiencias múltiples	96.299	77.267	66.793	220.689	297.564	63.099
Deficiencias no clasificadas en otra parte	7.051	7.123	5.215	13.797	17.690	12.140

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 31. Deficiencias de origen**

(Continuación)

	Asearse solo	Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	Vestirse, desvestirse, arreglarse	Comer y beber	Cuidarse de las compras	Cuidarse de las comidas
Retraso madurativo	1.407	1.095	1.407	746	4.225	730
Retraso mental profundo y severo	26.271	19.507	24.813	15.541	28.077	28.693
Retraso mental moderado	17.293	3.190	11.057	2.238	37.752	39.268
Retraso mental leve y límite	2.759	664	2.237	546	27.413	9.315
Demencias	72.514	56.719	66.719	42.372	115.112	84.394
Otros trastornos mentales	16.108	6.935	10.666	3.918	117.429	37.917
Ceguera total	5.829	764	3.275	1.894	17.969	18.555
Mala visión	5.951	1.169	3.567	1.932	20.280	18.590
Sordera prelocutiva	0	0	0	0	1.418	0
Sordera postlocutiva	0	0	0	0	365	0
Mala audición	0	0	0	0	1.329	0
Trastornos del equilibrio	657	0	242	0	1.672	890
Mudez	0	0	0	0	119	0
Habla dificultosa o incomprensible	0	0	0	0	334	0
Cabeza	0	0	0	587	237	237
Columna vertebral	64.137	16.534	64.646	5.565	122.257	64.825
Extremidades superiores	34.803	3.577	38.434	11.967	26.709	29.778
Extremidades inferiores	84.369	23.927	60.131	0	152.668	84.352
Parálisis de una extremidad superior	4.656	398	4.957	1.552	1.122	3.811
Parálisis de una extremidad inferior	3.469	2.200	3.676	0	3.969	2.568
Paraplejía	10.875	8.559	10.997	0	8.993	10.285
Tetraplejía	11.954	9.980	12.031	9.336	11.136	10.963
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	62.429	35.988	57.697	37.347	61.098	59.934
Otras deficiencias del sistema nervioso	49.788	27.790	47.258	19.875	49.723	53.421
Aparato respiratorio	7.570	2.337	6.472	775	13.025	10.888
Aparato cardiovascular	20.899	8.570	17.385	5.855	42.878	32.142
Aparato digestivo	1.942	4.320	1.800	6.724	3.708	3.054
Aparato genitourinario	2.427	19.071	1.875	138	4.902	3.222
Sistema endocrino-metabólico	9.651	3.404	7.885	2.781	13.923	13.962
Sistema hematopoyético	4.787	3.131	4.220	2.548	6.375	5.679
Piel	744	181	866	182	801	836
Deficiencias múltiples	137.955	63.987	106.533	34.837	267.702	179.898
Deficiencias no clasificadas en otra parte	5.303	1.671	4.413	1.831	16.016	7.041

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 31. Deficiencias de origen**

(Conclusión)

	Cuidarse de la limpieza de la ropa	Cuidarse de la limpieza de la casa	Cuidarse del bienestar de los demás	Mantener relaciones de cariño con familiares	Hacer amigos y mantener la amistad	Relacio- narse con compa- ñeros, jefes
Retraso madurativo	730	730	1.261	0	1.728	2.403
Retraso mental profundo y severo	28.239	28.240	25.871	9.873	27.354	27.444
Retraso mental moderado	35.206	34.145	41.577	7.018	32.397	35.479
Retraso mental leve y límite	8.946	8.659	11.723	1.033	10.170	13.177
Demencias	84.659	84.162	92.608	47.975	105.699	123.570
Otros trastornos mentales	33.664	35.444	55.863	48.667	114.072	161.143
Ceguera total	19.573	19.380	15.713	0	1.522	1.310
Mala visión	18.536	22.953	13.000	0	152	152
Sordera prelocutiva	0	0	1.171	0	1.245	475
Sordera postlocutiva	0	0	64	189	807	253
Mala audición	0	0	489	0	1.534	2.065
Trastornos del equilibrio	1.727	2.149	783	0	0	586
Mudez	0	0	0	172	221	221
Habla dificultosa o incrompensible	0	0	0	0	667	379
Cabeza	237	237	0	0	36	36
Columna vertebral	123.786	194.991	64.979	0	0	0
Extremidades superiores	42.029	51.675	16.054	0	0	383
Extremidades inferiores	139.147	207.182	81.494	0	0	843
Parálisis de una extremidad superior	4.997	5.516	2.499	0	0	0
Parálisis de una extremidad inferior	2.612	5.109	2.319	0	0	0
Paraplejía	12.318	12.984	9.161	0	0	243
Tetraplejía	11.076	11.672	10.911	0	0	1.274
Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	64.579	68.059	54.598	6.843	14.337	13.526
Otras deficiencias del sistema nervioso	56.193	60.106	48.467	7.023	14.316	13.970
Aparato respiratorio	16.176	21.287	10.819	0	208	0
Aparato cardiovascular	44.067	59.044	31.171	0	0	0
Aparato digestivo	3.412	4.928	3.399	0	0	395
Aparato genitourinario	3.639	7.076	3.586	0	0	144
Sistema endocrino-metabólico	14.427	16.923	11.527	347	1.544	1.718
Sistema hematopoyético	7.637	9.874	5.953	261	1.064	531
Piel	1.242	1.578	615	0	150	150
Deficiencias múltiples	208.446	243.452	171.109	12.013	57.443	121.529
Deficiencias no clasificadas en otra parte	8.061	11.334	7.747	1.078	2.514	10.286

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 32. Población con discapacidad según el tipo de deficiencia, género y edad**

(Continúa)

	Ambos sexos					Total
	6-19	20-44	45-64	65-79	80+	
<b>Deficiencias mentales</b>	<b>49.013</b>	<b>153.830</b>	<b>84.198</b>	<b>122.366</b>	<b>104.662</b>	<b>514.069</b>
Retraso madurativo	6.808	0	0	0	0	6.808
Retraso mental profundo y severo	5.015	21.566	4.784	1.163	78	32.606
Retraso mental moderado	11.521	39.788	10.699	1.632	404	64.044
Retraso mental leve y límite	12.837	23.681	4.742	2.113	0	43.373
Demencias	813	1.412	4.901	50.789	76.471	134.386
Otros trastornos mentales	12.017	68.403	59.283	67.023	27.956	234.682
<b>Deficiencias visuales</b>	<b>21.029</b>	<b>90.131</b>	<b>154.822</b>	<b>353.609</b>	<b>220.126</b>	<b>839.717</b>
Ceguera total	2.419	4.767	8.302	13.870	18.941	48.299
Mala visión	18.610	85.363	146.520	339.739	201.185	791.417
<b>Deficiencias del oído</b>	<b>18.739</b>	<b>88.617</b>	<b>171.903</b>	<b>348.523</b>	<b>199.578</b>	<b>827.360</b>
Sordera prelocutiva	3.166	10.131	10.773	1.876	292	26.238
Sordera postlocutiva	549	7.078	13.210	25.104	15.312	61.253
Mala audición	15.024	70.489	144.542	318.040	183.329	731.424
Trastornos del equilibrio	0	1.317	4.586	6.673	1.698	14.274
<b>Deficiencias del lenguaje, habla y voz</b>	<b>4.994</b>	<b>5.359</b>	<b>9.910</b>	<b>20.266</b>	<b>10.992</b>	<b>51.521</b>
Mudez (no por sordera)	672	535	810	1.994	597	4.608
Habla dificultosa o incomprensible	4.321	4.825	9.100	18.272	10.394	46.912
<b>Deficiencias osteoarticulares</b>	<b>13.547</b>	<b>119.983</b>	<b>364.553</b>	<b>528.238</b>	<b>229.523</b>	<b>1.255.844</b>
Cabeza	102	510	387	1.369	0	2.368
Columna vertebral	4.471	46.177	178.316	207.014	68.938	504.916
Extremidades superiores	5.861	37.353	110.790	123.846	48.196	326.046
Extremidades inferiores	4.834	47.495	130.202	295.439	156.622	634.592
<b>Deficiencias del sistema nervioso</b>	<b>13.265</b>	<b>50.587</b>	<b>67.513</b>	<b>108.364</b>	<b>59.845</b>	<b>299.574</b>
Parálisis de una extremidad superior	903	2.248	5.573	6.108	2.676	17.508
Parálisis de una extremidad inferior	95	2.728	5.815	8.333	4.369	21.340
Paraplejía	1.084	3.637	3.862	5.212	3.792	17.587
Tetraplejía	785	4.197	2.956	3.144	2.231	13.313
Trastornos de la coordinación de movimientos	7.419	24.509	30.589	52.161	31.572	146.250
Otras deficiencias del sistema nervioso	3.741	15.627	23.213	39.537	20.209	102.327
<b>Deficiencias viscerales</b>	<b>2.577</b>	<b>21.342</b>	<b>92.388</b>	<b>154.081</b>	<b>54.756</b>	<b>325.144</b>
Aparato respiratorio	1.009	3.276	14.953	31.273	7.989	58.500
Aparato cardiovascular	487	4.519	43.038	70.946	25.724	144.714
Aparato digestivo	351	2.564	6.636	6.879	4.509	20.939
Aparato genitourinario	411	2.784	6.540	11.815	8.811	30.361
Sistema endocrino-metabólico	271	3.939	18.657	34.732	10.423	68.022
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	133	5.359	5.300	3.305	1.087	15.184
<b>Otras deficiencias</b>	<b>3.616</b>	<b>6.835</b>	<b>36.514</b>	<b>188.623</b>	<b>285.999</b>	<b>521.587</b>
Piel	150	1.327	753	1.219	553	4.002
Deficiencias múltiples	790	2.071	22.087	176.659	279.717	481.324
Deficiencias no clasificadas en otra parte	2.821	3.437	14.072	11.808	6.563	38.701

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.

**Cuadro 32. Población con discapacidad según el tipo de deficiencia, género y edad**

(Continuación)

	Hombre					Total
	6-19	20-44	45-64	65-79	80+	
<b>Deficiencias mentales</b>	<b>27.949</b>	<b>99.617</b>	<b>40.473</b>	<b>47.199</b>	<b>30.106</b>	<b>245.344</b>
Retraso madurativo	3.173	0	0	0	0	3.173
Retraso mental profundo y severo	1.914	12.063	2.296	747	78	17.098
Retraso mental moderado	6.181	24.597	6.393	764	404	38.339
Retraso mental leve y límite	8.372	14.969	2.270	869	0	26.480
Demencias	144	1.116	3.148	17.704	19.798	41.911
Otros trastornos mentales	8.163	47.280	26.578	27.319	9.826	119.166
<b>Deficiencias visuales</b>	<b>11.597</b>	<b>47.354</b>	<b>74.741</b>	<b>139.214</b>	<b>67.664</b>	<b>340.570</b>
Ceguera total	1.156	2.843	3.786	5.176	4.683	17.644
Mala visión	10.441	44.511	70.956	134.038	62.981	322.927
<b>Deficiencias del oído</b>	<b>9.823</b>	<b>48.730</b>	<b>83.389</b>	<b>158.867</b>	<b>70.483</b>	<b>371.292</b>
Sordera prelocutiva	2.569	7.441	5.417	1.402	292	17.121
Sordera postlocutiva	138	3.847	5.636	13.038	3.324	25.984
Mala audición	7.116	37.292	71.341	143.626	66.522	325.896
Trastornos del equilibrio	0	363	1.359	1.784	563	4.070
<b>Deficiencias del lenguaje, habla y voz</b>	<b>3.780</b>	<b>2.745</b>	<b>7.094</b>	<b>12.862</b>	<b>4.385</b>	<b>30.865</b>
Mudez (no por sordera)	285	535	364	934	107	2.224
Habla dificultosa o incomprensible	3.494	2.211	6.730	11.928	4.277	28.640
<b>Deficiencias osteoarticulares</b>	<b>8.308</b>	<b>61.375</b>	<b>148.171</b>	<b>146.797</b>	<b>61.330</b>	<b>425.980</b>
Cabeza	102	399	256	868	0	1.624
Columna vertebral	1.757	18.610	65.237	47.329	16.910	149.844
Extremidades superiores	4.364	20.442	45.258	35.909	13.266	119.239
Extremidades inferiores	3.487	25.030	53.121	82.805	40.067	204.510
<b>Deficiencias del sistema nervioso</b>	<b>9.162</b>	<b>26.665</b>	<b>34.588</b>	<b>56.046</b>	<b>20.620</b>	<b>147.080</b>
Parálisis de una extremidad superior	891	849	3.248	3.155	804	8.947
Parálisis de una extremidad inferior	95	1.171	3.009	4.719	1.399	10.392
Paraplejía	929	1.724	1.752	2.612	1.006	8.024
Tetraplejía	785	2.964	1.431	1.329	159	6.668
Trastornos de la coordinación de movimientos	4.333	11.062	15.140	28.210	11.878	70.625
Otras deficiencias del sistema nervioso	2.328	9.880	12.593	19.941	6.702	51.444
<b>Deficiencias viscerales</b>	<b>855</b>	<b>12.583</b>	<b>44.738</b>	<b>71.580</b>	<b>21.146</b>	<b>150.902</b>
Aparato respiratorio	377	2.115	10.143	20.846	5.039	38.520
Aparato cardiovascular	0	2.629	22.790	33.029	8.305	66.754
Aparato digestivo	169	1.762	3.715	2.782	1.098	9.527
Aparato genitourinario	138	1.824	2.075	4.741	3.916	12.695
Sistema endocrino-metabólico	257	1.817	6.170	10.600	3.838	22.682
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0	3.138	1.209	1.015	279	5.641
<b>Otras deficiencias</b>	<b>1.704</b>	<b>3.558</b>	<b>13.111</b>	<b>50.491</b>	<b>73.761</b>	<b>142.626</b>
Piel	0	1.216	460	279	94	2.049
Deficiencias múltiples	420	1.289	7.059	47.340	72.766	128.874
Deficiencias no clasificadas en otra parte	1.285	1.053	5.713	3.372	1.442	12.865

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 32. Población con discapacidad según el tipo de deficiencia, género y edad**

(Conclusión)

	Mujer					Total
	6-19	20-44	45-64	65-79	80+	
<b>Deficiencias mentales</b>	<b>21.064</b>	<b>54.213</b>	<b>43.725</b>	<b>75.167</b>	<b>74.556</b>	<b>268.724</b>
Retraso madurativo	3.635	0	0	0	0	3.635
Retraso mental profundo y severo	3.101	9.503	2.488	416	0	15.508
Retraso mental moderado	5.340	15.191	4.306	868	0	25.706
Retraso mental leve y límite	4.465	8.712	2.472	1.244	0	16.893
Demencias	669	296	1.753	33.085	56.673	92.476
Otros trastornos mentales	3.854	21.123	32.705	39.704	18.130	115.517
<b>Deficiencias visuales</b>	<b>9.432</b>	<b>42.777</b>	<b>80.081</b>	<b>214.395</b>	<b>152.462</b>	<b>499.147</b>
Ceguera total	1.263	1.924	4.516	8.694	14.258	30.656
Mala visión	8.169	40.852	75.564	205.701	138.204	468.491
<b>Deficiencias del oído</b>	<b>8.916</b>	<b>39.887</b>	<b>88.514</b>	<b>189.656</b>	<b>129.095</b>	<b>456.068</b>
Sordera prelocutiva	597	2.690	5.356	474	0	9.117
Sordera postlocutiva	411	3.231	7.574	12.066	11.988	35.270
Mala audición	7.908	33.197	73.201	174.414	116.807	405.527
Trastornos del equilibrio	0	954	3.227	4.889	1.135	10.205
<b>Deficiencias del lenguaje, habla y voz</b>	<b>1.214</b>	<b>2.614</b>	<b>2.816</b>	<b>7.404</b>	<b>6.607</b>	<b>20.656</b>
Mudez (no por sordera)	387	0	446	1.060	490	2.383
Habla dificultosa o incomprensible	827	2.614	2.370	6.344	6.117	18.273
<b>Deficiencias osteoarticulares</b>	<b>5.239</b>	<b>58.608</b>	<b>216.382</b>	<b>381.441</b>	<b>168.193</b>	<b>829.862</b>
Cabeza	0	111	131	501	0	743
Columna vertebral	2.714	27.567	113.079	159.685	52.028	355.072
Extremidades superiores	1.497	16.911	65.532	87.937	34.930	206.807
Extremidades inferiores	1.347	22.465	77.081	212.634	116.555	430.082
<b>Deficiencias del sistema nervioso</b>	<b>4.103</b>	<b>23.922</b>	<b>32.925</b>	<b>52.318</b>	<b>39.225</b>	<b>152.492</b>
Parálisis de una extremidad superior	12	1.399	2.325	2.953	1.872	8.560
Parálisis de una extremidad inferior	0	1.557	2.806	3.614	2.970	10.948
Paraplejía	155	1.913	2.110	2.600	2.786	9.564
Tetraplejía	0	1.233	1.525	1.815	2.072	6.645
Trastornos de la coordinación de movimientos	3.086	13.447	15.449	23.951	19.694	75.627
Otras deficiencias del sistema nervioso	1.413	5.747	10.620	19.596	13.507	50.884
<b>Deficiencias viscerales</b>	<b>1.722</b>	<b>8.759</b>	<b>47.650</b>	<b>82.501</b>	<b>33.610</b>	<b>174.242</b>
Aparato respiratorio	632	1.161	4.810	10.427	2.950	19.980
Aparato cardiovascular	487	1.890	20.248	37.917	17.419	77.962
Aparato digestivo	182	802	2.921	4.097	3.411	11.413
Aparato genitourinario	273	960	4.465	7.074	4.895	17.667
Sistema endocrino-metabólico	14	2.122	12.487	24.132	6.585	45.340
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	133	2.221	4.091	2.290	808	9.543
<b>Otras deficiencias</b>	<b>1.912</b>	<b>3.277</b>	<b>23.403</b>	<b>138.132</b>	<b>212.238</b>	<b>378.963</b>
Piel	150	111	293	940	459	1.952
Deficiencias múltiples	370	782	15.028	129.319	206.951	352.450
Deficiencias no clasificadas en otra parte	1.536	2.384	8.359	8.436	5.121	25.836

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

**Cuadro 33. Deficiencias según problema de origen, edad y género**

(Continúa)

Pronóstico de origen	Edad								
	6-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
<b>Ambos sexos</b>									
Congénito	17.160	17.522	24.358	23.820	28.311	32.499	33.808	26.251	19.365
Problemas en el parto	5.172	6.148	8.346	8.158	9.396	9.992	6.871	4.176	4.469
Accidente de tráfico	0	414	2.169	6.080	3.651	11.447	4.937	5.728	7.267
Accidente doméstico	123	914	1.264	841	947	821	3.646	2.168	2.940
Accidente de ocio	0	0	570	268	2.881	2.561	3.015	1.775	2.605
Accidente laboral	0	0	0	2.912	3.014	5.730	7.081	10.083	12.782
Otro tipo de accidente	27	256	1.181	3.972	2.848	4.179	3.706	4.176	3.305
Enfermedad común	4.052	7.279	13.299	16.925	25.731	40.403	51.902	59.619	84.012
Enfermedad profesional	117	0	0	0	197	1.764	3.078	4.637	9.183
Otras causas	5.715	3.654	7.661	8.654	9.362	16.187	15.473	15.565	18.784
Ns/nc	438	1.242	414	534	770	171	96	298	104
<b>Total</b>	<b>32.803</b>	<b>37.428</b>	<b>59.261</b>	<b>72.165</b>	<b>87.108</b>	<b>125.754</b>	<b>133.614</b>	<b>134.476</b>	<b>164.817</b>
<b>Hombres</b>									
Congénito	8.043	11.025	13.370	14.607	16.335	19.463	17.299	11.517	8.193
Problemas en el parto	1.437	3.097	6.717	5.792	6.255	7.416	3.285	2.134	2.814
Accidente de tráfico	0	414	1.756	3.231	3.260	8.430	3.764	3.698	4.092
Accidente doméstico	123	764	877	646	826	436	1.938	645	1.601
Accidente de ocio	0	0	570	268	2.297	2.119	1.720	883	1.280
Accidente laboral	0	0	0	2.912	3.014	5.129	6.064	8.269	11.551
Otro tipo de accidente	27	256	326	2.011	2.485	1.950	1.910	1.846	1.658
Enfermedad común	2.085	3.926	8.162	9.014	13.481	21.915	22.221	27.988	31.277
Enfermedad profesional	117	0	0	0	197	610	1.949	3.195	6.362
Otras causas	4.684	1.593	5.497	4.576	4.693	7.940	7.689	7.266	9.373
Ns/nc	0	0	0	534	770	0	0	154	104
<b>Total</b>	<b>16.516</b>	<b>21.075</b>	<b>37.275</b>	<b>43.591</b>	<b>53.613</b>	<b>75.409</b>	<b>67.838</b>	<b>67.594</b>	<b>78.304</b>
<b>Mujeres</b>									
Congénito	9.116	6.497	10.988	9.213	11.976	13.036	16.510	14.734	11.172
Problemas en el parto	3.735	3.050	1.629	2.367	3.141	2.576	3.586	2.042	1.655
Accidente de tráfico	0	0	413	2.850	391	3.017	1.173	2.030	3.175
Accidente doméstico	0	150	387	196	121	385	1.709	1.523	1.339
Accidente de ocio	0	0	0	0	584	443	1.295	892	1.325
Accidente laboral	0	0	0	0	0	600	1.017	1.814	1.231
Otro tipo de accidente	0	0	855	1.961	363	2.228	1.796	2.331	1.648
Enfermedad común	1.967	3.354	5.137	7.911	12.250	18.489	29.681	31.631	52.735
Enfermedad profesional	0	0	0	0	0	1.153	1.130	1.442	2.822
Otras causas	1.031	2.061	2.164	4.078	4.669	8.247	7.784	8.299	9.411
Ns/nc	438	1.242	414	0	0	171	96	144	0
<b>Total</b>	<b>16.288</b>	<b>16.353</b>	<b>21.986</b>	<b>28.574</b>	<b>33.495</b>	<b>50.345</b>	<b>65.776</b>	<b>66.881</b>	<b>86.512</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 33. Deficiencias según problema de origen, edad y género**

(Conclusión)

Pronóstico de origen	Edad								Total
	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
Ambos sexos									
Congénito	19.634	19.220	17.665	14.728	18.964	16.672	7.154	5.040	342.170
Problemas en el parto	3.713	1.086	1.739	1.066	904	647	494	0	72.376
Accidente de tráfico	10.080	5.200	5.506	8.717	10.734	5.182	3.304	2.932	93.351
Accidente doméstico	1.809	6.239	7.302	9.629	13.417	12.611	10.572	15.915	91.157
Accidente de ocio	5.003	3.457	3.379	4.012	5.299	4.926	1.656	2.644	44.051
Accidente laboral	15.411	17.249	19.936	21.187	15.174	9.011	5.991	3.475	149.036
Otro tipo de accidente	4.535	4.311	6.882	9.572	12.500	11.401	13.657	8.303	94.811
Enfermedad común	121.624	163.771	261.127	367.693	451.740	523.070	385.651	395.902	2.973.802
Enfermedad profesional	7.508	17.446	19.550	15.989	14.354	13.579	4.507	6.537	118.447
Otras causas	28.730	33.107	48.308	86.432	113.455	141.297	139.129	199.964	891.478
Ns/nc	253	0	393	1.134	2.014	1.978	2.717	5.094	17.649
Total	218.300	271.087	391.788	540.159	658.555	740.374	574.834	645.805	4.888.328
Hombres									
Congénito	8.588	8.102	6.974	6.197	6.333	7.008	1.373	1.559	165.986
Problemas en el parto	1.080	360	0	650	608	0	404	0	42.048
Accidente de tráfico	5.820	2.770	3.833	3.681	4.438	1.535	622	1.513	52.857
Accidente doméstico	729	1.663	1.627	2.543	2.626	2.598	1.695	2.164	23.498
Accidente de ocio	3.425	2.632	1.440	1.541	2.038	1.088	406	549	22.255
Accidente laboral	13.521	15.845	17.768	17.827	13.074	6.478	3.908	2.651	128.012
Otro tipo de accidente	1.577	2.263	4.296	3.347	3.977	5.699	7.165	3.642	44.436
Enfermedad común	44.193	61.228	102.345	137.320	150.332	177.697	122.928	111.863	1.047.972
Enfermedad profesional	4.131	12.666	15.811	11.017	9.146	9.605	2.432	3.278	80.515
Otras causas	8.257	12.662	22.362	30.597	41.759	47.351	40.362	50.956	307.617
Ns/nc	253	0	127	654	464	984	306	2.051	6.401
Total	91.573	120.191	176.584	215.374	234.794	260.042	181.600	180.225	1.921.596
Mujeres									
Congénito	11.046	11.117	10.691	8.532	12.631	9.664	5.781	3.481	176.184
Problemas en el parto	2.633	726	1.739	416	296	647	90	0	30.328
Accidente de tráfico	4.260	2.431	1.673	5.036	6.296	3.647	2.683	1.419	40.493
Accidente doméstico	1.080	4.576	5.675	7.086	10.791	10.014	8.877	13.751	67.659
Accidente de ocio	1.578	825	1.938	2.471	3.261	3.838	1.250	2.096	21.796
Accidente laboral	1.890	1.404	2.168	3.359	2.100	2.533	2.084	824	21.024
Otro tipo de accidente	2.958	2.048	2.586	6.225	8.523	5.703	6.492	4.660	50.376
Enfermedad común	77.432	102.543	158.783	230.374	301.408	345.373	262.723	284.038	1.925.830
Enfermedad profesional	3.377	4.780	3.739	4.973	5.208	3.974	2.076	3.259	37.932
Otras causas	20.473	20.445	25.946	55.835	71.696	93.947	98.767	149.009	583.861
Ns/nc	0	0	266	480	1.550	994	2.411	3.043	11.249
Total	126.727	150.896	215.204	324.785	423.761	480.332	393.234	465.580	2.966.731



## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 33b. Deficiencias según problema de origen, edad y género**

	6-19	20-44	45-64	65-79	80+	Total
<b>Ambos sexos</b>						
Congénito	59.040	144.690	75.883	50.364	12.193	342.170
Problemas en el parto	19.666	38.593	11.007	2.617	494	72.376
Accidente de tráfico	2.583	31.844	28.055	24.633	6.236	93.351
Accidente doméstico	2.300	8.422	18.290	35.657	26.487	91.157
Accidente de ocio	570	10.500	14.443	14.237	4.300	44.051
Accidente laboral	0	28.819	65.378	45.372	9.466	149.036
Otro tipo de accidente	1.464	18.881	19.034	33.473	21.960	94.811
Enfermedad común	24.630	194.580	630.535	1.342.504	781.553	2.973.802
Enfermedad profesional	117	9.676	53.687	43.922	11.044	118.447
Otras causas	17.030	65.241	128.929	341.184	339.094	891.478
Ns/nc	2.093	1.871	750	5.125	7.811	17.649
<b>Total</b>	<b>129.493</b>	<b>553.117</b>	<b>1.045.990</b>	<b>1.939.088</b>	<b>1.220.638</b>	<b>4.888.328</b>
<b>Hombres</b>						
Congénito	32.439	79.222	31.856	19.537	2.931	165.986
Problemas en el parto	11.251	24.882	4.254	1.258	404	42.048
Accidente de tráfico	2.170	22.383	16.515	9.654	2.135	52.857
Accidente doméstico	1.763	4.489	5.620	7.767	3.859	23.498
Accidente de ocio	570	7.286	8.777	4.667	954	22.255
Accidente laboral	0	25.388	58.685	37.380	6.559	128.012
Otro tipo de accidente	609	10.203	9.794	13.023	10.807	44.436
Enfermedad común	14.172	94.619	239.042	465.348	234.792	1.047.972
Enfermedad profesional	117	5.952	38.970	29.767	5.709	80.515
Otras causas	11.774	32.165	52.654	119.707	91.318	307.617
Ns/nc	0	1.459	484	2.102	2.357	6.401
<b>Total</b>	<b>74.866</b>	<b>308.045</b>	<b>466.651</b>	<b>710.210</b>	<b>361.825</b>	<b>1.921.596</b>
<b>Mujeres</b>						
Congénito	26.601	65.468	44.027	30.827	9.262	176.184
Problemas en el parto	8.415	13.711	6.754	1.359	90	30.328
Accidente de tráfico	413	9.461	11.540	14.979	4.101	40.493
Accidente doméstico	537	3.933	12.670	27.890	22.628	67.659
Accidente de ocio	0	3.215	5.666	9.570	3.346	21.796
Accidente laboral	0	3.431	6.692	7.993	2.908	21.024
Otro tipo de accidente	855	8.678	9.240	20.450	11.152	50.376
Enfermedad común	10.458	99.962	391.493	877.155	546.762	1.925.830
Enfermedad profesional	0	3.725	14.717	14.155	5.335	37.932
Otras causas	5.256	33.076	76.275	221.478	247.776	583.861
Ns/nc	2.093	412	266	3.024	5.454	11.249
<b>Total</b>	<b>54.627</b>	<b>245.072</b>	<b>579.339</b>	<b>1.228.879</b>	<b>858.814</b>	<b>2.966.731</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 34. Discapacidades según problema de origen**

(Continúa)

Discapacidad	Problema origen					
	Congénito	Problemas en el parto	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Accidente de ocio	Accidente laboral
<b>Ver</b>	<b>129.381</b>	<b>8.418</b>	<b>12.061</b>	<b>19.530</b>	<b>15.875</b>	<b>41.909</b>
Recibir cualquier imagen	6.752	1.771	1.516	322	116	903
Tareas visuales de conjunto	47.006	2.800	5.112	11.379	8.570	22.253
Tareas visuales de detalle	49.319	2.079	3.002	6.102	4.180	12.516
Otros problemas de visión	26.304	1.768	2.431	1.727	3.009	6.237
<b>Oír</b>	<b>80.942</b>	<b>8.144</b>	<b>7.320</b>	<b>5.120</b>	<b>6.601</b>	<b>18.115</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	18.450	1.858	1.092	619	751	1.315
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	14.847	1.894	1.554	744	1.163	3.901
Discapacidad para escucharel habla	47.645	4.392	4.674	3.757	4.687	12.899
<b>Comunicarse</b>	<b>135.130</b>	<b>55.368</b>	<b>11.524</b>	<b>4.360</b>	<b>1.766</b>	<b>5.507</b>
Comunicarse a través del habla	19.974	2.437	4.026	1.141	740	1.489
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	22.993	12.620	731	569	134	678
Comunicarse a través de gestos no signados	13.799	9.077	770	300	294	148
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	78.364	31.234	5.997	2.350	598	3.192
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas</b>	<b>175.154</b>	<b>68.964</b>	<b>16.107</b>	<b>4.169</b>	<b>1.532</b>	<b>6.388</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	25.155	10.565	2.304	404	270	1.301
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	37.712	16.365	7.290	1.312	416	2.673
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	27.390	11.254	1.562	759	280	1.006
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	84.897	30.780	4.951	1.694	566	1.408
<b>Desplazarse</b>	<b>100.220</b>	<b>33.346</b>	<b>68.544</b>	<b>79.714</b>	<b>22.130</b>	<b>77.322</b>
Cambiosy mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	28.644	10.420	20.543	20.381	6.542	23.253
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	39.832	11.821	26.959	32.781	8.993	35.390
Desplazarse dentro del hogar	31.744	11.105	21.042	26.552	6.595	18.679
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>116.042</b>	<b>47.732</b>	<b>52.645</b>	<b>46.117</b>	<b>22.686</b>	<b>111.830</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	39.020	14.213	22.236	21.871	8.249	38.677
Utilizar utensilios y herramientas	40.534	17.120	17.296	14.076	7.597	38.343
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	36.488	16.399	13.113	10.170	6.840	34.810
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>315.612</b>	<b>96.516</b>	<b>104.591</b>	<b>96.464</b>	<b>32.204</b>	<b>99.213</b>
Deambular sin medio de transporte	77.771	23.682	36.484	42.944	11.818	36.962
Desplazarse en transportes públicos	110.577	34.686	37.468	38.951	10.026	31.615
Conducir vehículo propio	127.264	38.148	30.639	14.569	10.360	30.636
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>136.692</b>	<b>66.593</b>	<b>30.170</b>	<b>39.194</b>	<b>8.930</b>	<b>32.949</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	50.035	21.560	12.590	17.130	4.605	12.975
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	26.423	13.230	3.652	7.274	816	3.933
Vestirse, desvestirse, arreglarse	43.025	19.502	10.638	13.266	3.008	12.915
Comer y beber	17.209	12.301	3.290	1.524	501	3.126

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 34. Discapacidades según problema de origen**

(Continuación)

Discapacidad	Problema origen					
	Congénito	Problemas en el parto	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Accidente de ocio	Accidente laboral
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>371.825</b>	<b>136.597</b>	<b>90.799</b>	<b>116.435</b>	<b>20.242</b>	<b>75.682</b>
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	85.675	29.212	22.325	25.524	4.209	16.475
Cuidarse de las comidas	70.176	26.792	14.291	18.203	2.895	12.034
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	68.876	26.690	17.241	24.653	3.725	15.927
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	75.734	28.317	23.160	31.823	6.999	20.593
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	71.364	25.586	13.782	16.232	2.414	10.653
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>129.763</b>	<b>57.102</b>	<b>16.584</b>	<b>3.932</b>	<b>1.732</b>	<b>5.746</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	14.820	9.669	1.584	473	280	529
Hacer amigos y mantener la amistad	55.467	23.658	5.716	1.589	726	1.751
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	59.476	23.775	9.284	1.870	726	3.466
<b>Total discapacidades</b>	<b>1.690.761</b>	<b>578.780</b>	<b>410.345</b>	<b>415.035</b>	<b>133.698</b>	<b>474.661</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 34. Discapacidades según problema de origen**

(Continuación)

Discapacidad	Problema origen					Total
	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad profesional	Otras causas	Ns/nc	
<b>Ver</b>	<b>22.604</b>	<b>931.698</b>	<b>16.495</b>	<b>248.289</b>	<b>45.273</b>	<b>1.491.544</b>
Recibir cualquier imagen	1.462	34.612	559	7.484	4.042	59.541
Tareas visuales de conjunto	9.013	326.781	4.589	81.741	11.957	531.221
Tareas visuales de detalle	8.041	410.320	6.824	104.082	18.932	625.386
Otros problemas de visión	4.088	159.985	4.523	54.982	10.342	275.396
<b>Oír</b>	<b>24.353</b>	<b>624.569</b>	<b>53.000</b>	<b>287.252</b>	<b>33.286</b>	<b>1.148.768</b>
Discapacidad para recibir cualquier sonido	3.069	46.245	2.084	23.878	3.028	102.395
Discapacidad para la audición de sonidos fuertes	4.626	125.227	13.361	56.466	6.936	230.736
Discapacidad para escucharel habla	16.658	453.097	37.555	206.908	23.322	815.638
<b>Comunicarse</b>	<b>7.441</b>	<b>394.449</b>	<b>2.504</b>	<b>116.844</b>	<b>11.949</b>	<b>746.838</b>
Comunicarse a través del habla	2.469	108.772	724	26.188	5.486	173.449
Comunicarse a través de lenguajes alternativos	1.006	40.637	268	7.696	1.313	88.643
Comunicarse a través de gestos no signados	510	36.713	268	6.576	1.313	69.767
Comunicarse a través de la escritura-lectura convencional	3.456	208.327	1.244	76.384	3.837	414.980
<b>Aprender, aplicar conocim. y desarr. tareas</b>	<b>9.169</b>	<b>666.342</b>	<b>2.088</b>	<b>270.650</b>	<b>28.042</b>	<b>1.248.548</b>
Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo	1.552	142.406	420	45.992	4.853	235.201
Recordar informaciones o episodios recientes y/o pasados	3.077	228.759	706	119.631	8.849	426.778
Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas	1.439	110.511	420	32.467	4.919	191.999
Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas	3.101	184.666	542	72.560	9.421	394.570
<b>Desplazarse</b>	<b>55.619</b>	<b>1.546.210</b>	<b>57.312</b>	<b>367.921</b>	<b>51.996</b>	<b>2.460.317</b>
Cambiosy mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo	14.545	422.506	20.977	97.657	14.895	680.357
Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado	21.799	640.845	25.715	152.138	21.175	1.017.440
Desplazarse dentro del hogar	19.275	482.859	10.620	118.126	15.926	762.521
<b>Utilizar brazos y manos</b>	<b>45.771</b>	<b>1.309.477</b>	<b>50.047</b>	<b>295.916</b>	<b>45.467</b>	<b>2.143.678</b>
Trasladar-transportar objetos no muy pesados	17.258	554.656	26.677	121.435	16.205	880.488
Utilizar utensilios y herramientas	15.593	406.414	14.653	94.464	15.452	681.519
Manipular objetos pequeños con manos y dedos	12.920	348.407	8.717	80.017	13.810	581.671
<b>Desplazarse fuera del hogar</b>	<b>80.537</b>	<b>2.466.672</b>	<b>56.072</b>	<b>699.828</b>	<b>76.128</b>	<b>4.123.724</b>
Deambular sin medio de transporte	29.424	969.190	24.190	247.908	29.760	1.530.093
Desplazarse en transportes públicos	31.338	1.005.411	18.806	319.433	28.311	1.666.589
Conducir vehículo propio	19.775	492.071	13.076	132.487	18.057	927.042
<b>Cuidar de sí mismo</b>	<b>30.684</b>	<b>1.095.782</b>	<b>12.485</b>	<b>325.082</b>	<b>34.119</b>	<b>1.812.660</b>
Asearse sólo: lavarse y cuidarse de su aspecto	12.851	403.821	4.538	126.442	12.636	679.173
Control de las necesidades y utilizar solo el servicio	5.174	203.622	784	60.760	6.654	332.326

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 34. Discapacidades según problema de origen**

(Conclusión)

Discapacidad	Problema origen					Total
	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad profesional	Otras causas	Ns/nc	
Vestirse, desvestirse, arreglarse	10.737	354.786	6.708	100.674	10.442	585.698
Comer y beber	1.922	133.553	455	37.206	4.387	215.463
<b>Realizar las tareas del hogar</b>	<b>74.787</b>	<b>3.055.243</b>	<b>53.742</b>	<b>1.020.533</b>	<b>109.755</b>	<b>5.125.543</b>
Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios	15.317	700.172	12.469	269.075	26.743	1.207.165
Cuidarse de las comidas	12.182	489.486	5.115	163.875	18.369	833.397
Cuidarse de la limpieza y el cuidado de la ropa	15.963	616.537	10.263	195.287	21.567	1.016.727
Cuidarse de la limpieza y el mantenimiento de la casa	20.220	771.882	18.912	231.050	25.208	1.253.861
Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia	11.105	477.166	6.983	161.246	17.868	814.393
<b>Relacionarse con otras personas</b>	<b>10.273</b>	<b>582.386</b>	<b>3.115</b>	<b>253.186</b>	<b>12.725</b>	<b>1.076.528</b>
Mantener relaciones de cariño con familiares próximos	1.478	86.846	488	26.325	2.992	145.493
Hacer amigos y mantener la amistad	4.011	211.678	1.066	82.749	4.919	393.316
Relacionarse con compañeros, jefes y subordinados	4.784	283.862	1.561	144.112	4.814	537.719
<b>Total discapacidades</b>	<b>361.238</b>	<b>12.672.828</b>	<b>306.860</b>	<b>3.885.501</b>	<b>448.740</b>	<b>21.378.150</b>

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 35. Discapacidades según problema de origen**

(Continúa)

Discapacidad	Problema origen					
	Congénito	Problemas en el parto	Accidente de tráfico	Accidente doméstico	Accidente de ocio	Accidente laboral
<b>Deficiencias mentales</b>	<b>104.079</b>	<b>39.639</b>	<b>9.670</b>	<b>2.602</b>	<b>1.096</b>	<b>3.147</b>
Retraso madurativo	3.174	2.260	0	0	0	0
Retraso mental profundo y severo	18.493	8.565	0	536	0	0
Retraso mental moderado	37.296	12.421	482	826	150	0
Retraso mental leve y límite	22.403	7.679	956	379	0	0
Demencias	2.043	573	313	239	307	0
Otros trastornos mentales	20.669	8.141	7.919	621	639	3.147
<b>Deficiencias visuales</b>	<b>81.537</b>	<b>5.744</b>	<b>8.183</b>	<b>13.817</b>	<b>12.269</b>	<b>29.309</b>
Ceguera total	6.705	1.771	1.178	206	116	903
Mala visión	74.832	3.973	7.005	13.610	12.153	28.406
<b>Deficiencias del oído</b>	<b>64.634</b>	<b>5.529</b>	<b>5.716</b>	<b>4.394</b>	<b>5.619</b>	<b>14.426</b>
Sordera prelocutiva	14.899	1.380	0	121	69	0
Sordera postlocutiva	3.404	252	1.091	384	682	1.316
Mala audición	46.331	3.666	4.536	3.717	4.868	12.831
Trastornos del equilibrio	0	230	88	172	0	279
<b>Deficiencias del lenguaje, habla y voz</b>	<b>1.188</b>	<b>650</b>	<b>2.146</b>	<b>525</b>	<b>343</b>	<b>934</b>
Mudez (no por sordera)	123	414	320	0	0	164
Habla dificultosa o incomprensible	1.064	237	1.826	525	343	769
<b>Deficiencias osteoarticulares</b>	<b>46.509</b>	<b>7.479</b>	<b>51.441</b>	<b>63.311</b>	<b>22.776</b>	<b>89.449</b>
Cabeza	545	0	0	0	0	133
Columna vertebral	14.610	1.294	10.915	11.473	4.262	28.073
Extremidades superiores	13.898	4.514	12.103	14.543	7.512	37.121
Extremidades inferiores	17.456	1.672	28.422	37.294	11.002	24.122
<b>Deficiencias del sistema nervioso</b>	<b>23.468</b>	<b>11.335</b>	<b>13.213</b>	<b>3.197</b>	<b>1.341</b>	<b>7.490</b>
Parálisis de una extremidad superior	914	748	1.027	635	0	364
Parálisis de una extremidad inferior	455	169	734	517	110	424
Paraplejía	1.664	583	2.773	132	103	1.086
Tetraplejía	1.258	1.276	1.788	0	134	1.509
Trastornos de la coordinación de movimientos	12.801	6.883	2.886	988	507	1.432
Otras deficiencias del sistema nervioso	6.377	1.676	4.006	925	486	2.675
<b>Deficiencias viscerales</b>	<b>14.924</b>	<b>1.243</b>	<b>1.887</b>	<b>1.014</b>	<b>0</b>	<b>2.837</b>
Aparato respiratorio	1.955	0	421	663	0	590
Aparato cardiovascular	5.527	141	28	0	0	1.581
Aparato digestivo	593	0	836	0	0	356
Aparato genitourinario	1.324	380	602	351	0	144
Sistema endocrino-metabólico	4.394	723	0	0	0	0
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	1.131	0	0	0	0	166
<b>Otras deficiencias</b>	<b>5.830</b>	<b>757</b>	<b>1.094</b>	<b>2.298</b>	<b>608</b>	<b>1.444</b>
Piel	306	0	0	150	0	0
Deficiencias múltiples	3.130	679	434	1.439	608	891
Deficiencias no clasificadas en otra parte	2.394	78	660	709	0	55
<b>Total</b>	<b>342.170</b>	<b>72.376</b>	<b>93.351</b>	<b>91.157</b>	<b>44.051</b>	<b>149.036</b>

**Cuadro 35. Discapacidades según problema de origen**

(Conclusión)

Discapacidad	Problema origen					Total
	Otro tipo de accidente	Enfermedad común	Enfermedad profesional	Otras causas	Ns/nc	
<b>Deficiencias mentales</b>	<b>5.244</b>	<b>260.271</b>	<b>1.729</b>	<b>87.252</b>	<b>1.173</b>	<b>515.901</b>
Retraso madurativo	0	328	0	1.046	0	6.808
Retraso mental profundo y severo	0	4.149	0	863	0	32.606
Retraso mental moderado	971	8.869	0	3.029	0	64.045
Retraso mental leve y límite	82	5.565	0	6.309	0	43.372
Demencias	428	107.242	430	22.812	0	134.387
Otros trastornos mentales	3.764	134.118	1.299	53.193	1.173	234.683
<b>Deficiencias visuales</b>	<b>15.095</b>	<b>530.222</b>	<b>8.771</b>	<b>126.277</b>	<b>8.494</b>	<b>839.717</b>
Ceguera total	1.463	28.061	558	5.458	1.879	48.300
Mala visión	13.632	502.161	8.212	120.819	6.615	791.417
<b>Deficiencias del oído</b>	<b>19.842</b>	<b>484.631</b>	<b>42.713</b>	<b>179.795</b>	<b>5.890</b>	<b>833.190</b>
Sordera prelocutiva	668	7.729	0	1.371	0	26.238
Sordera postlocutiva	2.402	32.019	2.084	16.583	1.035	61.253
Mala audición	16.773	435.054	40.341	158.795	4.512	731.423
Trastornos del equilibrio	0	9.828	288	3.047	343	14.275
<b>Deficiencias del lenguaje, habla y voz</b>	<b>1.143</b>	<b>33.871</b>	<b>488</b>	<b>10.234</b>	<b>0</b>	<b>51.521</b>
Mudez (no por sordera)	0	2.999	43	544	0	4.607
Habla dificultosa o incomprensible	1.143	30.872	445	9.690	0	46.914
<b>Deficiencias osteoarticulares</b>	<b>44.187</b>	<b>945.694</b>	<b>55.065</b>	<b>141.579</b>	<b>430</b>	<b>1.467.921</b>
Cabeza	0	1.167	0	522	0	2.367
Columna vertebral	9.306	343.295	34.581	46.676	430	504.915
Extremidades superiores	13.803	187.564	8.370	26.619	0	326.046
Extremidades inferiores	21.079	413.668	12.115	67.762	0	634.593
<b>Deficiencias del sistema nervioso</b>	<b>6.035</b>	<b>210.548</b>	<b>1.540</b>	<b>39.345</b>	<b>815</b>	<b>318.328</b>
Parálisis de una extremidad superior	50	11.603	37	2.059	69	17.507
Parálisis de una extremidad inferior	428	15.909	0	2.593	0	21.339
Paraplejía	772	7.793	0	2.683	0	17.588
Tetraplejía	0	4.969	0	2.380	0	13.313
Trastornos de la coordinación de movimientos	1.954	100.666	825	17.310	0	146.252
Otras deficiencias del sistema nervioso	2.831	69.609	678	12.320	746	102.328
<b>Deficiencias viscerales</b>	<b>2.053</b>	<b>277.221</b>	<b>6.269</b>	<b>29.712</b>	<b>562</b>	<b>337.724</b>
Aparato respiratorio	104	47.370	3.744	3.655	0	58.501
Aparato cardiovascular	489	122.983	1.658	11.891	417	144.716
Aparato digestivo	515	14.756	0	3.884	0	20.939
Aparato genitourinario	721	22.445	192	4.203	0	30.362
Sistema endocrino-metabólico	224	58.405	412	3.718	145	68.022
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario	0	11.261	264	2.361	0	15.184
<b>Otras deficiencias</b>	<b>1.211</b>	<b>231.344</b>	<b>1.870</b>	<b>277.284</b>	<b>286</b>	<b>524.027</b>
Piel	409	2.677	0	459	0	4.001
Deficiencias múltiples	216	210.972	1.470	261.200	286	481.324
Deficiencias no clasificadas en otra parte	586	17.695	401	15.625	0	38.701
<b>Total</b>	<b>94.811</b>	<b>2.973.802</b>	<b>118.447</b>	<b>891.478</b>	<b>17.649</b>	<b>4.888.328</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 36. Lugar de ocurrencia de caídas accidentales por género y edad**

Edad	Hogar	Trabajo	Escuela	Vía pública	Deportes de riesgo	Lugar público	Total
<b>Ambos sexos</b>							
0-5	32.355	0	14.427	9.295	0	3.101	59.178
6-19	30.078	12.186	162.402	102.654	44.576	68.505	420.401
20-49	102.372	184.728	8.508	147.427	60.693	43.520	547.248
50-64	104.906	55.815	1.289	84.184	3.369	17.986	267.549
65-79	179.533	2.806	1.026	124.662	483	27.397	335.907
80+	100.493	94	803	43.286	0	4.750	149.426
<b>Total</b>	<b>549.737</b>	<b>255.629</b>	<b>188.455</b>	<b>511.508</b>	<b>109.121</b>	<b>165.259</b>	<b>1.779.709</b>
<b>Hombres</b>							
0-5	22.043	0	11.939	6.861	0	3.101	43.944
6-19	16.298	10.994	97.501	63.378	32.500	44.863	265.534
20-49	37.664	151.368	4.328	66.490	44.486	28.654	332.990
50-64	17.387	42.872	1.087	17.476	2.725	2.579	84.126
65-79	30.069	1.697	1.026	26.049	0	5.198	64.039
80+	14.888	94	356	11.406	0	1.198	27.942
<b>Total</b>	<b>138.349</b>	<b>207.025</b>	<b>116.237</b>	<b>191.660</b>	<b>79.711</b>	<b>85.593</b>	<b>818.575</b>
<b>Mujeres</b>							
0-5	10.312	0	2.488	2.434	0	0	15.234
6-19	13.780	1.192	64.901	39.276	12.076	23.642	154.867
20-49	64.708	33.360	4.180	80.937	16.207	14.866	214.258
50-64	87.519	12.943	202	66.708	644	15.407	183.423
65-79	149.464	1.109	0	98.613	483	22.199	271.868
80+	85.605	0	447	31.880	0	3.552	121.484
<b>Total</b>	<b>411.388</b>	<b>48.604</b>	<b>72.218</b>	<b>319.848</b>	<b>29.410</b>	<b>79.666</b>	<b>961.134</b>

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos.

**Cuadro 37. Enfermedades diagnosticadas a personas con discapacidad**

Enfermedades diagnosticadas	Hombre	Mujer	Total
Espina bífida / Hidrocefalia	11.519	8.189	19.708
Síndrome de Down	15.413	14.686	30.099
Autismo	4.582	726	5.308
Hemofilia	1.272	956	2.228
Parálisis cerebral	32.591	25.179	57.770
Traumatismo craneoencefálico	26.613	14.416	41.029
Enfermedad mental	93.320	83.703	177.023
Sida	4.810	676	5.486
Retinosis pigmentaria	9.213	12.969	22.182
Artritis reumatoide	197.154	576.738	773.892
Distrofia muscular	56.490	89.370	145.860
Esclerosis lateral o múltiple	20.597	38.823	59.420
Infarto de miocardio. Cardiopatía isquémica	128.406	133.813	262.219
Accidentes cerebrovasculares	82.253	93.025	175.278
Demencia / Alzheimer	41.808	95.058	136.866
Parkinson	34.568	44.505	79.073

Fuente: INE: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999, microdatos. Población de 6 y más años.



**Cuadro 38. Población con limitaciones cognitivas según tipo de discapacidad, grupo de edad y deficiencia de origen** (Continúa)

	Retraso madurativo	Retraso mental profundo y severo	Retraso mental moderado	Retraso mental leve y límite	Demencias	Otros transtornos mentales
<b>Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo</b>						
6-19	169	2.807	3.846	26	698	4.027
20-44	0	13.163	8.250	0	401	12.328
45-64	0	2.458	1.319	0	3.240	14.044
65-79	0	227	0	0	31.647	20.883
80+	0	0	0	0	54.082	12.934
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>18.655</b>	<b>13.415</b>	<b>26</b>	<b>90.068</b>	<b>64.216</b>
<b>Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados</b>						
6-19	1.378	3.600	4.797	2.996	813	5.896
20-44	0	14.384	12.785	3.624	851	24.549
45-64	0	2.959	2.620	946	4.108	34.249
65-79	0	538	378	173	42.512	47.313
80+	0	78	0	0	66.285	20.376
<b>Total</b>	<b>1.378</b>	<b>21.559</b>	<b>20.580</b>	<b>7.739</b>	<b>114.569</b>	<b>132.383</b>
<b>Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas</b>						
6-19	532	3.186	2.682	613	125	4.043
20-44	0	14.142	10.579	0	221	11.261
45-64	0	2.775	2.122	0	1.928	10.434
65-79	0	578	244	0	25.963	15.490
80+	0	0	0	0	43.170	11.322
<b>Total</b>	<b>532</b>	<b>20.681</b>	<b>15.627</b>	<b>613</b>	<b>71.407</b>	<b>52.550</b>
<b>Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas</b>						
6-19	4.226	4.904	9.771	11.260	240	7.958
20-44	0	19.951	32.262	18.172	926	29.225
45-64	0	4.151	8.928	3.554	3.611	25.680
65-79	0	1.163	1.448	1.734	35.580	29.578
80+	0	78	404	0	55.021	17.094
<b>Total</b>	<b>4.226</b>	<b>30.247</b>	<b>52.813</b>	<b>34.720</b>	<b>95.378</b>	<b>109.535</b>

## 2. Discapacidades y deficiencias

**Cuadro 38. Población con limitaciones cognitivas según tipo de discapacidad, grupo de edad y deficiencia de origen** (Conclusión)

	Trastornos de la coordinación y/o tono muscular	Deficiencias múltiples	Deficiencias no clasificadas	Ns/Nc	Total
<b>Reconocer personas, objetos y orientarse en el espacio y en el tiempo</b>					
6-19	0	0	125	0	11.698
20-44	0	508	0	391	35.041
45-64	0	865	330	698	22.954
65-79	182	11.984	384	1.078	66.385
80+	185	29.271	419	2.233	99.124
<b>Total</b>	<b>367</b>	<b>42.628</b>	<b>1.258</b>	<b>4.400</b>	<b>235.202</b>
<b>Recordar informaciones y episodios recientes y/o pasados</b>					
6-19	0	227	634	0	20.341
20-44	0	508	533	766	58.000
45-64	0	7.054	3.309	1.216	56.461
65-79	182	41.995	4.064	3.393	140.548
80+	185	60.126	1.359	3.019	151.428
<b>Total</b>	<b>367</b>	<b>109.910</b>	<b>9.899</b>	<b>8.394</b>	<b>426.778</b>
<b>Entender y ejecutar órdenes sencillas y/o realizar tareas sencillas</b>					
6-19	0	227	0	1	11.409
20-44	0	306	0	939	37.448
45-64	0	504	93	187	18.043
65-79	182	4.831	274	636	48.198
80+	185	19.092	419	2.712	76.900
<b>Total</b>	<b>367</b>	<b>24.960</b>	<b>786</b>	<b>4.475</b>	<b>191.998</b>
<b>Entender y ejecutar órdenes complejas y/o realizar tareas complejas</b>					
6-19	0	227	884	92	39.562
20-44	0	1.286	0	2.287	104.109
45-64	0	713	514	1.642	48.793
65-79	182	12.351	516	1.728	84.280
80+	185	41.006	982	3.056	117.826
<b>Total</b>	<b>367</b>	<b>55.583</b>	<b>2.896</b>	<b>8.805</b>	<b>394.570</b>

Fuente: INE: *Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, 1999*, microdatos. Población de 6 y más años.