

28 de julio de 2005

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2003

En los hospitales españoles se produjeron 4.594.143 altas con internamiento durante el año 2003, un 2,4% más que en 2002

Las enfermedades del aparato circulatorio originaron el mayor número de altas

Durante el año 2003 se produjeron 4.594.143 altas en los hospitales españoles, lo que representó un incremento del 2,4% respecto al año 2002.

Por comunidades autónomas, y considerando el número de altas producidas por 100.000 habitantes, las tasas más elevadas correspondieron a Illes Balears, Navarra, Cataluña y Aragón. Por el contrario, Castilla-La Mancha, La Rioja, Canarias, Andalucía y Ceuta presentaron las tasas más bajas.

Altas con internamiento por 100.000 habitantes por comunidad autónoma de hospitalización. Año 2003.

Balears (Illes)	14.815	Galicia	10.887
Navarra (Comunidad Foral de)	12.642	Madrid (Comunidad de)	10.529
Cataluña	12.293	Cantabria	10.385
Aragón	12.203	Melilla	10.195
Asturias (Principado de)	11.586	Extremadura	10.184
Castilla y León	11.509	Ceuta	9.777
País Vasco	11.327	Andalucía	9.771
Murcia	11.091	Canarias	9.621
Comunidad Valenciana	10.972	Rioja(La)	9.566
TOTAL NACIONAL	10.937	Castilla - La Mancha	9.278

Tasas por grandes grupos de diagnósticos

El mayor número de altas por 100.000 habitantes en 2003 se produjo por las enfermedades del grupo del aparato circulatorio, con 1.413 altas, lo que supuso el 12,91% del total de hospitalizaciones con internamiento. Por detrás se situaron el grupo de hospitalizaciones debidas a complicaciones del embarazo, parto y puerperio (con 1.383 altas y un porcentaje del 12,64%), el grupo de enfermedades del aparato digestivo (1.279 altas y un 11,69%), las enfermedades del aparato respiratorio (1.112 altas y un porcentaje del 10,17%) y los tumores (con 908 altas, un 8,2% del total).

En la mayoría de comunidades autónomas las enfermedades del grupo del aparato circulatorio también ocuparon el primer lugar en altas producidas por 100.000 habitantes. Si embargo, en Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla la mayor tasa de altas se produce por las hospitalizaciones debidas a complicaciones del embarazo, parto y puerperio. En Illes Balears y Navarra el primer lugar lo ocupa el grupo de las enfermedades del aparato digestivo.

En el grupo de enfermedades del aparato circulatorio la tasa más alta se dio en Asturias (1.940) y la más baja en Melilla (940). En el grupo de complicaciones del embarazo, parto y puerperio la tasa más alta correspondió a Melilla (3.266) y la más baja a Asturias (936). En el grupo de enfermedades del aparato digestivo la tasa más alta correspondió a Illes Balears (1.873) y la más baja a Melilla (911).

Altas por 100.000 habitantes según los principales grupos de enfermedades y comunidad autónoma de hospitalización. Año 2003.

Comunidad Autónoma	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7
Total Nacional	1413	1383	1279	1112	908	902	689
Andalucía	1180	1624	1152	831	764	789	532
Aragón	1580	1210	1397	1132	1029	1065	801
Asturias (Principado de)	1940	936	1227	1493	1091	871	684
Balears (Illes)	1644	1463	1873	1679	733	1401	1184
Canarias	1292	1447	1073	773	666	916	586
Cantabria	1540	937	1119	1083	687	935	685
Castilla y León	1575	1053	1456	1234	1027	966	655
Castilla-La Mancha	1307	1245	1195	1099	700	716	448
Cataluña	1554	1306	1371	1305	1012	1077	885
Comunidad Valenciana	1415	1431	1314	1155	937	889	666
Extremadura	1370	1346	1350	1131	807	723	423
Galicia	1529	1092	1256	1314	972	1020	641
Madrid (Comunidad de)	1266	1476	1187	1008	983	767	731
Murcia (Región de)	1347	2143	1292	1070	745	765	496
Navarra (C. Foral)	1437	1337	1453	1165	1387	1009	1045
País Vasco	1629	1128	1375	1199	1030	937	900
Rioja (La)	1374	1388	1122	1028	876	688	528
Ceuta	1179	2271	1290	1009	416	688	237
Melilla	940	3266	911	794	416	702	182

GRUPO 1: Enfermedades del aparato circulatorio.

GRUPO 2: Complicaciones del embarazo, parto y puerperio.

GRUPO 3: Enfermedades del aparato digestivo.

GRUPO 4: Enfermedades del aparato respiratorio.

GRUPO 5: Tumores.

GRUPO 6: Lesiones y envenenamientos.

GRUPO 7: Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo.

Hospitalizaciones por sexos y grandes grupos de enfermedades

El 53% del total de altas hospitalarias en el año 2003 correspondió a mujeres, debido a la significativa participación de las hospitalizaciones por complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Esta cifra representó el mismo porcentaje de participación que en 2002, aunque fue algo superior a la mantenida en el periodo 1992-2000 (del 52%)

La primera causa de hospitalización de mujeres correspondió a las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con el 23,7% del total de altas producidas. El parto normal, incluido en este grupo, representó el 4,6% del total de las hospitalizaciones anuales, presentando un ligero descenso respecto a su participación de años anteriores (5,1% en 2002 y 5,9% en 2001). Las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio (sin incluir parto normal) supusieron en 2003 un 19,9% de las hospitalizaciones sin considerar el parto normal (19,1% en 2002 y 17,7% en 2001).

La segunda causa de hospitalización en mujeres la ocupó el grupo de enfermedades del aparato circulatorio (10,6%), seguido del grupo de enfermedades del aparato digestivo (9,2%), los tumores (7,5%) y enfermedades del aparato respiratorio (7,3%)

En los varones, las enfermedades que dieron lugar a mayor hospitalizaciones fueron las del aparato circulatorio, con el 15,4% del total. Por detrás se situaron las enfermedades del aparato digestivo (14,4%), las enfermedades del aparato respiratorio (13,4%), las lesiones y envenenamientos (9,6%) y los tumores (9,2%).

Altas por grandes grupos de enfermedades y sexo (% sobre total de altas). Año 2003.

HOMBRES	% sobre el total de altas	MUJERES	% sobre el total de altas	MUJERES (sin considerar complicaciones de embarazo, parto y puerperio)	% sobre el total de altas
Aparato circulatorio	15,4	Complicaciones de embarazo, parto y puerperio	23,7	Aparato circulatorio	13,9
Aparato digestivo	14,4	Aparato circulatorio	10,6	Aparato digestivo	12,2
Aparato respiratorio	13,4	Aparato digestivo	9,2	Tumores	9,8
Lesiones y envenenamientos	9,6	Tumores	7,5	Aparato respiratorio	9,6
Tumores	9,2	Aparato respiratorio	7,3	Lesiones y envenenamiento	9,1
Sistema osteomioarticular	6,3	Lesiones y envenenamientos	6,9	Aparato genitourinario	8,9

Si del total de altas se excluyen las producidas por el Grupo 2 (Complicaciones del embarazo, parto y puerperio), el mayor porcentaje de participación según sexos correspondió a los varones (53%) y el segundo lugar a las mujeres (47%) Asimismo, los dos grandes grupos de enfermedades que dieron lugar al mayor número de altas coinciden en varones y mujeres (aparato circulatorio y aparato digestivo).

Dentro del gran grupo de enfermedades del aparato circulatorio, las enfermedades que ocuparon el primer lugar fueron:

- En **mujeres**, las enfermedades correspondientes a otras formas de enfermedad cardiaca (insuficiencia, miocardiopatías, disritmias, etc.) seguidas de las enfermedades cerebrovasculares y de las cardiopatías isquémicas (infarto, angina de pecho, etc.)
- En **varones** las cardiopatías isquémicas, seguidas de otras formas de enfermedad cardiaca y de las enfermedades cerebrovasculares.

Hospitalizaciones por edades y grandes grupos de enfermedades

La edad media de las altas hospitalarias se situó en 50 años (52 años en los varones y 49 en las mujeres).

El grupo de personas de 85 y más años representó el 5,7% del total de altas hospitalarias en 2003. La participación de este grupo de edad ha ido creciendo en los últimos años, pasando del 5% en 1999, al 5,3% en 2001 y al 5,5% en 2002. En este grupo de edad las enfermedades del aparato circulatorio representaron el 25,5% del total, las del aparato respiratorio el 19,6% y las lesiones y envenenamientos el 12,1%.

La participación relativa en el total de altas de los diferentes grupos de edad en el año 2003, fue prácticamente la misma que la producida en los dos años anteriores.

Distribución por edades del total de altas hospitalarias y distribución de las enfermedades más frecuentes dentro de cada grupo de edad. Año 2003.

Grupos de edades	% Total altas	Distribución de enfermedades por cada grupo por edad	% sobre el total
De 65 a 74 años	16,4	Aparato circulatorio	20,9
		Aparato digestivo	13,1
		Tumores	12,9
		Aparato respiratorio	11,1
De 25 a 34 años	14,8	Complicaciones embarazo y parto	53,7
De 75 a 84 años	14,5	Aparato circulatorio	24,5
		Aparato respiratorio	15,3
		Aparato digestivo	11,8
		Tumores	10,1
De 55 a 64 años	11,5	Aparato circulatorio	16,9
		Aparato digestivo	14,9
		Tumores	13,5
		Sistema osteo-mioarticular	9,8

En el periodo 1992-2003 se ha incrementado el porcentaje de participación de los grupos de edad más avanzada (65-74, 75-84, 85 y más años) como consecuencia del aumento del

peso que tienen estas edades en el conjunto de la población. Así, estos tres grupos de edad representaron en el año 2003 más del 36% del total de hospitalizaciones, frente al 26,8% de 1992.

Por el contrario, en este mismo periodo ha disminuido la participación del grupo de 25-34 años y, en menor medida, la del grupo de 55-64 años.

Porcentaje de altas hospitalarias correspondientes a personas mayores de 65 años por comunidad autónoma de hospitalización. Año 2003.

Asturias (Principado de)	46,6	TOTAL NACIONAL	36,8
Castilla y León	43,7	Extremadura	35,8
Cantabria	43,0	Comunidad Valenciana	35,5
Aragón	41,9	Madrid (Comunidad de)	35,4
País Vasco	41,7	Baleares (Illes)	35,2
Galicia	40,9	Murcia (Región de)	32,4
Navarra (C. Foral de)	40,7	Andalucía	30,0
Cataluña	40,2	Canarias	27,3
Rioja (La)	39,5	Ceuta	23,7
Castilla-La Mancha	38,0	Melilla	22,9

Estancia media por grupos de enfermedades y edades

La estancia media por alta hospitalaria en el año 2003 fue de 8 días, la misma que en 2002.

Por grupos de enfermedades, **las estancias más prolongadas** (sin considerar las enfermedades mentales) **correspondieron a tumores (10 días), fracturas (10 días)**, sistema circulatorio (9 días), enfermedades con origen en el periodo perinatal (9 días), lesiones y envenenamientos (9 días).

Por edades, la estancia media más elevada para el conjunto de diagnósticos correspondió al grupo de 85 y más años (12 días), seguida del grupo de 75 a 84 años (11 días).

En las edades de 85 y más años los grupos de enfermedades que dieron lugar a las mayores estancias medias (sin considerar las enfermedades mentales) fueron el grupo de las enfermedades de la piel y tejido subcutáneo (16 días, debido principalmente a las úlceras de decúbito), las fracturas (14 días), las lesiones y envenenamientos (13 días) y los tumores (12 días).

En las edades de 75 a 84 años las estancias más elevadas (sin considerar las enfermedades mentales) correspondieron a: enfermedades de la piel y tejido subcutáneo (15 días, de nuevo debido en su mayor parte a las úlceras de decúbito), lesiones y envenenamientos (13 días), fracturas (13 días), enfermedades infecciosas y parasitarias (13 días) y tumores (12 días).

Variación de la estancia media por comunidades autónomas. Año 2003.

	2003	2002		2003	2002
Total Nacional	8	8	Comunidad Valenciana	7	6
Andalucía	7	7	Extremadura	8	9
Aragón	8	8	Galicia	9	9
Asturias (Principado de)	9	9	Madrid (Comunidad de)	7	7
Balears (Illes)	6	6	Murcia (Región de)	7	7
Canarias	8	8	Navarra (Comunidad Foral de)	7	8
Cantabria	10	9	País Vasco	8	8
Castilla y León	9	9	Rioja (La)	8	10
Castilla-La Mancha	7	7	Ceuta	6	6
Cataluña	8	8	Melilla	7	7

Ingresos por urgencias

El número de altas hospitalarias de personas que ingresaron por urgencias representó en el año 2003 el 57,9% del total de altas. Esta cifra es inferior al 58,4% registrado en el año 2002, aunque es superior a los porcentajes registrados en los años 2001, 2000 y 1999 (del 56,8%, 54,6% y 53,1%, respectivamente).

Nota metodológica

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario en régimen de internado, así como disponer de información a nivel estatal sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La Encuesta recoge información por muestreo del 77% de los hospitales españoles (año 2003) tanto públicos como privados, y para el mismo año el volumen de enfermos recogido directamente de los hospitales alcanza el 85% del total de altas hospitalarias con internamiento que se producen anualmente en nuestro país.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, residencia, tipo de ingreso, motivo del alta.

La Encuesta permite determinar la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

Más información en **INEbase** – www.ine.es Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87 - gprensa@ine.es

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine
