

28 de diciembre de 2009

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. Año 2008

En los hospitales españoles se produjeron más de 4,8 millones de altas con internamiento durante 2008, un 0,6% más que en 2007


Los episodios de embarazo y parto y las enfermedades del aparato circulatorio originaron el mayor número de altas

Durante 2008 se produjeron 4.814.039 altas hospitalarias con internamiento, un 0,6% más que en 2007. El número de altas por 100.000 habitantes se situó en 10.559. Esta cifra fue un 0,9% menor que las 10.660 del año 2007 debido al mayor crecimiento relativo experimentado por la población.

Los episodios de embarazo, parto y puerperio¹ mantuvieron la tendencia al alza de años anteriores y registraron el mayor número de altas (13,2% del total). Le siguieron las hospitalizaciones por enfermedades del grupo del aparato circulatorio (12,8%), el grupo de enfermedades del aparato digestivo (11,9%), las enfermedades del aparato respiratorio (10,7%) y los tumores (8,8%).

Por grupos de diagnósticos más frecuentes, los varones tuvieron una mayor tasa de altas hospitalarias por 100.000 habitantes que las mujeres en las enfermedades del aparato circulatorio, digestivo y respiratorio, los tumores, las lesiones y envenenamientos, las enfermedades del sistema nervioso y los trastornos mentales.

Altas por cada 100.000 habitantes por grupos de diagnósticos más frecuentes y sexo. Año 2008



¹ Dentro de este grupo se incluyen los diagnósticos que dan lugar a un parto en alguna de sus modalidades (parto normal, cesárea, parto prematuro, ...) y otros, como la hipertensión o las hemorragias, que complican el embarazo, el parto o el puerperio (período transcurrido desde la convalecencia del parto hasta la completa normalidad de los órganos genitales)

Entre las mujeres, la primera causa de hospitalización correspondió a los episodios de embarazo, parto y puerperio, con el 24,5% del total, frente al 21,6% registrado en el año 2000. La creciente participación de este grupo en el total de las altas hospitalarias es acorde con la evolución del número de nacimientos en España que, en 2008, alcanzó su valor más alto desde 1981.

Las siguientes causas de hospitalización en mujeres correspondieron al grupo de enfermedades del aparato circulatorio (10,6%), las enfermedades del aparato digestivo (9,6%), las enfermedades del aparato respiratorio (8,1%) y los tumores (7,8%).

En los varones, las enfermedades que dieron lugar a un mayor número de hospitalizaciones fueron las del aparato circulatorio, con el 15,4% del total. Por detrás se situaron las enfermedades del aparato digestivo (14,6%), las enfermedades del aparato respiratorio (13,8%), los tumores (9,9%) y las lesiones y envenenamientos (9,8%).

El 53,8% del total de altas correspondió a mujeres. Si se excluyeran las altas producidas por los episodios de embarazo, parto y puerperio, el mayor porcentaje de participación correspondería a los varones (53,2%), y los tres grandes grupos de enfermedades que dieron lugar al mayor número de altas hospitalarias coincidirían en ambos sexos (aparato circulatorio, digestivo y respiratorio).

Altas por grandes grupos de enfermedades y sexo (% sobre el total de altas de cada sexo). Año 2008

VARONES	% sobre el total de altas de varones	MUJERES	% sobre el total de altas de mujeres	MUJERES (sin considerar los episodios de embarazo, parto y puerperio)	% sobre el total de altas de mujeres
Aparato circulatorio	15,4	Episodios de embarazo, parto y puerperio	24,5	Aparato circulatorio	14,0
Aparato digestivo	14,6	Aparato circulatorio	10,6	Aparato digestivo	12,7
Aparato respiratorio	13,8	Aparato digestivo	9,6	Aparato respiratorio	10,7
Tumores	9,9	Aparato respiratorio	8,1	Tumores	10,3
Lesiones y envenenamientos	9,8	Tumores	7,8	Lesiones y envenenamientos	9,6

Hospitalizaciones por edades y grandes grupos de enfermedades

La edad media de las altas hospitalarias se situó en 51,9 años (53,8 años en los varones y 50,2 en las mujeres).

Las personas de 85 y más años representaron el 7,3% del total de altas hospitalarias en 2008, cuatro décimas más que en el año 2007. La participación relativa de este grupo de edad en el total de hospitalizaciones ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años, desde el 5,2% del año 2000.

De la misma manera, cabe destacar el incremento en las últimas dos décadas del porcentaje de participación de los grupos de edad más avanzada (65-74, 75-84, 85 y más


años) sobre el total de altas hospitalarias. Estos tres grupos de edad representaron el 38,3% del total de hospitalizaciones en 2008, frente al 34,7% del año 1998 y el 22,6% de 1988.

Estancias por sexos, edades y grandes grupos de enfermedades

La estancia media por alta hospitalaria fue de **6,96 días**, frente a los 7,20 de 2007. Por grupos de enfermedades, las estancias más prolongadas (sin considerar las enfermedades mentales) correspondieron a los tumores (9,29 días) y a las enfermedades con origen en el periodo perinatal (8,85 días).

Por edades, la estancia media más elevada correspondió al grupo de mayores de 95 años (10,95 días), seguido del grupo de 90-94 años (10,40 días) y del de 85-89 años (10,16 días).

Estancia media por edades y sexo. Año 2008



Motivos de alta e ingresos por urgencias

El número de altas hospitalarias de personas que ingresaron por urgencias representó el 59,7% del total de altas en 2008, frente al 59,9% de 2007 y el 59,7% de 2006.

Según el motivo, el 92,8% de las altas se produjo como consecuencia de curación o mejoría, el 3,8% por fallecimiento, el 1,9% por traslado a otros centros y el 1,5% por otras causas.

Las **principales causas de defunción en los hospitales españoles** fueron los tumores (24,4% del total), las enfermedades del aparato circulatorio (22,4%), del aparato respiratorio (18,0%) y del aparato digestivo (8,9%).

Hospitalizaciones por comunidades autónomas

El mayor número de altas hospitalarias por cada 100.000 habitantes se produjo en la Comunidad Foral de Navarra, seguida de Illes Balears y Principado de Asturias.

Las comunidades de Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha y la ciudad autónoma de Melilla presentaron el menor número de altas por cada 100.000 habitantes.

Altas por 100.000 habitantes por comunidad autónoma de Hospitalización. Año 2008

TOTAL	10.559	Extremadura	10.362
Andalucía	9.027	Galicia	10.965
Aragón	11.625	Madrid (Comunidad de)	10.640
Asturias (Principado de)	12.101	Murcia (Región de)	10.163
Balears (Illes)	12.680	Navarra (Comunidad Foral)	12.781
Canarias	9.000	País Vasco	11.673
Cantabria	10.193	Rioja (La)	10.317
Castilla y León	11.333	Ceuta	9.722
Castilla - La Mancha	9.342	Melilla	9.184
Cataluña	11.688		
Comunitat Valenciana	10.254		

Por **grupos de enfermedades**, los episodios de embarazo, parto y puerperio causaron la mayor tasa de altas hospitalarias en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Illes Balears y Comunidad Foral de Navarra el primer lugar en altas producidas lo ocupó el grupo de las enfermedades del aparato digestivo. Por su parte, las enfermedades del grupo del aparato circulatorio ocuparon el primer lugar en las ocho comunidades restantes.

Las comunidades con una **estancia media** más prolongada fueron Castilla y León (8,03 días), Cantabria (7,82 días), Galicia (7,82 días) y Principado de Asturias (7,80 días), mientras que las de estancia media más corta fueron Illes Balears (5,72 días), Comunitat Valenciana (5,85 días) y las ciudades autónomas de Melilla (5,85 días) y Ceuta (5,96 días).

Datos Internacionales: Lista Reducida de agrupación de diagnósticos para la difusión internacional (Eurostat/OCDE/OMS) de datos de Morbilidad Hospitalaria

Con la información de altas hospitalarias correspondientes al año 2005 se incluyó por primera vez la publicación de la Lista Reducida de diagnósticos para la difusión internacional de datos de morbilidad hospitalaria, consensuada por los principales organismos internacionales en esta materia (Eurostat, OCDE y OMS), que permitirá una comparación homogénea de las cifras y los diagnósticos entre países en los próximos años.

Altas hospitalarias por 100.000 habitantes para diferentes países y grupos de diagnósticos ². Año 2007

Países	Todos los diagnósticos	Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema digestivo	Episodios de embarazo y parto **
Alemania	22.693	3.392	1.396	2.102	2.147
Canadá *	8.429	1.140	730	914	2.521
España	10.660	1.323	1.168	1.256	2.751
Estados Unidos *	12.632	1.996	1.170	1.177	3.087
Francia	27.377	2.278	1.256	3.219	4.075
Italia *	13.887	2.216	1.051	1.357	2.442
Portugal	10.803	1.306	965	1.081	1.933
Reino Unido	12.554	1.296	1.157	1.164	2.732
Turquía	10.486	1.183	1.203	930	2.959

* Datos correspondientes al año 2006 ** Episodios de embarazo y parto por 100.000 mujeres

Estancia media en días para diferentes países y grupos de diagnósticos ². Año 2007

Países	Todos los diagnósticos	Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema digestivo	Episodios de embarazo y parto
Alemania	10,0	10,4	9,0	7,4	4,8
Canadá *	7,3	8,4	7,4	5,9	2,6
España	7,2	8,3	7,2	5,9	3,2
Estados Unidos *	4,8	4,5	5,1	4,6	2,7
Francia	5,7	6,9	7,0	5,3	4,8
Italia *	6,8	7,7	7,9	6,8	4,1
Portugal	5,8	7,4	8,0	5,6	3,4
Reino Unido	8,0	10,5	7,5	6,2	2,4
Turquía	5,0	4,6	5,2	5,3	2,2

* Datos correspondientes al año 2006

² Fuente: OCDE (más información disponible en su página web: <http://www.oecd.org/els/health/data>). La relación completa de diagnósticos incluidos en la Lista Reducida Eurostat/OCDE/OMS se publica en las tablas 3.1-3.4 y 4.1-4.4 de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2005-2008.

Nota metodológica

La Encuesta de Morbilidad Hospitalaria tiene como principal objetivo conocer las características demográfico-sanitarias de los enfermos dados de alta que hayan ingresado en un centro hospitalario y hayan pernoctado al menos una noche, así como disponer de información a nivel estatal y provincial sobre la frecuentación y utilización de los recursos hospitalarios en un año de referencia.

La Encuesta recoge información por muestreo del 87% de los hospitales españoles en el año 2008, tanto públicos como privados, originando que el volumen de enfermos recogido directamente de los hospitales alcance el 95% del total de altas hospitalarias con internamiento que se producen anualmente en España.

La información sanitaria se centra en el diagnóstico principal que figura en el informe de alta hospitalaria que recibe el paciente, y que ha motivado su ingreso según criterio del servicio clínico o facultativo que atendió al enfermo. Las características que se recogen del enfermo son las siguientes: sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de alta, provincia de residencia, tipo de ingreso y motivo del alta.

La Encuesta permite determinar la estancia media por tipo de diagnóstico, conocer el ámbito de influencia de los hospitales en función de la provincia de residencia del enfermo y realizar estudios epidemiológicos de determinadas enfermedades.

A partir del año 2005 se dispone de microdatos con un nivel de desagregación de cuatro dígitos en el diagnóstico principal, de acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9-MC). Desde ese mismo año, la publicación incluye la Lista Reducida Internacional de agrupación de diagnósticos consensuada por Eurostat, OCDE y OMS para la difusión de datos de Morbilidad Hospitalaria.

Más información en INEbase – www.ine.es Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87 - gprensa@ine.es

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine
