

A soft-focus photograph of a woman in a white hospital gown holding a baby. The woman has long dark hair and is looking down at the baby. The baby is wearing a white onesie and a small white cap. The background is blurred.

5

Salud



INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Profesionales Sanitarios Colegiados

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Proporcionar información del número de médicos, odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, veterinarios, podólogos y diplomados en enfermería
Variables de estudio:	Colegiados por especialidad
Variables de clasificación:	Edad, sexo, lugar de colegiación y situación laboral
Tipo de difusión:	Publicación monográfica: Profesionales Sanitarios Colegiados
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Consejos y Colegios profesionales
Fuente administrativa (en su caso):	Registro de colegiados
Tablas:	5.1.1, 5.1.2

Indicadores Hospitalarios

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	MSC
Nivel de desagregación:	Autonómica
Objetivo general:	Obtención de índices hospitalarios que permitan evaluar el funcionamiento del sector, y análisis de su evolución
Variables de estudio:	Dotación, personal, altas, estancias, consultas, ingresos, técnicas de diagnóstico, actividad quirúrgica, obstétrica, servicios de urgencias, gastos, inversiones e ingresos.
Variables de clasificación:	Tipo de centro (hospital y centro de especialidades), finalidad, dependencia jurídica y tipo de asistencia
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Tipo de difusión:	Publicación monográfica: Indicadores Hospitalarios
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Tablas:	5.2.1 - 5.2.9



Enfermedades de Declaración Obligatoria

Servicio responsable:	Ministerio de Sanidad y Consumo
Participación de otros organismos:	CCAA
Nivel de desagregación:	Municipal o inferior
Objetivo general:	Vigilancia epidemiológica, detección de la ocurrencia anormal de las enfermedades de declaración obligatoria para la adopción de medidas de control
Variables de estudio:	Enfermedad, localización geográfica (provincial y/o municipal), fecha de primeros síntomas, factores de riesgo, edad, sexo
Tipo de difusión:	"Boletín Epidemiológico Semanal", internet (www.isciii.es)
Periodicidad de la difusión:	Semanal
Periodicidad de la recogida de datos:	Semanal
Unidades:	Colectivo de enfermos asistidos por médico que notifica
Fuente administrativa (en su caso):	Declaración numérica de datos epidemiológicos básicos de Enfermedades de Declaración Obligatoria
Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación:	Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998

Tablas: 5.3.1

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	MD
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento de la morbilidad atendida en hospitales según el diagnóstico definitivo
Variables de estudio:	Enfermos dados de alta, estancias causadas, edad media
Variables de clasificación:	Diagnóstico definitivo, sexo y edad, estado civil, motivo del ingreso, urgencia del ingreso, provincia de residencia, provincia de hospitalización
Tipo de difusión:	"Encuesta de Morbilidad Hospitalaria"
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual, mensual, quincenal
Unidades:	Enfermos dados de alta o fallecidos en hospital
Fuente administrativa (en su caso):	Libro de registro de enfermos, Base de datos CMBD

Tablas: 5.3.2, 5.3.3



INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Estadística Estatal de SIDA

Servicio responsable:	Ministerio de Sanidad y Consumo
Participación de otros organismos:	CCAA
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento del número de casos de SIDA y sus factores de riesgo
Variables de estudio:	Número de casos, factores de riesgo, edad, sexo
Tipo de difusión:	"Boletín Epidemiológico Semanal", internet (www.msc.es/sida/epidemiologia) (www.isciii.es)
Periodicidad de la difusión:	Trimestral
Periodicidad de la recogida de datos:	Continua
Fuente administrativa (en su caso):	Registro nacional de casos de SIDA
Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación:	Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998
Tablas:	5.4.1 - 5.4.3

Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	IMSERSO (MTAS), ONCE
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Estimación del número de personas con alguna discapacidad y cuales son éstas
Variables de estudio:	Personas y número de discapacidades y deficiencias, causas de las deficiencias, severidad de las discapacidades, ayudas recibidas y solicitadas, utilización de los servicios sociales y sanitarios, valoración del estado de salud, hábitos de vida, accidentalidad, victimización
Variables de clasificación:	Edad, sexo, tipo de discapacidad, nivel de estudios
Tipo de difusión:	"Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud: 1999"
Periodicidad de la difusión:	Irregular
Periodicidad de la recogida de datos:	Irregular
Unidades:	Hogares y personas físicas
Tablas:	5.5.1 - 5.5.5, 5.5.7 - 5.5.10



5. Salud

Interrupciones Voluntarias del Embarazo

Servicio responsable:	Secretaría General de Sanidad (MSC)
Participación de otros organismos:	CCAA
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Información sobre características sociodemográficas y sobre las condiciones sanitarias en que se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo, características de las mujeres que se someten a una interrupción y de los centros en que se realizan
Variables de estudio:	Motivos, semanas de gestación, método empleado
Variables de clasificación:	Tipo de centro sanitario, métodos anticonceptivos utilizados anteriormente, número de hijos y de abortos anteriores
Tipo de difusión:	Soporte informático, Publicación monográfica, internet (www.msc.es/salud/epidemiologia)
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Trimestral
Unidades:	Pacientes
Fuente administrativa (en su caso):	Notificación de interrupción voluntaria del embarazo

Tablas: 5.5.6

Defunciones según la Causa de Muerte

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	CCAA (todas), Registros Civiles (MJ)
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento del fenómeno de la mortalidad atendiendo a la causa básica de la defunción, distinguiendo entre muertes fetales tardías y el resto. Suministrar información para la construcción de indicadores de salud
Variables de estudio:	Personas fallecidas y muertes fetales tardías
Variables de clasificación:	Causa de la defunción, sexo, edad, mes de fallecimiento, provincia de residencia y semanas de gestación
Tipo de difusión:	"Defunciones según la Causa de Muerte", Publicación electrónica
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Mensual
Unidades:	Defunciones
Fuente administrativa (en su caso):	Libros de defunción del Registro Civil, Certificado médico oficial de defunción

Tablas: 5.6.1, 5.6.2

5. Salud

5.1. Personal sanitario

Profesionales sanitarios colegiados

5.1.1.	Serie 1996-2003	237
5.1.G.1.	Personal sanitario colegiado. 2003	237
5.1.2.	Por comunidad autónoma. 2003	238
5.1.G.2.	Porcentaje de médicos colegiados por provincia de residencia. 2003	238




5.1. Personal sanitario

5.1.1. Profesionales sanitarios colegiados

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Médicos	165.560	168.240	171.494	174.916	179.033	180.417	185.908	190.665
Odontólogos y Estomatólogos	14.877	15.291	16.133	16.891	17.538	18.507	19.292	20.005
Farmacéuticos	43.221	44.990	46.761	48.717	50.759	52.641	54.710	56.501
Veterinarios	19.892	20.367	20.833	21.338	21.734	22.685	24.097	24.737
Podólogos	3.362
Diplomados en Enfermería ¹	177.034	181.877	192.598	197.340	204.485	208.551	213.368	220.769
Con título de Matrona	6.314	6.095	6.699	6.344	6.439	6.463	6.547	6.764
Con título de Fisioterapeuta	1.883	2.099	2.336	1.824	1.721
Con título de Análisis Clínico	1.247	1.413	1.370	1.115	2.191
Con título de Radiología	2.082	2.506	3.048	2.233	2.889

1 Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados. Fuente de información: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería.

5.1.G.1. Personal sanitario colegiado. 2003



Fuente: Consejos Generales de los Colegios profesionales de Odontología y Estomatología, Farmacéuticos y Veterinarios e INE.



5. Salud

5.1. Personal sanitario

5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados por comunidad autónoma.

A 31 de diciembre de 2003

	Médicos colegiados	Odontólogos y Estomatólogos colegiados ¹	Farmacéuticos colegiados ¹	Veterinarios colegiados	Podólogos colegiados ²	Diplomados en enfermería colegiados ³
TOTAL	190.665	20.005	56.501	24.737	3.362	220.769
Andalucía	30.262	3.381	9.363	3.408	584	33.847
Aragón	7.162	519	1.538	1.375	76	7.179
Asturias (Principado de)	5.604	568	1.258	725	34	6.346
Baleares (Illes)	3.914	404	1.089	410	34	4.160
Canarias	7.285	731	1.950	778	46	7.763
Cantabria	2.680	244	613	379	17	3.469
Castilla y León	12.207	926	3.594	3.554	142	14.491
Castilla-La Mancha	6.325	531	2.286	1.357	94	8.288
Cataluña	30.771	2.646	8.970	3.168	833	38.718
Comunidad Valenciana	18.634	2.002	5.718	1.570	282	20.407
Extremadura	4.315	291	1.441	1.412	85	5.872
Galicia	10.876	1.316	4.137	2.435	149	12.196
Madrid (Comunidad de)	30.926	4.216	9.005	2.067	703	33.667
Murcia (Región de)	4.701	535	1.365	715	78	4.633
Navarra (Comunidad Foral de)	3.162	268	1.195	449	32	5.073
País Vasco	10.133	1.261	2.507	702	152	12.216
Rioja (La)	1.242	131	358	203	21	1.616
Ceuta y Melilla	466	35	114	30	..	828

DISPONIBLE en CD-ROM: Desagregado por provincias.


1 Se ha proporcionado una cifra estimada de la Comunidad Valenciana.

2 Los datos correspondientes de Ceuta y Melilla están incluidos en Andalucía.

3 Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados.

Fuente de información: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería.

5.1.G.2. Porcentaje de médicos colegiados por provincia de residencia. A 31 de diciembre de 2003



Fuente: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontología y Estomatología, Farmacéuticos y Veterinarios e INE

5. Salud

5.2. Indicadores hospitalarios

Establecimientos sanitarios

5.2.1.	Resumen general. 1993-2001	241
5.2.2.	Distribución porcentual según tipo de centro. 2001	242
5.2.3.	Distribución según tipo de centro por comunidades autónomas. 2001	243
5.2.G.1.	Camas en funcionamiento por 1.000 habitantes. 2001	243

Relación de personal contratado con el hospital por 100 camas en funcionamiento

5.2.4.	Según la finalidad de los hospitales y la categoría del personal. 2001	244
5.2.5.	Y comunidades autónomas. 2001	245
5.2.G.2.	Distribución del personal en los hospitales. 2001	245

Índices de funcionamiento

5.2.6.	En los hospitales según el tipo de asistencia. 2001	246
5.2.G.3.	Estancia media en hospitales. 2001	246
5.2.7.	Por comunidades autónomas. 2001	247
5.2.G.4.	Porcentaje de ocupación en hospitales. 2001	247

Indicadores básicos de los centros hospitalarios

5.2.8.	Según la finalidad de los mismos. 2001	248
5.2.9.	Por comunidades autónomas. 2001	249



5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.1. Establecimientos sanitarios con régimen de internado

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	2000	2001
Según la finalidad								
HOSPITALES POR 100.000 HABITANTES	2,02	2,00	1,99	2,01	2,00	1,98	1,93	1,89
Generales	1,15	1,15	1,16	1,16	1,16	1,13	1,12	1,10
Especiales de corta estancia	0,36	0,34	0,32	0,33	0,33	0,35	0,31	0,29
Especiales de larga estancia	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,29
Psiquiátricos	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21
CAMAS EN FUNCIONAMIENTO POR 1.000 HABITANTES	4,07	4,02	3,94	3,91	3,85	3,81	3,71	3,60
Generales	2,97	2,95	2,91	2,91	2,87	2,83	2,76	2,69
Especiales de corta estancia	0,26	0,25	0,24	0,23	0,23	0,25	0,23	0,21
Especiales de larga estancia	0,30	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28
Psiquiátricos	0,54	0,54	0,51	0,48	0,46	0,44	0,43	0,42
ESTANCIA MEDIA	11,00	10,54	10,46	10,01	9,65	9,40	8,98	8,80
Generales	8,78	8,42	8,40	8,11	7,77	7,57	7,23	7,07
Especiales de corta estancia	6,51	6,29	6,30	5,80	5,84	6,18	5,73	5,65
Especiales de larga estancia	94,07	87,04	69,07	75,02	70,79	95,79	100,97	107,53
Psiquiátricos	189,14	187,96	211,94	197,12	193,02	181,27	168,72	174,44
ÍNDICE DE ROTACIÓN	25,74	26,56	27,59	29,13	29,90	30,64	32,37	33,13
Generales	31,60	32,56	33,57	35,24	36,20	37,14	39,34	40,29
Especiales de corta estancia	34,49	34,90	37,96	40,65	40,30	39,01	42,39	43,10
Especiales de larga estancia	3,38	3,69	4,73	4,33	4,58	3,41	3,25	3,10
Psiquiátricos	1,71	1,70	1,54	1,69	1,74	1,84	1,96	1,90
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	77,57	76,74	79,05	79,88	79,03	78,88	79,63	79,91
Generales	75,97	75,10	77,28	78,33	77,09	76,99	77,95	78,04
Especiales de corta estancia	61,53	60,16	65,48	64,58	64,50	66,08	66,60	66,74
Especiales de larga estancia	87,06	87,93	89,59	88,94	88,73	89,54	89,88	91,34
Psiquiátricos	88,74	87,62	89,52	91,11	92,03	91,29	90,47	91,00
Según la entidad jurídica de quien dependen								
HOSPITALES POR 100.000 HABITANTES	2,02	2,00	1,99	2,01	2,00	1,98	1,93	1,89
Públicos	0,86	0,85	0,83	0,81	0,81	0,81	0,79	0,77
Sistema Nacional de Salud	0,51	0,51	0,50	0,50	0,49	0,49	0,48	0,47
Otros públicos	0,36	0,34	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30
No públicos	1,16	1,15	1,17	1,19	1,20	1,18	1,14	1,12
Privados sin fin de lucro	0,37	0,35	0,33	0,34	0,41	0,40	0,38	0,36
Privados con fin de lucro	0,79	0,80	0,83	0,86	0,79	0,78	0,76	0,76
CAMAS EN FUNCIONAMIENTO POR 1.000 HABITANTES	4,07	4,02	3,94	3,91	3,85	3,81	3,71	3,60
Públicos	2,78	2,75	2,66	2,63	2,59	2,56	2,47	2,40
Sistema Nacional de Salud	2,02	2,02	1,99	1,99	1,96	1,95	1,90	1,87
Otros públicos	0,76	0,73	0,68	0,64	0,62	0,60	0,57	0,53
No públicos	1,28	1,28	1,28	1,28	1,26	1,25	1,24	1,21
Privados sin fin de lucro	0,60	0,58	0,51	0,53	0,57	0,57	0,57	0,56
Privados con fin de lucro	0,68	0,70	0,77	0,74	0,68	0,68	0,67	0,65
ESTANCIA MEDIA	11,00	10,54	10,46	10,01	9,65	9,40	8,98	8,80
Públicos	10,55	10,14	10,30	9,82	9,43	9,21	8,83	8,70
Sistema Nacional de Salud	9,13	8,86	9,13	8,69	8,38	8,31	8,01	7,92
Otros públicos	18,89	17,65	17,34	16,92	16,01	14,52	13,57	13,57
No públicos	12,13	11,59	10,82	10,45	10,13	9,82	9,31	9,02
Privados sin fin de lucro	16,88	16,11	16,53	16,33	15,14	14,54	13,58	13,11
Privados con fin de lucro	9,32	8,99	8,49	7,90	7,62	7,45	7,11	6,98
ÍNDICE DE ROTACIÓN	25,74	26,56	27,59	29,13	29,90	30,64	32,37	33,13
Públicos	26,96	27,97	28,45	30,29	31,01	31,67	33,35	34,00
Sistema Nacional de Salud	31,73	32,58	32,68	34,54	35,19	35,43	36,98	37,56
Otros públicos	14,33	15,26	16,00	17,10	17,81	19,47	21,25	21,37
No públicos	23,09	23,53	25,81	26,75	27,63	28,53	30,41	31,39
Privados sin fin de lucro	18,33	18,93	18,68	19,12	20,02	20,77	22,35	22,94
Privados con fin de lucro	27,28	27,33	30,58	32,34	34,17	35,10	37,30	38,51
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	77,57	76,74	79,05	79,88	79,03	78,88	79,63	79,91
Públicos	77,95	77,69	80,28	81,49	80,15	79,91	80,67	81,06
Sistema Nacional de Salud	79,38	79,10	81,73	82,21	80,80	80,66	81,17	81,52
Otros públicos	74,16	73,80	76,01	79,24	78,08	77,47	79,02	79,42
No públicos	76,75	74,69	76,50	76,58	76,73	76,77	77,54	77,61
Privados sin fin de lucro	84,77	83,56	84,59	85,55	83,05	82,78	83,18	82,37
Privados con fin de lucro	69,67	67,35	71,10	70,02	71,30	71,67	72,71	73,61

NOTA.- No hay datos para el año 1999.

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.



5. Salud

5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.2. Distribución porcentual de los establecimientos sanitarios según tipo de centro. Año 2001

	Total	Hospitales	Centros de especialidades	
			Número de establecimientos	Número de centros

Según la finalidad

TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
Generales	58,20	58,20	98,08	95,32
Especiales de corta estancia	15,49	15,49	1,92	4,68
Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos	7,94	7,94	1,92	4,68
Infantiles, Maternales y Materno-Infantiles	1,56	1,56
Otros	5,99	5,99
Especiales de larga estancia	15,10	15,10
Geriátricos y Crónicos	12,89	12,89
Otros	2,21	2,21
Psiquiátricos	11,20	11,20

Según la entidad jurídica de quien dependen

TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
PÚBLICOS	40,76	40,76	100,00	100,00
Sistema Nacional de Salud	24,74	24,74	100,00	100,00
Otros públicos	16,02	16,02
Defensa	1,56	1,56
Comunidades autónomas	3,91	3,91
Diputaciones, cabildos y municipios	5,34	5,34
Otros	5,21	5,21
NO PÚBLICOS	59,24	59,24
Cruz Roja	1,30	1,30
Iglesia	7,68	7,68
Benéfico-privados	10,16	10,16
Privados no benéficos	40,10	40,10

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.




5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.3. Distribución de los establecimientos sanitarios según tipo de centro por comunidades autónomas. Año 2001

	Total	Hospitales	Centros de especialidades	
			Número de establecimientos	Número de centros
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
Andalucía	11,59	11,59	19,23	19,30
Aragón	3,52	3,52	3,85	4,09
Asturias (Principado de)	2,47	2,47	4,81	2,92
Baleares (Illes)	3,26	3,26	1,92	2,34
Canarias	6,51	6,51	4,81	8,19
Cantabria	1,17	1,17	1,92	1,75
Castilla y León	7,03	7,03	7,69	6,43
Castilla-La Mancha	3,52	3,52	4,81	4,09
Cataluña	23,44	23,44
Comunidad Valenciana	7,55	7,55	18,27	12,87
Extremadura	2,47	2,47	5,77	4,68
Galicia	6,25	6,25	8,65	7,60
Madrid (Comunidad de)	8,98	8,98	11,54	19,30
Murcia (Región de)	3,39	3,39	4,81	5,26
Navarra (Comunidad Foral de)	1,69	1,69
País Vasco	5,99	5,99
Rioja (La)	0,65	0,65	0,96	0,58
Ceuta y Melilla	0,52	0,52	0,96	0,58

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.1. Camas en funcionamiento por 1.000 habitantes. 2001



Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE



5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.4. Relación de personal contratado con el hospital, por 100 camas en funcionamiento, según la finalidad de los hospitales y la categoría del personal. Año 2001

	Total	Generales	Especiales de corta estancia				Especiales de larga estancia			Psiquiátricos
			Total	Médico-Quirúrgicos	Infantiles, Maternales y Materno-Infantiles	Otros	Total	Geriátricos y Crónicos	Otros	
			Y Quirúrgicos							
TOTAL	257,35	306,34	225,57	187,40	339,73	227,32	88,16	83,05	125,78	70,72
SANITARIO	182,66	218,52	155,64	125,57	253,69	154,24	60,20	57,71	78,48	47,09
Médicos	36,39	45,09	29,18	18,05	56,01	31,93	5,30	4,70	9,76	4,71
Medicina interna y especialidades médicas ¹	9,16	11,23	7,69	3,71	6,90	12,24	2,93	3,03	2,22	0,78
Cirugía general y especialidades quirúrgicas	6,14	7,99	2,73	1,56	4,46	3,40	0,12	0,04	0,74	..
Especialistas en ortopedia y traumatología	2,16	2,62	3,41	2,56	1,50	4,98	0,08	0,05	0,33	..
Especialistas en obstetricia y ginecología	2,07	2,63	1,69	1,29	6,53	0,46	0,04	0,03	0,11	..
Especialistas en pediatría	1,78	2,22	2,01	0,21	13,35	0,04	0,02	0,01	0,11	..
Especialistas en psiquiatría	1,28	1,14	0,46	0,13	2,11	0,24	0,09	0,09	0,11	3,44
Servicios y departamentos centrales	8,49	10,80	6,37	4,04	15,75	5,64	0,40	0,30	1,15	0,09
Especialistas en medicina intensiva	1,30	1,65	0,99	0,91	1,22	1,01	0,03	..	0,22	..
Especialistas en rehabilitación	0,67	0,79	0,91	0,27	0,41	1,76	0,43	0,28	1,59	0,01
Urgencias y/o guardia	3,31	4,02	2,93	3,38	3,77	2,15	1,16	0,88	3,18	0,39
Farmacéuticos	0,86	0,98	1,17	1,10	1,10	1,27	0,43	0,42	0,52	0,22
Otros titulados superiores y medios	1,42	1,33	2,56	1,55	7,02	2,13	0,94	0,78	2,11	1,76
Personal de enfermería	73,17	90,12	58,64	44,61	99,92	59,51	16,64	15,16	27,55	9,03
ATS-DUE	68,76	85,02	53,61	41,49	93,18	53,02	14,07	13,12	21,04	8,17
Matronas	1,84	2,38	1,05	0,82	4,83	..	0,00	..	0,04	..
Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales	2,57	2,72	3,97	2,30	1,91	6,49	2,56	2,03	6,47	0,86
Ayudantes sanitarios	70,00	80,19	62,32	57,47	89,65	58,13	36,64	36,45	38,05	30,47
Auxiliares de clínica	60,94	68,85	54,32	50,32	75,69	51,26	35,78	35,91	34,84	30,12
Técnicos sanitarios	9,06	11,34	8,00	7,14	13,96	6,87	0,86	0,54	3,22	0,35
Otros	0,83	0,81	1,77	2,79	..	1,27	0,24	0,21	0,48	0,90
NO SANITARIO	74,69	87,82	69,92	61,83	86,04	73,08	27,96	25,33	47,30	23,63
Dirección y gestión	3,48	3,87	4,90	5,39	5,19	4,28	1,97	1,77	3,44	1,26
Asistentes sociales	0,80	0,72	0,74	0,39	1,10	0,99	0,98	0,99	0,92	1,21
Otros titulados superiores y medios ¹	1,25	1,47	1,04	0,94	0,41	1,37	0,38	0,32	0,81	0,49
Administrativos	22,70	27,65	21,66	16,84	34,09	22,55	4,81	4,05	10,39	3,26
Otros ¹	46,46	54,11	41,58	38,27	45,25	43,89	19,82	18,20	31,73	17,41

¹ La cifra que figura en la rúbrica *Otros* de personal no sanitario correspondiente a la Comunidad Autónoma de Cataluña incluye el personal otros titulados superiores y medios no sanitarios de dicha comunidad.

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.




5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.5. Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento y comunidades autónomas. Año 2001

Total	Personal sanitario							Personal no sanitario	
	Total	Médicos	Farma-céuticos	Otros titulados superiores y médicos	Personal de enfermería	Ayudantes sanitarios	Otros		
TOTAL	257,35	182,66	36,39	0,86	1,42	73,17	70,00	0,83	74,69
Andalucía	304,90	213,28	41,57	0,81	1,47	86,27	82,40	0,77	91,62
Aragón	267,46	192,96	37,59	0,77	1,02	76,14	76,77	0,68	74,50
Asturias (Principado de)	270,62	189,49	40,27	0,83	0,91	74,71	71,74	1,02	81,13
Baleares (Illes)	257,10	182,35	31,80	0,62	1,37	74,73	73,16	0,66	74,75
Canarias	239,04	171,27	31,73	0,76	1,34	61,49	75,36	0,58	67,78
Cantabria	273,10	199,18	36,26	0,77	1,88	78,49	80,53	1,25	73,92
Castilla y León	210,98	146,87	30,28	0,67	0,73	59,33	55,18	0,68	64,10
Castilla-La Mancha	295,53	206,17	42,72	1,04	0,78	81,91	79,48	0,24	89,36
Cataluña	189,54	138,34	28,42	0,77	1,98	56,14	51,03	..	51,20
Comunidad Valenciana	306,46	222,22	46,60	1,05	1,04	93,29	78,89	1,35	84,24
Extremadura	258,44	170,80	35,32	0,80	0,18	68,32	65,44	0,73	87,64
Galicia	255,47	179,42	36,32	1,31	1,51	71,44	67,58	1,26	76,04
Madrid (Comunidad de)	300,47	208,22	40,43	0,89	1,85	81,00	82,70	1,37	92,25
Murcia (Región de)	278,61	204,82	39,36	0,91	1,73	79,31	82,04	1,48	73,78
Navarra (Comunidad Foral de)	310,24	234,76	47,41	0,83	1,63	100,33	76,67	7,89	75,48
País Vasco	216,39	157,39	30,96	0,84	0,96	64,93	59,68	..	59,01
Rioja (La)	285,28	203,85	40,43	1,08	1,13	86,24	74,86	0,11	81,43
Ceuta y Melilla	382,23	246,92	50,24	1,42	1,18	95,26	95,73	3,08	135,31

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.2. Distribución del personal en los hospitales. 2001



Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE




5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.6. Índices de funcionamiento en los hospitales según el tipo de asistencia. Año 2001

	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación
TOTAL	8,80	33,13	79,91
Medicina	8,24	39,27	88,70
Cirugía	5,31	49,68	72,23
Traumatología	6,22	42,24	72,01
Obstetricia y ginecología	3,67	68,46	68,89
Obstetricia	3,52	77,46	74,73
Ginecología	3,99	55,09	60,22
Pediatría	4,59	44,87	56,46
Medicina pediátrica	4,22	46,83	54,09
Cirugía pediátrica	3,05	63,10	52,80
Neonatología	7,13	32,34	63,20
Rehabilitación	31,65	9,03	78,30
Medicina intensiva	4,86	52,97	70,56
UCI	4,63	55,27	70,19
Unidad coronarios	3,94	71,00	76,57
Unidad intensivos neonatales	9,35	27,18	69,63
Unidad de quemados	11,29	20,51	63,43
Larga estancia	114,25	2,97	92,92
Psiquiatría	70,32	4,66	89,76
Otros	6,28	40,38	69,46

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.3. Estancia media en hospitales. 2001



Fuente: Indicadores hospitalarios. INE




5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.7. Índices de funcionamiento por comunidades autónomas. Año 2001

	Camas en funcionamiento	Camas en funcionamiento por 10.000 habitantes	Altas por 10.000 habitantes	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación	Consultas totales por 1.000 habitantes
TOTAL	146.364	36,04	1.193,78	8,80	33,13	79,91	1.175,14
Andalucía	21.164	28,86	1.065,70	7,55	36,92	76,41	1.082,52
Aragón	5.027	41,86	1.287,23	9,60	30,75	80,88	1.238,57
Asturias (Principado de)	3.834	36,08	1.179,06	8,93	32,68	79,95	1.247,12
Baleares (Illes)	3.396	40,79	1.650,00	6,74	40,45	74,71	1.289,60
Canarias	7.704	45,90	1.135,84	12,04	24,74	81,60	976,94
Cantabria	2.078	38,91	1.017,46	12,25	26,15	87,78	984,97
Castilla y León	10.732	43,68	1.213,85	10,04	27,79	76,40	1.157,21
Castilla-La Mancha	4.901	28,00	955,38	8,28	34,12	77,42	1.265,83
Cataluña	28.871	45,72	1.392,51	10,20	30,46	85,09	1.486,42
Comunidad Valenciana	11.174	27,13	1.179,75	6,54	43,48	77,94	1.007,55
Extremadura	3.815	36,02	1.108,05	8,82	30,76	74,33	931,08
Galicia	9.835	36,49	1.103,02	9,43	30,23	78,11	1.223,62
Madrid (Comunidad de)	18.209	34,03	1.172,61	8,70	34,45	82,13	1.103,08
Murcia (Región de)	3.908	33,01	1.132,93	8,18	34,32	76,89	1.278,13
Navarra (Comunidad Foral de)	2.300	41,54	1.362,35	8,49	32,80	76,25	1.724,24
País Vasco	8.111	39,01	1.344,05	8,57	34,46	80,88	953,32
Rioja (La)	883	32,24	1.005,13	9,13	31,18	77,95	1.289,24
Ceuta y Melilla	422	30,63	1.132,49	5,99	36,97	60,66	1.120,81

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5.2.G.4 Porcentajes de ocupación en hospitales. 2001



Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE



5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.8. Indicadores básicos de los centros hospitalarios según la finalidad de los mismos. Año 2001

(Continúa)

	Hospitales por 100.000 habitantes	Índices por 1.000 habitantes						
		Camas en funcionamiento	Ingresos	Altas	Estancias causadas	Consultas externas	Urgencias	Actos quirúrgicos
TOTAL	1,89	3,60	119,66	119,38	1.051,06	1.175,14	525,06	92,67
Generales	1,10	2,69	108,66	108,53	767,36	1.081,97	494,38	83,03
Especiales de corta estancia	0,29	0,21	9,30	9,19	51,92	74,73	28,01	9,35
Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos	0,15	0,09	4,71	4,72	20,60	28,34	11,53	5,93
Infantiles, Maternales y								
Materno-Infantiles	0,03	0,03	1,80	1,82	8,19	17,24	9,43	1,10
Otros	0,11	0,09	2,79	2,64	23,13	29,14	7,05	2,32
Especiales de larga estancia	0,29	0,28	0,90	0,86	92,72	6,73	1,87	0,29
Geriátricos y Crónicos	0,24	0,24	0,74	0,69	82,65	3,01	0,77	0,15
Otros	0,04	0,03	0,17	0,17	10,07	3,72	1,11	0,14
Psiquiátricos	0,21	0,42	0,79	0,80	139,06	11,71	0,79	0,00

(Continuación)

	Índices por habitante			Capacidad media de los hospitales	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación	Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento
	Compras y gastos (en €)	Inversiones (en €)	Ingresos y fuentes de financiación (en €)					
TOTAL	479,59	22,05	480,83	208,04	8,80	33,13	79,91	1.065,92
Generales	432,47	18,48	433,10	268,86	7,07	40,29	78,04	1.080,11
Especiales de corta estancia	26,37	1,95	26,70	82,26	5,65	43,10	66,74	1.013,11
Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos	10,17	1,16	10,44	71,82	4,36	49,84	59,55	1.033,53
Infantiles, Maternales y								
Materno-Infantiles	5,48	0,13	5,43	107,75	4,49	60,12	73,94	973,50
Otros	10,72	0,67	10,84	89,46	8,77	29,98	72,02	982,53
Especiales de larga estancia	9,43	0,49	9,46	104,66	107,53	3,10	91,34	345,29
Geriátricos y Crónicos	7,72	0,37	7,73	106,40	119,08	2,84	92,49	496,42
Otros	1,71	0,12	1,73	94,53	59,85	5,05	82,87	262,86
Psiquiátricos	11,33	1,13	11,57	205,36	174,44	1,90	91,00	..

(Conclusión)

	Partos por cama en obstetricia	Necropsias por 100 fallecidos ¹	Índices por cama en funcionamiento					
			Total de personal	Personal sanitario	Médicos	Enfermería	Ayudantes sanitarios	Personal no sanitario
TOTAL	58,04	3,88	2,57	1,83	0,36	0,73	0,70	0,75
Generales	57,57	4,02	3,06	2,19	0,45	0,90	0,80	0,88
Especiales de corta estancia	64,99	6,08	2,26	1,56	0,29	0,59	0,62	0,70
Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos	65,36	0,74	1,87	1,26	0,18	0,45	0,57	0,62
Infantiles, Maternales y								
Materno-Infantiles	64,77	201,97	3,40	2,54	0,56	1,00	0,90	0,86
Otros	59,00	0,37	2,27	1,54	0,32	0,60	0,58	0,73
Especiales de larga estancia	7,67	..	0,88	0,60	0,05	0,17	0,37	0,28
Geriátricos y Crónicos	0,83	0,58	0,05	0,15	0,36	0,25
Otros	7,67	..	1,26	0,78	0,10	0,28	0,38	0,47
Psiquiátricos	0,71	0,47	0,05	0,09	0,30	0,24

1 El índice de necropsias por 100 fallecimientos en los establecimientos Infantiles, Maternales y Materno-Infantiles es superior al 100% debido a que existe un establecimiento que realiza necropsias de otros establecimientos con finalidades que no corresponden a este grupo.

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.



5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.9. Indicadores básicos de los centros hospitalarios por comunidades autónomas. Año 2001

(Continúa)

	Hospitales por 100.000 habitantes	Índices por 1.000 habitantes				
		Camas en funciona- miento	Ingresos	Altas	Estancia causadas	Consultas externas
TOTAL	1,89	3,60	119,66	119,38	1.051,06	1.175,14
Andalucía	1,21	2,89	106,55	106,57	805,01	1.082,52
Aragón	2,25	4,19	129,04	128,72	1.235,67	1.238,57
Asturias (Principado de)	1,79	3,61	118,18	117,91	1.052,86	1.247,12
Baleares (Illes)	3,00	4,08	165,33	165,00	1.112,43	1.289,60
Canarias	2,98	4,59	117,06	113,58	1.367,13	976,94
Cantabria	1,69	3,89	103,40	101,75	1.246,86	984,97
Castilla y León	2,20	4,37	122,09	121,39	1.218,18	1.157,21
Castilla-La Mancha	1,54	2,80	95,61	95,54	791,17	1.265,83
Cataluña	2,85	4,57	138,96	139,25	1.420,00	1.486,42
Comunidad Valenciana	1,41	2,71	118,13	117,97	771,83	1.007,55
Extremadura	1,79	3,60	112,12	110,80	977,24	931,08
Galicia	1,78	3,65	110,54	110,30	1.040,16	1.223,62
Madrid (Comunidad de)	1,29	3,40	117,38	117,26	1.020,26	1.103,08
Murcia (Región de)	2,20	3,30	113,25	113,29	926,47	1.278,13
Navarra (Comunidad Foral de)	2,35	4,15	137,20	136,24	1.155,99	1.724,24
País Vasco	2,21	3,90	134,49	134,40	1.151,45	953,32
Rioja (La)	1,83	3,22	101,05	100,51	917,29	1.289,24
Ceuta y Melilla	2,90	3,06	112,52	113,25	678,22	1.120,81

(Continuación)

	Índices por 1.000 habitantes		Índices por habitante			Capacidad media de los hospitales
	Urgencias	Actos quirúrgicos	Compras y gastos (en €)	Inversiones (en €)	Ingresos y fuentes de financiación (en €)	
TOTAL	525,06	92,67	479,59	22,05	480,83	208,04
Andalucía	552,50	90,81	429,36	9,37	430,52	260,49
Aragón	485,74	91,72	522,71	16,38	527,36	209,30
Asturias (Principado de)	399,21	76,81	484,31	22,79	488,10	224,53
Baleares (Illes)	743,60	113,70	506,32	45,86	511,46	146,88
Canarias	463,65	91,67	560,34	24,41	563,46	168,76
Cantabria	545,93	71,83	511,57	54,17	512,48	275,22
Castilla y León	390,74	79,55	447,01	21,45	446,07	212,91
Castilla-La Mancha	410,03	68,08	366,25	18,03	368,09	196,15
Cataluña	654,26	109,95	528,56	23,78	526,06	166,63
Comunidad Valenciana	528,99	92,09	416,73	13,72	420,27	211,26
Extremadura	406,52	70,74	416,31	15,94	416,93	224,74
Galicia	412,18	79,43	446,79	8,44	448,09	223,42
Madrid (Comunidad de)	532,77	101,69	543,64	39,09	544,66	307,65
Murcia (Región de)	650,81	88,17	451,71	34,40	455,44	163,88
Navarra (Comunidad Foral de)	466,80	104,06	690,63	44,48	698,01	182,31
País Vasco	461,43	99,35	530,47	30,32	531,75	187,91
Rioja (La)	414,96	77,91	408,67	20,77	415,54	201,60
Ceuta y Melilla	694,05	58,82	532,30	9,15	532,30	135,25



5.2. Indicadores hospitalarios

5.2.9. Indicadores básicos de los centros hospitalarios por comunidades autónomas. Año 2001
(Continuación)

	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación	Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento	Partos por cama en obstetricia	Necropsias por 100 fallecidos
TOTAL	8,80	33,13	79,91	1.065,92	58,04	3,88
Andalucía	7,55	36,92	76,41	1.178,49	57,42	2,36
Aragón	9,60	30,75	80,88	1.069,57	50,35	2,38
Asturias (Principado de)	8,93	32,68	79,95	960,21	49,95	3,90
Baleares (Illes)	6,74	40,45	74,71	1.087,94	61,58	5,79
Canarias	12,04	24,74	81,60	1.046,54	63,97	3,68
Cantabria	12,25	26,15	87,78	833,85	66,87	10,89
Castilla y León	10,04	27,79	76,40	917,49	52,11	2,12
Castilla-La Mancha	8,28	34,12	77,42	1.168,25	49,25	2,37
Cataluña	10,20	30,46	85,09	1.132,67	58,31	5,84
Comunidad Valenciana	6,54	43,48	77,94	982,49	58,53	3,25
Extremadura	8,82	30,76	74,33	1.040,49	44,88	0,71
Galicia	9,43	30,23	78,11	934,92	42,90	3,01
Madrid (Comunidad de)	8,70	34,45	82,13	1.088,14	71,47	4,13
Murcia (Región de)	8,18	34,32	76,89	1.110,45	56,97	3,61
Navarra (Comunidad Foral de)	8,49	32,80	76,25	944,54	46,70	10,02
País Vasco	8,57	34,46	80,88	1.043,40	76,52	5,35
Rioja (La)	9,13	31,18	77,95	1.185,44	54,44	1,39
Ceuta y Melilla	5,99	36,97	60,66	675,25	70,71	1,01

(Conclusión)

	Índices por cama en funcionamiento					
	Total de personal	Personal sanitario	Médicos	Enfermería	Ayudantes sanitarios	Personal no sanitario
TOTAL	2,57	1,83	0,36	0,73	0,70	0,75
Andalucía	3,05	2,13	0,42	0,86	0,82	0,92
Aragón	2,67	1,93	0,38	0,76	0,77	0,74
Asturias (Principado de)	2,71	1,89	0,40	0,75	0,72	0,81
Baleares (Illes)	2,57	1,82	0,32	0,75	0,73	0,75
Canarias	2,39	1,71	0,32	0,61	0,75	0,68
Cantabria	2,73	1,99	0,36	0,78	0,81	0,74
Castilla y León	2,11	1,47	0,30	0,59	0,55	0,64
Castilla-La Mancha	2,96	2,06	0,43	0,82	0,79	0,89
Cataluña	1,90	1,38	0,28	0,56	0,51	0,51
Comunidad Valenciana	3,06	2,22	0,47	0,93	0,79	0,84
Extremadura	2,58	1,71	0,35	0,68	0,65	0,88
Galicia	2,55	1,79	0,36	0,71	0,68	0,76
Madrid (Comunidad de)	3,00	2,08	0,40	0,81	0,83	0,92
Murcia (Región de)	2,79	2,05	0,39	0,79	0,82	0,74
Navarra (Comunidad Foral de)	3,10	2,35	0,47	1,00	0,77	0,75
País Vasco	2,16	1,57	0,31	0,65	0,60	0,59
Rioja (La)	2,85	2,04	0,40	0,86	0,75	0,81
Ceuta y Melilla	3,82	2,47	0,50	0,95	0,96	1,35

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

5. Salud

5.3. Morbilidad

Enfermedades de declaración obligatoria		
5.3.1.	Casos notificados por enfermedades. 1996-2003	253
5.3.G.1.	Casos notificados de gripe. 1988-2003	254
5.3.G.2.	Porcentaje de casos registrados de gripe. 2003	254
5.3.G.3.	Enfermos dados de alta por enfermedades de los aparatos circulatorio y respiratorio. 2002	254
Morbilidad hospitalaria		
5.3.2.	Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad. 2002	255
5.3.3.	Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. 2002	256



5.3. Morbilidad

5.3.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos notificados por enfermedades

Enfermedad ¹	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Fiebres tifoidea y paratifoidea (002)	547	324	316	207	208	174	180	148
Disentería bacilar (004)	107	201	172	64	92	97	305	136
Gripe (487)	3.331.465	2.562.005	2.588.098	3.208.625	2.013.861	847.975	1.614.293	1.490.098
Tuberculosis respiratoria (011)	8.331	9.278	8.923	8.322	7.864	7.441	7.171	6.743
Sarampión (055)	4.932	1.838	447	244	152	87	88	246
Rubéola (056)	16.750	3.821	886	533	346	179	138	113
Varicela (052)	240.143	230.177	194.036	228.665	184.219	196.631	196.296	180.783
Brucelosis (023)	2.085	2.145	1.540	1.560	1.149	924	895	642
Sífilis (091)	814	762	771	677	709	700	736	917
Infección gonocócica (098.0-098.1)	3.913	2.348	2.176	1.465	1.055	805	832	1.069
Infección meningo-cócica (036)	1.481	2.133	1.105	1.317	1.404	908	1.109	1.007
Parotiditis (072)	14.618	6.970	2.846	4.148	9.402	7.767	4.533	1.677
Tosferina (033)	3.535	1.095	315	410	921	379	347	551
Difteria (032)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra (030)	13	16	9	14	12	12	18	6
Paludismo (084)	224	291	362	392	443	466	474	456
Poliomielitis (045)	0	0	0	1	0	⁽²⁾ 1	0	0
Rabia (071)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (037)	43	45	32	37	29	23	21	24
Triquinosis (124)	16	11	54	18	43	44	25	48
Cólera (001)	0	0	0	0	0	⁽³⁾ 1	0	0
Fiebre amarilla (060)	0	0	0	0	0	0	0	0
Peste (020)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifus exantemático (080)	0	0	0	0	0	0	0	0
Botulismo (005.1)	..	7	13	7	9	13	6	6
Hepatitis A (070.0-070.1)	..	1.811	2.040	1.453	988	899	622	760
Hepatitis B (070.2-070.3)	..	1.158	1.134	926	890	780	819	801
Otras hepatitis víricas (070)	..	2.658	2.324	1.658	1.425	1.231	1.194	911
Legionelosis (482.8)	..	191	339	432	754	1.404	1.457	1.263
Meningitis tuberculosa (013.0-320.4)	..	69	85	95	94	74	96	93
Rubéola congénita (771.0)	..	1	0	0	1	0	0	0
Sífilis congénita (090)	..	5	5	2	9	8	14	4
Tétanos neonatal (771.3)	..	0	0	0	0	0	0	0

1 Entre paréntesis, y a continuación de cada rúbrica, se indican los códigos que les corresponden en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S. (Novena revisión, 1975).

2 Caso asociado a la vacuna.

3 Caso importado.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo.




5. Salud

5.3. Morbilidad


5.3.G.1. Casos registrados de gripe

Millones



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo


5.3.G.2. Porcentaje de casos registrados de gripe. 2003



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

5.3.G.3. Enfermos dados de alta por enfermedades de los aparatos circulatorio y respiratorio. 2002

Miles



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo



5.3. Morbilidad

5.3.2. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad.

Año 2002

(Continúa)

Diagnóstico	Total	Grupos de edad en años				
		Menores de 1 año	De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 34
TODAS LAS CAUSAS 001-999 I-XVII	4.487.816	160.408	119.685	142.147	292.213	660.443
Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139 I	79.502	7.685	10.683	6.773	5.368	9.499
Tumores 140-239 II	376.367	624	2.039	3.956	7.735	16.654
Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad 240-279 III	74.132	945	1.388	3.252	3.862	6.256
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 280-289 IV	36.599	435	1.613	2.909	1.566	1.600
Trastornos mentales 290-319 V	112.628	259	450	1.984	12.486	24.704
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 320-389 VI	178.855	2.523	5.995	10.374	7.967	12.356
Enfermedades del sistema circulatorio 390-459 VII	580.812	870	723	1.784	5.095	14.058
Enfermedades del aparato respiratorio 460-519 VIII	438.891	28.226	37.564	22.847	21.582	22.856
Enfermedades del aparato digestivo 520-579 IX	526.523	7.915	14.827	22.203	31.103	44.390
Enfermedades del aparato genitourinario 580-629 X	271.925	6.706	6.573	8.043	14.463	29.565
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 630-676 XI	555.757	334	80.757	351.192
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 680-709 XII	48.881	783	2.179	2.169	8.510	8.119
Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 710-739 XIII	281.258	558	2.229	6.288	20.221	30.219
Anomalías congénitas 740-759 XIV	40.269	9.794	6.757	6.995	3.857	3.545
Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal 760-779 XV	63.139	62.611	528
Sintomas, signos y estados mal definidos 780-799 XVI	250.578	9.146	12.683	14.617	13.243	20.099
Lesiones y envenenamientos 800-999 XVII	368.636	2.701	9.169	21.007	41.725	44.688
Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen los nacidos vivos en hospitales) V01-V99 (diagnóstico principal)	120.509	15.691	2.303	4.437	8.791	12.880
Altas sin diagnóstico	82.546	2.936	1.982	2.177	3.882	7.753

(Conclusión)

Diagnóstico		Grupos de edad en años					
		De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	De 65 a 74	De 75 a 84	De 85 y más
TODAS LAS CAUSAS 001-999 I-XVII	503.049	446.623	515.810	751.370	649.075	246.993	
Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139 I	11.598	5.758	5.305	6.863	6.697	3.272	
Tumores 140-239 II	36.904	59.711	69.235	97.670	66.012	15.827	
Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad 240-279 III	8.031	9.445	9.848	13.102	12.302	5.700	
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 280-289 IV	2.171	2.809	4.029	7.483	8.430	3.553	
Trastornos mentales 290-319 V	26.702	16.900	9.684	8.888	7.152	3.420	
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 320-389 VI	15.869	18.273	22.221	38.883	36.135	8.260	
Enfermedades del sistema circulatorio 390-459 VII	30.091	56.922	87.702	158.230	161.203	64.134	
Enfermedades del aparato respiratorio 460-519 VIII	22.839	25.023	37.801	79.208	94.809	46.136	
Enfermedades del aparato digestivo 520-579 IX	57.907	67.724	75.963	98.665	77.806	28.020	
Enfermedades del aparato genitourinario 580-629 X	37.561	41.894	36.756	46.165	32.378	11.820	
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 630-676 XI	121.660	1.755	60	
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 680-709 XII	5.760	4.746	4.274	5.096	4.924	2.319	
Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 710-739 XIII	38.086	44.444	50.026	58.561	27.562	3.064	
Anomalías congénitas 740-759 XIV	2.899	2.230	1.690	1.416	773	313	
Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal 760-779 XV	
Sintomas, signos y estados mal definidos 780-799 XVI	24.075	29.654	34.699	42.099	36.092	14.172	
Lesiones y envenenamientos 800-999 XVII	40.230	37.012	37.949	51.172	53.037	29.946	
Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen los nacidos vivos en hospitales) V01-V99 (diagnóstico principal)	13.552	14.110	17.283	19.218	9.733	2.513	
Altas sin diagnóstico	7.111	8.215	11.285	18.651	14.029	4.523	

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.



5. Salud

5.3. Morbilidad

5.3.3. Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. Año 2002

(Continúa)

Diagnóstico	Total	Grupos de edad en años				
		Menores de 1 año	De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 34
TODAS LAS CAUSAS 001-999 I-XVII	34.510.622	1.116.398	484.619	589.283	1.472.289	3.172.299
Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139 I	704.488	37.402	47.731	31.188	37.694	91.627
Tumores 140-239 II	3.861.834	5.390	16.539	32.728	58.323	117.759
Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad 240-279 III	639.201	7.754	8.794	20.540	22.559	35.915
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 280-289 IV	291.482	2.686	9.266	15.220	10.377	11.960
Trastornos mentales 290-319 V	3.742.712	2.096	2.200	23.173	224.612	482.886
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 320-389 VI	915.305	18.022	27.118	40.167	43.827	68.915
Enfermedades del sistema circulatorio 390-459 VII	5.200.968	7.879	5.762	8.691	26.162	68.739
Enfermedades del aparato respiratorio 460-519 VIII	3.362.259	162.743	138.609	66.801	80.823	96.577
Enfermedades del aparato digestivo 520-579 IX	3.390.439	32.294	48.195	87.751	123.556	203.674
Enfermedades del aparato genitourinario 580-629 X	1.446.716	39.959	25.104	30.284	54.108	106.597
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 630-676 XI	1.963.095	1.285	277.325	1.243.023
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 680-709 XII	358.659	3.773	9.429	9.201	23.974	29.370
Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 710-739 XIII	1.615.739	3.539	12.913	33.272	72.075	113.661
Anomalías congénitas 740-759 XIV	232.529	84.532	30.077	27.941	16.568	14.969
Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal 760-779 XV	587.635	583.868	3.767
Sintomas, signos y estados mal definidos 780-799 XVI	1.413.632	41.226	44.542	48.559	53.751	81.996
Lesiones y envenenamientos 800-999 XVII	3.320.590	10.987	37.133	84.731	287.756	309.206
Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen los nacidos vivos en hospitales) V01-V99 (diagnóstico principal)	622.173	52.494	8.318	16.113	32.653	42.463
Altas sin diagnóstico	841.152	19.755	9.121	11.640	26.144	52.952

(Conclusión)

Diagnóstico	Grupos de edad en años					
	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	De 65 a 74	De 75 a 84	De 85 y más
TODAS LAS CAUSAS 001-999 I-XVII	3.096.031	3.283.449	4.336.993	7.281.229	6.865.669	2.812.362
Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139 I	120.167	60.660	63.590	100.075	79.590	34.766
Tumores 140-239 II	276.273	529.753	733.720	1.117.751	793.496	180.103
Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad 240-279 III	49.250	69.383	85.926	138.011	139.842	61.227
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 280-289 IV	17.115	22.313	33.922	65.716	73.884	29.023
Trastornos mentales 290-319 V	661.165	568.349	535.597	528.567	441.727	272.339
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 320-389 VI	82.368	90.716	112.944	190.688	180.897	59.642
Enfermedades del sistema circulatorio 390-459 VII	167.440	384.166	710.655	1.523.429	1.654.609	643.437
Enfermedades del aparato respiratorio 460-519 VIII	122.495	175.174	322.319	775.809	962.813	458.097
Enfermedades del aparato digestivo 520-579 IX	300.913	385.948	491.508	758.500	692.493	265.608
Enfermedades del aparato genitourinario 580-629 X	147.339	181.478	192.095	301.640	262.741	105.371
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 630-676 XI	434.137	7.177	148
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 680-709 XII	33.543	36.699	42.715	62.613	71.870	35.473
Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 710-739 XIII	161.490	192.871	266.542	456.888	268.541	33.949
Anomalías congénitas 740-759 XIV	13.809	12.989	11.582	11.258	6.180	2.624
Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal 760-779 XV
Sintomas, signos y estados mal definidos 780-799 XVI	103.995	131.915	181.191	292.124	303.954	130.379
Lesiones y envenenamientos 800-999 XVII	291.218	297.104	343.153	581.913	674.491	402.898
Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen los nacidos vivos en hospitales) V01-V99 (diagnóstico principal)	49.809	65.424	88.605	132.852	99.984	33.457
Altas sin diagnóstico	63.504	71.332	120.780	243.395	158.559	63.970

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

5. Salud

5.4. SIDA

Casos por categoría de transmisión

5.4.1.	Según la edad. 2004	259
5.4.G.1.	Casos de SIDA según año de diagnóstico. 1987-2004	259

Casos por comunidad autónoma de residencia

5.4.2.	Según la categoría de transmisión y sexo. 2004	260
5.4.3.	Según año de diagnóstico. <1999, 1999-2004	261
5.4.G.2.	Tasas de SIDA por millón de habitantes. Casos registrados. 2004	261



5.4. SIDA

5.4.1. Casos por categoría de transmisión según la edad¹.

Actualización a 30 de junio de 2004

Edad	Total	Homo/bise	UDVP	Hemode- rivados	Transfusio- nes	HMR	Heterose- xuales	Descon./N.C.
TOTAL	68.788	9.397	43.839	799	372	900	10.376	3.105
Total pediátricos	983	0	0	67	19	885	0	12
< 1	395	0	0	0	0	393	0	2
1-2	240	0	0	0	3	236	0	1
3-4	136	0	0	3	3	125	0	5
5-9	151	0	0	32	7	110	0	2
10-12	61	0	0	32	6	21	0	2
Total adultos	67.648	9.385	43.728	730	353	15	10.356	3.081
13-14	43	0	3	28	4	7	0	1
15-19	419	6	270	78	9	8	37	11
20-24	4.454	237	3.564	114	7	0	454	78
25-29	15.428	1.107	12.292	111	21	0	1.544	353
30-34	20.026	1.877	15.203	111	41	0	2.204	590
35-39	12.977	1.852	8.550	97	39	0	1.922	517
40-44	6.197	1.508	2.886	64	38	0	1.302	399
45-49	3.243	1.179	700	32	41	0	951	340
50-54	1.828	666	156	35	40	0	672	259
55-59	1.248	437	64	23	32	0	487	205
60 y más	1.785	516	40	37	81	0	783	328
Edad desconocida	157	12	111	2	0	0	20	12


DISPONIBLE en CD-ROM: Desagregado por sexos.

1 Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bise=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral; HMR=Hijos de madres de riesgo; Hetero=Relaciones heterosexuales de riesgo; Descon/N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.4.G.1. Casos de SIDA según año de diagnóstico



* Balance de la epidemia a 30 de junio de 2004

Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo



5. Salud

5.4. SIDA

5.4.2. Casos por categoría de transmisión y sexo, según la comunidad autónoma de residencia¹. Actualización a 30 de junio de 2004

(Continúa)

	Total			Homo/bise		UDVP		Hemoderivados	
	Total	Varones	Mujeres	Varones	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	
TOTAL	68.788	55.198	13.590	9.397	35.578	8.261	727	72	
Andalucía	9.476	7.970	1.506	781	5.940	869	136	11	
Aragón	1.318	1.022	296	104	610	164	26	5	
Asturias (Principado de)	1.216	972	244	133	594	144	11	1	
Baleares (Illes)	2.023	1.584	439	420	791	253	18	5	
Canarias	1.782	1.493	289	574	513	139	25	1	
Cantabria	607	505	102	56	364	59	4	1	
Castilla y León	1.201	1.009	192	93	702	108	22	2	
Castilla-La Mancha	2.482	1.957	525	159	1.387	333	48	8	
Cataluña	14.568	11.726	2.842	2.761	6.540	1.618	107	7	
Com. Valenciana	5.513	4.327	1.186	707	2.691	750	48	5	
Extremadura	969	786	183	50	579	113	17	5	
Galicia	3.224	2.512	712	255	1.713	428	53	7	
Madrid (Comunidad de)	16.487	13.179	3.308	2.619	8.860	2.125	131	7	
Murcia (Región de)	1.333	1.106	227	212	629	119	18	0	
Navarra (Comunidad Foral de)	774	562	212	54	374	163	9	0	
País Vasco	4.936	3.764	1.172	300	2.851	786	51	6	
Rioja (La)	436	351	85	20	245	52	2	1	
Ceuta	153	124	29	4	95	16	0	0	
Melilla	76	62	14	9	43	7	0	0	
Extranjero	214	187	27	86	57	15	1	0	

(Conclusión)

	Transfusiones		HMR		Heterosexuales		Descon/N.C.	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TOTAL	209	163	434	466	6.314	4.062	2.539	566
Andalucía	24	22	52	63	754	485	283	56
Aragón	2	4	13	8	199	101	68	14
Asturias (Principado de)	8	6	5	4	162	73	59	16
Baleares (Illes)	7	5	16	18	254	138	78	20
Canarias	9	3	11	7	230	129	131	10
Cantabria	1	2	6	5	54	29	20	6
Castilla y León	8	3	6	7	129	58	49	14
Castilla-La Mancha	9	15	17	24	264	130	73	15
Cataluña	31	22	108	97	1.626	982	553	116
Com. Valenciana	23	10	32	39	511	314	315	68
Extremadura	4	2	5	12	71	31	60	20
Galicia	18	13	4	9	382	228	87	27
Madrid (Comunidad de)	42	39	110	121	885	891	532	125
Murcia (Región de)	4	1	9	9	173	90	61	8
Navarra (Comunidad Foral de)	2	1	1	4	106	42	16	2
País Vasco	10	14	30	32	404	295	118	39
Rioja (La)	1	0	5	4	67	27	11	1
Ceuta	0	0	2	1	13	6	10	6
Melilla	1	1	1	1	6	4	2	1
Extranjero	5	0	1	1	24	9	13	2

1 Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bise=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral; HMR=Hijos de madres de riesgo; Hetero=Relaciones heterosexuales de riesgo; Descon/N.C.=No se mencionan exposiciones de riesgo.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.



5.4. SIDA

5.4.3. Casos por comunidad autónoma de residencia según año de diagnóstico.

Actualización a 30 de junio de 2004

	Total ¹	<1999	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Desc.	
TOTAL	68.788	56.005	3.055	2.767	2.354	2.140	1.888	502	77	
Andalucía	9.476	7.503	471	381	360	294	336	93	38	
Aragón	1.318	1.042	66	67	41	51	34	17	0	
Asturias (Principado de)	1.216	967	46	61	36	58	36	5	7	
Baleares (Illes)	2.023	1.554	113	107	80	79	64	26	0	
Canarias	1.782	1.352	120	103	85	68	43	9	2	
Cantabria	607	524	18	20	10	14	15	4	2	
Castilla y León	2.482	1.906	125	149	87	97	88	25	5	
Castilla-La Mancha	1.201	979	58	39	41	46	29	7	2	
Cataluña	14.568	12.241	559	508	455	400	343	62	0	
Comunidad Valenciana	5.513	4.512	255	199	177	180	145	42	3	
Extremadura	969	772	51	32	38	32	26	5	13	
Galicia	3.224	2.607	144	145	125	108	84	11	0	
Madrid (Comunidad de)	16.487	13.651	668	621	542	470	400	130	5	
Murcia (Región de)	1.333	953	86	75	78	61	65	15	0	
Navarra (Comunidad Foral de)	774	640	36	24	19	31	20	4	0	
País Vasco	4.936	4.097	196	201	150	127	131	34	0	
Rioja (La)	436	335	23	21	19	10	18	10	0	
Ceuta y Melilla	229	182	12	10	4	11	7	3	0	
Extranjero	214	188	8	4	7	3	4	0	0	

DISPONIBLE en CD-ROM: Desagregado por provincias.


1 Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Desc.=No consta el año de diagnóstico.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.4.G.2. Tasas de SIDA por millón de habitantes.

Casos registrados a 30 de junio de 2004



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología.
Ministerio de Sanidad y Consumo

5. Salud

5.5. Discapacidades y estado de salud

Discapacidades		
5.5.1.	Personas con discapacidades según grupos de edad y sexo. 1999	265
5.5.G.1.	Personas con discapacidades. Tasas por 1.000 habitantes. 1999	265
5.5.2.	Personas de 6 a 64 años y de 65 y más años con discapacidades, según los grupos de discapacidades. 1999	266
5.5.3.	Personas con discapacidades por comunidades autónomas. 1999	267
5.5.G.2.	Personas con discapacidades por comunidades autónomas. 1999. Tasas por 1.000 habitantes de 6 a 64 años.	267
5.5.G.3.	Personas con discapacidades por comunidades autónomas. 1999. Tasas por 1.000 habitantes de 65 y más años	267
5.5.4.	Personas de 6 a 64 años y de 65 y más años con deficiencias, según las principales causas que las originaron. 1999	268
5.5.5.	Niños menores de 6 años con limitaciones según tipo de limitación. 1999	268
Estado de salud		
5.5.6.	Interrupciones voluntarias del embarazo. Resumen general. 1996-2003	269
5.5.G.4.	Número de abortos. 1994-2003	269
5.5.G.5.	Abortos. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 2003	269
5.5.7.	Población de 16 y más años según sexo, edad y situación actual en relación al consumo de alcohol. 1999	270
5.5.G.6.	Población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999	270
5.5.G.7.	Porcentaje de población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999	270
5.5.8.	Población de 16 y más años que consume alcohol diariamente por comunidades autónomas. 1999	271
5.5.G.8.	Porcentaje de la población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999	271
5.5.9.	Población de 16 y más años según sexo, edad y situación actual en relación al consumo de tabaco. 1999	272
5.5.G.9.	Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 1999	272
5.5.G.10.	Población de 16 y más años que fuma diariamente. 1999	272
5.5.10.	Población de 16 y más años que fuma diariamente por comunidades autónomas. 1999	273
5.5.G.11.	Porcentaje de la población de 16 y más años que fuma diariamente por comunidades autónomas. 1999	273
5.5.11.	Donación y transplante. Resumen general. 1996-2003	274
5.5.G.12.	Donaciones de órganos. 1993-2003	274
5.5.G.13.	Transplantes renales, hepáticos y cardíacos. 1993-2003	274




5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.1. Personas con discapacidades según grupos de edad y sexo. Año 1999

	Total Personas con discapacidades	Distribución por edad	Varones	Mujeres	Tasa por 1.000 habitantes	
					Varones	Mujeres
TOTAL	3.528.220	100,00	1.472.971	2.055.251	76,60	102,67
Menos de 6 años	49.577	1,41	24.723	24.853	21,71	23,21
De 6 a 16 años	80.260	2,27	43.051	37.211	17,80	16,25
6 a 9 años	29.782	0,84	15.363	14.420	18,91	18,86
10 a 16 años	50.478	1,43	27.688	22.791	17,24	14,94
De 17 a 44 años	507.518	14,38	291.736	215.782	33,53	25,42
17 a 24 años	91.361	2,59	57.453	33.908	22,88	14,10
25 a 29 años	78.275	2,22	48.578	29.697	28,82	18,29
30 a 34 años	107.631	3,05	64.514	43.117	39,54	27,09
35 a 39 años	115.171	3,26	60.029	55.142	39,55	36,58
40 a 44 años	115.080	3,26	61.162	53.918	45,13	39,63
De 45 a 64 años	818.213	23,19	379.652	438.561	89,10	98,67
45 a 49 años	135.075	3,83	66.311	68.764	54,68	56,23
50 a 54 años	170.834	4,84	74.872	95.962	65,24	81,41
55 a 59 años	210.962	5,98	96.639	114.323	99,75	112,74
60 a 64 años	301.342	8,54	141.830	159.512	152,20	155,01
De 65 y más años	2.072.652	58,74	733.809	1.338.844	270,80	359,45
65 a 69 años	386.338	10,95	161.083	225.255	170,97	207,28
70 a 74 años	457.269	12,96	168.643	288.626	219,52	299,40
75 a 79 años	476.926	13,52	172.670	304.256	325,16	399,15
80 a 84 años	370.701	10,51	120.382	250.319	428,94	500,73
85 y más años	381.418	10,81	111.031	270.388	591,64	656,59

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.1. Personas con discapacidades. Tasas por 1.000 habitantes. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE



5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.2. Personas con discapacidades según los grupos de discapacidades. Año 1999

	Personas con discapacidades	% sobre el total	Tasa por 1.000 habitantes
De 6 a 64 años			
TOTAL	1.405.992	100,00	45,94
Ver	304.512	21,66	9,95
Oír	295.869	21,04	9,67
Comunicarse	244.545	17,39	7,99
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	237.146	16,87	7,75
Desplazarse	415.610	29,56	13,58
Utilizar brazos y manos	447.985	31,86	14,64
Desplazarse fuera del hogar	738.073	52,49	24,12
Cuidar de sí mismo	215.228	15,31	7,03
Realizar las tareas del hogar	519.486	36,95	16,98
Relacionarse con otras personas	229.221	16,30	7,49
De 65 y más años			
TOTAL	2.072.652	100,00	322,11
Ver	697.778	33,67	108,44
Oír	665.622	32,11	103,45
Comunicarse	260.268	12,56	40,45
Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas	334.561	16,14	51,99
Desplazarse	809.533	39,06	125,81
Utilizar brazos y manos	644.532	31,10	100,17
Desplazarse fuera del hogar	1.350.827	65,17	209,93
Cuidar de sí mismo	561.830	27,11	87,31
Realizar las tareas del hogar	1.049.111	50,62	163,04
Relacionarse con otras personas	337.529	16,28	52,46

NOTA.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.



5.5. Discapacidades y estado de salud


5.5.3. Personas con discapacidades por comunidades autónomas. Año 1999

	Personas de 6 a 64 años			Personas de 65 y más años		
	Población total	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años	Población total	Personas con discapacidades	Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años
TOTAL	30.602.991	1.405.992	45,94	6.434.524	2.072.652	322,11
Andalucía	5.681.463	319.994	56,32	985.946	388.837	394,38
Aragón	861.315	31.499	36,57	240.635	64.548	268,24
Asturias (Principado de)	796.141	37.227	46,76	212.760	63.776	299,75
Baleares (Illes)	594.457	27.265	45,87	114.364	29.684	259,55
Canarias	1.329.664	54.394	40,91	190.607	51.891	272,24
Cantabria	403.629	18.402	45,59	94.342	29.748	315,32
Castilla y León	1.823.879	84.213	46,17	512.714	191.087	372,70
Castilla-La Mancha	1.268.024	57.015	44,96	317.647	107.881	339,63
Cataluña	4.702.673	224.960	47,84	1.033.387	339.553	328,58
Comunidad Valenciana	3.100.655	124.921	40,29	625.404	187.954	300,53
Extremadura	811.362	35.102	43,26	188.044	67.189	357,30
Galicia	2.051.492	103.570	50,49	520.028	168.620	324,25
Madrid (Comunidad de)	3.985.904	149.996	37,63	751.468	197.804	263,22
Murcia (Región de)	871.125	48.701	55,91	154.500	62.558	404,90
Navarra (Comunidad Foral de)	406.481	14.251	35,06	90.789	26.124	287,75
País Vasco	1.609.688	62.908	39,08	337.296	80.693	239,24
Rioja (La)	196.950	5.226	26,53	48.441	8.877	183,25
Ceuta	57.850	2.865	49,53	8.578	2.604	303,59
Melilla	50.239	3.481	69,30	7.574	3.227	426,00

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.2. Personas con discapacidades por comunidades autónomas. Año 1999


Tasa por 1.000 habitantes de 6 a 64 años



Fuente: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estados de salud. INE

5.5.G.3. Personas con discapacidades por comunidades autónomas. Año 1999

Tasa por 1.000 habitantes de 65 y más años



Fuente: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estados de salud. INE



5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.4. Deficiencias según las principales causas que las originaron. Año 1999

	Total	% sobre el total	Perinatal	Accidente	Enfermedad	Otras causas	No consta
Personas de 6 a 64 años							
TOTAL	1.728.601	100,00	348.879	250.585	913.226	211.200	4.713
Deficiencias mentales	288.271	16,68	136.954	16.089	91.242	43.266	718
Deficiencias visuales	265.981	15,39	68.992	45.301	120.417	28.732	2.539
Deficiencias del oído	280.867	16,25	49.094	24.022	166.766	40.446	541
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	20.264	1,17	1.763	3.613	9.466	5.421	0
Deficiencias osteoarticulares	566.496	32,77	43.927	133.098	340.903	48.567	0
Deficiencias del sistema nervioso	138.983	8,04	31.445	20.879	68.288	17.739	633
Deficiencias viscerales	120.231	6,96	11.264	4.907	92.846	10.932	282
Otras deficiencias	47.507	2,75	5.438	2.673	23.299	16.096	0
Personas de 65 y más años							
TOTAL	3.159.728	100,00	65.668	221.821	2.179.023	680.279	12.936
Deficiencias mentales	227.630	7,20	6.765	5.669	170.758	43.985	454
Deficiencias visuales	573.737	18,16	18.289	33.371	418.576	97.546	5.955
Deficiencias del oído	552.322	17,48	21.070	25.976	360.578	139.350	5.349
Deficiencias del lenguaje, habla y voz	31.258	0,99	74	1.478	24.893	4.812	0
Deficiencias osteoarticulares	901.425	28,53	10.061	138.065	659.857	93.012	429
Deficiencias del sistema nervioso	179.345	5,68	3.358	10.397	143.800	21.607	182
Deficiencias viscerales	217.492	6,88	4.902	2.886	190.645	18.780	280
Otras deficiencias	476.519	15,08	1.149	3.982	209.915	261.188	286

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.5. Niños menores de 6 años con limitaciones según tipo de limitación. Año 1999

	Niños con limitaciones	Tasa por 1.000 habitantes menores de 6 años
TOTAL	49.577	22,44
Mantenerse sentado, de pie o caminar	8.805	3,99
Ver	8.353	3,78
Ceguera total	793	0,36
Oír	5.302	2,40
Sordera total	922	0,42
Mover los brazos, debilidad o rigidez	5.324	2,41
Caminar, debilidad o rigidez en las piernas	11.810	5,35
Ataques, rigidez en el cuerpo, pérdida de conocimiento	4.951	2,24
Hacer las cosas como los demás niños de su edad	16.289	7,37
Niño lento o alicaído	6.383	2,89
Comprender órdenes sencillas (niños de 2 a 5 años)	4.717	2,13
Nombrar algún objeto (niños de 2 a 3 años)	5.372	2,43
Habla dificultosa (niños de 3 a 5 años)	16.076	7,28
Otros problemas que precisan de cuidados especiales	23.480	10,63

NOTA.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de discapacidad.

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.




5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.6. Interrupciones voluntarias del embarazo. Resumen general

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Centros notificadores	106	115	117	123	121	121	124	128
Número de abortos	51.002	49.578	53.847	58.399	63.756	69.857	77.125	79.788
TASA POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS	5,69	5,52	6,00	6,52	7,14	7,66	8,46	8,77
De 19 y menos años	4,91	5,03	5,71	6,72	7,49	8,29	9,28	9,90
De 20 a 24 años	8,35	8,13	9,13	10,26	11,88	12,86	14,37	15,31
De 25 a 29 años	7,02	6,84	7,35	7,90	8,66	9,34	10,72	11,30
De 30 a 34 años	5,89	5,57	5,99	6,37	6,90	7,44	8,10	8,28
De 35 a 39 años	4,70	4,45	4,65	4,86	5,11	5,42	5,84	6,02
De 40 y más años	2,37	2,27	2,35	2,34	2,35	2,47	2,72	2,69


Fuente de información: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.5.G.4. Número de abortos



Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.5.G.5. Abortos. Tasas por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. 2003



Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.



5. Salud


5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.7. Población de 16 y más años según sexo, edad y situación actual en relación al consumo de alcohol. Año 1999

	Total	Consumo diariamente	Consumo de 4 a 6 veces por semana	Consumo de 2 a 3 veces por semana	Consumo 1 vez por semana	Consumo menos de 1 vez por semana	No consume pero ha consumido antes	No consume ni ha consumido nunca alcohol	No consta
AMBOS SEXOS									
Total	32.863.014	5.454.285	603.568	2.888.739	3.190.789	2.898.703	1.678.133	16.143.332	5.465
De 16 a 34 años	11.981.708	810.473	177.762	1.425.809	1.898.851	1.381.723	259.150	6.027.939	0
De 35 a 54 años	10.502.967	2.346.822	254.826	1.052.902	948.379	982.862	417.363	4.499.813	0
De 55 a 74 años	7.705.003	1.827.631	141.502	360.366	299.804	445.660	658.429	3.968.742	2.868
De 75 y más años	2.673.336	469.358	29.478	49.662	43.755	88.458	343.191	1.646.837	2.597
VARONES									
Total	15.952.467	4.200.731	443.589	1.957.059	1.846.937	1.297.898	1.122.427	5.081.266	2.559
De 16 a 34 años	6.108.798	642.849	138.257	982.155	1.108.229	622.797	129.932	2.484.579	0
De 35 a 54 años	5.233.177	1.799.077	183.021	695.665	530.309	438.810	278.949	1.307.345	0
De 55 a 74 años	3.611.135	1.424.260	103.527	245.979	180.302	194.639	484.470	975.955	2.004
De 75 y más años	999.357	334.545	18.784	33.261	28.097	41.652	229.076	313.386	556
MUJERES									
Total	16.910.547	1.253.553	159.979	931.680	1.343.852	1.600.805	555.706	11.062.066	2.906
De 16 a 34 años	5.872.910	167.624	39.505	443.654	790.623	758.926	129.218	3.543.360	0
De 35 a 54 años	5.269.790	547.745	71.805	357.238	418.070	544.052	138.414	3.192.468	0
De 55 a 74 años	4.093.868	403.371	37.975	114.387	119.502	251.022	173.959	2.992.787	865
De 75 y más años	1.673.979	134.813	10.694	16.401	15.657	46.806	114.115	1.333.451	2.041


Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.6. Población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999



Fuente: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE

5.5.G.7. Porcentaje de población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.




5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.8. Población de 16 y más años que consume alcohol diariamente por comunidades autónomas. Año 1999

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
TOTAL	5.454.285	4.200.731	1.253.553
Andalucía	907.874	750.510	157.364
Aragón	153.341	124.769	28.572
Asturias (Principado de)	142.980	120.724	22.255
Baleares (Illes)	96.932	64.702	32.230
Canarias	100.954	87.336	13.618
Cantabria	88.184	66.752	21.431
Castilla La Mancha	224.331	185.077	39.254
Castilla y León	390.289	314.679	75.610
Cataluña	892.473	669.327	223.146
Comunidad Valenciana	490.636	375.298	115.338
Extremadura	130.111	116.146	13.965
Galicia	595.840	395.941	199.899
Madrid (Comunidad de)	510.992	396.760	114.232
Murcia (Región de)	205.093	157.335	47.758
Navarra (Comunidad Foral de)	102.502	77.287	25.214
País Vasco	369.672	258.286	111.386
Rioja (La)	41.188	29.536	11.652
Ceuta y Melilla	10.891	10.265	627

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.8. Porcentaje de la población de 16 y más años que consume alcohol diariamente. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.



5. Salud


5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.9. Población de 16 y más años según sexo, edad y situación actual en relación al consumo de tabaco. Año 1999

	Total	Fuma diariamente	Fuma de vez en cuando	No fuma, pero ha fumado antes	No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual	No consta
AMBOS SEXOS						
Total	32.863.014	9.572.691	1.124.752	4.723.178	17.441.095	1.298
De 16 a 34 años	11.981.708	4.403.451	630.803	810.150	6.137.304	0
De 35 a 54 años	10.502.967	3.904.450	338.033	1.808.206	4.452.279	0
De 55 a 74 años	7.705.003	1.130.168	133.615	1.526.529	4.914.690	0
De 75 años y más años	2.673.336	134.622	22.300	578.293	1.936.822	1.298
VARONES						
Total	15.952.467	5.862.056	619.275	3.463.253	6.007.705	178
De 16 a 34 años	6.108.798	2.414.478	298.661	368.875	3.026.784	0
De 35 a 54 años	5.233.177	2.368.701	191.520	1.160.375	1.512.580	0
De 55 a 74 años	3.611.135	955.868	107.335	1.389.063	1.158.869	0
De 75 años y más años	999.357	123.009	21.759	544.940	309.471	178
MUJERES						
Total	16.910.547	3.710.635	505.477	1.259.925	11.433.390	1.120
De 16 a 34 años	5.872.910	1.988.973	332.143	441.275	3.110.519	0
De 35 a 54 años	5.269.790	1.535.748	146.512	647.831	2.939.698	0
De 55 a 74 años	4.093.868	174.300	26.280	137.466	3.755.822	0
De 75 años y más años	1.673.979	11.613	541	33.353	1.627.351	1.120


Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.9. Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE

5.5.G.10. Población de 16 y más años que fuma diariamente. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE




5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.10. Población de 16 y más años que fuma diariamente por comunidades autónomas. Año 1999

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
TOTAL	9.572.691	5.862.056	3.710.635
Andalucía	1.724.333	1.080.501	643.832
Aragón	276.820	177.015	99.805
Asturias (Principado de)	249.222	143.459	105.763
Baleares (Illes)	174.116	110.212	63.905
Canarias	397.414	260.258	137.156
Cantabria	136.461	76.826	59.635
Castilla La Mancha	394.240	252.742	141.498
Castilla y León	545.833	342.205	203.628
Cataluña	1.505.290	934.935	570.355
Comunidad Valenciana	1.037.416	604.462	432.954
Extremadura	243.950	160.552	83.399
Galicia	519.282	347.339	171.943
Madrid (Comunidad de)	1.298.699	732.889	565.810
Murcia (Región de)	278.330	172.188	106.142
Navarra (Comunidad Foral de)	130.722	74.811	55.912
Pais Vasco	560.786	331.437	229.349
Rioja (La)	68.592	40.299	28.293
Ceuta y Melilla	31.182	19.927	11.256

Fuente de información: Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.

5.5.G.11. Porcentaje de la población de 16 y más años que fuma diariamente por comunidades autónomas. 1999



Fuente : Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. INE.



5.5. Discapacidades y estado de salud


5.5.11. Donación y trasplantes. Resumen general

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Donantes cadáver	1.032	1.155	1.250	1.334	1.345	1.335	1.409	1.443
Donantes multiorgánicos (%)	79	82	84	85	81	84	82	83
Trasplantes renales de cadáver	1.685	1.841	1.977	2.006	1.919	1.893	1.998	2.131
Trasplantes renales de vivos	22	20	19	17	19	31	34	60
Trasplantes hepáticos	700	790	899	960	954	972	1.033	1.037
Trasplantes cardíacos	282	318	349	336	353	341	310	290
Trasplantes corazón-pulmón	0	1	7	4	5	4	6	3
Trasplantes unipulmonares	27	27	26	40	47	38	38	49
Trasplantes bipulmonares	49	81	102	95	91	105	123	100
Trasplantes pancreáticos	24	27	28	25	48	60	69	74
Trasplantes intestinales	0	0	0	1	⁽¹⁾ 1	1	3	7

1 Trasplante de hígado-intestino.


Fuente de información: Organización Nacional de Transplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.5.G.12. Donaciones de órganos



Fuente : Organización Nacional de Transplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.5.G.13. Trasplantes renales, hepáticos y cardíacos.



Fuente : Organización Nacional de Transplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5. Salud

5.6. Defunciones según la causa de muerte

Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades

5.6.1.	Por sexo y edad. 2002	277
5.6.2.	Por sexo y comunidad autónoma de residencia. 2002	279
5.6.G.1.	Principales causas de fallecimiento según la Clasificación Internacional de Enfermedades por sexo. 2002	279



5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2002

(Continúa)

	Todas las causas (A00-Y89)		I. Enfermedades infecciosas y parasitarias ¹ (A00-B99, R75)		II. Tumores (C00-D48)		III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89)		IV. Enfermedades endocrí- nas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TODAS LAS EDADES	193.269	175.349	3.872	2.864	61.106	36.678	516	740	4.449	7.144
Menos de 1 año	991	746	7	15	13	6	6	2	11	9
De 1 a 4 años	222	174	13	14	31	32	4	4	14	4
De 5 a 9 años	156	122	9	7	49	31	4	2	0	4
De 10 a 14 años	198	122	8	4	39	23	2	3	8	1
De 15 a 19 años	704	268	19	12	73	39	2	3	4	3
De 20 a 24 años	1.391	425	16	11	130	91	4	1	8	7
De 25 a 29 años	1.648	532	82	29	146	108	4	4	1	5
De 30 a 34 años	2.102	746	221	82	208	216	6	5	17	14
De 35 a 39 años	2.821	1.142	449	114	431	469	15	3	19	13
De 40 a 44 años	3.735	1.541	440	86	971	794	14	5	39	14
De 45 a 49 años	4.847	2.103	214	58	1.817	1.200	10	8	74	36
De 50 a 54 años	6.673	2.708	148	51	3.024	1.544	10	9	92	55
De 55 a 59 años	9.106	3.558	150	67	4.389	2.007	18	9	154	76
De 60 a 64 años	11.193	4.568	186	82	5.343	2.352	22	17	209	159
De 65 a 69 años	19.015	8.604	281	162	8.390	3.734	40	36	431	348
De 70 a 74 años	26.298	14.744	355	291	10.325	5.021	48	55	665	672
De 75 a 79 años	32.489	23.843	426	443	10.794	6.002	49	90	905	1.171
De 80 a 84 años	30.174	32.878	367	505	8.012	5.758	97	127	741	1.565
De 85 a 89 años	23.051	37.309	302	472	4.672	4.467	101	174	635	1.609
De 90 a 94 años	12.663	27.891	135	261	1.851	2.180	47	135	333	1.041
De 95 años y más	3.792	11.325	44	98	398	604	13	48	89	338

(Continuación)

	V. Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)		VI.-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (G00-H95)		IX. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)		X. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)		XI. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TODAS LAS EDADES	3.932	7.750	5.112	7.400	57.058	68.739	24.616	16.811	10.237	8.710
Menos de 1 año	0	0	36	29	9	7	18	16	4	2
De 1 a 4 años	0	0	25	13	6	9	12	8	2	5
De 5 a 9 años	0	0	15	16	5	8	4	5	1	1
De 10 a 14 años	1	1	28	20	19	7	8	5	1	3
De 15 a 19 años	2	4	40	21	28	19	20	12	4	5
De 20 a 24 años	12	3	48	20	60	31	32	19	9	3
De 25 a 29 años	26	4	35	13	93	51	66	28	17	14
De 30 a 34 años	42	9	46	24	205	69	99	28	76	37
De 35 a 39 años	45	8	51	29	386	137	110	36	195	72
De 40 a 44 años	38	14	91	35	662	176	141	59	338	90
De 45 a 49 años	43	8	100	51	1.026	288	189	60	426	120
De 50 a 54 años	46	9	114	76	1.497	399	280	103	566	159
De 55 a 59 años	52	12	147	91	2.075	657	495	127	654	191
De 60 a 64 años	70	20	188	129	2.781	973	748	178	716	268
De 65 a 69 años	131	55	359	319	5.195	2.351	1.777	475	1.144	466
De 70 a 74 años	253	230	649	621	7.782	4.813	3.100	1.070	1.457	854
De 75 a 79 años	605	655	928	1.246	10.355	8.923	4.797	2.030	1.514	1.398
De 80 a 84 años	832	1.531	1.026	1.807	10.272	14.013	5.152	3.190	1.439	1.712
De 85 a 89 años	909	2.231	831	1.677	8.273	17.136	4.379	4.311	954	1.714
De 90 a 94 años	631	2.071	299	923	4.865	13.338	2.447	3.474	540	1.143
De 95 años y más	194	885	56	240	1.464	5.334	742	1.577	180	453



5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2002

(Continuación)

	XII. Enfermedades de la piel y del tejido sub- cutáneo (L00-L99)		XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)		XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)		XV. Embarazo, parto y puer- perio (O00-O99)	
TODAS LAS EDADES	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
	312	700	1.052	2.445	4.070	4.289	0	14
Menos de 1 año	0	0	0	0	1	1	0	0
De 1 a 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0
De 5 a 9 años	0	0	0	0	1	0	0	0
De 10 a 14 años	0	0	0	0	0	3	0	0
De 15 a 19 años	0	0	0	4	4	0	0	1
De 20 a 24 años	0	0	3	1	2	1	0	1
De 25 a 29 años	0	1	1	8	4	4	0	5
De 30 a 34 años	1	1	3	3	3	7	0	2
De 35 a 39 años	2	1	6	10	16	9	0	5
De 40 a 44 años	1	5	5	15	23	18	0	0
De 45 a 49 años	1	1	9	9	35	25	0	0
De 50 a 54 años	1	1	16	25	41	20	0	0
De 55 a 59 años	3	2	16	26	83	43	0	0
De 60 a 64 años	10	9	23	38	127	69	0	0
De 65 a 69 años	14	9	51	65	261	161	0	0
De 70 a 74 años	29	32	66	108	470	349	0	0
De 75 a 79 años	50	81	168	267	701	620	0	0
De 80 a 84 años	68	139	226	427	850	882	0	0
De 85 a 89 años	72	183	218	625	774	1.045	0	0
De 90 a 94 años	41	169	174	560	504	766	0	0
De 95 años y más	19	66	67	254	169	266	0	0

(Conclusión)

	XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)		XVII. Malformaciones congéni- tas, deformidades y ano- malías cromosómicas (Q00-Q99)		XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte ¹ (R00-R74, R76-R99)		XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89)	
TODAS LAS EDADES	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
	537	378	506	481	4.411	5.758	11.483	4.448
Menos de 1 año	521	372	287	231	59	43	19	13
De 1 a 4 años	1	1	36	39	11	8	66	37
De 5 a 9 años	0	0	12	14	3	2	53	32
De 10 a 14 años	3	1	14	13	5	2	62	36
De 15 a 19 años	1	1	17	8	19	7	471	129
De 20 a 24 años	1	2	16	10	46	13	1.004	211
De 25 a 29 años	1	0	15	10	65	25	1.092	223
De 30 a 34 años	4	1	12	17	105	35	1.054	196
De 35 a 39 años	0	0	11	14	117	37	968	185
De 40 a 44 años	3	0	10	14	135	34	824	182
De 45 a 49 años	0	0	15	14	170	40	718	185
De 50 a 54 años	1	0	13	15	165	39	659	203
De 55 a 59 años	0	0	5	9	196	54	669	187
De 60 a 64 años	1	0	7	10	185	68	577	196
De 65 a 69 años	0	0	10	12	235	112	696	299
De 70 a 74 años	0	0	5	14	353	233	741	381
De 75 a 79 años	0	0	11	15	495	461	691	441
De 80 a 84 años	0	0	8	12	540	783	544	427
De 85 a 89 años	0	0	1	7	585	1.193	345	465
De 90 a 94 años	0	0	0	1	612	1.525	184	304
De 95 años y más	0	0	1	2	310	1.044	46	116

¹ Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la Causa de la Muerte. INE.




5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2002

(Continúa)

	Todas las causas (A00-Y89)		I. Enfermedades infecciosas y parasitarias ¹ (A00-B99, R75)		II. Tumores (C00-D48)		III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89)		IV. Enfermedades endocrí- nas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TOTAL	193.269	175.349	3.872	2.864	61.106	36.678	516	740	4.449	7.144
Andalucía	32.547	29.195	679	441	9.873	5.650	83	124	801	1.355
Aragón	6.809	6.176	85	78	2.075	1.291	16	24	175	236
Asturias (Principado de)	6.404	6.020	107	84	2.049	1.196	6	34	147	247
Baleares (Illes)	3.725	3.389	76	47	1.137	721	9	10	67	121
Canarias	6.557	5.306	169	111	1.961	1.175	20	29	239	347
Cantabria	2.790	2.488	49	49	983	520	3	5	44	79
Castilla y León	13.781	12.568	256	196	4.651	2.694	48	81	331	551
Castilla-La Mancha	9.090	8.487	174	150	2.717	1.612	20	26	218	431
Cataluña	29.863	27.999	638	495	9.627	6.061	92	139	705	1.035
Comunidad Valenciana	20.176	17.847	408	249	6.085	3.556	52	72	523	802
Extremadura	5.571	4.978	89	83	1.783	965	18	22	129	274
Galicia	14.503	13.850	244	239	4.731	2.903	25	27	258	417
Madrid (Comunidad de)	20.252	19.029	485	297	6.870	4.365	63	75	349	552
Murcia (Región de)	4.949	4.492	85	70	1.505	956	10	15	130	188
Navarra (Comunidad Foral de)	2.696	2.293	42	45	879	539	8	5	50	88
Pais Vasco	9.879	8.748	212	186	3.439	2.032	30	43	218	309
Rioja (La)	1.418	1.216	17	16	452	253	8	2	26	65
Ceuta y Melilla	500	455	20	14	141	84	0	2	16	35
Extranjero	1.759	813	37	14	148	105	5	5	23	12

5.6.G.1. Principales causas de fallecimiento según la Clasificación Internacional de Enfermedades por sexo. 2002



Fuente: Defunciones según la Causa de Muerte. INE



5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2002

(Continuación)

	V. Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)		VI.-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (G00-H95)		IX. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)		X. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)		XI. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TOTAL	3.932	7.750	5.112	7.400	57.058	68.739	24.616	16.811	10.237	8.710
Andalucía	441	865	783	970	10.260	12.774	4.021	2.448	1.958	1.482
Aragón	152	317	189	270	2.042	2.297	847	577	401	332
Asturias (Principado de)	153	359	187	288	1.924	2.389	928	543	336	266
Baleares (Illes)	64	148	107	152	1.162	1.374	455	282	186	189
Canarias	125	201	166	172	2.076	2.045	675	459	363	257
Cantabria	51	110	51	85	821	962	348	283	125	125
Castilla y León	235	458	364	483	3.840	4.877	1.758	1.214	728	594
Castilla-La Mancha	206	343	262	358	2.707	3.253	1.219	859	456	432
Cataluña	1.006	1.994	951	1.554	8.412	10.127	3.539	2.353	1.524	1.365
Comunidad Valenciana	417	711	555	788	6.158	7.296	2.677	1.703	1.051	933
Extremadura	74	119	130	174	1.700	2.026	725	484	279	247
Galicia	275	600	316	443	4.386	5.710	1.993	1.638	661	566
Madrid (Comunidad de)	334	731	475	777	5.142	6.964	2.953	2.228	1.091	1.058
Murcia (Región de)	89	178	107	170	1.441	1.765	686	439	257	211
Navarra (Comunidad Foral de)	44	77	75	141	807	817	318	240	146	109
País Vasco	214	484	319	488	2.834	3.062	1.113	831	514	437
Rioja (La)	26	41	50	59	431	493	176	129	74	44
Ceuta y Melilla	10	11	14	23	159	173	57	36	15	20
Extranjero	16	3	11	5	756	335	128	65	72	43

(Continuación)

	XII. Enfermedades de la piel y del tejido sub- cutáneo (L00-L99)		XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)		XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)		XV. Embarazo, parto y puer- perio (O00-O99)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TOTAL	312	700	1.052	2.445	4.070	4.289	0	14
Andalucía	51	124	156	367	646	774	0	6
Aragón	12	38	51	138	176	152	0	0
Asturias (Principado de)	9	28	21	101	97	127	0	0
Baleares (Illes)	6	11	26	55	92	93	0	1
Canarias	17	29	39	80	108	112	0	1
Cantabria	6	18	12	20	59	71	0	0
Castilla y León	28	52	91	252	316	316	0	0
Castilla-La Mancha	14	35	70	173	193	192	0	0
Cataluña	29	69	183	409	662	652	0	3
Comunidad Valenciana	38	89	111	232	462	464	0	1
Extremadura	5	21	37	85	112	134	0	0
Galicia	33	60	78	143	234	261	0	0
Madrid (Comunidad de)	32	81	78	175	494	549	0	2
Murcia (Región de)	10	13	23	47	125	150	0	0
Navarra (Comunidad Foral de)	5	9	16	38	62	41	0	0
País Vasco	13	16	37	99	184	155	0	0
Rioja (La)	0	5	11	18	27	23	0	0
Ceuta y Melilla	2	2	3	10	8	14	0	0
Extranjero	2	0	9	3	13	9	0	0



5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2002

(Conclusión)

	XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)		XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)		XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte ¹ (R00-R74, R76-R99)		XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89)	
TOTAL	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
Andalucía	122	93	119	109	584	1.003	1.970	610
Aragón	15	8	16	15	198	266	359	137
Asturias (Principado de)	6	10	13	17	80	197	341	134
Baleares (Illes)	11	10	6	8	80	101	241	66
Canarias	26	13	21	23	146	110	406	142
Cantabria	8	1	4	2	92	104	134	54
Castilla y León	23	18	27	30	316	413	769	339
Castilla-La Mancha	20	15	19	20	300	425	495	163
Cataluña	86	46	67	70	582	716	1.760	911
Comunidad Valenciana	58	38	38	33	389	487	1.154	393
Extremadura	10	6	13	10	211	243	256	85
Galicia	25	21	20	25	302	456	922	341
Madrid (Comunidad de)	54	51	73	58	764	617	995	449
Murcia (Región de)	27	14	30	29	63	123	361	124
Navarra (Comunidad Foral de)	8	3	3	5	51	78	182	58
País Vasco	18	14	21	17	147	333	566	242
Rioja (La)	3	6	1	3	12	18	104	41
Ceuta y Melilla	10	1	6	4	13	21	26	5
Extranjero	7	10	9	3	81	47	442	154

DISPONIBLE en CD-ROM: Desagregado por provincias.

1 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la Causa de la Muerte. INE.

