



# 5

## Salud





## INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

### **Profesionales Sanitarios Colegiados**

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Proporcionar información del número de médicos, odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, veterinarios, podólogos y diplomados en enfermería
Variables de estudio:	Colegiados por especialidad
Variables de clasificación:	Edad, sexo, lugar de colegiación y situación laboral
Tipo de difusión:	Publicación monográfica: Profesionales Sanitarios Colegiados
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Consejos y Colegios profesionales
Fuente administrativa (en su caso):	Registro de colegiados

Tablas: 5.1.1, 5.1.2

### **Indicadores Hospitalarios**

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	MSC
Nivel de desagregación:	Autonómica
Objetivo general:	Obtención de índices hospitalarios que permitan evaluar el funcionamiento del sector, y análisis de su evolución
Variables de estudio:	Dotación, personal, altas, estancias, consultas, ingresos, técnicas de diagnóstico, actividad quirúrgica, obstétrica, servicios de urgencias, gastos, inversiones e ingresos.
Variables de clasificación:	Tipo de centro (hospital y centro de especialidades), finalidad, dependencia jurídica y tipo de asistencia
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Tipo de difusión:	Publicación monográfica: Indicadores Hospitalarios
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado

Tablas: 5.2.1 - 5.2.9



## Enfermedades de Declaración Obligatoria

Servicio responsable:	Ministerio de Sanidad y Consumo
Participación de otros organismos:	CCAA
Nivel de desagregación:	Municipal o inferior
Objetivo general:	Vigilancia epidemiológica, detección de la ocurrencia anormal de las enfermedades de declaración obligatoria para la adopción de medidas de control
Variables de estudio:	Enfermedad, localización geográfica (provincial y/o municipal), fecha de primeros síntomas, factores de riesgo, edad, sexo
Tipo de difusión:	"Boletín Epidemiológico Semanal", internet ( <a href="http://www.isciii.es">www.isciii.es</a> )
Periodicidad de la difusión:	Semanal
Periodicidad de la recogida de datos:	Semanal
Unidades:	Colectivo de enfermos asistidos por médico que notifica
Fuente administrativa (en su caso):	Declaración numérica de datos epidemiológicos básicos de Enfermedades de Declaración Obligatoria
Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación:	Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998

Tablas: 5.3.1

## Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	MD
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento de la morbilidad atendida en hospitales según el diagnóstico definitivo
Variables de estudio:	Enfermos dados de alta, estancias causadas, edad media
Variables de clasificación:	Diagnóstico definitivo, sexo y edad, estado civil, motivo del ingreso, urgencia del ingreso, provincia de residencia, provincia de hospitalización
Tipo de difusión:	"Encuesta de Morbilidad Hospitalaria"
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual, mensual, quincenal
Unidades:	Enfermos dados de alta o fallecidos en hospital
Fuente administrativa (en su caso):	Libro de registro de enfermos, Base de datos CMBD

Tablas: 5.3.2, 5.3.3



## INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

### **Estadística Estatal de SIDA**

Servicio responsable:	Ministerio de Sanidad y Consumo
Participación de otros organismos:	CCAA
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento del número de casos de SIDA y sus factores de riesgo
Variables de estudio:	Número de casos, factores de riesgo, edad, sexo
Tipo de difusión:	"Boletín Epidemiológico Semanal", internet ( <a href="http://www.msc.es/sida/epidemiologia">www.msc.es/sida/epidemiologia</a> ) ( <a href="http://www.isciii.es">www.isciii.es</a> )
Periodicidad de la difusión:	Trimestral
Periodicidad de la recogida de datos:	Continua
Fuente administrativa (en su caso):	Registro nacional de casos de SIDA
Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación:	Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998

Tablas: 5.4.1 - 5.4.3

### **Encuesta Nacional de Salud**

Servicio responsable:	Ministerio de Sanidad y Consumo - Secretaría General de Sanidad
Participación de otros organismos:	INE
Nivel de desagregación:	Autonómica
Objetivo general:	Información sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, comportamiento y hábitos de vida y actividades preventivas
Variables de estudio:	Autovaloración del estado de salud, limitación de la actividad, uso de servicios sanitarios y de medicamentos, hábitos de vida, cobertura sanitaria
Variables de clasificación:	Edad, sexo, tamaño de hábitat, nivel de estudios, ocupación y estatus socioeconómico
Tipo de difusión:	"Encuesta Nacional de Salud de España", Internet ( <a href="http://www.msc.es">www.msc.es</a> )
Periodicidad de la difusión:	Bienal
Periodicidad de la recogida de datos:	Bienal
Unidades:	Personas físicas

Tablas: 5.5.1 - 5.5.7



## 5. Salud

### Interrupciones Voluntarias del Embarazo

Servicio responsable:	Secretaría General de Sanidad (MSC)
Participación de otros organismos:	CCAA
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Información sobre características sociodemográficas y sobre las condiciones sanitarias en que se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo, características de las mujeres que se someten a una interrupción y de los centros en que se realizan
Variables de estudio:	Motivos, semanas de gestación, método empleado
Variables de clasificación:	Tipo de centro sanitario, métodos anticonceptivos utilizados anteriormente, número de hijos y de abortos anteriores
Tipo de difusión:	Soporte informático, Publicación monográfica, internet ( <a href="http://www.msc.es/salud/epidemiologia">www.msc.es/salud/epidemiologia</a> )
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Trimestral
Unidades:	Pacientes
Fuente administrativa (en su caso):	Notificación de interrupción voluntaria del embarazo

Tablas: 5.5.8

### Defunciones según la Causa de Muerte

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	CCAA (todas), Registros Civiles (MJ)
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento del fenómeno de la mortalidad atendiendo a la causa básica de la defunción, distinguiendo entre muertes fetales tardías y el resto. Suministrar información para la construcción de indicadores de salud
Variables de estudio:	Personas fallecidas y muertes fetales tardías
Variables de clasificación:	Causa de la defunción, sexo, edad, mes de fallecimiento, provincia de residencia y semanas de gestación
Tipo de difusión:	"Defunciones según la Causa de Muerte", Publicación electrónica
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Mensual
Unidades:	Defunciones
Fuente administrativa (en su caso):	Libros de defunción del Registro Civil, Certificado médico oficial de defunción

Tablas: 5.6.1, 5.6.2

## **5. Salud**

### **5.1. Personal sanitario**

---

#### **Profesionales sanitarios colegiados**

---

5.1.1.	Serie 1997-2004	205
5.1.G.1.	Personal sanitario colegiado. 2004	205
5.1.2.	Por comunidad autónoma. 2004	206
5.1.G.2.	Porcentaje de médicos colegiados por provincia de residencia. 2004	206






## 5.1. Personal sanitario

### 5.1.1. Profesionales sanitarios colegiados

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Médicos	168.240	171.494	174.916	179.033	180.417	185.908	190.665	194.668
Odontólogos y Estomatólogos	15.291	16.133	16.891	17.538	18.507	19.292	20.005	21.055
Farmacéuticos	44.990	46.761	48.717	50.759	52.641	54.710	56.501	57.945
Veterinarios	20.367	20.833	21.338	21.734	22.685	24.097	24.737	25.604
Podólogos	..	..	..	..	..	..	3.362	3.719
Diplomados en Enfermería	181.877	192.598	197.340	204.485	208.551	213.368	220.769	225.487
Con título de Matrona <sup>1</sup>	6.095	6.699	6.344	6.439	6.463	6.547	6.764	6.698
Con título de Fisioterapeuta	2.099	2.336	1.824	1.721	..	..	..	..
Con título de Análisis Clínico	1.413	1.370	1.115	2.191	..	..	..	..
Con título de Radiología	2.506	3.048	2.233	2.889	..	..	..	..

<sup>1</sup> Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados. Fuente de información: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE.

### 5.1.G.1. Personal sanitario colegiado. 2004



Fuente: Consejos Generales de los Colegios profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos y Veterinarios y Podólogos y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE



## 5. Salud

### 5.1. Personal sanitario

#### 5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados por comunidad autónoma.

A 31 de diciembre de 2004

	Médicos	Odontólogos y Estomatólogos	Farmacéuticos	Veterinarios	Podólogos <sup>1</sup>	Diplomados en enfermería <sup>2</sup>
TOTAL	194.668	21.055	57.945	25.604	3.719	225.487
Andalucía	30.737	3.442	9.657	3.490	579	33.024
Aragón	7.211	511	1.581	1.353	89	7.295
Asturias (Principado de)	5.554	526	1.265	677	47	6.320
Baleares (Illes)	4.096	441	1.097	428	41	4.774
Canarias	7.491	715	1.971	831	51	8.220
Cantabria	2.752	232	621	383	21	3.603
Castilla y León	12.339	881	3.683	3.582	156	14.459
Castilla-La Mancha	6.466	525	2.351	1.343	100	8.605
Cataluña	31.632	3.471	9.246	3.202	888	39.267
Comunidad Valenciana	19.088	2.072	5.661	1.697	332	21.035
Extremadura	4.387	299	1.452	1.456	100	5.923
Galicia	11.054	1.310	4.211	2.539	179	12.528
Madrid (Comunidad de)	31.720	4.258	9.424	2.495	807	34.882
Murcia (Región de)	4.837	629	1.406	744	91	4.638
Navarra (Comunidad Foral de)	3.225	269	1.235	456	32	5.131
País Vasco	10.338	1.301	2.610	703	177	13.271
Rioja (La)	1.278	140	363	198	26	1.670
Ceuta y Melilla	463	33	111	27	3	842


DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

1 Los datos correspondientes de Melilla están incluidos en Andalucía.

2 Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados.

Fuente de información: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE.

#### 5.1.G.2. Porcentaje de médicos colegiados por provincia de residencia. A 31 de diciembre de 2004



Fuente: Consejos Generales de los Colegios profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos y Veterinarios y Podólogos y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE

## 5. Salud

### 5.2. Indicadores hospitalarios

#### **Establecimientos sanitarios**

5.2.1.	Resumen general. 1995-2002	209
5.2.2.	Distribución porcentual según tipo de centro. 2002	210
5.2.3.	Distribución según tipo de centro por comunidades autónomas. 2002	211
5.2.G.1.	Camas en funcionamiento por 1.000 habitantes. 2002	211

#### **Relación de personal contratado con el hospital por 100 camas en funcionamiento**

5.2.4.	Según la finalidad de los hospitales y la categoría del personal. 2002	212
5.2.5.	Y comunidades autónomas. 2002	213
5.2.G.2.	Distribución del personal en los hospitales. 2002	213

#### **Índices de funcionamiento**

5.2.6.	En los hospitales según el tipo de asistencia. 2002	214
5.2.G.3.	Estancia media en hospitales. 2002	214
5.2.7.	Por comunidades autónomas. 2002	215
5.2.G.4.	Porcentaje de ocupación en hospitales. 2002	215

#### **Indicadores básicos de los centros hospitalarios**

5.2.8.	Según la finalidad de los mismos. 2002	216
5.2.9.	Por comunidades autónomas. 2002	217







## 5.2. Indicadores hospitalarios

### 5.2.2. Distribución porcentual de los establecimientos sanitarios según tipo de centro. Año 2002

	Total	Hospitales	Centros de especialidades	
			Número de establecimientos	Número de centros
<b>Según la finalidad</b>				
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
Generales	57,44	57,44	99,01	96,41
Especiales de corta estancia	16,21	16,21	0,99	3,59
Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos	7,64	7,64	0,99	3,59
Infantiles, Maternales y Materno-Infantiles	1,32	1,32	..	..
Otros	7,25	7,25	..	..
Especiales de larga estancia	14,62	14,62	..	..
Geriátricos y Crónicos	12,91	12,91	..	..
Otros	1,71	1,71	..	..
Psiquiátricos	11,73	11,73	..	..
<b>Según la entidad jurídica de quien dependen</b>				
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
PÚBLICOS	40,45	40,45	100,00	100,00
Sistema Nacional de Salud	27,54	27,54	100,00	100,00
Otros públicos	12,91	12,91	..	..
Defensa	1,05	1,05	..	..
Comunidades autónomas	1,71	1,71	..	..
Diputaciones, cabildos y municipios	4,87	4,87	..	..
Otros	5,27	5,27	..	..
NO PÚBLICOS	59,55	59,55	..	..
Cruz Roja	1,05	1,05	..	..
Iglesia	7,64	7,64	..	..
Benéfico-privados	10,41	10,41	..	..
Privados no benéficos	40,45	40,45	..	..

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.




## 5.2. Indicadores hospitalarios

### 5.2.3. Distribución de los establecimientos sanitarios según tipo de centro por comunidades autónomas. Año 2002

	Total	Hospitales	Centros de especialidades	
			Número de establecimientos	Número de centros
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
Andalucía	11,46	11,46	18,81	19,16
Aragón	3,56	3,56	3,96	4,19
Asturias (Principado de)	2,77	2,77	3,96	2,40
Baleares (Illes)	3,16	3,16	1,98	2,40
Canarias	6,19	6,19	4,95	8,38
Cantabria	1,19	1,19	1,98	1,80
Castilla y León	6,85	6,85	6,93	5,99
Castilla-La Mancha	3,56	3,56	4,95	4,19
Cataluña	23,06	23,06	..	..
Comunidad Valenciana	7,91	7,91	18,81	13,17
Extremadura	2,64	2,64	5,94	4,79
Galicia	6,46	6,46	8,91	8,38
Madrid (Comunidad de)	9,09	9,09	11,88	19,16
Murcia (Región de)	3,29	3,29	4,95	4,79
Navarra (Comunidad Foral de)	1,71	1,71	..	..
País Vasco	5,93	5,93	..	..
Rioja (La)	0,66	0,66	0,99	0,60
Ceuta y Melilla	0,53	0,53	0,99	0,60

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

#### 5.2.G.1. Camas en funcionamiento por 1.000 habitantes. 2002



Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE



## 5. Salud

### 5.2. Indicadores hospitalarios

#### 5.2.4. Relación de personal contratado con el hospital, por 100 camas en funcionamiento, según la finalidad de los hospitales y la categoría del personal. Año 2002

	Total	Generales	Especiales de corta estancia				Especiales de larga estancia			Psiquiátricos	
			Total	Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos	Infantiles, Maternales y Materno-Infantiles	Otros	Total	Geriátricos y Crónicos	Otros		
<b>TOTAL</b>	<b>267,06</b>	<b>320,38</b>	<b>208,48</b>	<b>176,76</b>	<b>316,50</b>	<b>216,35</b>	<b>90,20</b>	<b>85,20</b>	<b>141,21</b>	<b>71,14</b>	
SANITARIO	190,19	229,51	141,79	118,57	230,56	145,55	61,21	58,69	86,93	47,46	
Médicos	38,53	48,22	26,03	16,27	52,20	29,89	5,45	4,94	10,65	4,47	
Medicina interna y especialidades médicas	9,98	12,27	8,03	3,82	9,60	11,7	3,16	3,27	2,06	0,83	
Cirugía general y especialidades quirúrgicas	6,40	8,32	2,99	1,90	6,60	3,28	0,10	0,01	1,01	..	
Especialistas en ortopedia y traumatología	2,27	2,78	3,11	1,35	2,26	4,95	0,08	0,05	0,35	..	
Especialistas en obstetricia y ginecología	2,16	2,82	0,93	0,87	4,03	0,34	..	..	..	..	
Especialistas en pediatría	1,86	2,41	0,91	0,20	8,07	0,11	0,02	0,01	0,10	..	
Especialistas en psiquiatría	1,37	1,27	0,43	0,12	2,81	0,23	0,09	0,08	0,15	3,30	
Servicios y departamentos centrales	8,98	11,57	4,74	3,39	10,51	4,84	0,51	0,42	1,41	0,06	
Especialistas en medicina intensiva	1,40	1,80	0,83	0,58	1,71	0,89	0,03	..	0,30	..	
Especialistas en rehabilitación	0,72	0,86	0,77	0,29	0,61	1,26	0,37	0,20	2,11	0,01	
Urgencias y/o guardia	3,40	4,13	3,29	3,75	5,99	2,30	1,10	0,89	3,17	0,28	
Farmacéuticos	0,91	1,04	1,23	1,11	1,22	1,33	0,48	0,48	0,50	0,22	
Otros titulados superiores y medios	1,50	1,45	2,37	1,42	8,99	1,91	0,96	0,76	2,91	1,71	
Personal de enfermería	75,88	94,20	51,89	41,09	82,64	55,81	16,96	15,48	32,01	9,29	
ATS-DUE	71,26	88,79	47,49	39,21	76,04	49,47	14,28	13,45	22,81	8,40	
Matronas	1,93	2,55	0,52	0,25	4,10	0,04	0,01	0,01	..	..	
Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales	2,68	2,87	3,88	1,63	2,51	6,30	2,66	2,02	9,20	0,90	
Ayudantes sanitarios	72,53	83,75	58,69	56,48	85,51	55,28	37,20	36,84	40,85	30,87	
Auxiliares de clínica	62,78	71,4	51,62	49,92	74,63	48,5	36,27	36,15	37,54	30,54	
Técnicos sanitarios	9,76	12,34	7,07	6,56	10,88	6,77	0,93	0,69	3,32	0,32	
Otros	0,85	0,86	1,58	2,19	..	1,33	0,17	0,19	..	0,89	
NO SANITARIO	76,86	90,87	66,69	58,19	85,94	70,80	28,99	26,51	54,27	23,69	
Dirección y gestión	3,76	4,21	5,01	5,09	6,42	4,65	2,16	1,99	3,87	1,32	
Asistentes sociales	0,81	0,73	0,76	0,42	1,53	0,92	1,02	1,04	0,80	1,19	
Otros titulados superiores y medios	1,30	1,53	1,31	1,36	0,49	1,42	0,41	0,34	1,16	0,42	
Administrativos	23,65	29,03	19,95	16,10	31,36	21,25	4,81	4,18	11,21	3,46	
Otros <sup>1</sup>	47,34	55,37	39,67	35,21	46,15	42,56	20,59	18,95	37,24	17,29	

<sup>1</sup> La cifra que figura en la rúbrica Otros de personal no sanitario incluye el personal otros titulados superiores y medios no sanitarios de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.




## 5.2. Indicadores hospitalarios

### 5.2.5. Relación de personal en los hospitales por 100 camas en funcionamiento y comunidades autónomas. Año 2002

	Total	Personal sanitario							Personal no sanitario	
		Total	Médicos	Farma-céuticos	Otros titulados superiores y médicos	Personal de enfermería	Ayudantes sanitarios	Otros		
<b>TOTAL</b>	<b>267,06</b>	<b>190,19</b>	<b>38,53</b>	<b>0,91</b>	<b>1,50</b>	<b>75,88</b>	<b>72,53</b>	<b>0,85</b>	<b>76,86</b>	
Andalucía	319,43	222,82	43,60	0,79	1,31	90,09	86,12	0,92	96,61	
Aragón	277,06	199,95	39,45	0,85	1,09	78,31	79,46	0,80	77,11	
Asturias (Principado de)	264,92	188,52	41,58	0,85	0,75	73,43	70,56	1,35	76,40	
Baleares (Illes)	280,26	200,33	33,64	0,89	1,10	83,17	79,81	1,71	79,93	
Canarias	249,86	178,39	33,53	0,76	1,30	63,65	78,67	0,47	71,47	
Cantabria	273,70	201,52	39,23	0,82	1,97	79,53	78,95	1,01	72,18	
Castilla y León	219,41	153,79	31,06	0,70	0,75	62,67	58,15	0,47	65,62	
Castilla-La Mancha	315,54	221,71	47,39	1,05	0,90	87,78	84,32	0,27	93,84	
Cataluña	199,92	146,69	33,09	0,87	2,47	57,93	52,33	..	53,22	
Comunidad Valenciana	315,53	229,46	48,18	1,12	1,30	95,69	82,02	1,14	86,07	
Extremadura	264,43	180,50	36,17	0,84	0,46	71,96	70,31	0,75	83,93	
Galicia	266,61	188,15	37,39	1,46	1,42	74,64	71,53	1,70	78,46	
Madrid (Comunidad de)	307,03	213,69	41,29	0,86	1,80	83,53	84,93	1,28	93,34	
Murcia (Región de)	297,65	214,39	41,43	1,05	0,65	84,00	86,16	1,10	83,26	
Navarra (Comunidad Foral de)	319,63	240,92	49,60	0,89	1,73	102,39	78,40	7,91	78,71	
País Vasco	219,30	159,77	31,26	0,84	1,07	66,50	60,09	..	59,53	
Rioja (La)	305,80	222,58	43,19	1,18	1,13	95,10	81,87	0,11	83,22	
Ceuta y Melilla	370,12	238,95	50,23	1,40	1,40	88,26	94,88	2,79	131,16	

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

### 5.2.G.2. Distribución del personal en los hospitales. 2002



Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE



## 5. Salud


### 5.2. Indicadores hospitalarios

#### 5.2.6. Índices de funcionamiento en los hospitales según el tipo de asistencia. Año 2002

	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación
<b>TOTAL</b>	<b>8,81</b>	<b>33,47</b>	<b>80,79</b>
Medicina	8,19	40,06	89,87
Cirugía	5,25	51,09	73,45
Traumatología	6,13	42,74	71,77
<u>Obstetricia y ginecología</u>	<u>3,59</u>	<u>70,72</u>	<u>69,59</u>
Obstetricia	3,46	80,44	76,33
Ginecología	3,87	56,10	59,44
Pediatría	4,67	44,36	56,78
Medicina pediátrica	4,23	46,85	54,24
Cirugía pediátrica	3,31	59,34	53,85
Neonatología	7,22	32,10	63,54
Rehabilitación	31,44	9,10	78,38
Medicina intensiva	4,95	52,47	71,09
UCI	4,70	54,83	70,65
Unidad coronarios	3,80	71,84	74,89
Unidad intensivos neonatales	9,33	28,59	73,06
Unidad de quemados	12,41	18,65	63,43
Larga estancia	109,44	3,11	93,34
Psiquiatría	69,61	4,73	90,18
Otros	6,33	38,95	67,51

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

#### 5.2.G.3. Estancia media en hospitales. 2002



Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE




## 5.2. Indicadores hospitalarios

### 5.2.7. Índices de funcionamiento por comunidades autónomas. Año 2002

	Camas en funcionamiento	Camas en funcionamiento por 10.000 habitantes	Altas por 10.000 habitantes	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación	Consultas totales por 1.000 habitantes
<b>TOTAL</b>	<b>146.104</b>	<b>35,36</b>	<b>1.183,53</b>	<b>8,81</b>	<b>33,47</b>	<b>80,79</b>	<b>1.203,55</b>
Andalucía	20.752	28,02	1.056,60	7,51	37,71	77,56	1.098,47
Aragón	5.028	41,56	1.286,00	9,50	30,95	80,52	1.275,17
Asturias (Principado de)	3.995	37,65	1.222,10	9,06	32,46	80,57	1.309,91
Baleares (Illes)	3.361	37,78	1.541,07	6,74	40,79	75,34	1.298,75
Canarias	7.600	42,19	1.075,32	11,81	25,49	82,47	943,47
Cantabria	2.076	38,64	1.055,55	11,85	27,32	88,67	964,23
Castilla y León	10.347	42,12	1.197,39	10,18	28,43	79,32	1.184,64
Castilla-La Mancha	4.902	27,61	979,81	7,94	35,48	77,22	1.281,38
Cataluña	29.588	46,10	1.399,83	10,24	30,37	85,23	1.551,36
Comunidad Valenciana	11.335	26,84	1.188,04	6,44	44,26	78,10	1.068,71
Extremadura	3.877	36,58	1.032,54	9,40	28,22	72,65	1.007,39
Galicia	9.664	35,83	1.106,85	9,45	30,89	79,93	1.290,10
Madrid (Comunidad de)	18.217	33,12	1.150,92	8,70	34,75	82,78	1.097,18
Murcia (Región de)	3.677	30,24	1.121,63	8,18	37,09	83,12	1.264,29
Navarra (Comunidad Foral de)	2.257	40,29	1.326,94	8,43	32,94	76,11	1.741,32
País Vasco	8.110	38,89	1.304,20	8,91	33,53	81,88	977,72
Rioja (La)	888	31,79	996,39	9,11	31,35	78,26	1.324,90
Ceuta y Melilla	430	31,15	1.060,86	5,90	34,06	55,09	898,82

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

### 5.2.G.4. Porcentajes de ocupación en hospitales. 2002



Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE



## 5. Salud

### 5.2. Indicadores hospitalarios

#### 5.2.8. Indicadores básicos de los centros hospitalarios según la finalidad de los mismos. Año 2002

(Continúa)

	Hospitales por 100.000 habitantes	Índices por 1.000 habitantes						
		Camas en funcionamiento	Ingresos	Altas	Estancias causadas	Consultas externas	Urgencias	Actos quirúrgicos
<b>TOTAL</b>	<b>1,84</b>	<b>3,54</b>	<b>118,37</b>	<b>118,35</b>	<b>1.042,78</b>	<b>1.203,55</b>	<b>540,89</b>	<b>93,09</b>
Generales	1,06	2,64	108,11	108,17	763,85	1.111,66	512,69	84,04
Especiales de corta estancia	0,30	0,21	8,54	8,54	50,08	73,81	25,38	8,74
Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos	0,14	0,09	4,30	4,30	19,95	30,57	10,46	5,47
Infantiles, Maternales y								
Materno-Infantiles	0,02	0,02	1,26	1,26	5,27	12,63	7,77	0,78
Otros	0,13	0,10	2,98	2,97	24,86	30,61	7,15	2,49
Especiales de larga estancia	0,27	0,27	0,90	0,84	90,78	6,62	1,93	0,31
Geriátricos y Crónicos	0,24	0,25	0,79	0,73	83,70	3,81	1,75	0,24
Otros	0,03	0,02	0,11	0,11	7,09	2,81	0,19	0,07
Psiquiátricos	0,22	0,41	0,81	0,81	138,07	11,46	0,89	..

(Continuación)

	Índices por habitante			Capacidad media de los hospitales	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación	Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento
	Compras y gastos (en €)	Inversiones (en €)	Ingresos y fuentes de financiación (en €)					
<b>TOTAL</b>	<b>505,94</b>	<b>18,94</b>	<b>507,41</b>	<b>209,51</b>	<b>8,81</b>	<b>33,47</b>	<b>80,79</b>	<b>1.078,82</b>
Generales	459,71	16,19	460,43	274,97	7,06	40,90	79,12	1.100,14
Especiales de corta estancia	24,87	1,38	25,26	76,80	5,87	41,16	66,14	965,25
Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos	9,49	0,56	9,90	70,98	4,63	47,13	59,84	999,88
Infantiles, Maternales y								
Materno-Infantiles	3,69	0,14	3,61	85,80	4,17	63,80	72,88	976,06
Otros	11,69	0,68	11,75	81,29	8,37	30,84	70,73	894,10
Especiales de larga estancia	9,49	0,65	9,59	108,21	108,15	3,12	92,34	369,49
Geriátricos y Crónicos	8,12	0,55	8,20	110,62	115,11	2,96	93,49	521,16
Otros	1,37	0,11	1,38	90,00	63,10	4,66	80,61	189,37
Psiquiátricos	11,87	0,72	12,14	198,54	170,55	1,95	91,22	..

(Conclusión)

	Partos por cama en obstetricia	Necropsias por 100 fallecidos	Índices por cama en funcionamiento					
			Total de personal	Personal sanitario	Médicos	Enfermería	Ayudantes sanitarios	Personal no sanitario
<b>TOTAL</b>	<b>60,84</b>	<b>3,78</b>	<b>2,67</b>	<b>1,90</b>	<b>0,39</b>	<b>0,76</b>	<b>0,73</b>	<b>0,77</b>
Generales	60,33	4,18	3,20	2,30	0,48	0,94	0,84	0,91
Especiales de corta estancia	72,24	0,57	2,08	1,42	0,26	0,52	0,59	0,67
Médico-Quirúrgicos y Quirúrgicos	72,41	0,08	1,77	1,19	0,16	0,41	0,56	0,58
Infantiles, Maternales y								
Materno-Infantiles	72,01	31,97	3,17	2,31	0,52	0,83	0,86	0,86
Otros	84,00	0,18	2,16	1,46	0,30	0,56	0,55	0,71
Especiales de larga estancia	3,67	..	0,90	0,61	0,05	0,17	0,37	0,29
Geriátricos y Crónicos	..	..	0,85	0,59	0,05	0,15	0,37	0,27
Otros	3,67	..	1,41	0,87	0,11	0,32	0,41	0,54
Psiquiátricos	..	..	0,71	0,47	0,04	0,09	0,31	0,24

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.



## 5.2. Indicadores hospitalarios

### 5.2.9. Indicadores básicos de los centros hospitalarios por comunidades autónomas. Año 2002

(Continúa)

	Hospitales	Índices por 1.000 habitantes				
	por 100.000 habitantes	Camas en funciona- miento	Ingresos	Altas	Estancia causadas	Consultas externas
TOTAL	<b>1,84</b>	<b>3,54</b>	<b>118,37</b>	<b>118,35</b>	<b>1.042,78</b>	<b>1.203,55</b>
Andalucía	1,17	2,80	105,60	105,66	793,18	1.098,47
Aragón	2,23	4,16	128,75	128,60	1.221,32	1.275,17
Asturias (Principado de)	1,98	3,77	122,03	122,21	1.107,25	1.309,91
Baleares (Illes)	2,70	3,78	153,38	154,11	1.039,01	1.298,75
Canarias	2,61	4,22	107,76	107,53	1.269,98	943,47
Cantabria	1,68	3,86	106,32	105,56	1.250,68	964,23
Castilla y León	2,12	4,21	119,77	119,74	1.219,38	1.184,64
Castilla-La Mancha	1,52	2,76	97,83	97,98	778,22	1.281,38
Cataluña	2,73	4,61	140,37	139,98	1.434,04	1.551,36
Comunidad Valenciana	1,42	2,68	118,87	118,80	765,09	1.068,71
Extremadura	1,89	3,66	102,60	103,25	970,15	1.007,39
Galicia	1,82	3,58	110,38	110,69	1.045,48	1.290,10
Madrid (Comunidad de)	1,25	3,31	115,04	115,09	1.000,80	1.097,18
Murcia (Región de)	2,06	3,02	111,71	112,16	917,58	1.264,29
Navarra (Comunidad Foral de)	2,32	4,03	132,29	132,69	1.119,16	1.741,32
País Vasco	2,16	3,89	130,84	130,42	1.162,35	977,72
Rioja (La)	1,79	3,18	99,94	99,64	908,04	1.324,90
Ceuta y Melilla	2,90	3,11	105,22	106,09	626,30	898,82

(Continuación)

	Índices por 1.000 habitantes		Índices por habitante			Capacidad media de los hospitales
	Urgencias	Actos quirúrgicos	Compras y gastos (en €)	Inversiones (en €)	Ingresos y fuentes de financiación (en €)	
TOTAL	<b>540,89</b>	<b>93,09</b>	<b>505,94</b>	<b>18,94</b>	<b>507,41</b>	<b>209,51</b>
Andalucía	563,05	90,96	435,02	8,07	436,85	260,74
Aragón	512,70	92,44	549,99	11,00	551,53	206,37
Asturias (Principado de)	413,54	78,69	531,20	21,59	534,33	210,81
Baleares (Illes)	771,30	105,89	566,96	34,98	567,88	153,00
Canarias	442,78	84,31	567,81	17,88	574,15	174,34
Cantabria	553,98	71,77	527,02	17,10	528,07	272,67
Castilla y León	397,48	77,62	457,05	25,28	458,57	213,46
Castilla-La Mancha	424,81	72,06	397,64	14,04	400,56	196,19
Cataluña	687,50	113,90	572,73	23,28	568,89	176,14
Comunidad Valenciana	559,81	93,82	452,34	18,27	455,82	210,83
Extremadura	435,99	72,12	455,33	21,27	455,61	215,55
Galicia	421,13	79,70	485,66	9,80	486,89	211,43
Madrid (Comunidad de)	533,07	99,30	562,30	21,07	564,35	304,30
Murcia (Región de)	676,37	88,55	466,81	46,94	472,35	159,96
Navarra (Comunidad Foral de)	458,80	105,36	703,93	40,01	711,66	180,62
País Vasco	479,88	101,48	564,96	23,61	566,60	191,16
Rioja (La)	419,09	78,39	439,53	16,26	442,72	203,80
Ceuta y Melilla	736,45	63,62	569,57	17,42	569,57	126,25



## 5.2. Indicadores hospitalarios

### 5.2.9. Indicadores básicos de los centros hospitalarios por comunidades autónomas. Año 2002

(Continuación)

	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación	Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento	Partos por cama en obstetricia	Necropsias por 100 fallecidos
<b>TOTAL</b>	<b>8,81</b>	<b>33,47</b>	<b>80,79</b>	<b>1.078,82</b>	<b>60,84</b>	<b>3,78</b>
Andalucía	7,51	37,71	77,56	1.198,76	57,77	2,28
Aragón	9,50	30,95	80,52	1.107,30	51,75	2,11
Asturias (Principado de)	9,06	32,46	80,57	917,53	50,61	3,92
Baleares (Illes)	6,74	40,79	75,34	1.082,72	69,58	5,49
Canarias	11,81	25,49	82,47	1.012,46	61,02	3,29
Cantabria	11,85	27,32	88,67	838,22	71,13	9,22
Castilla y León	10,18	28,43	79,32	921,13	54,13	2,15
Castilla-La Mancha	7,94	35,48	77,22	1.218,30	51,26	2,22
Cataluña	10,24	30,37	85,23	1.167,85	64,08	5,77
Comunidad Valenciana	6,44	44,26	78,10	1.015,92	63,20	3,28
Extremadura	9,40	28,22	72,65	955,32	44,21	0,94
Galicia	9,45	30,89	79,93	910,81	43,83	3,36
Madrid (Comunidad de)	8,70	34,75	82,78	1.087,87	75,66	4,06
Murcia (Región de)	8,18	37,09	83,12	1.157,66	65,34	3,70
Navarra (Comunidad Foral de)	8,43	32,94	76,11	952,02	46,83	11,37
País Vasco	8,91	33,53	81,88	1.068,70	76,21	4,27
Rioja (La)	9,11	31,35	78,26	1.288,18	62,67	1,24
Ceuta y Melilla	5,90	34,06	55,09	731,83	83,03	0,66

(Conclusión)

	Índices por cama en funcionamiento					
	Total de personal	Personal sanitario	Médicos	Enfermería	Ayudantes sanitarios	Personal no sanitario
<b>TOTAL</b>	<b>2,67</b>	<b>1,90</b>	<b>0,39</b>	<b>0,76</b>	<b>0,73</b>	<b>0,77</b>
Andalucía	3,19	2,23	0,44	0,90	0,86	0,97
Aragón	2,77	2,00	0,39	0,78	0,79	0,77
Asturias (Principado de)	2,65	1,89	0,42	0,73	0,71	0,76
Baleares (Illes)	2,80	2,00	0,34	0,83	0,80	0,80
Canarias	2,50	1,78	0,34	0,64	0,79	0,71
Cantabria	2,74	2,02	0,39	0,80	0,79	0,72
Castilla y León	2,19	1,54	0,31	0,63	0,58	0,66
Castilla-La Mancha	3,16	2,22	0,47	0,88	0,84	0,94
Cataluña	2,00	1,47	0,33	0,58	0,52	0,53
Comunidad Valenciana	3,16	2,29	0,48	0,96	0,82	0,86
Extremadura	2,64	1,81	0,36	0,72	0,70	0,84
Galicia	2,67	1,88	0,37	0,75	0,72	0,78
Madrid (Comunidad de)	3,07	2,14	0,41	0,84	0,85	0,93
Murcia (Región de)	2,98	2,14	0,41	0,84	0,86	0,83
Navarra (Comunidad Foral de)	3,20	2,41	0,50	1,02	0,78	0,79
País Vasco	2,19	1,60	0,31	0,67	0,60	0,60
Rioja (La)	3,06	2,23	0,43	0,95	0,82	0,83
Ceuta y Melilla	3,70	2,39	0,50	0,88	0,95	1,31

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

## 5. Salud

### 5.3. Morbilidad

---

#### Enfermedades de declaración obligatoria

---

5.3.1.	Casos notificados por enfermedades. 1997-2004	221
5.3.G.1.	Casos registrados de gripe. 1988-2004	222
5.3.G.2.	Porcentaje de casos registrados de gripe. 2004	222
5.3.G.3.	Enfermos dados de alta por enfermedades de los aparatos circulatorio y respiratorio. 2003	222

---

#### Morbilidad hospitalaria

---

5.3.2.	Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad. 2003	223
5.3.3.	Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. 2003	224





## 5.3. Morbilidad

### 5.3.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos notificados por enfermedades

Enfermedad <sup>1</sup>	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Fiebres tifoidea y paratifoidea (002)	324	316	207	208	174	180	148	102
Disentería bacilar (004)	201	172	64	92	97	305	136	129
Gripe (487)	2.562.005	2.588.098	3.208.625	2.013.861	847.975	1.614.293	1.490.098	615.218
Tuberculosis respiratoria (011)	9.278	8.923	8.322	7.864	7.441	7.171	6.743	6.511
Sarampión (055)	1.838	447	244	152	87	88	246	29
Rubéola (056)	3.821	886	533	346	179	138	113	87
Varicela (052)	230.177	194.036	228.665	184.219	196.631	196.296	180.783	237.156
Brucelosis (023)	2.145	1.540	1.560	1.149	924	895	642	636
Sífilis (091)	762	771	677	709	700	736	917	1.156
Infección gonocócica (098.0-098.1)	2.348	2.176	1.465	1.055	805	832	1.069	980
Infección meningocócica (036)	2.133	1.105	1.317	1.404	908	1.109	1.007	881
Parotiditis (072)	6.970	2.846	4.148	9.402	7.767	4.533	1.677	1.526
Tosferina (033)	1.095	315	410	921	379	347	551	532
Difteria (032)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra (030)	16	9	14	12	12	18	6	18
Paludismo (084)	291	362	392	443	466	474	456	383
Poliomielitis (045)	0	0	1	0	<sup>(2)</sup> 1	0	0	0
Rabia (071)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (037)	45	32	37	29	23	21	24	16
Triquinosis (124)	11	54	18	43	44	25	48	32
Cólera (001)	0	0	0	0	<sup>(3)</sup> 1	0	0	0
Fiebre amarilla (060)	0	0	0	0	0	0	0	0
Peste (020)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifus exantemático (080)	0	0	0	0	0	0	0	0
Botulismo (005.1)	7	13	7	9	13	6	6	7
Hepatitis A (070.0-070.1)	1.811	2.040	1.453	988	899	622	760	845
Hepatitis B (070.2-070.3)	1.158	1.134	926	890	780	819	801	764
Otras hepatitis víricas (070)	2.658	2.324	1.658	1.425	1.231	1.194	911	874
Legionelosis (482.8)	191	339	432	754	1.404	1.457	1.263	1.140
Meningitis tuberculosa (013.0-320.4)	69	85	95	94	74	96	93	82
Rubéola congénita (771.0)	1	0	0	1	0	0	0	1
Sífilis congénita (090)	5	5	2	9	8	14	4	16
Tétanos neonatal (771.3)	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Entre paréntesis, y a continuación de cada rúbrica, se indican los códigos que les corresponden en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S. (Novena revisión, 1975).

2 Caso asociado a la vacuna.


3 Caso importado.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo.




## 5.3. Morbilidad

### 5.3.G.1. Casos registrados de gripe




Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

### 5.3.G.2. Porcentaje de casos registrados de gripe. 2004



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

### 5.3.G.3. Enfermos dados de alta por enfermedades de los aparatos circulatorio y respiratorio. 2003



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo



## 5.3. Morbilidad

### 5.3.2. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad.

Año 2003

(Continúa)

Diagnóstico	Total	Grupos de edad en años				
		Menores de 1 año	De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 34
TODAS LAS CAUSAS 001-999 I-XVII	4.594.143	166.506	124.334	140.975	288.025	680.045
Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139 I	80.544	9.111	11.198	6.933	5.009	8.553
Tumores 140-239 II	381.298	630	2.064	3.872	7.295	16.866
Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad 240-279 III	79.071	961	1.617	3.260	3.796	6.912
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 280-289 IV	38.697	422	1.776	2.784	1.515	1.774
Trastornos mentales 290-319 V	114.722	119	350	1.914	12.386	25.016
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 320-389 VI	167.987	2.482	6.559	10.389	7.525	12.414
Enfermedades del sistema circulatorio 390-459 VII	593.340	845	752	1.666	5.673	14.616
Enfermedades del aparato respiratorio 460-519 VIII	467.246	27.878	40.458	23.581	21.773	24.501
Enfermedades del aparato digestivo 520-579 IX	537.219	8.347	15.146	21.912	30.036	45.470
Enfermedades del aparato genitourinario 580-629 X	272.982	7.785	6.386	7.733	13.824	29.497
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 630-676 XI	580.829	..	..	364	82.137	365.448
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 680-709 XII	50.133	851	2.213	2.322	8.248	8.472
Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 710-739 XIII	289.403	571	2.044	6.165	19.256	30.538
Anomalías congénitas 740-759 XIV	41.138	9.725	7.218	7.165	3.963	3.846
Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal 760-779 XV	66.409	66.086	322	..	..	..
Síntomas, signos y estados mal definidos 780-799 XVI	247.753	10.577	13.163	14.284	12.198	19.487
Lesiones y envenenamientos 800-999 XVII	378.672	2.725	9.128	19.648	40.709	45.572
Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen los nacidos vivos en hospitales) V01-V99 (diagnóstico principal)	115.191	13.797	2.171	4.421	8.326	12.829
Altas sin diagnóstico	91.501	3.593	1.770	2.562	4.357	8.226

(Conclusión)

Diagnóstico		Grupos de edad en años					
		De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	De 65 a 74	De 75 a 84	De 85 y más
TODAS LAS CAUSAS 001-999 I-XVII		520.916	449.084	531.673	754.219	676.199	262.167
Enfermedades infecciosas y parasitarias 001-139 I		11.595	5.777	5.118	6.802	7.067	3.380
Tumores 140-239 II		37.057	59.032	72.094	97.527	68.721	16.139
Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad 240-279 III		9.126	10.257	10.821	13.336	12.706	6.280
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 280-289 IV		2.339	3.148	4.544	7.547	8.869	3.979
Trastornos mentales 290-319 V		27.460	17.316	10.147	8.459	7.576	3.979
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 320-389 VI		15.422	17.716	21.393	34.700	32.031	7.357
Enfermedades del sistema circulatorio 390-459 VII		31.057	57.376	89.966	158.183	166.295	66.912
Enfermedades del aparato respiratorio 460-519 VIII		23.902	26.023	39.797	83.963	103.814	51.556
Enfermedades del aparato digestivo 520-579 IX		59.508	69.201	79.555	99.350	79.868	28.826
Enfermedades del aparato genitourinario 580-629 X		36.458	39.325	37.220	46.416	34.652	13.688
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 630-676 XI		131.184	1.640	57	..	..	..
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 680-709 XII		5.703	4.806	4.553	5.279	5.222	2.465
Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo 710-739 XIII		38.739	45.467	52.463	60.296	30.665	3.200
Anomalías congénitas 740-759 XIV		3.113	2.271	1.617	1.408	632	180
Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal 760-779 XV		..	..	..	..	..	..
Síntomas, signos y estados mal definidos 780-799 XVI		23.965	28.631	33.736	40.815	36.081	14.817
Lesiones y envenenamientos 800-999 XVII		41.706	38.130	39.573	52.799	56.852	31.830
Hospitalizaciones especiales códigos V (incluyen los nacidos vivos en hospitales) V01-V99 (diagnóstico principal)		13.703	13.543	15.979	18.022	9.968	2.432
Altas sin diagnóstico		8.878	9.427	13.041	19.317	15.183	5.146

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.



## 5. Salud

### 5.4. SIDA

#### Casos por categoría de transmisión

5.4.1.	Según la edad. 2005	227
5.4.G.1.	Casos de SIDA según año de diagnóstico. 1990-2005	227

#### Casos por comunidad autónoma de residencia

5.4.2.	Según la categoría de transmisión y sexo. 2005	228
5.4.3.	Según año de diagnóstico. <1999, 1999-2005	229
5.4.G.2.	Tasas de SIDA por millón de habitantes. Casos registrados. 2005	229





## 5.4. SIDA

### 5.4.1. Casos por categoría de transmisión según la edad<sup>1</sup>.

Actualización a 30 de junio de 2005

Edad	Total	Homo/bisex	UDVP	Hemoderivados	Transfusión	Madre-Hijo	Heterosexual	Otros/N.C.
<b>TOTAL</b>	<b>71.039</b>	<b>9.753</b>	<b>44.922</b>	<b>800</b>	<b>376</b>	<b>909</b>	<b>11.011</b>	<b>3.268</b>
Total pediátricos	988	0	0	67	19	889	0	13
< 1	395	0	0	0	0	392	0	3
1-2	243	0	0	0	3	239	0	1
3-4	136	0	0	3	4	124	0	5
5-9	153	0	0	32	6	113	0	2
10-12	61	0	0	32	6	21	0	2
Total adultos	69.903	9.741	44.820	731	357	20	10.991	3.243
13-14	43	0	3	28	4	7	0	1
15-19	427	7	269	78	9	12	41	11
20-24	4.516	247	3.591	113	7	1	476	81
25-29	15.648	1.143	12.397	112	22	0	1.597	377
30-34	20.438	1.940	15.428	112	41	0	2.306	611
35-39	13.540	1.927	8.886	96	39	0	2.048	544
40-44	6.681	1.570	3.164	65	38	0	1.410	434
45-49	3.475	1.223	790	32	42	0	1.036	352
50-54	1.943	694	184	35	40	0	721	269
55-59	1.305	452	67	23	34	0	518	211
60 y más	1.887	538	41	37	81	0	838	352
Edad desconocida	148	12	102	2	0	0	20	12


DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

1 Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bisex=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

### 5.4.G.1. Casos de SIDA según año de diagnóstico



\* Balance de la epidemia a 30 de Junio de 2005

Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo



## 5. Salud

### 5.4. SIDA

#### 5.4.2. Casos por categoría de transmisión y sexo, según la comunidad autónoma de residencia<sup>1</sup>. Actualización a 30 de junio de 2005 (Continúa)

	Total			Homo/bisex		UDVP		Hemoderivados	
	Total	Varones	Mujeres	Varones	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	
<b>TOTAL</b>	<b>71.039</b>	<b>56.946</b>	<b>14.093</b>	<b>9.753</b>	<b>36.455</b>	<b>8.467</b>	<b>728</b>	<b>72</b>	
Andalucía	9.862	8.282	1.580	837	6.108	894	135	11	
Aragón	1.348	1.043	305	105	620	169	26	5	
Asturias (Principado de)	1.256	1.006	250	138	618	146	11	1	
Baleares (Illes)	2.125	1.659	466	433	823	264	18	5	
Canarias	1.862	1.550	312	595	523	150	25	1	
Cantabria	617	514	103	59	366	59	4	1	
Castilla y León	2.567	2.028	539	165	1.425	339	48	8	
Castilla-La Mancha	1.248	1.049	199	95	726	109	22	2	
Cataluña	14.875	11.969	2.906	2.832	6.634	1.638	107	7	
Com. Valenciana	5.685	4.449	1.236	725	2.751	776	48	5	
Extremadura	987	798	189	51	584	115	17	5	
Galicia	3.368	2.621	747	272	1.772	441	53	7	
Madrid (Comunidad de)	17.068	13.637	3.431	2.720	9.114	2.180	132	7	
Murcia (Región de)	1.403	1.162	241	226	654	126	18	0	
Navarra (Comunidad Foral de)	802	580	222	57	386	169	9	0	
País Vasco	5.069	3.863	1.206	321	2.906	802	52	6	
Rioja (La)	447	357	90	22	247	52	2	1	
Ceuta	156	126	30	4	97	16	0	0	
Melilla	76	62	14	9	43	7	0	0	
Extranjero	218	191	27	87	58	15	1	0	

(Conclusión)

	Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>210</b>	<b>166</b>	<b>437</b>	<b>472</b>	<b>6.705</b>	<b>4.306</b>	<b>2.658</b>	<b>610</b>
Andalucía	23	24	53	62	819	523	307	66
Aragón	2	4	13	9	204	103	73	15
Asturias (Principado de)	8	6	5	5	167	75	59	17
Baleares (Illes)	7	5	16	18	272	149	90	25
Canarias	10	3	11	7	253	141	133	10
Cantabria	1	2	6	5	58	30	20	6
Castilla y León	9	15	18	25	286	135	77	17
Castilla-La Mancha	8	3	7	7	139	64	52	14
Cataluña	31	22	108	99	1.697	1.022	560	118
Com. Valenciana	23	10	32	39	540	336	330	70
Extremadura	4	2	5	12	76	33	61	22
Galicia	18	13	4	10	405	243	97	33
Madrid (Comunidad de)	43	39	110	121	955	952	563	132
Murcia (Región de)	4	1	9	9	187	96	64	9
Navarra (Comunidad Foral de)	2	1	1	4	108	41	17	7
País Vasco	10	14	30	33	425	312	119	39
Rioja (La)	1	1	5	4	69	31	11	1
Ceuta	0	0	2	1	13	7	10	6
Melilla	1	1	1	1	6	4	2	1
Extranjero	5	0	1	1	26	9	13	2

1 Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bisex=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.



## 5.4. SIDA

### 5.4.3. Casos por comunidad autónoma de residencia según año de diagnóstico. Actualización a 30 de junio de 2005

	Total <sup>1, 2</sup>	< 1999	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL	71.039	56.188	3.094	2.805	2.417	2.209	2.091	1.712	467
Andalucía	9.862	7.580	481	389	378	310	362	253	92
Aragón	1.348	1.040	66	67	41	51	35	39	9
Asturias (Principado de)	1.256	967	48	62	36	59	40	23	14
Baleares (Illes)	2.125	1.557	114	109	82	83	67	81	32
Canarias	1.862	1.355	122	106	89	74	61	42	11
Cantabria	617	524	18	20	10	14	17	8	4
Castilla y León	2.567	1.916	125	151	91	98	100	68	13
Castilla-La Mancha	1.248	980	58	39	41	46	35	39	8
Cataluña	14.875	12.258	562	512	461	408	373	261	40
Comunidad Valenciana	5.685	4.519	256	200	180	185	155	156	31
Extremadura	987	774	51	32	37	32	27	13	8
Galicia	3.368	2.619	149	146	129	111	94	114	6
Madrid (Comunidad de)	17.068	13.702	683	637	563	493	471	393	121
Murcia (Región de)	1.403	955	86	75	79	63	72	54	19
Navarra (Comunidad Foral de)	802	641	36	24	20	31	20	22	8
País Vasco	5.069	4.098	196	201	150	127	132	124	41
Rioja (La)	447	335	23	21	19	10	18	13	8
Ceuta y Melilla	232	182	12	10	4	11	7	6	0
Otros países	218	186	8	4	7	3	5	3	2

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

1 Datos acumulados desde 1981.


2 Se incluyen 56 casos con fecha de diagnóstico desconocida.

NOTA.- Datos anuales no corregidos por retraso en la notificación.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

### 5.4.G.2. Tasa de SIDA por millón de habitantes.

Casos registrados a 30 de junio de 2005



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.



## 5. Salud

### 5.5. Estado de salud

#### Estado de salud

5.5.1	Valoración del estado de salud percibida. 2003	233
5.5.G.1	Valoración del estado de salud percibida. 2003	233
5.5.2	Enfermedad crónica y diagnóstico de la enfermedad. 2003	234
5.5.3	Población que ha sufrido accidente en los últimos 12 meses. 2003	234
5.5.4	Consumo de tabaco. 2003	235
5.5.G.2	Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 2003	235
5.5.5	Población de 16 y más años que ha consumido alcohol a lo largo de la vida. 2003	236
5.5.6	Horas de sueño al día. 2003	236
5.5.G.3	Porcentaje de población de 16 y más años que ha consumido alcohol a lo largo de su vida. 2003	236
5.5.7	Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas. 2003	237
5.5.8	Interrupciones voluntarias del embarazo. 1997-2004	237
5.5.G.4	Número de abortos. 1995-2004	237
5.5.9	Donación y trasplantes. Resumen general. 1991-2005	238
5.5.G.5	Donaciones de órganos. 1993-2005	238
5.5.G.6	Transplantes renales, hepáticos y cardíacos. 1993-2005	238





## 5.5. Estado de salud

### 5.5.1. Valoración del estado de salud percibida. Año 2003.


Porcentaje de población por sexo y edad

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
<b>AMBOS SEXOS</b>					
Total	13,38	57,93	21,05	5,77	1,87
De 0 a 4 años	27,95	56,27	14,56	1,18	0,04
De 5 a 15 años	24,12	66,99	7,79	0,89	0,21
De 16 a 24 años	18,70	67,88	11,78	1,20	0,44
De 25 a 34 años	15,70	68,27	13,08	2,40	0,55
De 35 a 44 años	12,62	64,67	17,89	3,63	1,19
De 45 a 54 años	10,10	59,19	22,32	6,66	1,72
De 55 a 64 años	6,49	45,61	33,98	9,82	4,11
De 65 a 74 años	4,00	37,51	40,84	13,75	3,90
De 75 y más años	2,94	30,49	40,73	18,85	6,99
<b>VARONES</b>					
Total	14,73	60,95	18,50	4,45	1,37
De 0 a 4 años	24,90	58,79	14,88	1,43	0,00
De 5 a 15 años	25,15	66,27	7,61	0,84	0,13
De 16 a 24 años	21,67	66,38	10,17	1,16	0,62
De 25 a 34 años	16,49	69,92	10,52	2,58	0,48
De 35 a 44 años	12,69	67,96	15,27	3,38	0,70
De 45 a 54 años	11,10	63,54	19,21	4,57	1,58
De 55 a 64 años	7,83	48,67	31,34	8,53	3,64
De 65 a 74 años	5,79	42,26	39,85	9,73	2,37
De 75 y más años	4,28	35,96	39,71	14,82	5,23
<b>MUJERES</b>					
Total	12,07	55,02	23,52	7,05	2,35
De 0 a 4 años	31,13	53,65	14,23	0,91	0,09
De 5 a 15 años	23,03	67,76	7,98	0,94	0,29
De 16 a 24 años	15,59	69,45	13,47	1,23	0,26
De 25 a 34 años	14,87	66,53	15,77	2,20	0,62
De 35 a 44 años	12,55	61,33	20,55	3,88	1,69
De 45 a 54 años	9,11	54,91	25,39	8,73	1,86
De 55 a 64 años	5,22	42,72	36,47	11,04	4,55
De 65 a 74 años	2,59	33,75	41,63	16,93	5,10
De 75 y más años	2,04	26,80	41,41	21,57	8,17

NOTA.- Los datos referentes a los grupos de edad menores de 34 años y estado de salud malo junto con todos los datos de muy malo han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

### 5.5.G.1. Valoración del estado de salud percibida. 2003



Fuente: Encuesta Nacional de Salud. INE



## 5. Salud

### 5.5. Estado de salud

#### 5.5.2. Enfermedad crónica y diagnóstico de la enfermedad. Año 2003. Porcentaje de población por edad

	Total	De 0 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	De 75 y más años
Hipertensión arterial	12,28	0,79	4,54	12,01	27,53	39,25	44,15
Colesterol elevado	8,91	1,15	5,58	11,50	21,20	25,35	20,75
Diabetes	5,02	0,49	1,17	4,19	10,99	16,74	19,25
Asma, bronquitis crónica o enfisema	5,33	3,61	3,06	3,65	5,85	11,41	15,38
Enfermedad del corazón	5,03	0,62	1,01	2,84	9,15	15,41	25,77
Úlcera de estómago	2,12	0,50	1,85	2,73	3,96	4,42	6,04
Alergia	9,76	11,44	8,85	8,70	8,64	8,01	7,06
Depresión	4,56	1,14	4,19	6,22	9,35	10,38	9,23
Otras enfermedades mentales	1,71	1,26	1,73	1,29	1,58	1,57	5,64
Jaquecas, migrañas, dolores de cabeza	5,75	3,50	6,85	7,51	8,71	7,94	7,05
Mala circulación	11,08	2,18	5,20	9,18	18,20	25,34	34,54
Hernias	4,39	0,88	4,51	6,00	8,23	9,59	10,73
Artrosis y problemas reumáticos	16,38	1,22	5,42	14,24	30,75	42,73	50,57
Osteoporosis	4,16	0,08	0,47	3,12	7,89	12,07	14,98
Problemas del período menopáusico (excepto osteoporosis)	1,39	0,08	0,72	4,44	3,73	0,79	0,16
Problemas de la próstata	2,32	0,00	0,13	0,71	4,23	7,75	9,59

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

NOTA.- Las siguientes enfermedades sólo se recogen para las personas de 16 y más años: Mala circulación, hernias, artrosis y problemas reumáticos, osteoporosis, problemas del período menopáusico y problemas de próstata.

Los datos referentes al cruce del primer grupo de edad (De 0 a 34 años) con las enfermedades: Hipertensión arterial, diabetes, úlcera de estómago, mala circulación, artrosis y problemas reumáticos, osteoporosis, problemas de período menopáusico y problemas de la próstata han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

#### 5.5.3. Población que ha sufrido accidente en los últimos 12 meses. Año 2003. Porcentaje por sexo y edad

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
TOTAL	9,95	10,78	9,14
De 0 a 4 años	9,27	9,86	8,65
De 5 a 15 años	11,54	13,23	9,76
De 16 a 24 años	12,54	16,65	8,23
De 25 a 34 años	10,20	13,39	6,86
De 35 a 44 años	8,44	9,70	7,15
De 45 a 54 años	7,80	8,86	6,75
De 55 a 64 años	8,64	6,99	10,20
De 65 a 74 años	9,29	5,75	12,09
De 75 y más años	12,80	7,11	16,64

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.



## 5.5. Estado de salud

### 5.5.4. Consumo de tabaco. Año 2003.


Porcentaje de población de 16 y más años por sexo y edad

	Fumador diario	Fumador ocasional <sup>1</sup>	Ex fumador	Nunca ha fumado
<b>AMBOS SEXOS</b>				
Total	28,12	2,85	17,34	51,69
De 16 a 24 años	32,99	3,99	3,95	59,07
De 25 a 34 años	36,45	4,07	10,73	48,75
De 35 a 44 años	40,23	3,43	21,25	35,08
De 45 a 54 años	33,60	2,50	22,49	41,42
De 55 a 64 años	16,91	2,16	20,96	59,97
De 65 a 74 años	9,71	1,16	23,48	65,65
De 75 y más años	3,93	0,54	24,34	71,18
<b>VARONES</b>				
Total	34,15	3,41	24,67	37,77
De 16 a 24 años	34,79	3,75	3,66	57,80
De 25 a 34 años	38,65	4,83	9,92	46,60
De 35 a 44 años	44,39	3,82	22,19	29,59
De 45 a 54 años	41,81	2,50	28,54	27,15
De 55 a 64 años	26,82	2,98	36,28	33,92
De 65 a 74 años	18,99	2,54	48,73	29,73
De 75 y más años	8,56	1,25	57,37	32,82
<b>MUJERES</b>				
Total	22,39	2,31	10,37	64,94
De 16 a 24 años	31,10	4,24	4,25	60,40
De 25 a 34 años	34,13	3,28	11,59	51,00
De 35 a 44 años	36,02	3,03	20,30	40,65
De 45 a 54 años	25,51	2,49	16,52	55,48
De 55 a 64 años	7,54	1,38	6,48	84,59
De 65 a 74 años	2,36	0,07	3,49	94,08
De 75 y más años	0,81	0,05	2,05	97,09

1 Los datos, tanto para varones como para mujeres, han de ser tomados con precaución ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

### 5.5.G.2. Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 2003



Fuente: Encuesta Nacional de Salud. INE



## 5. Salud

### 5.5. Estado de salud

#### 5.5.5. Población de 16 y más años que ha consumido alcohol a lo largo de la vida. Año 2003.

Porcentaje por sexo y edad

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Total	61,18	75,07	47,96
De 16 a 24 años	53,02	59,22	46,51
De 25 a 34 años	64,46	72,05	56,48
De 35 a 44 años	67,07	79,34	54,64
De 45 a 54 años	67,97	82,03	54,12
De 55 a 64 años	62,67	81,17	45,20
De 65 a 74 años	55,48	79,11	36,77
De 75 y más años	47,16	74,26	28,85

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

#### 5.5.6. Horas de sueño al día. Año 2003.

Porcentaje de población por edad


	Menos de seis horas	Seis o siete horas	Ocho o nueve horas	Diez o más horas
Total	6,94	35,06	44,22	13,79
De 0 a 4 años	0,37	2,41	17,05	80,17
De 5 a 15 años	0,23	3,76	55,30	40,70
De 16 a 24 años	1,59	27,71	59,62	11,08
De 25 a 34 años	3,55	39,66	52,75	4,04
De 35 a 44 años	6,36	51,12	40,14	2,37
De 45 a 54 años	9,96	49,80	36,90	3,33
De 55 a 64 años	11,53	45,43	37,72	5,31
De 65 a 74 años	15,89	34,85	39,48	9,78
De 75 y más años	16,02	29,12	33,75	21,10

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

NOTA.- Los cruces de las categorías "Menos de seis horas" y de "Seis o siete horas" con la población menor de 16 años han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

#### 5.5.G.3. Porcentaje de población de 16 y más años que ha consumido alcohol a lo largo de su vida. 2003



Fuente: Encuesta Nacional de Salud. INE



## 5.5. Estado de salud

### 5.5.7. Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas. Año 2003.

Porcentaje por sexo y edad

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Total	54,64	48,01	61,06
De 0 a 4 años	44,98	46,10	43,82
De 5 a 15 años	30,04	29,78	30,31
De 16 a 24 años	42,06	34,32	50,17
De 25 a 34 años	44,11	35,95	52,67
De 35 a 44 años	48,87	43,36	54,45
De 45 a 54 años	53,23	44,28	62,05
De 55 a 64 años	74,44	68,25	80,29
De 65 a 74 años	85,70	81,29	89,19
De 75 y más años	91,89	90,34	92,94


Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. INE.

### 5.5.8. Interrupciones voluntarias del embarazo. Resumen general

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Centros notificadores	115	117	123	121	121	124	128	133
Número de abortos	49.578	53.847	58.399	63.756	69.857	77.125	79.788	84.985
TASA POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS	5,52	6,00	6,52	7,14	7,66	8,46	8,77	8,94
De 19 y menos años	5,03	5,71	6,72	7,49	8,29	9,28	9,90	10,57
De 20 a 24 años	8,13	9,13	10,26	11,88	12,86	14,37	15,31	15,37
De 25 a 29 años	6,84	7,35	7,90	8,66	9,34	10,72	11,30	11,43
De 30 a 34 años	5,57	5,99	6,37	6,90	7,44	8,10	8,28	8,57
De 35 a 39 años	4,45	4,65	4,86	5,11	5,42	5,84	6,02	6,12
De 40 y más años	2,27	2,35	2,34	2,35	2,47	2,72	2,69	2,69

Fuente de información: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.

### 5.5.G.4. Número de abortos



Fuente: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.



## 5. Salud

### 5.5. Estado de salud


#### 5.5.9. Donación y trasplantes. Resumen general

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Donantes cadáver	1.155	1.250	1.334	1.345	1.335	1.409	1.443	1.495	1.546
Donantes multiorgánicos (%)	82,3	84,5	85,3	83,0	84,0	83,0	83,0	83,5	82,2
Trasplante renal de cadáver	1.841	1.977	2.006	1.919	1.893	1.998	2.071	2.064	2.112
Trasplante renal de vivos	20	19	17	19	31	34	60	61	88
Trasplante hepático	790	899	960	954	972	1.033	1.037	1.040	1.070
Trasplante cardíaco	318	349	336	353	341	310	290	294	287
Trasplante cardiopulmonar <sup>1</sup>	1	7	4	5	4	6	3	7	2
Trasplante unipulmonar	26	26	40	47	38	38	49	41	55
Trasplante bipulmonar	82	102	95	91	105	123	100	102	112
Trasplante pancreático	27	28	25	48	60	69	74	74	96
Trasplante intestinal	0	0	1	(1)1	1	3	7	7	12

<sup>1</sup> Incluidos en trasplante cardíaco y bipulmonar.


Fuente de información: Organización Nacional de Transplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

#### 5.5.G.5. Donaciones de órganos



Fuente: Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo

#### 5.5.G.6. Trasplantes renales, hepáticos y cardíacos



Fuente: Organización Nacional Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo

## 5. Salud

### 5.6. Defunciones según la causa de muerte

---

#### Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades

---

5.6.1.	Por sexo y edad. 2003	241
5.6.2.	Por sexo y comunidad autónoma de residencia. 2003	243
5.6.G.1.	Principales causas de fallecimiento según la Clasificación Internacional de Enfermedades por sexo. 2003	243







## 5.6. Defunciones según la causa de muerte

### 5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2003

(Continuación)

	XII. Enfermedades de la piel y del tejido sub- cutáneo (L00-L99)		XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)		XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)		XV. Embarazo, parto y puer- perio (O00-O99)	
TODAS LAS EDADES	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
	317	703	1.063	2.495	4.253	4.787	0	20
Menos de 1 año	0	0	0	0	2	0	0	0
De 1 a 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0
De 5 a 9 años	0	0	0	0	0	0	0	0
De 10 a 14 años	0	0	1	2	1	0	0	0
De 15 a 19 años	0	0	2	1	1	4	0	0
De 20 a 24 años	0	0	1	1	2	3	0	1
De 25 a 29 años	1	1	2	8	4	6	0	3
De 30 a 34 años	0	0	2	4	10	4	0	5
De 35 a 39 años	2	2	6	10	14	17	0	7
De 40 a 44 años	1	0	1	9	18	10	0	4
De 45 a 49 años	2	1	13	18	31	15	0	0
De 50 a 54 años	4	5	17	15	57	23	0	0
De 55 a 59 años	3	2	19	24	74	31	0	0
De 60 a 64 años	6	10	22	30	124	65	0	0
De 65 a 69 años	12	15	47	77	229	195	0	0
De 70 a 74 años	28	29	80	109	413	387	0	0
De 75 a 79 años	46	78	167	254	690	630	0	0
De 80 a 84 años	78	130	212	470	949	992	0	0
De 85 a 89 años	67	181	212	645	880	1.164	0	0
De 90 a 94 años	54	157	180	556	544	918	0	0
De 95 años y más	13	92	79	262	209	323	0	0

(Conclusión)

	XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)		XVII. Malformaciones congéni- tas, deformidades y ano- malías cromosómicas (Q00-Q99)		XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte <sup>1</sup> (R00-R74, R76-R99)		XX. Causes externas de mortalidad (V01-Y89)	
TODAS LAS EDADES	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
	499	388	544	485	4.659	6.352	11.909	4.788
Menos de 1 año	481	379	284	235	54	42	24	19
De 1 a 4 años	3	1	39	30	13	11	69	42
De 5 a 9 años	3	0	9	12	6	2	51	33
De 10 a 14 años	3	0	10	11	4	2	70	33
De 15 a 19 años	1	2	12	16	19	12	532	141
De 20 a 24 años	4	1	22	12	44	9	964	219
De 25 a 29 años	1	2	14	11	70	17	1.048	214
De 30 a 34 años	1	0	19	18	108	28	1.132	203
De 35 a 39 años	1	1	15	7	146	50	955	200
De 40 a 44 años	0	0	15	18	163	35	892	195
De 45 a 49 años	0	0	18	14	181	46	755	202
De 50 a 54 años	0	0	12	15	167	51	629	204
De 55 a 59 años	0	1	17	16	214	66	674	193
De 60 a 64 años	0	0	13	15	190	71	560	215
De 65 a 69 años	1	0	7	11	257	116	665	276
De 70 a 74 años	0	1	11	8	372	246	790	422
De 75 a 79 años	0	0	10	18	515	503	752	462
De 80 a 84 años	0	0	10	9	566	780	656	525
De 85 a 89 años	0	0	4	6	568	1.330	426	506
De 90 a 94 años	0	0	2	3	606	1.718	186	347
De 95 años y más	0	0	1	0	396	1.217	79	137

1 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la Causa de la Muerte. INE.




## 5.6. Defunciones según la causa de muerte

### 5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2003

(Continúa)

	Todas las causas (A00-Y89)		I. Enfermedades infecciosas y parasitarias <sup>1</sup> (A00-B99, R75)		II. Tumores (C00-D48)		III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89)		IV. Enfermedades endocrí- nas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>199.897</b>	<b>184.931</b>	<b>4.033</b>	<b>3.269</b>	<b>62.326</b>	<b>37.500</b>	<b>510</b>	<b>734</b>	<b>4.795</b>	<b>7.352</b>
Andalucía	33.991	30.852	750	463	9.808	5.717	67	85	819	1.367
Aragón	7.026	6.668	112	96	2.166	1.318	19	27	130	282
Asturias (Principado de)	6.565	6.187	125	83	2.142	1.260	17	15	138	231
Baleares (Illes)	3.848	3.507	56	64	1.198	692	8	12	97	138
Canarias	6.871	5.470	160	137	2.055	1.209	13	27	296	348
Cantabria	2.812	2.587	51	49	919	527	5	14	54	87
Castilla y León	14.235	12.769	260	235	4.744	2.768	63	55	380	519
Castilla-La Mancha	9.123	8.709	169	165	2.690	1.610	25	37	247	410
Cataluña	31.109	29.610	651	574	9.902	6.036	106	151	854	1.127
Comunidad Valenciana	20.965	19.156	451	324	6.231	3.822	49	83	515	809
Extremadura	5.771	5.456	92	108	1.870	1.061	11	20	139	246
Galicia	15.045	14.760	276	232	4.877	3.033	25	42	287	438
Madrid (Comunidad de)	21.118	20.311	473	390	7.087	4.586	43	76	357	602
Murcia (Región de)	5.021	4.683	82	80	1.497	867	14	14	129	206
Navarra (Comunidad Foral de)	2.740	2.507	53	38	847	535	3	8	68	109
País Vasco	10.051	9.255	200	185	3.522	2.027	30	58	221	338
Rioja (La)	1.464	1.264	22	19	482	259	3	3	32	55
Ceuta y Melilla	491	458	17	11	142	97	4	3	19	27
Extranjero	1.651	722	33	16	147	76	5	4	13	13

### 5.6.G.1. Principales causas de fallecimiento según la Clasificación Internacional de Enfermedades por sexo. 2003



Fuente: Defunciones según la Causa de Muerte. INE





## 5.6. Defunciones según la causa de muerte

### 5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2003

(Conclusión)

	XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)		XVII. Malformaciones congéni- tas, deformidades y ano- malías cromosómicas (Q00-Q99)		XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte <sup>1</sup> (R00-R74, R76-R99)		XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>499</b>	<b>388</b>	<b>544</b>	<b>485</b>	<b>4.659</b>	<b>6.352</b>	<b>11.909</b>	<b>4.788</b>
Andalucía	127	84	132	97	603	1.088	2.147	752
Aragón	10	13	18	11	213	311	355	142
Asturias (Principado de)	12	15	11	22	75	176	383	141
Baleares (Illes)	11	12	9	10	78	112	200	81
Canarias	29	20	29	32	181	124	442	139
Cantabria	6	1	4	2	110	145	133	61
Castilla y León	18	12	25	32	340	477	752	327
Castilla-La Mancha	16	9	14	14	287	457	555	184
Cataluña	71	58	60	64	647	863	1.771	942
Comunidad Valenciana	51	29	57	45	394	490	1.197	439
Extremadura	11	11	13	7	185	285	270	122
Galicia	18	21	33	28	316	513	1.012	383
Madrid (Comunidad de)	63	61	75	56	768	687	1.022	453
Murcia (Región de)	19	15	28	27	59	125	399	112
Navarra (Comunidad Foral de)	4	4	3	10	47	73	169	89
País Vasco	19	15	20	19	226	330	562	242
Rioja (La)	7	1	3	2	15	31	85	44
Ceuta y Melilla	4	4	1	4	19	25	20	8
Extranjero	3	3	9	3	96	40	435	127

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

1 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la Causa de la Muerte. INE.