



# 5

## Salud





## INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

### Profesionales Sanitarios Colegiados

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Proporcionar información del número de médicos, odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, veterinarios, podólogos y diplomados en enfermería
VARIABLES DE ESTUDIO:	Colegiados por especialidad
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN:	Edad, sexo, lugar de colegiación y situación laboral
Tipo de difusión:	Publicación monográfica: Profesionales Sanitarios Colegiados
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Consejos y Colegios profesionales
Fuente administrativa (en su caso):	Registro de colegiados
Tablas:	5.1.1, 5.1.2

### Indicadores Hospitalarios

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	MSC
Nivel de desagregación:	Autonómica
Objetivo general:	Obtención de índices hospitalarios que permitan evaluar el funcionamiento del sector, y análisis de su evolución
VARIABLES DE ESTUDIO:	Dotación, personal, altas, estancias, consultas, ingresos, técnicas de diagnóstico, actividad quirúrgica, obstetrica, servicios de urgencias, gastos, inversiones e ingresos.
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN:	Tipo de centro (hospital y centro de especialidades), finalidad, dependencia jurídica y tipo de asistencia
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Tipo de difusión:	Publicación monográfica: Indicadores Hospitalarios
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
Tablas:	5.2.1-5.2.8



## 5. Salud

### INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

---

#### Enfermedades de Declaración Obligatoria

---

Servicio responsable:	Ministerio de Sanidad y Consumo
Participación de otros organismos:	CCAA
Nivel de desagregación:	Municipal o inferior
Objetivo general:	Vigilancia epidemiológica, detección de la ocurrencia anormal de las enfermedades de declaración obligatoria para la adopción de medidas de control
VARIABLES DE ESTUDIO:	Enfermedad, localización geográfica (provincial y/o municipal), fecha de primeros síntomas, factores de riesgo, edad, sexo
Tipo de difusión:	"Boletín Epidemiológico Semanal", internet (www.isciii.es)
Periodicidad de la difusión:	Semanal
Periodicidad de la recogida de datos:	Semanal
Unidades:	Colectivo de enfermos asistidos por médico que notifica
Fuente administrativa (en su caso):	Declaración numérica de datos epidemiológicos básicos de Enfermedades de Declaración Obligatoria
Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación:	Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998

---

Tablas: 5.3.1

---

#### Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

---

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	MD
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento de la morbilidad atendida en hospitales según el diagnóstico definitivo
VARIABLES DE ESTUDIO:	Enfermos dados de alta, estancias causadas, edad media
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN:	Diagnóstico definitivo, sexo y edad, estado civil, motivo del ingreso, urgencia del ingreso, provincia de residencia, provincia de hospitalización
Tipo de difusión:	"Encuesta de Morbilidad Hospitalaria"
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual, mensual, quincenal
Unidades:	Enfermos dados de alta o fallecidos en hospital
Fuente administrativa (en su caso):	Libro de registro de enfermos, Base de datos CMBD

---

Tablas: 5.3.2 ,5.3.3

---



## INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

---

**Estadística Estatal de SIDA**


---

Servicio responsable:	Ministerio de Sanidad y Consumo
Participación de otros organismos:	CCAA
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento del número de casos de SIDA y sus factores de riesgo
VARIABLES DE ESTUDIO:	Número de casos, factores de riesgo, edad, sexo
Tipo de difusión:	"Boletín Epidemiológico Semanal", internet ( <a href="http://www.msc.es/sida/epidemiologia">www.msc.es/sida/epidemiologia</a> ) ( <a href="http://www.isciii.es">www.isciii.es</a> )
Periodicidad de la difusión:	Trimestral
Periodicidad de la recogida de datos:	Continua
Fuente administrativa (en su caso):	Registro nacional de casos de SIDA
Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación:	Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998

---

 Tablas: 5.4.1 - 5.4.3
 

---

**Encuesta Nacional de Salud**


---

Servicio responsable:	Ministerio de Sanidad y Consumo - Secretaría General de Sanidad
Participación de otros organismos:	INE
Nivel de desagregación:	Autonómica
Objetivo general:	Información sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, comportamiento y hábitos de vida y actividades preventivas
VARIABLES DE ESTUDIO:	Autovaloración del estado de salud, limitación de la actividad, uso de servicios sanitarios y de medicamentos, hábitos de vida, cobertura sanitaria
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN:	Edad, sexo, tamaño de hábitat, nivel de estudios, ocupación y estatus socioeconómico
Tipo de difusión:	"Encuesta Nacional de Salud de España", Internet ( <a href="http://www.msc.es">www.msc.es</a> )
Periodicidad de la difusión:	Bienal
Periodicidad de la recogida de datos:	Bienal
Unidades:	Personas físicas

---

 Tablas: 5.5.1 - 5.5.8
 

---



## 5. Salud

### INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

#### Interrupciones Voluntarias del Embarazo

Servicio responsable:	Secretaría General de Sanidad (MSC)
Participación de otros organismos:	CCAA
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Información sobre características sociodemográficas y sobre las condiciones sanitarias en que se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo, características de las mujeres que se someten a una interrupción y de los centros en que se realizan
VARIABLES DE ESTUDIO:	Motivos, semanas de gestación, método empleado
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN:	Tipo de centro sanitario, métodos anticonceptivos utilizados anteriormente, número de hijos y de abortos anteriores
Tipo de difusión:	Soporte informático, Publicación monográfica, internet ( <a href="http://www.msc.es/salud/epidemiologia">www.msc.es/salud/epidemiologia</a> )
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Trimestral
Unidades:	Pacientes
Fuente administrativa (en su caso):	Notificación de interrupción voluntaria del embarazo
Tablas:	5.5.9

#### Defunciones según la Causa de Muerte

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	CCAA (todas), Registros Civiles (MJ)
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento del fenómeno de la mortalidad atendiendo a la causa básica de la defunción, distinguiendo entre muertes fetales tardías y el resto. Suministrar información para la construcción de indicadores de salud
VARIABLES DE ESTUDIO:	Personas fallecidas y muertes fetales tardías
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN:	Causa de la defunción, sexo, edad, mes de fallecimiento, provincia de residencia y semanas de gestación
Tipo de difusión:	"Defunciones según la Causa de Muerte", Publicación electrónica
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Mensual
Unidades:	Defunciones
Fuente administrativa (en su caso):	Libros de defunción del Registro Civil, Certificado médico oficial de defunción
Tablas:	5.6.1, 5.6.2

## 5. Salud

### 5.1. Personal sanitario

<b>Profesionales sanitarios colegiados</b>		
5.1.1.	Serie 1999-2006	201
5.1.G.1.	Personal sanitario colegiado. 2006	201
5.1.2.	Por comunidad autónoma. 2006	202
5.1.G.2.	Porcentaje de médicos colegiados por provincia de residencia. 2006	202





## 5.1. Personal sanitario


### 5.1.1. Profesionales sanitarios colegiados

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Médicos	174.916	179.033	180.417	185.908	190.665	194.668	199.123	203.091
Odontólogos y Estomatólogos	16.891	17.538	18.507	19.292	20.005	21.055	22.150	23.300
Farmacéuticos	48.717	50.759	52.641	54.710	56.501	57.945	59.251	60.581
Veterinarios	21.338	21.734	22.685	24.097	24.737	25.604	25.827	26.502
Podólogos	..	..	..	..	3.362	3.719	4.158	4.554
Fisioterapeutas	..	..	..	..	..	..	..	26.343
Diplomados en Enfermería	197.340	204.485	208.551	213.368	220.769	225.487	231.001	237.050
Con título de Matrona <sup>1</sup>	6.344	6.439	6.463	6.547	6.764	6.698	6.774	6.868
Con título de Fisioterapeuta	1.824	1.721	..	..	..	..	..	..
Con título de Análisis Clínico	1.115	2.191	..	..	..	..	..	..
Con título de Radiología	2.233	2.889	..	..	..	..	..	..

<sup>1</sup> Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados.

Fuente de información: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE.

#### 5.1.G.1. Personal sanitario colegiado. 2006



Fuente: Consejos Generales de los Colegios profesionales de Odontólogos, Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios, Podólogos, Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE.



## 5. Salud

### 5.1. Personal sanitario

#### 5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados por comunidad autónoma.

A 31 de diciembre de 2006

	Médicos	Odontólogos y Estomatólogos	Farmacéuticos	Veterinarios	Podólogos <sup>1</sup>	Fisioterapeutas	Diplomados en enfermería <sup>2</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>203.091</b>	<b>23.300</b>	<b>60.581</b>	<b>26.502</b>	<b>4.554</b>	<b>26.343</b>	<b>237.050</b>
Andalucía	31.487	3.862	10.200	3.642	755	2.912	34.090
Aragón	7.452	542	1.607	1.337	109	633	7.548
Asturias (Principado de)	5.606	554	1.280	703	66	747	6.413
Baleares (Illes)	4.343	497	1.121	472	55	558	5.119
Canarias	7.866	825	2.164	921	64	1.147	8.894
Cantabria	2.964	252	651	391	22	254	3.729
Castilla y León	12.566	942	3.783	3.405	199	1.135	14.836
Castilla-La Mancha	7.016	607	2.430	1.167	141	859	9.578
Cataluña	33.466	3.830	9.655	3.320	965	5.727	41.967
Comunitat Valenciana	20.000	2.306	5.922	1.906	433	2.144	22.476
Extremadura	4.524	326	1.494	1.476	134	404	6.076
Galicia	11.516	1.403	4.422	2.651	234	1.438	13.110
Madrid (Comunidad de)	33.247	4.747	9.818	2.888	999	5.566	37.309
Murcia (Región de)	5.144	738	1.436	777	107	1.093	4.666
Navarra (Comunidad Foral de)	3.367	281	1.325	454	36	270	5.440
País Vasco	10.719	1.407	2.775	759	205	1.267	13.148
Rioja (La)	1.324	149	377	198	29	129	1.759
Ceuta y Melilla	484	32	121	35	1	60	892


DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

1 Los datos correspondientes de Melilla están incluidos en Andalucía.

2 Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados.

Fuente de información: Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE.

#### 5.1.G.2. Porcentaje de médicos colegiados por provincia de residencia. A 31 de diciembre de 2006



Fuente: Consejos Generales de los Colegios profesionales de Odontólogos, Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos; y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería.

## 5. Salud

### 5.2. Indicadores hospitalarios

<b>Establecimientos sanitarios</b>		
5.2.1.	Resumen general. 1998-2005	205
5.2.2.	Distribución porcentual según tipo de centro. 2005	206
<b>Relación de personal contratado con el hospital por 100 camas en funcionamiento</b>		
5.2.3.	Según la finalidad de los hospitales y la categoría del personal. 2005	206
5.2.4.	Según la dependencia y la categoría del personal. 2005	207
5.2.G.1.	Distribución del personal en los hospitales. 2005	207
<b>Índices de funcionamiento</b>		
5.2.5.	En los hospitales según el tipo de asistencia. 2005	208
5.2.G.2.	Estancia media en hospitales. 2005	208
<b>Indicadores básicos de los centros hospitalarios</b>		
5.2.6.	Según la finalidad de los mismos. 2005	209
5.2.7.	Según la entidad jurídica de quien dependen. 2005	210
<b>Indicadores básicos de los centros de especialidades</b>		
5.2.8.	Según la finalidad. 2005	211
5.2.G.3.	Hospitales por 100.000 habitantes. 2005	211





## 5.2. Indicadores hospitalarios

### 5.2.1. Establecimientos sanitarios con régimen de internado

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
<b>Según la finalidad</b>								
HOSPITALES POR 100.000 HABITANTES	1,98	1,95	1,93	1,89	1,84	1,76	1,76	1,73
Generales	1,13	1,11	1,12	1,10	1,06	1,01	1,01	0,98
Especiales de corta estancia	0,35	0,34	0,31	0,29	0,30	0,29	0,27	0,27
Especiales de larga estancia	0,29	0,29	0,28	0,29	0,27	0,26	0,28	0,27
Psiquiátricos	0,22	0,22	0,22	0,21	0,22	0,20	0,20	0,21
CAMAS EN FUNCIONAMIENTO POR 1.000 HABITANTES	3,81	3,76	3,71	3,60	3,54	3,45	3,42	3,36
Generales	2,83	2,79	2,76	2,69	2,64	2,59	2,55	2,51
Especiales de corta estancia	0,25	0,24	0,23	0,21	0,21	0,19	0,18	0,18
Especiales de larga estancia	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27	0,28	0,30	0,29
Psiquiátricos	0,44	0,45	0,43	0,42	0,41	0,39	0,38	0,38
ESTANCIA MEDIA	9,40	9,18	8,98	8,80	8,81	8,68	8,51	8,47
Generales	7,57	7,39	7,23	7,07	7,06	6,99	6,84	6,82
Especiales de corta estancia	6,18	5,84	5,73	5,65	5,87	5,60	5,38	5,41
Especiales de larga estancia	95,79	104,93	100,97	107,53	108,15	86,97	82,04	83,28
Psiquiátricos	181,27	167,33	168,72	174,44	170,55	164,80	162,85	169,64
ÍNDICE DE ROTACIÓN	30,64	31,37	32,37	33,13	33,47	34,30	34,70	34,94
Generales	37,14	38,16	39,34	40,29	40,90	41,83	42,46	42,80
Especiales de corta estancia	39,01	40,58	42,39	43,10	41,16	43,94	45,59	45,89
Especiales de larga estancia	3,41	3,13	3,25	3,10	3,12	3,78	3,91	3,81
Psiquiátricos	1,84	1,97	1,96	1,90	1,95	2,04	2,03	1,95
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	78,88	78,94	79,63	79,91	80,79	81,60	80,90	81,09
Generales	76,99	77,22	77,95	78,04	79,12	80,13	79,59	79,93
Especiales de corta estancia	66,08	64,92	66,60	66,74	66,14	67,37	67,18	68,03
Especiales de larga estancia	89,54	90,00	89,88	91,34	92,34	90,04	87,83	86,89
Psiquiátricos	91,29	90,18	90,47	91,00	91,22	92,13	90,60	90,47
<b>Según la entidad jurídica de quien dependen</b>								
HOSPITALES POR 100.000 HABITANTES	1,98	1,95	1,93	1,89	1,84	1,76	1,76	1,73
Públicos	0,81	0,81	0,79	0,77	0,74	0,71	0,70	0,68
Sistema Nacional de Salud	0,49	0,49	0,48	0,47	0,51	0,48	0,48	0,47
Otros públicos	0,31	0,32	0,31	0,30	0,24	0,23	0,22	0,22
No públicos	1,18	1,15	1,14	1,12	1,09	1,05	1,06	1,05
Privados sin fin de lucro	0,40	0,39	0,38	0,36	0,35	0,34	0,32	0,32
Privados con fin de lucro	0,78	0,75	0,76	0,76	0,74	0,71	0,73	0,73
CAMAS EN FUNCIONAMIENTO POR 1.000 HABITANTES	3,81	3,76	3,71	3,60	3,54	3,45	3,42	3,36
Públicos	2,56	2,52	2,47	2,40	2,33	2,28	2,25	2,21
Sistema Nacional de Salud	1,95	1,93	1,90	1,87	1,93	1,89	1,88	1,84
Otros públicos	0,60	0,59	0,57	0,53	0,40	0,39	0,37	0,37
No públicos	1,25	1,25	1,24	1,21	1,21	1,17	1,16	1,15
Privados sin fin de lucro	0,57	0,57	0,57	0,56	0,54	0,52	0,49	0,49
Privados con fin de lucro	0,68	0,67	0,67	0,65	0,67	0,65	0,67	0,66
ESTANCIA MEDIA	9,40	9,18	8,98	8,80	8,81	8,68	8,51	8,47
Públicos	9,21	8,96	8,83	8,70	8,68	8,54	8,40	8,37
Sistema Nacional de Salud	8,31	8,12	8,01	7,92	8,07	7,99	7,92	7,89
Otros públicos	14,52	13,87	13,57	13,57	13,38	12,68	12,10	11,91
No públicos	9,82	9,68	9,31	9,02	9,08	9,00	8,74	8,69
Privados sin fin de lucro	14,54	13,74	13,58	13,11	13,05	13,04	13,04	13,04
Privados con fin de lucro	7,45	7,51	7,11	6,98	7,09	7,06	6,87	6,77
ÍNDICE DE ROTACIÓN	30,64	31,37	32,37	33,13	33,47	34,30	34,70	34,94
Públicos	31,67	32,47	33,35	34,00	34,59	35,50	35,82	36,11
Sistema Nacional de Salud	35,43	36,15	36,98	37,56	37,01	37,76	37,90	38,18
Otros públicos	19,47	20,37	21,25	21,37	23,05	24,48	25,29	25,69
No públicos	28,53	29,16	30,41	31,39	31,29	31,96	32,52	32,72
Privados sin fin de lucro	20,77	21,98	22,35	22,94	23,29	23,33	23,41	23,50
Privados con fin de lucro	35,10	35,36	37,30	38,51	37,80	38,87	39,14	39,58
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	78,88	78,94	79,63	79,91	80,79	81,60	80,90	81,09
Públicos	79,91	79,73	80,67	81,06	82,31	83,03	82,48	82,75
Sistema Nacional de Salud	80,66	80,44	81,17	81,52	81,85	82,62	82,21	82,54
Otros públicos	77,47	77,37	79,02	79,42	84,54	85,07	83,88	83,85
No públicos	76,77	77,35	77,54	77,61	77,84	78,80	77,83	77,89
Privados sin fin de lucro	82,78	82,72	83,18	82,37	83,27	83,34	83,60	83,92
Privados con fin de lucro	71,67	72,72	72,71	73,61	73,42	75,17	73,63	73,41

\* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.



## 5. Salud

### 5.2. Indicadores hospitalarios

#### 5.2.2. Distribución porcentual de los establecimientos sanitarios de cada tipo de centro. Año 2005\*

	Total	Hospitales	Centros de especialidades	
			Número de establecimientos	Número de centros
<b>Según la finalidad</b>				
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
Generales	56,86	56,86	99,01	96,41
Especiales de corta estancia	15,58	15,58	0,99	3,59
Especiales de larga estancia	15,58	15,58	..	..
Psiquiátricos	11,98	11,98	..	..
<b>Según la entidad jurídica de quien dependen</b>				
TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Públicos</b>	39,41	39,41	100,00	100,00
Sistema Nacional de Salud	26,90	26,90	98,02	98,80
Otros públicos	12,52	12,52	1,98	1,20
<b>No públicos</b>	60,59	60,59	..	..
Privados sin fin de lucro	18,64	18,64	..	..
Privados con fin de lucro	41,94	41,94	..	..

\* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

#### 5.2.3. Relación de personal por 100 camas en funcionamiento según la finalidad de los hospitales y la categoría del personal. Año 2005\*

	Total	Generales	Especiales de corta estancia	Especiales de larga estancia	Psiquiátricos
<b>TOTAL</b>	<b>291,99</b>	<b>352,14</b>	<b>230,36</b>	<b>96,34</b>	<b>75,67</b>
SANITARIO	210,38	255,01	158,56	66,07	52,13
Médicos	43,86	55,24	30,48	5,06	5,20
Personal de enfermería	83,03	103,28	57,71	19,14	10,82
Ayudantes sanitarios	79,17	91,91	63,64	39,64	33,01
Otro personal sanitario	4,32	4,58	6,73	2,23	3,11
NO SANITARIO	81,61	97,13	71,80	30,26	23,54

\* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.



## 5.2. Indicadores hospitalarios


### 5.2.4. Relación de personal por 100 camas en funcionamiento según la dependencia y la categoría del personal. Año 2005\*

	Total	Públicos			No Públicos		
		Totales	Sistema Nacional de salud	Otros Públicos	Total	Privados sin fin de lucro	Privados con fin de lucro
<b>TOTAL</b>	<b>291,99</b>	<b>361,17</b>	<b>380,83</b>	<b>262,34</b>	<b>159,39</b>	<b>148,19</b>	<b>167,73</b>
SANITARIO	210,38	260,57	273,68	194,62	114,19	110,37	117,04
Médicos	43,86	56,63	59,12	44,07	19,40	21,50	17,84
Personal de enfermería	83,03	105,59	112,81	69,28	39,78	38,30	40,89
Ayudantes sanitarios	79,17	94,08	98,36	72,59	50,57	46,51	53,60
Otro personal sanitario	4,32	4,27	3,39	8,68	4,43	4,07	4,70
NO SANITARIO	81,61	100,60	107,14	67,72	45,20	37,83	50,69

\* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

#### 5.2.G.1. Distribución del personal en los hospitales. 2005\*



\* Datos provisionales

Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE.



## 5. Salud

### 5.2. Indicadores hospitalarios


#### 5.2.5. Índices de funcionamiento en los hospitales según el tipo de asistencia. Año 2005\*

	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación
<b>TOTAL</b>	<b>8,47</b>	<b>34,94</b>	<b>81,09</b>
Medicina	8,00	41,91	91,88
Cirugía	4,95	53,55	72,69
Traumatología	5,71	46,58	72,88
Obstetricia y ginecología	3,34	75,90	69,44
Obstetricia	3,27	86,75	77,62
Ginecología	3,51	58,58	56,38
Pediatría	4,52	47,10	58,35
Medicina pediátrica	4,07	49,50	55,23
Cirugía pediátrica	2,95	67,84	54,79
Neonatología	7,19	33,61	66,22
Rehabilitación	31,28	9,17	78,61
Medicina intensiva	4,80	52,89	69,56
Larga estancia	86,02	3,82	90,08
Psiquiatría	66,72	4,86	88,80
Otros	10,03	28,10	77,21

\* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

#### 5.2.G.2. Estancia media en hospitales. 2005\*



\* Datos provisionales

Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE.



## 5.2. Indicadores hospitalarios

### 5.2.6. Indicadores básicos de los centros hospitalarios según la finalidad de los mismos. Año 2005\*

(Continúa)

	Hospitales por 100.000 habitantes	Índices por 1.000 habitantes						
		Camas en funcionamiento	Ingresos	Altas	Estancias causadas	Consultas externas	Urgencias	Actos quirúrgicos
<b>TOTAL</b>	<b>1,73</b>	<b>3,36</b>	<b>117,56</b>	<b>117,45</b>	<b>994,76</b>	<b>1.270,50</b>	<b>562,14</b>	<b>97,31</b>
Generales	0,98	2,51	107,32	107,29	731,26	1.171,10	532,21	87,76
Especiales de corta estancia	0,27	0,18	8,33	8,30	44,91	81,89	27,06	9,11
Especiales de larga estancia	0,27	0,29	1,15	1,12	93,29	9,09	2,03	0,45
Psiquiátricos	0,21	0,38	0,76	0,74	125,30	8,41	0,83	0,00

(Continuación)

	Índices por habitante			Capacidad media de los hospitales	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación	Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento
	Compras y gastos (€)	Inversiones (€)	Ingresos y fuentes de financiación (€)					
<b>TOTAL</b>	<b>651,54</b>	<b>22,80</b>	<b>655,04</b>	<b>209,63</b>	<b>8,47</b>	<b>34,94</b>	<b>81,09</b>	<b>1.145,75</b>
Generales	594,13	18,03	596,62	276,38	6,82	42,80	79,93	1.166,51
Especiales de corta estancia	30,42	2,33	30,54	75,66	5,41	45,89	68,03	1.023,80
Especiales de larga estancia	13,02	0,71	13,33	114,74	83,28	3,81	86,89	554,03
Psiquiátricos	13,97	1,72	14,55	190,47	169,64	1,95	90,47	..

(Conclusión)

	Partos por cama en obstetricia	Necropsias por 100 fallecidos	Índices por cama en funcionamiento					
			Total de personal	Personal sanitario	Médicos	Enfermería	Ayudantes sanitarios	Personal no sanitario
<b>TOTAL</b>	<b>67,89</b>	<b>3,60</b>	<b>2,92</b>	<b>2,10</b>	<b>0,44</b>	<b>0,83</b>	<b>0,79</b>	<b>0,82</b>
Generales	67,36	3,93	3,52	2,55	0,55	1,03	0,92	0,97
Especiales de corta estancia	80,26	1,54	2,30	1,59	0,30	0,58	0,64	0,72
Especiales de larga estancia	2,00	..	0,96	0,66	0,05	0,19	0,40	0,30
Psiquiátricos	..	..	0,76	0,52	0,05	0,11	0,33	0,24

\* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.



## 5. Salud

### 5.2. Indicadores hospitalarios

#### 5.2.7. Indicadores básicos de los centros hospitalarios según la entidad jurídica de quien dependen. Año 2005\*

(Continúa)

	Hospitales por 100.000 habitantes	Índices por 1.000 habitantes						
		Camas en funcionamiento	Ingresos	Altas	Estancias causadas	Consultas externas	Urgencias	Actos quirúrgicos
<b>TOTAL</b>	<b>1,73</b>	<b>3,36</b>	<b>117,56</b>	<b>117,45</b>	<b>994,76</b>	<b>1.270,50</b>	<b>562,14</b>	<b>97,31</b>
<b>Públicos</b>	0,68	2,21	79,68	79,75	667,13	969,52	410,65	59,35
Sistema Nacional de Salud	0,47	1,84	70,17	70,33	554,97	825,96	357,11	51,84
Otros públicos	0,22	0,37	9,51	9,42	112,16	143,56	53,54	7,51
<b>No públicos</b>	1,05	1,15	37,88	37,70	327,63	300,98	151,49	37,97
Privado sin fin de lucro	0,32	0,49	11,56	11,55	150,59	106,25	45,22	10,95
Privados con fin de lucro	0,73	0,66	26,32	26,15	177,04	194,73	106,27	27,02

(Continuación)

	Índices por habitante			Capacidad media de los hospitales	Estancia media	Índice de rotación	Porcentaje de ocupación	Actos quirúrgicos por quirófano en funcionamiento
	Compras y gastos (€)	Inversiones (€)	Ingresos y fuentes de financiación (€)					
<b>TOTAL</b>	<b>651,54</b>	<b>22,80</b>	<b>655,04</b>	<b>209,63</b>	<b>8,47</b>	<b>34,94</b>	<b>81,09</b>	<b>1.145,75</b>
<b>Públicos</b>	527,50	11,59	527,19	351,87	8,37	36,11	82,75	1.134,62
Sistema Nacional de Salud	465,41	9,42	465,48	431,05	7,89	38,18	82,54	1.135,70
Otros públicos	62,09	2,17	61,71	181,73	11,91	25,69	83,85	1.127,25
<b>No públicos</b>	124,04	11,21	127,85	117,10	8,69	32,72	77,89	1.163,59
Privado sin fin de lucro	47,53	4,36	48,20	160,10	13,04	23,50	83,92	1.161,40
Privados con fin de lucro	76,51	6,85	79,65	97,99	6,77	39,58	73,41	1.164,48

(Conclusión)

	Partos por cama en obstetricia	Necropsias por 100 fallecidos	Índices por cama en funcionamiento					
			Total de personal	Personal sanitario	Médicos	Enfermería	Ayudantes sanitarios	Personal no sanitario
<b>TOTAL</b>	<b>67,89</b>	<b>3,60</b>	<b>2,92</b>	<b>2,10</b>	<b>0,44</b>	<b>0,83</b>	<b>0,79</b>	<b>0,82</b>
<b>Públicos</b>	65,53	4,21	3,61	2,61	0,57	1,06	0,94	1,01
Sistema Nacional de Salud	64,45	4,19	3,81	2,74	0,59	1,13	0,98	1,07
Otros públicos	77,32	4,36	2,62	1,95	0,44	0,69	0,73	0,68
<b>No públicos</b>	75,41	1,40	1,59	1,14	0,19	0,40	0,51	0,45
Privado sin fin de lucro	77,33	2,26	1,48	1,10	0,21	0,38	0,47	0,38
Privados con fin de lucro	74,70	0,84	1,68	1,17	0,18	0,41	0,54	0,51

\* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.



## 5.2. Indicadores hospitalarios

### 5.2.8. Indicadores básicos de los centros de especialidades según la finalidad. Año 2005\*

(Continúa)

	Hospitales con centros de especialidades	Centros de especialidades	Salas de Rx	Sesiones de Rx	Determinaciones
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Generales	99,01	96,41	95,42	96,92	88,15
Especiales de corta estancia	0,99	3,59	4,58	3,08	11,85
Especiales de larga estancia	..	..	..	..	..
Psiquiátricos	..	..	..	..	..


(Conclusión)

	Consultas externas totales	Sesiones de Rx por sala de Rx	Personal		
			Total	Sanitario	No sanitario
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Generales	99,01	96,41	95,42	96,92	88,15
Especiales de corta estancia	0,99	3,59	4,58	3,08	11,85
Especiales de larga estancia	..	..	..	..	..
Psiquiátricos	..	..	..	..	..

\* Datos provisionales

Fuente de información: Indicadores Hospitalarios. INE.

#### 5.2.G.3. Hospitales por 100.000 habitantes. 2005\*



\* Datos provisionales

Fuente: Indicadores Hospitalarios. INE.



## 5. Salud

### 5.3. Morbilidad

---

<b>Enfermedades de declaración obligatoria</b>		
5.3.1.	Casos notificados por enfermedades. 1999-2006	215
5.3.G.1.	Casos registrados de gripe. 1989-2006	216
5.3.G.2.	Porcentaje de casos registrados de gripe. 2006	216
5.3.G.3.	Enfermos dados de alta por enfermedades del sistema circulatorio y aparato respiratorio. 2006	216
<b>Morbilidad hospitalaria</b>		
5.3.2.	Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad. 2006	217
5.3.3.	Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. 2006	218





## 5.3. Morbilidad

### 5.3.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos notificados por enfermedades

Enfermedad <sup>1</sup>	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Fiebres tifoidea y paratifoidea (002)	207	208	174	180	148	102	74	84
Disentería bacilar (004)	64	92	97	305	136	129	186	181
Gripe (487)	3.208.625	2.013.861	847.975	1.614.293	1.490.098	615.218	1.349.366	473.990
Tuberculosis respiratoria (011)	8.322	7.864	7.441	7.171	6.743	6.511	4.958	5.851
Sarampión (055)	244	152	87	88	246	29	21	334
Rubéola (056)	533	346	179	138	113	87	592	89
Varicela (052)	228.665	184.219	196.631	196.296	180.783	237.156	146.066	177.728
Brucelosis (023)	1.560	1.149	924	895	642	636	350	321
Sífilis (091)	677	709	700	736	917	1.156	1.339	1.711
Infección gonocócica (098.0-098.1)	1.465	1.055	805	832	1.069	980	1.150	1.423
Infección meningocócica (036)	1.317	1.404	908	1.109	1.007	881	844	794
Parotiditis (072)	4.148	9.402	7.767	4.533	1.677	1.526	2.440	6.885
Tosferina (033)	410	921	379	347	551	532	303	383
Difteria (032)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra (030)	14	12	12	18	6	18	10	15
Paludismo (084)	392	443	466	474	456	383	328	400
Poliomielitis (045)	1	0	<sup>(2)</sup> 1	0	0	0	0	0
Rabia (071)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (037)	37	29	23	21	24	16	18	21
Triquinosis (124)	18	43	44	25	48	32	11	36
Cólera (001)	0	0	<sup>(3)</sup> 1	0	0	0	0	2
Fiebre amarilla (060)	0	0	0	0	0	0	0	0
Peste (020)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifus exantemático (080)	0	0	0	0	0	0	0	0
Botulismo (005.1)	7	9	13	6	6	7	15	3
Hepatitis A (070.0-070.1)	1.453	988	899	622	760	845	1.136	1.494
Hepatitis B (070.2-070.3)	926	890	780	819	801	764	652	799
Otras hepatitis víricas (070)	1.658	1.425	1.231	1.194	911	874	671	748
Legionelosis (482.8)	432	754	1.404	1.457	1.263	1.140	1.295	1.343
Meningitis tuberculosa (013.0-320.4)	95	94	74	96	93	82	79	63
Rubéola congénita (771.0)	0	1	0	0	0	1	4	0
Sífilis congénita (090)	2	9	8	14	4	16	13	18
Tétanos neonatal (771.3)	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Entre paréntesis, y a continuación de cada rúbrica, se indican los códigos que les corresponden en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S. (Novena revisión, 1975).

<sup>2</sup> Caso asociado a la vacuna.

<sup>3</sup> Caso importado.


Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo.



## 5. Salud


### 5.3. Morbilidad

#### 5.3.G.1. Casos registrados de gripe




Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

#### 5.3.G.2. Porcentaje de casos registrados de gripe. 2006



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

#### 5.3.G.3. Enfermos dados de alta por enfermedades del sistema circulatorio y aparato respiratorio. 2006



Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE



### 5.3. Morbilidad

#### 5.3.2. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad.

Año 2006

(Continúa)

Diagnóstico	Total	Grupos de edad en años				
		Menores de 1 año	De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 34
TODAS LAS CAUSAS	4.725.788	175.099	129.683	136.120	270.966	688.325
001-139 I Enfermedades infecciosas y parasitarias	83.903	10.902	12.480	6.696	4.919	7.698
140-239 II Neoplasias	405.062	671	1.973	3.915	6.285	16.828
240-279 III Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad	82.600	1.189	1.729	3.133	3.657	7.379
280-289 IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	42.172	521	1.998	3.150	1.497	1.731
290-319 V Trastornos mentales	115.759	194	515	2.125	10.894	23.021
320-389 VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	149.686	2.586	7.363	9.924	6.848	11.915
390-459 VII Enfermedades del sistema circulatorio	600.949	617	624	1.663	4.594	13.227
460-519 VIII Enfermedades del aparato respiratorio	480.877	30.076	43.632	25.038	19.386	24.257
520-579 IX Enfermedades del aparato digestivo	567.200	9.268	15.624	21.343	28.527	46.670
580-629 X Enfermedades del aparato genitourinario	285.388	7.784	6.223	6.950	13.889	28.831
630-677 XI Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	623.844	..	..	399	85.081	382.744
680-709 XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	51.759	878	2.479	2.246	7.116	7.986
710-739 XIII Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo	315.307	644	2.138	5.578	17.540	29.993
740-759 XIV Anomalías congénitas	42.643	10.380	7.766	7.069	3.666	3.940
760-779 XV Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal	71.781	71.516	265	..	..	..
780-799 XVI Síntomas, signos y estados mal definidos	231.973	9.495	11.733	11.638	9.844	17.206
800-999 XVII Lesiones y envenenamientos	398.617	2.691	8.873	19.200	36.573	46.115
Códigos V (Sólo diagnósticos principales) clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud	124.321	12.711	3.108	4.703	8.503	13.955
Altas sin diagnóstico	51.947	2.976	1.161	1.351	2.147	4.830

(Conclusión)

Diagnóstico	Grupos de edad en años					
	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	De 65 a 74	De 75 a 84	De 85 y más
TODAS LAS CAUSAS	544.353	458.493	562.256	714.067	746.472	299.953
001-139 I Enfermedades infecciosas y parasitarias	11.079	6.272	5.274	6.515	7.988	4.080
140-239 II Neoplasias	37.872	62.407	79.795	96.872	79.362	19.081
240-279 III Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad	9.593	10.851	11.421	12.424	14.442	6.783
280-289 IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2.419	3.449	4.971	7.781	10.169	4.486
290-319 V Trastornos mentales	27.984	19.555	10.825	8.274	8.338	4.035
320-389 VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	14.975	17.140	20.074	26.122	26.496	6.242
390-459 VII Enfermedades del sistema circulatorio	30.050	54.771	92.154	145.196	180.600	77.454
460-519 VIII Enfermedades del aparato respiratorio	24.236	26.064	40.985	75.759	111.370	60.075
520-579 IX Enfermedades del aparato digestivo	62.702	74.484	86.616	97.278	91.551	33.138
580-629 X Enfermedades del aparato genitourinario	34.955	37.503	41.535	49.145	42.193	16.379
630-677 XI Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	153.520	2.036	64	..	..	..
680-709 XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6.049	5.356	4.959	5.337	6.172	3.180
710-739 XIII Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo	40.758	48.529	60.391	64.598	40.587	4.551
740-759 XIV Anomalías congénitas	3.221	2.404	1.982	1.342	754	119
760-779 XV Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal	..	..	..	..	..	..
780-799 XVI Síntomas, signos y estados mal definidos	20.971	26.858	32.934	37.823	37.688	15.782
800-999 XVII Lesiones y envenenamientos	44.340	41.202	44.145	52.343	66.267	36.867
Códigos V (Sólo diagnósticos principales) clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud	14.709	14.397	17.733	18.540	12.650	3.312
Altas sin diagnóstico	4.918	5.214	6.398	8.717	9.846	4.390

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.



## 5. Salud

### 5.3. Morbilidad

#### 5.3.3. Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. Año 2006

(Continúa)

Diagnóstico	Total	Grupos de edad en años				
		Menores de 1 año	De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 34
TODAS LAS CAUSAS	33.194.442	1.153.866	479.785	525.356	1.225.602	2.967.985
001-139 I Enfermedades infecciosas y parasitarias	677.307	47.669	48.792	28.158	33.178	65.594
140-239 II Neoplasias	3.897.491	6.072	17.651	30.789	43.508	106.212
240-279 III Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad	606.144	7.728	9.295	17.940	18.548	37.322
280-289 IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	313.445	2.699	10.253	15.386	9.131	10.872
290-319 V Trastornos mentales	3.043.446	1.669	4.277	26.450	204.811	478.052
320-389 VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	858.908	17.400	28.618	34.214	35.899	57.705
390-459 VII Enfermedades del sistema circulatorio	5.027.555	5.273	4.233	6.747	21.988	61.750
460-519 VIII Enfermedades del aparato respiratorio	3.410.237	151.533	148.211	76.677	67.257	90.396
520-579 IX Enfermedades del aparato digestivo	3.337.732	33.342	46.307	78.030	105.360	189.404
580-629 X Enfermedades del aparato genitourinario	1.443.778	40.726	22.057	23.532	46.585	95.305
630-676 XI Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	1.984.723	..	..	1.160	261.163	1.219.108
680-709 XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	391.206	3.759	10.431	8.768	17.788	27.643
710-739 XIII Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo	1.648.955	3.619	13.122	27.516	54.206	101.146
740-759 XIV Anomalías congénitas	211.772	81.394	30.221	24.273	13.231	13.031
760-779 XV Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal	640.247	639.161	1.086	..	..	..
780-799 XVI Síntomas, signos y estados mal definidos	1.162.210	36.191	34.937	33.739	34.574	61.766
800-999 XVII Lesiones y envenenamientos	3.372.531	11.102	32.681	68.523	216.484	280.751
Códigos V (Sólo diagnósticos principales) clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud	721.053	36.620	11.047	16.431	30.600	46.705
Altas sin diagnóstico	445.701	27.910	6.567	7.025	11.289	25.224

(Conclusión)

Diagnóstico	Grupos de edad en años					
	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	De 65 a 74	De 75 a 84	De 85 y más
TODAS LAS CAUSAS	2.976.327	3.117.527	4.134.047	6.132.040	7.280.540	3.201.366
001-139 I Enfermedades infecciosas y parasitarias	113.667	66.319	55.276	76.717	96.066	45.870
140-239 II Neoplasias	256.475	515.582	779.524	1.037.229	893.993	210.455
240-279 III Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad	50.637	67.269	85.165	110.412	138.543	63.285
280-289 IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	16.479	24.212	38.884	64.557	87.662	33.310
290-319 V Trastornos mentales	618.745	545.873	375.428	274.027	286.542	227.570
320-389 VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	75.535	89.802	111.166	151.724	184.574	72.272
390-459 VII Enfermedades del sistema circulatorio	154.542	347.802	676.722	1.285.541	1.726.811	736.146
460-519 VIII Enfermedades del aparato respiratorio	120.728	166.973	319.292	676.200	1.036.994	555.977
520-579 IX Enfermedades del aparato digestivo	293.578	390.165	488.869	668.405	747.999	296.273
580-629 X Enfermedades del aparato genitourinario	125.869	148.822	198.426	291.769	311.196	139.491
630-676 XI Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	495.906	7.195	191	..	..	..
680-709 XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	34.211	40.905	48.215	62.564	86.520	50.404
710-739 XIII Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo	152.976	184.376	280.210	438.890	346.032	46.864
740-759 XIV Anomalías congénitas	12.507	12.012	10.511	8.133	5.406	1.053
760-779 XV Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal	..	..	..	..	..	..
780-799 XVI Síntomas, signos y estados mal definidos	80.610	105.238	152.232	229.392	265.940	127.591
800-999 XVII Lesiones y envenenamientos	288.657	298.270	360.234	536.111	802.512	477.206
Códigos V (Sólo diagnósticos principales) clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud	54.163	67.989	97.862	132.808	157.064	69.764
Altas sin diagnóstico	31.043	38.722	55.840	87.560	106.686	47.835

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

## 5. Salud

---

### 5.4. SIDA

<b>Casos por categoría de transmisión</b>		
5.4.1.	Según la edad. 2007	221
5.4.G.1.	Casos de SIDA según año de diagnóstico. 1990-2007	221
<b>Casos por comunidad autónoma de residencia</b>		
5.4.2.	Según la categoría de transmisión y sexo. 2007	222
5.4.3.	Según año de diagnóstico. <2001, 2001-2007	223
5.4.G.2.	Tasa de SIDA por millón de habitantes. Casos registrados. 2007	223





## 5.4. SIDA

### 5.4.1. Casos por categoría de transmisión según la edad<sup>1</sup>.

Actualización a 30 de junio de 2007

Edad	Total	Homo/bisex	UDVP	Hemoderivados	Transfusión	Madre-Hijo	Heterosexual	Otros/N.C.
<b>TOTAL</b>	<b>74.885</b>	<b>10.385</b>	<b>46.668</b>	<b>809</b>	<b>381</b>	<b>924</b>	<b>12.216</b>	<b>3.502</b>
Total pediátricos	1.004	..	..	68	20	900	..	16
< 1	408	..	..	..	..	405	..	3
1-2	241	..	..	..	3	235	..	3
3-4	137	..	..	3	4	125	..	5
5-9	154	..	..	32	7	113	..	2
10-12	64	..	..	33	6	22	..	3
Total adultos	73.770	10.373	46.694	740	361	24	12.200	3.478
13-14	47	..	..	27	4	9	..	2
15-19	442	10	272	78	9	12	45	16
20-24	4.595	266	3.607	114	8	3	514	83
25-29	15.977	1.210	12.514	113	22	..	1.711	407
30-34	21.123	2.054	15.772	113	42	..	2.503	639
35-39	14.541	2.042	9.454	100	38	..	2.309	598
40-44	7.532	1.684	3.644	66	41	..	1.624	473
45-49	3.915	1.300	987	33	42	..	1.170	383
50-54	2.150	753	223	35	40	..	811	288
55-59	1.400	478	70	23	34	..	574	221
60 y más	2.048	576	46	38	81	..	939	368
Edad desconocida	111	12	74	1	..	..	16	8


DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

<sup>1</sup> Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bisex=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

### 5.4.G.1. Casos de SIDA según año de diagnóstico



\* Balance de la epidemia a 30 de Junio de 2007

Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo



## 5. Salud

### 5.4. SIDA

#### 5.4.2. Casos por categoría de transmisión y sexo, según la comunidad autónoma de residencia . Actualización a 30 de junio de 2007

(Continúa)

	Total			Homo/bisex	UDVP		Hemoderivados	
	Total	Varones	Mujeres	Varones	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>74.885</b>	<b>59.902</b>	<b>14.983</b>	<b>10.385</b>	<b>37.872</b>	<b>8.796</b>	<b>738</b>	<b>71</b>
Andalucía	10.674	8.919	1.755	950	6.470	977	141	10
Aragón	1.380	1.068	312	105	630	171	26	5
Asturias (Principado de)	1.324	1.053	271	149	641	160	11	1
Baleares (Illes)	2.275	1.781	494	457	875	273	18	5
Canarias	2.007	1.656	351	638	559	160	25	1
Cantabria	643	533	110	63	376	61	4	1
Castilla y León	2.715	2.133	582	174	1.484	361	48	8
Castilla-La Mancha	1.325	1.104	221	102	751	112	22	2
Cataluña	15.505	12.471	3.034	2.976	6.823	1.673	107	7
Com. Valenciana	5.966	4.673	1.293	773	2.852	794	49	5
Extremadura	1.066	855	211	55	614	123	17	5
Galicia	3.593	2.779	814	305	1.846	462	54	7
Madrid (Comunidad de)	17.845	14.239	3.606	2.864	9.408	2.246	134	7
Murcia (Región de)	1.508	1.251	257	241	697	133	18	..
Navarra (Comunidad Foral de)	837	604	233	61	395	174	9	..
País Vasco	5.282	4.014	1.268	349	2.988	823	52	6
Rioja (La)	467	374	93	22	257	53	2	1
Ceuta	163	132	31	4	101	16	..	..
Melilla	82	66	16	9	45	7	..	..
Extranjero	228	197	31	88	60	17	1	..

(Conclusión)

	Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>214</b>	<b>167</b>	<b>446</b>	<b>478</b>	<b>7.423</b>	<b>4.793</b>	<b>2.824</b>	<b>678</b>
Andalucía	26	24	58	62	916	596	358	86
Aragón	2	4	13	9	212	105	80	18
Asturias (Principado de)	8	6	5	5	179	82	60	17
Baleares (Illes)	7	5	17	19	287	157	120	35
Canarias	10	3	13	8	277	169	134	10
Cantabria	1	2	6	5	59	34	24	7
Castilla y León	9	15	19	25	310	151	89	22
Castilla-La Mancha	8	3	7	8	155	76	59	20
Cataluña	31	22	108	101	1.846	1.108	580	123
Com. Valenciana	23	10	32	39	654	379	290	66
Extremadura	4	2	5	12	90	40	70	29
Galicia	18	13	4	10	446	281	106	41
Madrid (Comunidad de)	45	40	111	122	1.073	1.057	604	134
Murcia (Región de)	4	1	9	9	208	102	74	12
Navarra (Comunidad Foral de)	2	1	1	4	120	47	16	7
País Vasco	10	14	30	33	464	352	121	40
Rioja (La)	1	1	5	4	77	33	10	1
Ceuta	..	..	2	1	15	8	10	6
Melilla	1	1	1	1	7	5	3	2
Extranjero	4	..	..	1	28	11	16	2

1 Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bisex=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.



## 5.4. SIDA

### 5.4.3. Casos por comunidad autónoma de residencia según año de diagnóstico.

Actualización a 30 de junio de 2007

	Total <sup>1,2</sup>	<2001	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>TOTAL</b>	<b>74.885</b>	<b>62.136</b>	<b>2.475</b>	<b>2.281</b>	<b>2.225</b>	<b>1.987</b>	<b>1.692</b>	<b>1.410</b>	<b>359</b>
Andalucía	10.674	8.633	405	339	395	291	283	252	62
Aragón	1.380	1.175	41	51	38	42	17	14	2
Asturias (Principado de)	1.324	1.081	36	59	45	34	30	23	9
Baleares (Illes)	2.275	1.787	84	89	71	83	82	57	22
Canarias	2.007	1.590	94	77	75	63	57	38	11
Cantabria	643	562	10	15	17	11	12	7	7
Castilla y León	2.715	2.205	93	100	105	72	68	56	11
Castilla-La Mancha	1.325	1.081	42	47	37	48	41	25	2
Cataluña	15.505	13.375	468	418	402	326	269	208	39
Comunitat Valenciana	5.966	4.970	182	190	165	171	133	116	36
Extremadura	1.066	878	43	36	37	28	21	20	3
Galicia	3.593	2.920	131	113	99	118	85	93	34
Madrid (Comunidad de)	17.845	15.064	567	502	481	470	371	308	77
Murcia (Región de)	1.508	1.119	80	63	73	57	54	40	22
Navarra (Comunidad Foral de)	837	701	20	31	21	22	18	16	8
País Vasco	5.282	4.495	150	127	132	125	124	119	10
Rioja (La)	467	99	19	10	18	15	16	8	2
Ceuta	163	140	3	7	2	4	3	3	1
Melilla	82	64	1	4	5	3	2	3	..
Otros países	228	197	6	3	7	4	6	4	1

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.


1 Datos acumulados desde 1981.

2 Se incluyen 40 casos con fecha de diagnóstico desconocida.

NOTA.- Datos anuales no corregidos por retraso en la notificación.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.

### 5.4.G.2. Tasa de SIDA por millón de habitantes. Casos registrados a 30 de junio de 2007



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Sanidad y Consumo.



## 5. Salud

### 5.5. Estado de salud

<b>Estado de salud</b>		
5.5.1	Valoración del estado de salud percibida. 2006	227
5.5.G.1	Valoración del estado de salud percibida. 2006	227
5.5.2	Enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico. Población de 16 y más años. 2006	228
5.5.3	Enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico. Población de 0 a 15 años. 2006	228
5.5.4	Población que ha sufrido accidente en los últimos 12 meses. 2006	229
5.5.5	Consumo de tabaco. 2006	229
5.5.6	Población de 16 y más años que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. 2006	230
5.5.7	Problemas de sueño en las últimas 4 semanas. 2006	230
5.5.8	Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas. 2006	231
5.5.G.2	Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 2006	231
5.5.G.3	Porcentaje de población de 16 y más años que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. 2006	231
<b>Interrupciones voluntarias del embarazo</b>		
5.5.9	Serie. 1999-2006	232
<b>Donación y trasplantes</b>		
5.5.10	Resumen general. 1999-2007	232
5.5.G.4	Trasplantes renales, hepáticos y cardíacos. 1993-2007	232





## 5.5. Estado de salud

### 5.5.1. Valoración del estado de salud percibida. Año 2006.


Porcentaje de población por sexo y edad

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
<b>AMBOS SEXOS</b>					
Total	21,39	48,60	22,46	5,52	2,04
De 0 a 4 años	39,73	46,14	11,68	1,57	0,88
De 5 a 15 años	40,00	50,02	8,98	0,72	0,29
De 16 a 24 años	33,65	53,64	11,35	0,96	0,40
De 25 a 34 años	26,25	54,81	15,51	2,42	1,01
De 35 a 44 años	20,54	55,04	19,13	3,47	1,81
De 45 a 54 años	12,68	52,27	26,43	6,25	2,37
De 55 a 64 años	9,68	42,26	33,84	10,93	3,30
De 65 a 74 años	6,98	37,48	39,63	11,60	4,30
De 75 y más años	5,62	28,73	43,71	16,56	5,39
<b>VARONES</b>					
Total	23,25	51,87	18,87	4,35	1,67
De 0 a 4 años	36,48	47,51	13,09	2,04	0,88
De 5 a 15 años	39,68	49,92	9,37	0,85	0,18
De 16 a 24 años	35,99	55,32	7,95	0,54	0,20
De 25 a 34 años	28,75	55,10	12,92	2,09	1,15
De 35 a 44 años	22,86	57,58	15,42	2,36	1,77
De 45 a 54 años	13,48	56,63	22,66	5,38	1,86
De 55 a 64 años	10,65	46,68	27,77	11,54	3,36
De 65 a 74 años	8,92	45,45	35,24	8,18	2,21
De 75 y más años	6,49	35,13	42,00	11,64	4,74
<b>MUJERES</b>					
Total	19,57	45,40	25,96	6,67	2,40
De 0 a 4 años	43,10	44,72	10,22	1,09	0,87
De 5 a 15 años	40,34	50,12	8,56	0,58	0,40
De 16 a 24 años	31,20	51,87	14,93	1,40	0,60
De 25 a 34 años	23,59	54,49	18,28	2,78	0,86
De 35 a 44 años	18,13	52,41	23,00	4,63	1,84
De 45 a 54 años	11,90	47,95	30,17	7,11	2,87
De 55 a 64 años	8,76	38,07	39,58	10,35	3,24
De 65 a 74 años	5,48	31,33	43,02	14,25	5,92
De 75 y más años	4,99	24,15	44,92	20,07	5,86

NOTA.- Los datos se refieren a los últimos 12 meses.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

#### 5.5.G.1. Valoración del estado de salud percibida. 2006



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.



## 5. Salud

### 5.5. Estado de salud

#### 5.5.2. Enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico. Año 2006. Porcentaje de población de 16 y más años

	Total	De 16 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	De 65 a 74 años	De 75 y más años
Hipertensión arterial	20,74	1,83	4,86	8,85	19,29	36,73	50,65	53,89
Infarto de miocardio	2,31	0,06	0,18	0,33	1,50	3,87	6,49	8,87
Otras enfermedades de corazón	5,52	1,54	1,26	1,80	3,29	7,07	13,13	21,56
Varices en las piernas	12,49	2,27	5,05	10,07	14,30	20,53	23,36	21,68
Artrosis, artritis o reumatismo	20,66	0,86	3,11	8,36	19,94	38,01	51,04	56,00
Dolor de espalda crónico cervical	20,23	7,97	12,29	17,31	24,00	30,76	30,70	28,04
Dolor de espalda crónico lumbar	21,02	8,59	13,00	19,40	24,54	29,79	30,68	30,21
Alergia crónica	12,20	15,89	14,28	12,84	10,57	11,34	9,02	8,75
Asma	5,49	7,41	5,88	3,76	3,98	4,66	6,49	8,31
Bronquitis crónica	4,79	2,59	2,48	2,50	3,04	6,73	9,10	13,30
Diabetes	6,19	0,34	1,15	1,41	4,71	11,20	17,25	18,72
Úlcera de estómago o duodeno	5,63	0,79	2,12	4,03	6,65	9,62	9,95	11,25
Incontinencia urinaria	3,91	0,41	0,34	1,30	2,46	5,32	9,30	16,72
Colesterol alto	15,85	1,96	4,39	10,67	18,97	30,03	34,30	25,56
Cataratas	7,11	0,24	0,44	0,91	1,59	6,83	20,52	39,64
Problemas crónicos de piel	6,11	4,36	4,73	6,01	6,18	6,95	8,15	8,21
Estreñimiento crónico	5,72	2,13	2,55	3,77	5,47	7,96	9,50	14,94
Depresión, ansiedad u otros	13,84	4,48	7,51	11,68	16,99	21,62	21,07	20,97
Embolia	1,24	0,15	0,32	0,27	0,71	1,94	3,07	4,77
Migraña o dolor de cabeza	12,01	8,12	10,47	13,01	14,06	14,31	12,31	11,61
Hemorroides	7,64	1,20	3,24	6,90	9,49	12,72	12,69	11,93
Tumores malignos	2,51	0,39	0,44	0,95	2,69	4,99	6,62	4,99
Osteoporosis	4,85	0,00	0,35	0,71	3,17	10,08	15,02	14,54
Anemia	6,77	4,48	5,41	6,55	8,62	6,87	6,86	9,96
Problemas de tiroides	3,95	1,47	1,65	3,50	5,08	6,56	5,93	5,63
Problemas de próstata	3,46	0,00	0,09	0,27	0,74	4,98	11,13	16,40
Problemas del periodo	3,54	0,26	0,26	1,68	9,19	7,62	4,62	2,62

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

#### 5.5.3. Enfermedades crónicas o de larga evolución diagnosticadas por un médico. Año 2006. Porcentaje de población de 0 a 15 años

	Total	De 0 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 15 años
Alergia crónica	11,60	5,43	11,96	16,34
Asma	6,58	4,08	7,39	7,99
Diabetes	0,24	0,05	0,13	0,47
Tumores malignos	0,17	0,12	0,10	0,26
Epilepsia	0,85	0,53	0,91	1,07
Trastornos de la conducta	1,95	0,59	2,78	2,43
Trastornos mentales	0,82	0,04	0,95	1,35

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.



## 5.5. Estado de salud

### 5.5.4. Población que ha sufrido accidente en los últimos 12 meses. Año 2006. Porcentaje por sexo y edad

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
TOTAL	10,41	11,22	9,61
De 0 a 4 años	9,63	11,09	8,11
De 5 a 15 años	11,01	13,70	8,13
De 16 a 24 años	14,21	17,93	10,31
De 25 a 34 años	11,09	14,11	7,86
De 35 a 44 años	9,05	10,29	7,77
De 45 a 54 años	9,32	9,54	9,10
De 55 a 64 años	8,66	7,47	9,80
De 65 a 74 años	8,52	5,15	11,13
De 75 y más años	12,65	6,95	16,72

NOTA.- Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

### 5.5.5. Consumo de tabaco. Año 2006.

#### Porcentaje de población de 16 y más años por sexo y edad

	Fumador diario	Fumador ocasional	Ex fumador	Nunca ha fumado
<b>AMBOS SEXOS</b>				
Total	26,44	3,06	20,53	49,97
De 16 a 24 años	26,89	4,98	5,98	62,15
De 25 a 34 años	35,33	4,73	13,98	45,95
De 35 a 44 años	34,13	3,46	22,06	40,34
De 45 a 54 años	33,62	2,63	27,00	36,76
De 55 a 64 años	19,87	1,93	27,01	51,18
De 65 a 74 años	10,30	1,21	25,79	62,70
De 75 y más años	4,52	0,22	25,63	69,62
<b>VARONES</b>				
Total	31,56	3,77	28,14	36,52
De 16 a 24 años	24,96	6,12	5,30	63,63
De 25 a 34 años	40,16	5,82	12,03	41,99
De 35 a 44 años	37,41	3,65	22,74	36,21
De 45 a 54 años	38,83	2,65	34,86	23,66
De 55 a 64 años	28,45	2,89	44,37	24,28
De 65 a 74 años	18,64	1,92	51,55	27,89
De 75 y más años	8,93	0,37	57,46	33,23
<b>MUJERES</b>				
Total	21,51	2,37	13,20	62,92
De 16 a 24 años	28,93	3,78	6,70	60,59
De 25 a 34 años	30,16	3,57	16,08	50,19
De 35 a 44 años	30,73	3,28	21,35	44,64
De 45 a 54 años	28,47	2,60	19,21	49,72
De 55 a 64 años	11,77	1,02	10,61	76,60
De 65 a 74 años	3,86	0,66	5,92	89,57
De 75 y más años	1,37	0,12	2,89	95,62

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.



## 5. Salud

### 5.5. Estado de salud

#### 5.5.6. Población de 16 y más años que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. Año 2006.

Porcentaje por sexo y edad

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Total	68,64	80,19	57,49
De 16 a 24 años	72,64	77,25	67,78
De 25 a 34 años	74,56	83,06	65,43
De 35 a 44 años	75,38	83,49	66,94
De 45 a 54 años	71,61	82,25	61,00
De 55 a 64 años	66,10	79,90	53,00
De 65 a 74 años	57,98	78,56	42,16
De 75 y más años	46,03	66,78	31,15

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

#### 5.5.7. Problemas de sueño en las últimas 4 semanas. Año 2006.

Porcentaje de población de 16 y más años

(Continúa)

	Dificultad para quedarse dormido/a					Se despierta varias veces mientras duerme				
	Nunca	Algún día	Varios días	Mayoría de días	Todos los días	Nunca	Algún día	Varios días	Mayoría de días	Todos los días
Total	58,50	21,29	9,15	5,83	5,23	40,72	24,88	13,57	9,94	10,89
De 16 a 24 años	63,04	21,97	8,27	4,17	2,55	58,35	24,66	10,08	4,34	2,57
De 25 a 34 años	61,69	20,08	10,32	4,56	3,35	47,99	23,02	14,52	7,46	7,01
De 35 a 44 años	61,31	21,43	8,95	4,90	3,42	45,46	25,84	13,39	7,62	7,68
De 45 a 54 años	60,42	19,89	8,86	5,76	5,07	40,92	25,68	14,13	10,40	8,86
De 55 a 64 años	54,73	21,57	8,59	7,30	7,82	30,51	25,91	13,69	14,28	15,61
De 65 a 74 años	51,95	21,72	9,30	8,12	8,91	24,20	25,19	14,69	15,90	20,02
De 75 y más años	48,53	24,36	9,23	8,40	9,48	22,84	24,11	14,19	14,53	24,33

(Conclusión)

	Se despierta demasiado pronto				
	Nunca	Algún día	Varios días	Mayoría de días	Todos los días
Total	57,63	18,81	8,80	7,12	7,64
De 16 a 24 años	71,31	16,56	6,30	3,53	2,30
De 25 a 34 años	64,07	17,42	8,50	5,30	4,72
De 35 a 44 años	60,40	18,82	9,00	5,69	6,09
De 45 a 54 años	56,05	19,11	9,33	8,05	7,47
De 55 a 64 años	51,45	18,35	8,92	9,74	11,54
De 65 a 74 años	46,07	21,25	9,93	9,94	12,81
De 75 y más años	43,08	22,32	10,13	10,67	13,81

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

NOTA.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de problema.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.



## 5.5. Estado de salud


### 5.5.8. Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas. Año 2006.

Porcentaje por sexo y edad

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Total	62,17	54,96	69,19
De 0 a 4 años	48,18	49,10	47,22
De 5 a 15 años	35,83	33,74	38,07
De 16 a 24 años	47,85	39,41	56,71
De 25 a 34 años	53,67	44,71	63,23
De 35 a 44 años	57,33	49,43	65,53
De 45 a 54 años	65,62	57,23	73,89
De 55 a 64 años	80,60	74,94	85,94
De 65 a 74 años	89,28	85,69	92,03
De 75 y más años	94,24	91,75	96,02


Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

#### 5.5.G.2. Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 2006



Fuente: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

#### 5.5.G.3. Porcentaje de población de 16 y más años que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. 2006



Fuente: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.



## 5. Salud

### 5.5. Estado de salud

#### 5.5.9. Interrupciones voluntarias del embarazo. Resumen general

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Centros notificadores	123	121	121	124	128	133	134	135
Número de abortos	58.399	63.756	69.857	77.125	79.788	84.985	91.664	101.592
TASA POR 1.000 MUJERES DE 15 A 44 AÑOS	6,52	7,14	7,66	8,46	8,77	8,94	9,60	10,62
De 19 y menos años	6,72	7,49	8,29	9,28	9,90	10,57	11,48	12,53
De 20 a 24 años	10,26	11,88	12,86	14,37	15,31	15,37	16,83	18,57
De 25 a 29 años	7,90	8,66	9,34	10,72	11,30	11,43	12,60	14,44
De 30 a 34 años	6,37	6,90	7,44	8,10	8,28	8,57	9,07	10,12
De 35 a 39 años	4,86	5,11	5,42	5,84	6,02	6,12	6,48	7,34
De 40 y más años	2,34	2,35	2,47	2,72	2,69	2,69	2,87	3,05

Fuente de información: Estadística de Interrupciones Voluntarias del Embarazo. Ministerio de Sanidad y Consumo.


#### 5.5.10. Donación y trasplantes. Resumen general

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Donantes cadáver	1.334	1.345	1.335	1.409	1.443	1.495	1.546	1.509	1.550
Trasplante renal de cadáver	2.006	1.919	1.893	1.998	2.071	2.064	2.112	2.055	2.077
Trasplante renal de vivos	17	19	31	34	60	61	87	102	133
Trasplante hepático	960	954	972	1.033	1.037	1.040	1.070	1.051	1.112
Trasplante cardíaco	336	353	341	310	290	294	287	274	241
Trasplante cardiopulmonar <sup>1</sup>	4	5	4	6	3	7	2	7	2
Trasplante unipulmonar	40	47	38	38	49	41	55	67	77
Trasplante bipulmonar	95	91	105	123	100	102	112	102	108
Trasplante pancreático	25	48	60	69	74	74	96	94	76
Trasplante intestinal	1	1	1	3	7	7	12	13	5

<sup>1</sup> Incluidos en trasplante cardíaco y bipulmonar.

Fuente de información: Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.

#### 5.5.G.4. Trasplantes renales, hepáticos y cardíacos



Fuente: Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo

## 5. Salud

### 5.6. Defunciones según la causa de la muerte

<b>Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades</b>		
5.6.1.	Por sexo y edad. 2005	235
5.6.2.	Por sexo y comunidad autónoma de residencia. 2005	237
5.6.G.1.	Principales causas de fallecimiento según la Clasificación Internacional de Enfermedades por sexo. 2005	237





## 5.6. Defunciones según la causa de muerte

### 5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2005

(Continúa)

Todas las causas (A00-Y89)	I. Enfermedades infecciosas y parasitarias <sup>1</sup> (A00-B99, R75)		II. Tumores (C00-D48)		III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89)		IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)			
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres		
<b>TODAS LAS EDADES</b>	<b>201.769</b>	<b>185.586</b>	<b>4.257</b>	<b>3.236</b>	<b>62.664</b>	<b>37.542</b>	<b>558</b>	<b>758</b>	<b>4.857</b>	<b>7.564</b>
Menos de 1 año	1.017	748	22	9	14	12	7	2	24	16
De 1 a 4 años	223	157	18	13	32	25	8	3	9	6
De 5 a 9 años	125	104	2	3	43	33	0	1	4	7
De 10 a 14 años	176	105	2	1	53	25	3	2	8	4
De 15 a 19 años	680	234	10	8	65	46	5	3	2	6
De 20 a 24 años	1.090	340	10	7	75	66	3	3	6	4
De 25 a 29 años	1.410	436	21	25	124	101	5	2	9	9
De 30 a 34 años	1.864	704	149	59	194	222	5	3	19	9
De 35 a 39 años	2.657	1.106	340	91	435	484	11	4	20	13
De 40 a 44 años	3.713	1.597	440	118	877	797	13	2	46	18
De 45 a 49 años	5.021	2.286	315	71	1.784	1.286	12	8	56	29
De 50 a 54 años	6.806	2.699	185	56	2.985	1.551	11	7	116	50
De 55 a 59 años	9.525	3.713	180	65	4.563	2.088	17	8	162	82
De 60 a 64 años	12.002	4.903	221	95	5.792	2.587	17	22	272	153
De 65 a 69 años	16.357	7.364	238	163	7.413	3.272	33	25	360	289
De 70 a 74 años	26.159	14.387	458	314	10.238	5.006	57	41	702	657
De 75 a 79 años	33.474	24.042	539	467	11.128	5.990	84	93	924	1.178
De 80 a 84 años	36.157	36.848	576	637	9.458	6.367	104	153	940	1.681
De 85 a 89 años	24.717	39.305	314	530	5.012	4.507	76	160	667	1.727
De 90 a 94 años	14.000	30.812	168	372	1.943	2.425	60	151	389	1.191
De 95 años y más	4.596	13.696	49	132	436	652	27	65	122	435

(Continuación)

Todas las causas	V. Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)		VI.-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (G00-H95)		IX. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)		X. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)		XI. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TODAS LAS EDADES</b>	<b>4.156</b>	<b>8.383</b>	<b>6.166</b>	<b>9.531</b>	<b>57.742</b>	<b>69.165</b>	<b>27.183</b>	<b>19.906</b>	<b>10.541</b>	<b>9.083</b>
Menos de 1 año	0	0	27	32	9	10	17	14	5	1
De 1 a 4 años	0	0	27	23	8	2	8	11	5	3
De 5 a 9 años	0	0	11	8	5	4	3	5	2	1
De 10 a 14 años	0	1	20	21	6	4	6	3	0	3
De 15 a 19 años	1	0	50	22	25	15	20	10	4	3
De 20 a 24 años	2	4	42	19	46	30	33	14	6	0
De 25 a 29 años	17	5	47	22	110	35	59	14	18	9
De 30 a 34 años	35	6	58	23	181	80	78	37	46	26
De 35 a 39 años	39	16	52	38	344	121	129	40	147	48
De 40 a 44 años	48	11	87	47	628	178	157	58	329	99
De 45 a 49 años	50	6	99	59	1.057	321	202	74	480	120
De 50 a 54 años	63	10	107	87	1.459	409	309	106	591	135
De 55 a 59 años	63	18	148	123	2.162	633	503	144	692	200
De 60 a 64 años	67	16	217	159	2.864	996	798	235	782	260
De 65 a 69 años	119	61	357	262	4.287	1.874	1.501	437	936	409
De 70 a 74 años	297	220	655	632	7.329	4.410	3.158	1.098	1.443	812
De 75 a 79 años	617	634	1.136	1.431	10.102	8.646	4.920	2.255	1.593	1.322
De 80 a 84 años	955	1.606	1.543	2.368	11.789	14.724	6.393	4.031	1.640	1.927
De 85 a 89 años	902	2.398	1.008	2.396	8.445	16.863	4.876	4.935	1.106	1.864
De 90 a 94 años	663	2.289	400	1.335	5.100	13.725	3.009	4.274	534	1.318
De 95 años y más	218	1.082	75	424	1.786	6.085	1.004	2.111	182	523



## 5. Salud

### 5.6. Defunciones según la causa de muerte

#### 5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2005

(Continuación)

	XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)		XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)		XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)		XV. Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TODAS LAS EDADES</b>	<b>344</b>	<b>763</b>	<b>1.099</b>	<b>2.497</b>	<b>4.532</b>	<b>5.035</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
Menos de 1 año	0	0	0	0	4	1	0	0
De 1 a 4 años	0	0	1	0	1	0	0	0
De 5 a 9 años	0	0	0	1	0	0	0	0
De 10 a 14 años	0	0	0	0	0	1	0	0
De 15 a 19 años	0	0	2	3	1	2	0	0
De 20 a 24 años	0	0	1	4	2	1	0	1
De 25 a 29 años	1	0	0	3	6	3	0	4
De 30 a 34 años	1	0	8	10	2	5	0	7
De 35 a 39 años	1	2	6	10	9	13	0	4
De 40 a 44 años	0	1	13	8	20	17	0	0
De 45 a 49 años	12	3	10	14	26	19	0	2
De 50 a 54 años	3	2	17	13	51	29	0	0
De 55 a 59 años	7	4	16	31	77	53	0	0
De 60 a 64 años	7	6	21	34	107	71	0	0
De 65 a 69 años	13	15	53	53	205	144	0	0
De 70 a 74 años	31	24	74	109	484	354	0	0
De 75 a 79 años	60	89	150	261	812	673	0	0
De 80 a 84 años	74	156	220	496	1.029	1.070	0	0
De 85 a 89 años	60	198	230	626	891	1.205	0	0
De 90 a 94 años	63	181	196	548	597	979	0	0
De 95 años y más	11	82	81	273	208	395	0	0

(Conclusión)

	XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)		XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)		XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte <sup>2</sup> (R00-R74, R76-R99)		XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TODAS LAS EDADES</b>	<b>552</b>	<b>390</b>	<b>513</b>	<b>449</b>	<b>4.807</b>	<b>6.162</b>	<b>11.798</b>	<b>5.104</b>
Menos de 1 año	532	377	270	222	63	43	23	9
De 1 a 4 años	5	3	38	22	11	6	52	40
De 5 a 9 años	1	1	10	10	2	2	42	28
De 10 a 14 años	2	3	8	8	4	3	64	26
De 15 a 19 años	2	1	18	5	19	6	456	104
De 20 a 24 años	2	3	11	9	41	12	810	163
De 25 a 29 años	0	0	15	5	57	21	921	178
De 30 a 34 años	2	1	13	11	84	21	989	184
De 35 a 39 años	2	0	14	12	141	35	967	175
De 40 a 44 años	0	0	9	15	154	55	892	173
De 45 a 49 años	1	0	13	19	191	71	713	184
De 50 a 54 años	2	1	16	22	201	49	690	172
De 55 a 59 años	0	0	24	23	237	57	674	184
De 60 a 64 años	0	0	14	14	236	74	587	181
De 65 a 69 años	0	0	4	9	256	110	582	241
De 70 a 74 años	1	0	10	13	402	287	820	410
De 75 a 79 años	0	0	12	13	555	452	842	538
De 80 a 84 años	0	0	10	11	642	873	784	748
De 85 a 89 años	0	0	2	4	616	1.240	512	652
De 90 a 94 años	0	0	2	2	576	1.520	300	502
De 95 años y más	0	0	0	0	319	1.225	78	212

1 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. Por recomendación de la OPS se incluye en este capítulo el SRAG (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) U04.

2 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la Causa de la Muerte. INE.




## 5.6. Defunciones según la causa de muerte

### 5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2005

(Continúa)

	Todas las causas (A00-Y89)		I. Enfermedades infecciosas y parasitarias <sup>1</sup> (A00-B99, R75)		II. Tumores (C00-D48)		III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89)		IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>201.769</b>	<b>185.586</b>	<b>4.257</b>	<b>3.236</b>	<b>62.664</b>	<b>37.542</b>	<b>558</b>	<b>758</b>	<b>4.857</b>	<b>7.564</b>
Andalucía	34.655	31.249	790	475	10.039	5.651	87	96	809	1.366
Aragón	7.001	6.681	146	127	2.175	1.352	23	32	158	260
Asturias (Principado de)	6.490	6.213	105	84	2.136	1.234	16	23	144	237
Baleares (Illes)	3.876	3.485	73	69	1.198	735	11	18	85	135
Canarias	7.058	5.741	163	139	2.126	1.323	29	33	356	491
Cantabria	2.838	2.532	62	59	891	492	2	10	67	105
Castilla y León	14.301	13.167	264	205	4.617	2.784	63	54	315	554
Castilla-La Mancha	9.259	8.769	167	167	2.661	1.556	27	31	242	449
Cataluña	31.828	29.949	678	548	10.072	6.052	107	144	891	1.174
Comunitat Valenciana	20.978	19.262	469	329	6.349	3.881	46	83	544	861
Extremadura	5.892	5.279	115	101	1.866	994	16	24	109	239
Galicia	15.015	14.368	319	247	4.889	3.033	22	39	268	414
Madrid (Comunidad de)	20.732	20.110	455	354	6.931	4.640	50	75	347	546
Murcia (Región de)	5.241	4.701	97	60	1.548	890	21	16	114	185
Navarra (Comunidad Foral de)	2.685	2.511	56	50	876	517	3	9	71	93
País Vasco	10.326	9.091	223	187	3.516	1.944	26	60	264	358
Rioja (La)	255	242	14	6	67	44	0	1	10	22
Ceuta	206	208	4	3	56	37	3	1	8	14
Melilla	1.526	1.336	29	13	498	279	3	7	32	52
Extranjero	1.607	692	28	13	153	104	3	2	23	9

#### 5.6.G.1. Principales causas de fallecimiento según la Clasificación Internacional de Enfermedades por sexo. 2005



Fuente: Defunciones según la Causa de Muerte. INE



## 5. Salud

### 5.6. Defunciones según la causa de muerte

#### 5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2005

(Continuación)

	V. Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)		VI.-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (G00-H95)		IX. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)		X. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)		XI. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>4.156</b>	<b>8.383</b>	<b>6.166</b>	<b>9.531</b>	<b>57.742</b>	<b>69.165</b>	<b>27.183</b>	<b>19.906</b>	<b>10.541</b>	<b>9.083</b>
Andalucía	565	980	877	1.394	10.940	13.176	4.566	3.070	2.094	1.669
Aragón	156	293	217	346	2.004	2.339	889	685	357	369
Asturias (Principado de)	218	413	180	351	1.912	2.400	847	594	345	264
Baleares (Illes)	62	138	126	181	1.173	1.303	462	322	188	183
Canarias	138	206	201	239	1.995	1.977	697	494	384	250
Cantabria	83	137	68	106	783	885	414	305	135	133
Castilla y León	259	541	444	626	4.013	4.673	1.983	1.566	661	634
Castilla-La Mancha	180	360	328	420	2.491	3.236	1.453	1.054	494	431
Cataluña	1.020	2.098	1.161	1.921	8.536	10.551	4.157	2.841	1.580	1.380
Comunitat Valenciana	455	860	710	1.042	6.420	7.530	2.664	1.846	1.121	943
Extremadura	60	163	147	244	1.699	2.075	885	541	311	265
Galicia	246	588	414	624	4.366	5.603	2.027	1.644	714	619
Madrid (Comunidad de)	293	696	599	986	5.105	6.693	3.317	2.918	1.087	1.034
Murcia (Región de)	82	149	150	226	1.484	1.888	763	542	292	226
Navarra (Comunidad Foral de)	43	116	91	150	753	841	381	310	108	120
País Vasco	252	580	371	550	2.820	3.067	1.272	941	514	437
Rioja (La)	6	5	2	9	64	99	41	25	18	5
Ceuta	5	4	4	12	53	66	25	24	7	10
Melilla	27	49	62	86	443	477	203	138	59	74
Extranjero	6	7	14	18	688	286	137	46	72	37

(Continuación)

	XII. Enfermedades de la piel y del tejido sub- cutáneo (L00-L99)		XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)		XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)		XV. Embarazo, parto y puer- perio (O00-O99)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>344</b>	<b>763</b>	<b>1.099</b>	<b>2.497</b>	<b>4.532</b>	<b>5.035</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
Andalucía	65	137	149	380	707	840	0	5
Aragón	12	35	63	154	167	187	0	0
Asturias (Principado de)	9	25	33	107	134	125	0	0
Baleares (Illes)	4	8	22	66	116	132	0	0
Canarias	18	39	34	77	138	137	0	0
Cantabria	7	18	14	23	65	85	0	1
Castilla y León	36	67	110	228	384	374	0	1
Castilla-La Mancha	17	40	84	179	193	214	0	2
Cataluña	46	83	169	411	793	846	0	3
Comunitat Valenciana	42	77	111	231	475	554	0	0
Extremadura	8	20	44	69	129	171	0	1
Galicia	35	68	61	146	261	324	0	1
Madrid (Comunidad de)	22	75	98	175	506	563	0	2
Murcia (Región de)	7	23	20	61	143	158	0	1
Navarra (Comunidad Foral de)	4	16	25	47	60	65	0	0
País Vasco	9	22	45	112	198	194	0	1
Rioja (La)	1	2	0	1	7	8	0	0
Ceuta	1	0	3	2	5	10	0	0
Melilla	1	6	8	22	31	35	0	0
Extranjero	0	2	6	6	20	13	0	0



## 5.6. Defunciones según la causa de muerte

### 5.6.2. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y comunidad autónoma de residencia. Año 2005

(Conclusión)

	XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)		XVII. Malformaciones congéni- tas, deformidades y ano- malías cromosómicas (Q00-Q99)		XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte <sup>2</sup> (R00-R74, R76-R99)		XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
<b>TOTAL</b>	<b>552</b>	<b>390</b>	<b>513</b>	<b>449</b>	<b>4.807</b>	<b>6.162</b>	<b>11.798</b>	<b>5.104</b>
Andalucía	135	85	108	102	669	1.105	2.055	718
Aragón	22	7	19	17	195	258	398	220
Asturias (Principado de)	17	12	8	12	49	147	337	185
Baleares (Illes)	12	10	11	9	78	92	255	84
Canarias	25	22	27	17	193	104	534	193
Cantabria	6	4	2	4	87	112	152	53
Castilla y León	27	21	22	21	331	476	772	342
Castilla-La Mancha	13	16	26	24	321	390	562	200
Cataluña	69	43	79	55	795	857	1.675	942
Comunitat Valenciana	59	43	35	44	281	474	1.197	464
Extremadura	12	7	10	12	201	251	280	102
Galicia	21	18	23	15	336	497	1.013	488
Madrid (Comunidad de)	63	59	75	64	817	724	967	506
Murcia (Región de)	28	15	24	20	58	126	410	115
Navarra (Comunidad Foral de)	3	3	5	1	36	72	170	101
País Vasco	19	13	21	19	240	368	536	238
Rioja (La)	4	2	1	0	6	9	14	4
Ceuta	0	1	3	2	12	17	17	5
Melilla	5	3	9	4	19	41	97	50
Extranjero	12	6	5	7	83	42	357	94

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

1 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. Por recomendación de la OPS se incluye en este capítulo el SRAG (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) U04.

2 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la Causa de la Muerte. INE.