



5. Salud



INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Profesionales Sanitarios Colegiados

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	Consejos generales de Colegios de Veterinarios, Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Podólogos y Fisioterapeutas, Colegios Profesionales de Médicos y de Diplomados en Enfermería
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Información del número de médicos, odontólogos y estomatólogos, farmacéuticos, veterinarios, podólogos y diplomados en enfermería
VARIABLES DE ESTUDIO:	Colegiados por especialidad
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN:	Sexo, lugar de colegiación, edad y situación laboral
Tipo de difusión:	Publicación en CD-Rom INEbase, Internet
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Colegios profesionales
Fuente administrativa (en su caso):	Registro de colegiados

Tablas: 5.1.1, 5.1.2

Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado

Servicio responsable:	Ministerio de Sanidad y Consumo - Secretaría General de Sanidad
Participación de otros organismos:	Consejerías/Departamentos con competencia en la materia de todas las CCAA y ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta, Melilla, MDEF
Nivel de desagregación:	Autonómico
Objetivo general:	Información de la actividad asistencial, económica y docente de los centros hospitalarios y sus características estructurales, además de la obtención de índices que permitan mostrar el funcionamiento del sector y hacer seguimiento y análisis de su evolución
VARIABLES DE ESTUDIO:	Dotación, personal, altas, estancias, consultas, ingresos, técnicas de diagnóstico, actividad quirúrgica, obstétrica, servicios de urgencias, gastos, inversiones e ingresos.
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN:	Finalidad del centro, dependencia jurídica, tipo de asistencia, tipo de centro (hospital y centro de atención especializada ambulatoria)
Tipo de difusión:	Publicación monográfica
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual
Unidades:	Centros hospitalarios y de atención especializada ambulatoria

Tablas: 5.2.1 - 5.2.7



5. Salud

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Enfermedades de Declaración Obligatoria

Servicio responsable:	Ministerio de Ciencia e Innovación - Secretaría de Estado de Investigación
Participación de otros organismos:	MSCO, Direcciones generales de Salud Pública de todas las CCAA
Nivel de desagregación:	Municipal o inferior
Objetivo general:	Vigilancia epidemiológica, detección de la ocurrencia anormal de las enfermedades de declaración obligatoria para la adopción de medidas de control
VARIABLES DE ESTUDIO:	Enfermedad, localización geográfica (provincial y/o municipal), fecha de primeros síntomas, factores de riesgo, edad, sexo
Tipo de difusión:	"Boletín Epidemiológico Semanal", internet (www.isciii.es)
Periodicidad de la difusión:	Semanal
Periodicidad de la recogida de datos:	Semanal
Unidades:	Colectivo de enfermos asistidos por médico que notifica
Fuente administrativa (en su caso):	Declaración numérica de datos epidemiológicos básicos de Enfermedades de Declaración Obligatoria
Legislación Estadística de la UE:	Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998
Tablas:	5.3.1

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	Departamento de salud de Cataluña, MDEF
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento de la morbilidad atendida en hospitales según el diagnóstico definitivo
VARIABLES DE ESTUDIO:	Altas hospitalarias, estancias causadas, edad media
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN:	Diagnóstico definitivo, sexo y edad, estado civil, motivo del ingreso, urgencia del ingreso, provincia de residencia, provincia de hospitalización
Tipo de difusión:	Publicación en CD-Rom INEbase, Internet, ficheros de microdatos
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Anual, semestral y minoritariamente periodicidad inferior
Unidades:	Altas producidas en los hospitales
Fuente administrativa (en su caso):	Base de datos CMBD (Conjunto mínimo básico de datos) y minoritariamente libro de registro de enfermos
Tablas:	5.3.2, 5.3.3



INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Estadística Estatal de SIDA

Servicio responsable:	Ministerio de Ciencia e Innovación - Secretaría de Estado e Investigación
Participación de otros organismos:	MSCO, Direcciones generales de Salud Pública de todas las CCAA
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento del número de casos de SIDA y sus factores de riesgo
VARIABLES DE ESTUDIO:	Número de casos, factores de riesgo, edad, sexo
Tipo de difusión:	"Boletín Epidemiológico Semanal", Internet
Periodicidad de la difusión:	Semestral
Periodicidad de la recogida de datos:	Continua
Unidades:	Enfermos de SIDA
Fuente administrativa (en su caso):	Registro nacional de casos de SIDA
Legislación Estadística de la UE:	Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo nº 2119/1998

 Tablas: 5.4.1 - 5.4.3

Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	MESD, Institutos de Estadística de Andalucía y Aragón
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Estimación del número de personas con alguna discapacidad y cuales son éstas
VARIABLES DE ESTUDIO:	Limitaciones en la actividad y restricciones en la participación en las situaciones de la vida cotidiana, severidad de dichas limitaciones y restricciones, tipos de deficiencias, causas de las deficiencias, ayudas técnicas, adaptaciones especiales (en el hogar, en el trabajo, etc.), cuidados personales y utilización de los servicios sociales y sanitarios.
VARIABLES DE CLASIFICACIÓN:	Edad, sexo, tipo de discapacidad, de deficiencia, ingresos familiares, nivel de estudios, relación con la actividad, tamaño del municipio de residencia, etc.
Tipo de difusión:	Publicación en CD-Rom INEbase, Internet, ficheros de microdatos
Periodicidad de la difusión:	Irregular
Periodicidad de la recogida de datos:	Irregular
Unidades:	Hogares y personas físicas

 Tablas: 5.5.1 - 5.5.5



5. Salud

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Encuesta Nacional de Salud

Servicio responsable:	Ministerio de Sanidad y Consumo - Secretaría General de Sanidad
Participación de otros organismos:	INE
Nivel de desagregación:	Autonómica
Objetivo general:	Información sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, comportamiento y hábitos de vida y actividades preventivas
Variables de estudio:	Autovaloración del estado de salud, limitación de la actividad, uso de servicios sanitarios y de medicamentos, hábitos de vida, cobertura sanitaria
Variables de clasificación:	Edad, sexo, tamaño de hábitat, nivel de estudios, ocupación y estatus socioeconómico
Tipo de difusión:	"Encuesta Nacional de Salud de España", Internet (www.msc.es)
Periodicidad de la difusión:	Bienal
Periodicidad de la recogida de datos:	Bienal
Unidades:	Personas físicas

Tablas: 5.5.6 - 5.5.11

Defunciones según la Causa de Muerte

Servicio responsable:	Instituto Nacional de Estadística (INE)
Participación de otros organismos:	Institutos de Estadística de todas las CCAA, Registros Civiles (MJUS)
Nivel de desagregación:	Provincial
Objetivo general:	Conocimiento del fenómeno de la mortalidad atendiendo a la causa básica de la defunción, distinguiendo entre muertes fetales tardías y el resto. Suministrar información para la construcción de indicadores de salud
Variables de estudio:	Personas fallecidas y muertes fetales tardías
Variables de clasificación:	Causa de la defunción, sexo, edad, mes de fallecimiento, provincia de residencia y de fallecimiento
Tipo de difusión:	Publicación en CD-Rom INEbase, Internet
Periodicidad de la difusión:	Anual
Periodicidad de la recogida de datos:	Mensual
Unidades:	Defunciones
Fuente administrativa (en su caso):	Libros de defunción del Registro Civil, Certificado médico oficial de defunción

Tablas: 5.6.1

5. Salud

5.1. Personal sanitario

Profesionales sanitarios colegiados		
5.1.1.	Serie 2000-2007	159
5.1.G.1.	Profesionales sanitarios colegiados. 2007	159
5.1.2.	Por comunidad autónoma. 2007	160
5.1.G.2.	Tasa de médicos colegiados por 1.000 habitantes. A 31 de diciembre de 2007	160



5.1. Personal sanitario


5.1.1. Profesionales sanitarios colegiados

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Médicos	179.033	180.417	185.908	190.665	194.668	199.123	203.091	208.098
Odontólogos y Estomatólogos	17.538	18.507	19.292	20.005	21.055	22.150	23.300	24.515
Farmacéuticos	50.759	52.641	54.710	56.501	57.945	59.251	60.581	61.300
Veterinarios	21.734	22.685	24.097	24.737	25.604	25.827	26.502	27.594
Podólogos	3.362	3.719	4.158	4.554	4.909
Fisioterapeutas	26.343	28.720
Diplomados en Enfermería	204.485	208.551	213.368	220.769	225.487	231.001	237.050	243.000
Con título de Matrona ¹	6.439	6.463	6.547	6.764	6.698	6.774	6.868	7.057
Con título de Fisioterapeuta	1.721
Con título de Análisis Clínico	2.191
Con título de Radiología	2.889

¹ Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados.

Fuente de información: [Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos](#) y [Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE](#).

5.1.G.1. Profesionales sanitarios colegiados. 2007



Fuente: Consejos Generales de los Colegios profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos y Veterinarios y Podólogos y Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE.



5. Salud

5.1. Personal sanitario

5.1.2. Profesionales sanitarios colegiados por comunidad autónoma.

A 31 de diciembre de 2007


	Médicos	Odontólogos y Estomatólogos	Farmacéuticos	Veterinarios	Podólogos	Fisioterapeutas	Diplomados en enfermería ¹
TOTAL	208.098	24.515	61.300	27.594	4.909	28.720	243.000
Andalucía	32.109	4.083	10.349	3.738	856	3.138	34.669
Aragón	7.667	568	1.635	1.356	109	701	7.819
Asturias (Principado de)	5.452	576	1.292	738	75	842	6.440
Baleares (Illes)	4.526	516	1.126	482	56	625	5.198
Canarias	8.060	868	2.212	965	71	1.236	9.161
Cantabria	3.046	260	648	402	27	290	3.854
Castilla y León	12.778	984	3.757	3.406	221	1.263	15.208
Castilla-La Mancha	7.216	629	2.466	1.215	157	949	9.919
Cataluña	34.511	3.988	9.703	3.398	981	6.173	43.316
Comunitat Valenciana	20.474	2.470	6.030	1.998	482	2.444	22.666
Extremadura	4.653	347	1.497	1.519	159	446	6.292
Galicia	11.763	1.462	4.487	2.720	254	1.554	13.327
Madrid (Comunidad de)	34.352	5.052	9.955	3.359	1.049	5.968	38.717
Murcia (Región de)	5.314	767	1.469	822	116	1.200	4.687
Navarra (Comunidad Foral de)	3.394	290	1.363	473	46	296	5.538
País Vasco	10.921	1.471	2.779	761	213	1.373	13.449
Rioja (La)	1.361	154	402	202	34	148	1.825
Ceuta y Melilla	501	30	130	40	3	74	915

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

¹ Al no ser legalmente obligatorio estar colegiado en una determinada titulación de Diplomados en Enfermería para poder ejercerla, los datos pueden estar infraestimados.

Fuente de información: [Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos](#) y [Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE](#).

5.1.G.2. Tasa de médicos colegiados por 1000 habitantes. A 31 de diciembre de 2007



Fuente: [Consejos Generales de los Colegios Profesionales de Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos, Veterinarios y Podólogos](#) y [Colegios Oficiales de Médicos y Diplomados en Enfermería e INE](#).

5. Salud

5.2. Establecimientos sanitarios con régimen de internado

Dotación instalada		
5.2.1.	Dotación instalada en los hospitales por dependencia. 2006	163
5.2.2.	Camas instaladas por dependencia y finalidad asistencial. 2006	163
5.2.G.1.	Camas instaladas por 1.000 habitantes. 2006	163
Personal		
5.2.3.	Personal de establecimientos sanitarios por categorías y vinculación. 2006	164
5.2.G.2.	Distribución porcentual de médicos por especialidades. 2006	164
Actividad asistencial		
5.2.4.	Hospitales y datos asistenciales por dependencia y finalidad asistencial. 2006	165
5.2.5.	Indicadores de actividad por dependencia y finalidad asistencial. 2006	165
5.2.6.	Pacientes ingresados por dependencia, motivo y finalidad asistencial. 2006	165
Régimen económico de la prestación asistencial		
5.2.7.	Pacientes dados de alta por régimen económico de asistencia, dependencia y finalidad asistencial. 2006	166



5.2. Establecimientos sanitarios con régimen de internado

5.2.1. Dotación instalada en los hospitales por dependencia. Año 2006

	Camas	Incubadoras	Quirófanos	Paritorios
TOTAL	157.505	2.773	3.971	747
PÚBLICOS	103.954	2.162	2.492	460
Sistema Nacional de Salud	88.412	1.984	2.211	405
Otros	15.542	178	281	55
PRIVADOS	53.551	611	1.479	287
Sin fin de lucro	22.419	168	424	54
Con fin de lucro	31.132	443	1.055	233


Fuente de información: [Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. Ministerio de Sanidad y Consumo.](#)

5.2.2. Camas instaladas por dependencia y finalidad asistencial. Año 2006

	Total	Generales	Otros agudos	Larga estancia	Psiquiátricos
TOTAL	157.505	119.175	8.456	13.124	16.750
PÚBLICOS	103.954	92.506	1.970	3.646	5.832
Sistema Nacional de Salud	88.412	83.218	1.369	1.785	2.040
Otros	15.542	9.288	601	1.861	3.792
PRIVADOS	53.551	26.669	6.486	9.478	10.918
Sin fin de lucro	22.419	7.656	3.566	3.311	7.886
Con fin de lucro	31.132	19.013	2.920	6.167	3.032

Fuente de información: [Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. Ministerio de Sanidad y Consumo.](#)

5.2.G.1. Camas instaladas por 1.000 habitantes. 2006



Fuente: Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. Ministerio de Sanidad y Consumo.



5. Salud


5.2. Establecimientos sanitarios con régimen de internado

5.2.3. Personal de establecimientos sanitarios por categorías y vinculación. Año 2006

	Total	Personal vinculado			Colaboradores habituales
		Total	Jornada completa	A tiempo parcial	
TOTAL	490.148	466.865	436.496	30.369	23.283
SANITARIO	362.225	339.378	314.874	24.504	22.847
Médicos	92.742	72.186	66.682	5.504	20.556
Medicina interna y especialidades médicas	23.732	19.540	18.087	1.453	4.192
Cirugía general y especialidades quirúrgicas	18.289	12.132	11.121	1.011	6.157
Traumatología	6.875	4.326	3.963	363	2.549
Obstetricia-Ginecología	6.893	4.205	3.796	409	2.688
Pediatría	4.459	3.384	3.121	263	1.075
Psiquiatría	3.299	2.932	2.634	298	367
Servicios centrales	17.205	15.453	14.876	577	1.752
Medicina intensiva	3.021	2.550	2.369	181	471
Rehabilitación	1.467	1.296	1.207	89	171
Urgencias-Guardia	7.502	6.368	5.508	860	1.134
Farmacéuticos	1.726	1.672	1.548	124	54
Otros títulos superiores y medios	3.854	3.680	3.160	520	174
Personal enfermería	135.733	133.725	124.661	9.064	2.008
ATS-DUE	126.409	125.182	116.961	8.221	1.227
Matronas	3.936	3.365	3.110	255	571
Fisioterapeutas	5.388	5.178	4.590	588	210
Ayudantes sanitarios	126.208	126.208	117.161	9.047	0
Auxiliares de clínica	106.843	106.843	98.920	7.923	0
Técnicos sanitarios	19.365	19.365	18.241	1.124	0
Otros sanitarios	1.962	1.907	1.662	245	55
NO SANITARIO	127.923	127.487	121.622	5.865	436
Dirección y gestión	6.211	6.091	5.908	183	120
Asistentes sociales	1.605	1.576	1.353	223	29
Personal de oficio	72.364	72.364	69.539	2.825	..
Otros títulos superiores y medios	2.618	2.544	2.457	87	74
Administrativos	42.925	42.746	40.334	2.412	179
Otros no sanitarios	2.200	2.166	2.031	135	34

Fuente de información: Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. Ministerio de Sanidad y Consumo.

5.2.G.2. Distribución porcentual de médicos por especialidades. 2006



Fuente: Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. Ministerio de Sanidad y Consumo.



5.2. Establecimientos sanitarios con régimen de internado

5.2.4. Hospitales y datos asistenciales por dependencia y finalidad asistencial. Año 2006

	Total	Según dependencia		Según finalidad			
		Públicos	Privados	Generales	Otros agudos	Larga estancia	Psiquiátricos
Hospitales	746	289	457	436	112	111	87
Camas en funcionamiento	146.202	96.108	50.094	109.990	7.556	12.558	16.098
Pacientes ingresados	5.187.122	3.508.241	1.678.881	4.741.362	358.039	55.222	32.499
Pacientes dados de alta	5.156.819	3.493.234	1.663.585	4.716.765	355.875	52.542	31.637
Estancias causadas	42.906.494	28.765.377	14.141.117	31.748.763	1.812.705	4.038.675	5.306.351
Consultas totales	73.831.280	59.609.782	14.221.498	68.567.072	4.473.572	401.256	389.380
Urgencias	25.300.444	18.264.464	7.035.980	24.036.638	1.129.804	98.039	35.963
Actos quirúrgicos	4.316.356	2.608.651	1.707.705	3.918.467	372.798	25.091	0
Determinaciones de laboratorio	850.697.957	766.800.630	83.897.327	826.077.787	23.058.777	1.271.323	290.070

Fuente de información: [Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. Ministerio de Sanidad y Consumo.](#)

5.2.5. Indicadores de actividad por dependencia y finalidad asistencial. Año 2006

	Total	Según dependencia		Según finalidad			
		Públicos	Privados	Generales	Otros agudos	Larga estancia	Psiquiátricos
Estancia media	8,32	8,23	8,50	6,73	5,09	76,87	167,73
% Ocupación	80,40	82,00	77,34	79,08	65,73	88,11	90,31
% Rotación	35,27	36,35	33,21	42,88	47,10	4,18	1,97
% Primeras consultas/consultas totales	34,27	34,08	35,07	34,43	33,61	39,19	9,46
% Urgencias ingresadas	10,71	11,99	7,38	10,92	6,09	2,47	35,11
Presión de urgencias	52,23	62,43	30,91	55,37	19,20	4,39	38,85
Actos quirúrgicos/quirófano	1.154,11	1.129,78	1.193,36	1.174,25	1.021,36	660,29	0,00

Fuente de información: [Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. Ministerio de Sanidad y Consumo.](#)

5.2.6. Pacientes ingresados por dependencia, motivo y finalidad asistencial. Año 2006

	Total	Generales	Otros agudos	Larga estancia	Psiquiátricos
Por dependencia					
TOTAL	5.187.122	4.741.362	358.039	55.222	32.499
PÚBLICOS	3.508.241	3.417.059	62.897	15.284	13.001
Sistema Nacional de Salud	3.113.386	3.057.254	41.186	10.435	4.511
Otros	394.855	359.805	21.711	4.849	8.490
PRIVADOS	1.678.881	1.324.303	295.142	39.938	19.498
Sin fin de lucro	501.634	350.497	123.458	15.425	12.254
Con fin de lucro	1.177.247	973.806	171.684	24.513	7.244
Por motivo					
TOTAL	5.187.122	4.741.362	358.039	55.222	32.499
Programados	2.273.325	1.931.381	274.006	50.841	17.097
Urgentes	2.902.965	2.802.563	82.111	3.644	14.647
Otras causas	10.832	7.418	1.922	737	755

Fuente de información: [Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. Ministerio de Sanidad y Consumo.](#)



5. Salud

5.2. Establecimientos sanitarios con régimen de internado

5.2.7. Pacientes dados de alta por régimen económico de asistencia, dependencia y finalidad asistencial. Año 2006

	Total	Según dependencia		Según finalidad			
		Públicos	Privados	Generales	Otros agudos	Larga estancia	Psiquiátricos
TOTAL	5.156.819	3.493.234	1.663.585	4.716.765	355.875	52.542	31.637
A cargo de los propios pacientes	172.515	18.825	153.690	126.876	37.642	4.004	3.993
A cargo de entidades aseguradoras privadas	813.645	34.098	779.547	676.853	129.054	3.479	4.259
A cargo de la Seguridad Social	3.951.700	3.361.251	590.449	3.762.268	129.148	41.638	18.646
A cargo de mutualidades de funcionarios	14.472	8.497	5.975	13.358	989	28	97
A cargo de otras entidades públicas	26.536	16.665	9.871	20.627	834	1.108	3.967
A cargo de mutuas de A.T. y E.P. de la Seguridad Social	99.997	10.935	89.062	53.694	45.111	1.154	38
A cargo de aseguradoras de accidentes de tráfico	42.591	28.257	14.334	41.276	1.012	302	1
A cargo de empresas colaboradoras de la Seguridad Social	11.091	3.242	7.849	8.880	2.079	14	118
Otros	24.272	11.464	12.808	12.933	10.006	815	518

Fuente de información: [Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado. Ministerio de Sanidad y Consumo.](#)

5. Salud

5.3. Morbilidad

Enfermedades de declaración obligatoria		
5.3.1.	Casos notificados por enfermedades. 2000-2007	169
5.3.G.1.	Casos registrados de gripe. 1990-2007	170
5.3.G.2.	Enfermos dados de alta por enfermedades del sistema circulatorio y aparato respiratorio. 2007	170
Morbilidad hospitalaria		
5.3.2.	Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad. 2007	171
5.3.3.	Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. 2007	172



5.3. Morbilidad

5.3.1. Enfermedades de declaración obligatoria. Casos notificados por enfermedades

Enfermedad ¹	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Fiebres tifoidea y paratifoidea (002)	208	174	180	148	102	74	84	75
Disentería bacilar (004)	92	97	305	136	129	186	181	219
Gripe (487)	2.013.861	847.975	1.614.293	1.490.098	615.218	1.349.366	473.990	681.988
Tuberculosis respiratoria (011)	7.864	7.441	7.171	6.743	6.511	4.958	5.851	6.677
Sarampión (055)	152	87	88	246	29	21	334	241
Rubéola (056)	346	179	138	113	87	592	89	60
Varicela (052)	184.219	196.631	196.296	180.783	237.156	146.066	177.728	153.099
Brucelosis (023)	1.149	924	895	642	636	350	321	263
Sífilis (091)	709	700	736	917	1.156	1.339	1.711	1.936
Infección gonocócica (098.0-098.1)	1.055	805	832	1.069	980	1.150	1.423	1.698
Infección meningocócica (036)	1.404	908	1.109	1.007	881	844	794	830
Parotiditis (072)	9.402	7.767	4.533	1.677	1.526	2.440	6.885	10.343
Tosferina (033)	921	379	347	551	532	303	383	554
Difteria (032)	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepra (030)	12	12	18	6	18	10	15	19
Paludismo (084)	443	466	474	456	383	328	400	345
Poliomielitis (045)	0	⁽²⁾ 1	0	0	0	0	0	0
Rabia (071)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos (037)	29	23	21	24	16	18	21	12
Triquinosis (124)	43	44	25	48	32	11	36	115
Cólera (001)	0	⁽³⁾ 1	0	0	0	0	2	2
Fiebre amarilla (060)	0	0	0	0	0	0	0	0
Peste (020)	0	0	0	0	0	0	0	0
Tifus exantemático (080)	0	0	0	0	0	0	0	0
Botulismo (005.1)	9	13	6	6	7	15	3	9
Hepatitis A (070.0-070.1)	988	899	622	760	845	1.136	1.494	1.002
Hepatitis B (070.2-070.3)	890	780	819	801	764	652	799	931
Otras hepatitis víricas (070)	1.425	1.231	1.194	911	874	671	748	698
Legionelosis (482.8)	754	1.404	1.457	1.263	1.140	1.295	1.343	1.178
Meningitis tuberculosa (013.0-320.4)	94	74	96	93	82	79	63	109
Rubéola congénita (771.0)	1	0	0	0	1	4	0	0
Sífilis congénita (090)	9	8	14	4	16	13	18	19
Tétanos neonatal (771.3)	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Entre paréntesis, y a continuación de cada rúbrica, se indican los códigos que les corresponden en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S. (Novena revisión, 1975).

² Caso asociado a la vacuna.

³ Caso importado.


Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.



5. Salud


5.3. Morbilidad

5.3.G.1. Casos registrados de gripe



Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.

5.3.G.2. Enfermos dados de alta por enfermedades del sistema circulatorio y aparato respiratorio. 2007



Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.



5.3. Morbilidad

5.3.2. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y la edad. Año 2007

(Continúa)

Diagnóstico	Total	Grupos de edad en años				
		Menores de 1 año	De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 34
TODAS LAS CAUSAS	4.783.612	172.189	125.291	133.508	269.027	679.498
001-139 I Enfermedades infecciosas y parasitarias	80.248	10.016	11.423	5.343	4.538	7.052
140-239 II Neoplasias	412.393	662	2.080	3.919	6.387	16.719
240-279 III Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad	82.630	1.146	1.681	3.311	3.686	7.093
280-289 IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	41.634	494	1.927	3.180	1.501	1.686
290-319 V Trastornos mentales						
320-389 VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	114.563	179	405	2.040	10.329	22.155
390-459 VII Enfermedades del sistema circulatorio	610.449	575	643	1.786	4.789	13.387
460-519 VIII Enfermedades del aparato respiratorio	523.716	28.789	41.998	24.431	19.946	24.866
520-579 IX Enfermedades del aparato digestivo	563.647	8.918	15.108	21.495	27.782	45.891
580-629 X Enfermedades del aparato genitourinario	283.733	7.171	6.181	6.981	13.130	28.086
630-677 XI Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	625.071	334	87.337	377.984
680-709 XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	50.664	895	2.370	2.254	6.467	7.577
710-739 XIII Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo	318.295	629	2.093	5.302	17.225	30.071
740-759 XIV Anomalías congénitas	42.810	10.090	7.892	7.090	3.681	4.144
760-779 XV Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal	73.525	73.209	316
780-799 XVI Síntomas, signos y estados mal definidos	240.619	9.541	11.827	11.902	10.059	17.170
800-999 XVII Lesiones y envenenamientos	402.972	2.534	8.284	18.462	35.109	45.211
Códigos V (Sólo diagnósticos principales) clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud	127.131	12.337	2.702	4.711	8.530	14.495
Altas sin diagnóstico	48.140	2.507	1.297	1.359	2.108	4.571

(Conclusión)

Diagnóstico	Grupos de edad en años					
	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	De 65 a 74	De 75 a 84	De 85 y más
TODAS LAS CAUSAS	548.380	464.814	574.782	705.742	781.171	329.209
001-139 I Enfermedades infecciosas y parasitarias	10.054	6.361	5.282	6.415	8.900	3.086
140-239 II Neoplasias	37.819	63.409	82.763	95.916	82.285	15.284
240-279 III Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad	9.607	10.637	11.571	12.029	14.609	4.557
280-289 IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2.391	3.491	4.850	7.552	9.838	3.102
290-319 V Trastornos mentales						
320-389 VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	27.376	20.005	11.127	8.062	8.643	2.611
390-459 VII Enfermedades del sistema circulatorio	29.332	55.617	93.103	141.007	186.570	55.819
460-519 VIII Enfermedades del aparato respiratorio	26.015	29.164	45.285	82.798	128.170	45.317
520-579 IX Enfermedades del aparato digestivo	62.645	73.928	86.202	93.912	92.852	23.455
580-629 X Enfermedades del aparato genitourinario	34.734	36.757	41.583	47.893	43.531	11.454
630-677 XI Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	157.384	1.985	46	..	1	..
680-709 XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6.083	5.373	5.094	5.032	6.337	2.038
710-739 XIII Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo	40.372	49.046	62.293	64.689	41.769	3.706
740-759 XIV Anomalías congénitas	3.502	2.366	1.923	1.348	646	101
760-779 XV Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal
780-799 XVI Síntomas, signos y estados mal definidos	21.785	27.212	34.420	38.543	40.944	11.432
800-999 XVII Lesiones y envenenamientos	45.028	43.129	45.597	51.524	68.938	24.419
Códigos V (Sólo diagnósticos principales) clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud	15.262	14.947	18.195	18.041	13.730	2.826
Altas sin diagnóstico	4.771	4.929	6.010	7.266	9.010	2.746

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

5.3.3. Estancias causadas, según el diagnóstico definitivo y la edad de los enfermos dados de alta. Año 2007

(Continúa)

Diagnóstico	Total	Grupos de edad en años				
		Menores de 1 año	De 1 a 4	De 5 a 14	De 15 a 24	De 25 a 34
TODAS LAS CAUSAS	34.464.960	1.143.379	462.385	515.021	1.198.769	2.928.817
001-139 I Enfermedades infecciosas y parasitarias	681.111	43.626	46.090	23.281	31.865	64.164
140-239 II Neoplasias	3.901.055	4.956	18.624	31.948	43.883	104.119
240-279 III Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad	601.501	8.203	8.686	18.713	18.940	34.162
280-289 IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	311.617	2.726	9.542	14.272	8.811	10.851
290-319 V Trastornos mentales	3.862.978	1.374	3.137	26.675	195.277	494.683
320-389 VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	863.058	16.792	27.818	33.238	32.116	57.493
390-459 VII Enfermedades del sistema circulatorio	5.067.097	4.660	4.103	8.097	22.179	59.361
460-519 VIII Enfermedades del aparato respiratorio	3.761.645	143.238	142.093	75.565	69.565	92.487
520-579 IX Enfermedades del aparato digestivo	3.309.198	31.944	44.863	76.830	101.986	183.215
580-629 X Enfermedades del aparato genitourinario	1.431.101	37.197	22.040	22.904	43.745	91.280
630-677 XI Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	1.967.804	993	264.354	1.193.480
680-709 XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	379.970	4.540	9.501	8.705	16.568	26.198
710-739 XIII Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo	1.638.186	3.737	12.551	25.954	53.060	99.739
740-759 XIV Anomalías congénitas	208.206	80.634	29.549	24.248	12.710	13.192
760-779 XV Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal	657.212	655.633	1.579
780-799 XVI Síntomas, signos y estados mal definidos	1.216.201	36.143	35.272	34.698	37.315	62.312
800-999 XVII Lesiones y envenenamientos	3.409.147	10.042	31.329	65.024	206.641	273.015
Códigos V (Sólo diagnósticos principales) clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud	768.226	35.656	8.860	16.528	28.014	46.734
Altas sin diagnóstico	429.648	22.280	6.748	7.347	11.743	22.334

(Conclusión)

Diagnóstico	Grupos de edad en años					
	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	De 65 a 74	De 75 a 84	De 85 y más
TODAS LAS CAUSAS	3.381.273	3.472.262	4.181.357	6.034.677	7.645.711	3.501.308
001-139 I Enfermedades infecciosas y parasitarias	103.709	69.803	59.944	77.256	107.781	53.593
140-239 II Neoplasias	249.413	511.332	786.577	1.001.965	922.725	225.513
240-279 III Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas, y trastornos de la inmunidad	50.364	66.507	84.857	105.590	139.119	66.360
280-289 IV Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	16.385	25.627	38.255	63.797	84.653	36.700
290-319 V Trastornos mentales	1.037.803	865.027	363.183	306.405	350.166	219.248
320-389 VI Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	74.276	85.304	111.241	146.659	193.535	84.585
390-459 VII Enfermedades del sistema circulatorio	147.336	352.357	674.099	1.234.390	1.768.025	792.490
460-519 VIII Enfermedades del aparato respiratorio	130.187	188.721	350.735	725.254	1.178.679	665.123
520-579 IX Enfermedades del aparato digestivo	290.977	387.368	487.625	639.571	754.772	310.047
580-629 X Enfermedades del aparato genitourinario	123.562	146.129	194.676	278.471	319.853	151.245
630-677 XI Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	501.833	6.998	141	..	6	..
680-709 XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	32.686	39.184	46.093	59.659	86.795	50.043
710-739 XIII Enfermedades del sistema osteo-mioarticular y tejido conectivo	147.719	185.836	285.285	425.398	347.825	51.082
740-759 XIV Anomalías congénitas	12.723	11.066	10.117	8.204	4.734	1.029
760-779 XV Ciertas enfermedades con origen en el periodo perinatal
780-799 XVI Síntomas, signos y estados mal definidos	83.506	111.346	160.444	228.343	290.905	135.917
800-999 XVII Lesiones y envenenamientos	295.201	310.408	369.364	522.090	828.370	497.664
Códigos V (Sólo diagnósticos principales) clasificación suplementaria de factores que influyen en el estado de salud	52.781	71.248	103.545	133.157	161.292	110.410
Altas sin diagnóstico	30.813	38.002	55.175	78.471	106.476	50.259

Fuente de información: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE.

5. Salud

5.4. SIDA

Casos por categoría de transmisión		
5.4.1.	Según la edad. 2008	175
5.4.G.1.	Casos de SIDA según año de diagnóstico. 1991-2008	175
Casos por comunidad autónoma de residencia		
5.4.2.	Según la categoría de transmisión y sexo. 2008	176
5.4.3.	Según año de diagnóstico. <2002, 2002-2008	177



5.4. SIDA

5.4.1. Casos por categoría de transmisión según la edad¹.

Actualización a 30 de junio de 2008

Edad	Total	Homo/bisex	UDVP	Hemoderivados	Transfusión	Madre-Hijo	Heterosexual	Otros/N.C.
TOTAL	76.386	10.649	47.328	813	382	933	12.635	3.646
Total pediátricos	1.010	68	21	905	..	16
< 1	408	405	..	3
1-2	242	4	235	..	3
3-4	139	3	4	127	..	5
5-9	156	32	7	115	..	2
10-12	65	33	6	23	..	3
Total adultos	75.268	10.636	47.256	744	361	28	12.621	3.622
13-14	48	..	5	27	4	10	..	2
15-19	450	10	273	78	9	14	49	17
20-24	4.625	275	3.613	115	8	4	527	83
25-29	16.080	1.234	12.540	113	22	..	1.751	420
30-34	21.356	2.100	15.871	114	43	..	2.565	663
35-39	14.912	2.089	9.670	101	38	..	2.389	625
40-44	7.857	1.732	3.831	66	41	..	1.688	499
45-49	4.119	1.333	1.082	33	42	..	1.227	402
50-54	2.236	765	248	36	39	..	849	299
55-59	1.457	496	76	23	34	..	595	233
60 y más	2.128	602	47	38	81	..	981	379
Edad desconocida	108	13	72	1	14	8

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.


¹ Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bisex=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Ciencia e Innovación.

5.4.G.1. Casos de SIDA según año de diagnóstico

Miles



* Estimaciones corregidas. Datos de 2008 de enero a junio.

Fuente: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Ciencia e Innovación.

5.4.2. Casos por categoría de transmisión y sexo, según la comunidad autónoma de residencia¹. Actualización a 30 de junio de 2008

(Continúa)

	Total			Homo/bisex	UDVP		Hemoderivados	
	Total	Varones	Mujeres	Varones	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TOTAL	76.386	61.080	15.306	10.649	38.408	8.920	740	73
Andalucía	10.939	9.128	1.811	973	6.613	998	142	11
Aragón	1.470	1.139	331	114	660	178	26	5
Asturias (Principado de)	1.336	1.064	272	151	646	160	11	1
Baleares (Illes)	2.324	1.820	504	463	896	273	18	5
Canarias	2.059	1.695	364	653	568	163	25	1
Cantabria	650	536	114	65	376	63	4	1
Castilla y León	2.816	2.209	607	184	1.522	369	48	9
Castilla-La Mancha	1.359	1.130	229	107	765	116	22	2
Cataluña	15.782	12.696	3.086	3.043	6.893	1.693	107	7
Com. Valenciana	6.090	4.764	1.326	798	2.890	806	49	5
Extremadura	1.074	863	211	56	617	123	17	5
Galicia	3.635	2.811	824	310	1.860	469	54	7
Madrid (Comunidad de)	18.084	14.432	3.652	2.932	9.486	2.266	134	7
Murcia (Región de)	1.572	1.302	270	250	722	138	18	..
Navarra (Comunidad Foral de)	850	614	236	61	401	175	9	..
País Vasco	5.365	4.080	1.285	366	3.012	829	52	6
Rioja (La)	499	395	104	21	273	61	3	1
Ceuta	165	134	31	4	102	16
Melilla	82	66	16	9	45	7
Extranjero	235	202	33	89	61	17	1	..

(Conclusión)

	Transfusión		Madre-Hijo		Heterosexual		Otros/N.C.	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TOTAL	213	169	449	484	7.681	4.954	2.940	706
Andalucía	26	24	58	63	943	627	373	88
Aragón	2	4	14	9	228	113	95	22
Asturias (Principado de)	8	6	5	5	182	83	61	17
Baleares (Illes)	7	5	18	19	290	159	128	43
Canarias	10	3	14	8	286	176	139	13
Cantabria	1	2	6	5	61	37	23	6
Castilla y León	9	15	19	26	329	163	98	25
Castilla-La Mancha	8	3	7	9	158	79	63	20
Cataluña	31	22	108	102	1.925	1.136	589	126
Com. Valenciana	23	10	32	39	680	402	292	64
Extremadura	4	2	5	12	94	40	70	29
Galicia	18	13	4	10	453	282	112	43
Madrid (Comunidad de)	45	41	111	124	1.096	1.080	628	134
Murcia (Región de)	4	2	9	9	217	108	82	13
Navarra (Comunidad Foral de)	2	1	1	4	124	49	16	7
País Vasco	10	14	30	33	480	362	130	41
Rioja (La)	..	1	5	4	82	34	11	3
Ceuta	2	1	16	8	10	6
Melilla	1	1	1	1	7	5	3	2
Extranjero	4	1	30	11	17	4

¹ Datos acumulados desde 1981.

NOTA.- Homo/bisex=Hombres homo y bisexuales; UDVP=Usuarios de drogas por vía parenteral, incluidos los hombres homo y bisexuales usuarios de drogas por vía parenteral; Hemoderivados=Receptores de hemoderivados; Transfusión=Receptores de transfusiones sanguíneas; Heterosexual=Relaciones heterosexuales de riesgo; Otros/N.C.=Otras exposiciones de riesgo o no conocidas.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Ciencia e Innovación.



5.4. SIDA

5.4.3. Casos por comunidad autónoma de residencia según año de diagnóstico.

Actualización a 30 de junio de 2008

	Total ^{1,2}	<2002	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL	76.386	64.960	2.310	2.240	2.020	1.750	1.600	1.176	290
Andalucía	10.939	9.060	349	402	296	287	266	200	65
Aragón	1.470	1.217	51	39	44	34	36	38	11
Asturias (Principado de)	1.336	1.117	59	45	34	30	24	16	4
Baleares (Illes)	2.324	1.873	89	71	82	84	61	51	13
Canarias	2.059	1.685	82	76	65	69	40	27	13
Cantabria	650	573	15	17	11	13	8	9	2
Castilla y León	2.816	2.303	104	105	74	70	74	66	15
Castilla-La Mancha	1.359	1.129	47	37	50	41	29	17	7
Cataluña	15.782	13.860	422	403	338	275	253	213	18
Comunitat Valenciana	6.090	5.142	192	166	173	135	126	113	40
Extremadura	1.074	921	36	37	28	21	21	7	3
Galicia	3.635	3.051	113	100	118	86	96	71	..
Madrid (Comunidad de)	18.084	15.642	501	482	474	379	358	184	59
Murcia (Región de)	1.572	1.201	64	73	57	54	48	58	17
Navarra (Comunidad Foral de)	850	721	31	21	22	18	16	15	6
País Vasco	5.365	4.647	128	132	125	124	122	75	12
Rioja (La)	499	407	13	20	17	19	12	9	2
Ceuta	165	143	7	2	4	3	3	2	1
Melilla	82	65	4	5	3	2	3
Otros países	235	203	3	7	5	6	4	5	2

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

1 Datos acumulados desde 1981.

2 Se incluyen 40 casos con fecha de diagnóstico desconocida.

NOTA.- Datos anuales no corregidos por retraso en la notificación.

Fuente de información: Instituto de Salud Carlos III. Centro Nacional de Epidemiología. Ministerio de Ciencia e Innovación.

5. Salud

5.5. Discapacidades y estado de salud

Discapacidades		
5.5.1	Personas, residentes en hogares, con alguna discapacidad o limitación por grupos de edad y sexo. 2008	181
5.5.G.1	Personas con discapacidades. Tasa por 1.000 habitantes. 2008	181
5.5.2	Personas, residentes en hogares, de 6 y más años con alguna discapacidad por grupos de edad. 2008	182
5.5.3	Personas, residentes en hogares, de 6 y más años con alguna discapacidad según comunidad autónoma por grupos de edad. 2008	182
5.5.4	Niños/as, residentes en hogares de 0 a 5 años con alguna limitación según tipo de limitación y sexo. 2008	183
5.5.5	Personas, residentes en hogares, de 6 y más años con alguna discapacidad para las ABVD según el máximo grado de severidad. 2008	183

Estado de salud		
5.5.6	Valoración del estado de salud percibida. 2006	184
5.5.G.2	Valoración del estado de salud percibida. 2006	184
5.5.7	Población que ha sufrido accidente en los últimos 12 meses. 2006	185
5.5.8	Consumo de tabaco. 2006	185
5.5.9	Población de 16 y más años que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. 2006	186

5.5.10	Problemas de sueño en las últimas 4 semanas. 2006	186
5.5.11	Población que ha consumido medicamentos en las últimas 2 semanas. 2006	187
5.5.G.3	Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 2006	187
5.5.G.4	Porcentaje de población de 16 y más años que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. 2006	187



5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.1 Personas, residentes en hogares, con alguna discapacidad o limitación por grupos de edad y sexo. Año 2008


	Miles de personas			Tasa por 1.000 habitantes		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
TOTAL	3.847,9	1.547,3	2.300,5	85,45	69,50	101,04
De 0 a 5 años	60,4	36,4	24,0	21,50	25,18	17,60
De 6 a 64 años	1.560,0	754,2	805,9	44,75	42,67	46,88
De 6 a 16 años	85,5	55,6	30,0	18,26	23,10	13,15
De 17 a 24 años	67,8	41,6	26,2	16,23	19,45	12,85
De 25 a 34 años	168,7	98,8	69,8	21,99	24,92	18,86
De 35 a 44 años	286,1	149,1	137,0	38,56	39,33	37,76
De 45 a 54 años	406,0	181,9	224,1	66,65	60,01	73,23
De 55 a 64 años	545,8	227,1	318,7	113,27	97,05	128,57
De 65 a 79 años	1.201,7	454,8	746,8	223,97	187,72	253,82
De 65 a 69 años	292,8	124,2	168,6	155,75	139,93	169,90
De 70 a 74 años	405,1	147,5	257,6	218,42	175,87	253,55
De 75 a 79 años	503,8	183,2	320,6	308,89	262,80	343,28
De 80 y más años	1.025,8	301,9	723,9	514,56	418,64	568,93
De 80 a 84 años	482,6	148,6	333,9	426,54	336,15	484,54
De 85 a 89 años	339,8	103,2	236,6	574,48	505,75	610,70
De 90 y más años	203,4	50,0	153,4	751,47	668,11	783,36

NOTA.- Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomadas con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: [Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. INE.](#)

5.5.G.1. Personas con discapacidades. 2008

Tasa por 1.000 habitantes



Fuente: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. INE.

5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.2 Personas, residentes en hogares, de 6 y más años con alguna discapacidad por grupos de edad. Año 2008

	Miles de personas				Tasa por 1.000 habitantes			
	Total	De 6 a	De 65 a	De 80 y	Total	De 6 a	De 65 a	De 80 y
		64 años	79 años	más años		64 años	79 años	más años
TOTAL	3.787,4	1.560,0	1.201,7	1.025,8	89,70	44,75	223,97	514,56
Visión	979,0	306,2	337,0	335,8	23,19	8,78	62,82	168,45
Audición	1.064,1	302,7	357,6	403,9	25,20	8,68	66,64	202,61
Comunicación	734,2	293,7	171,1	269,4	17,39	8,42	31,89	135,15
Aprendizaje y aplicación de conocimientos y desarrollo de tareas	630,0	261,3	134,5	234,3	14,92	7,49	25,06	117,52
Movilidad	2.535,4	926,2	810,0	799,2	60,05	26,57	150,96	400,91
Autocuidado	1.824,5	533,2	579,4	712,0	43,21	15,29	107,98	357,14
Vida doméstica	2.079,2	698,2	641,7	739,2	49,24	20,03	119,61	370,83
Interacciones y relaciones personales	621,2	303,5	117,8	199,8	14,71	8,71	21,96	100,23

NOTA.- Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomadas con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: [Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. INE.](#)

5.5.3 Personas, residentes en hogares, de 6 y más años con alguna discapacidad según comunidad autónoma por grupos de edad. Año 2008

	Miles de personas				Tasa por 1.000 habitantes			
	Total	De 6 a	De 65 a	De 80 y	Total	De 6 a	De 65 a	De 80 y
		64 años	79 años	más años		64 años	79 años	más años
TOTAL	3.787,4	1.560,0	1.201,7	1.025,8	89,70	44,75	223,97	514,56
Andalucía	716,1	325,3	233,2	157,7	95,82	51,47	267,86	556,87
Aragón	111,6	41,5	31,6	38,5	91,89	43,07	180,41	504,50
Asturias (Principado de)	104,5	37,7	33,1	33,8	103,70	48,15	210,34	497,22
Baleares (Illes)	68,8	34,4	17,8	16,6	70,99	41,50	173,28	446,04
Canarias	135,8	68,6	40,0	27,2	71,32	41,52	203,87	492,81
Cantabria	37,5	14,8	9,1	13,7	70,02	34,03	126,95	444,48
Castilla y León	255,9	81,3	85,9	88,7	108,63	44,74	234,38	518,59
Castilla-La Mancha	182,9	63,7	62,4	56,8	98,94	42,47	254,53	551,03
Cataluña	511,7	212,1	165,6	134,0	76,05	38,17	194,85	416,68
Comunitat Valenciana	452,8	197,8	140,0	114,9	99,19	52,03	246,11	595,71
Extremadura	111,0	41,7	38,1	31,2	109,89	51,33	267,50	562,41
Galicia	292,9	102,5	95,6	94,8	112,94	50,79	234,82	563,49
Madrid (Comunidad de)	434,8	189,0	133,0	112,8	75,85	39,03	200,94	494,61
Murcia (Región de)	127,5	56,8	41,5	29,2	98,02	51,07	294,34	611,42
Navarra (Comunidad Foral de)	41,6	13,1	13,2	15,3	74,22	28,51	185,92	502,46
País Vasco	169,4	65,1	52,8	51,5	84,47	40,34	183,94	493,95
La Rioja	17,9	6,8	4,7	6,5	61,63	28,70	121,05	395,40
Ceuta	7,4	3,8	2,1	1,5	113,20	66,57	308,58	773,33
Melilla	7,3	4,0	2,1	1,2	118,63	74,17	355,94	641,05

NOTA.- Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomadas con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo, a excepción de las CCAA de Andalucía, Aragón y Navarra en las que los valores de referencia serán 2.800, 2.300 y 1.500 personas respectivamente.

Fuente de información: [Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. INE.](#)



5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.4 Niños/as, residentes en hogares, de 0 a 5 años con alguna limitación según tipo de limitación y sexo. Año 2008

	Miles de personas			Tasa por 1.000 habitantes		
	Total	Varones	Mujeres	Total	Varones	Mujeres
TOTAL	60,4	36,4	24,0	21,50	25,18	17,60
Mantenerse sentado/a sin apoyo	5,7	2,9	2,9	2,04	1,98	2,09
Permanecer de pie sin apoyo	6,7	3,9	2,7	2,37	2,72	2,00
Andar solo/a	8,2	4,4	3,8	2,91	3,01	2,79
Ceguera total	0,2	0,1	0,1	0,07	0,08	0,06
Ver	2,9	2,0	0,8	1,02	1,41	0,61
Sordera total	0,6	0,2	0,4	0,23	0,14	0,33
Oír	6,8	3,7	3,1	2,42	2,58	2,25
Mover los brazos o debilidad / rigidez en los brazos	7,2	3,4	3,8	2,57	2,36	2,79
Debilidad o rigidez en las piernas	11,1	6,4	4,7	3,95	4,44	3,43
Convulsiones, rigidez en el cuerpo o pérdida de conocimiento	7,1	4,2	2,9	2,54	2,93	2,12
Hacer las cosas como los demás niños/as de su edad	24,5	15,8	8,7	8,71	10,92	6,35
Niño/a triste o deprimido/a	3,2	2,1	1,1	1,15	1,44	0,84
Relacionarse con otros niños/as	8,9	5,8	3,1	3,17	3,99	2,30
Comprender órdenes sencillas	7,1	4,9	2,2	2,53	3,37	1,63
Reconocer y nombrar por lo menos un objeto	5,0	3,2	1,8	1,77	2,23	1,29
Diferencia con la forma de hablar de los niños/as de su edad	19,9	13,8	6,2	7,10	9,53	4,52
Participa en algún programa de atención temprana, estimulación, logopedia, etc.	34,2	22,2	12,0	12,18	15,37	8,80
Otros problemas diagnosticados por el médico (o psicólogo) por los que necesita cuidados o atenciones especiales	32,0	18,1	14,0	11,41	12,52	10,23

NOTA.- Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomadas con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: [Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. INE.](#)

5.5.5 Personas, residentes en hogares, de 6 y más años con alguna discapacidad para las ABVD según el máximo grado de severidad. Año 2008

	Sin ayudas	Con ayudas
TOTAL	2.803,5	2.258,3
Sin dificultad	..	339
Discapacidad moderada	543,5	583,9
Discapacidad severa	718,0	477,2
Discapacidad total	1.384,9	696,6
No consta	157,1	161,6

NOTA.- Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): lavarse; cuidados de las partes del cuerpo; higiene personal relacionada con la micción, defecación y menstruación; vestirse y desvestirse; comer y beber; cuidado de la propia salud: cumplir las prescripciones médicas y evitar situaciones de peligro; adquisiciones de bienes y servicios; preparar comidas; realizar las tareas del hogar; cambiar las posturas corporales básicas; mantener la posición del cuerpo; desplazarse dentro y fuera del hogar; uso intencionado de los sentidos (mirar, escuchar,...); realizar tareas sencillas.

Los datos correspondientes a celdas con menos de 5.000 personas han de ser tomadas con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

Fuente de información: [Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia. INE.](#)



5. Salud

5.5. Discapacidades y estado de salud


5.5.6. Valoración del estado de salud percibida. Año 2006. Porcentaje de población por sexo y edad

	Muy bueno	Bueno	Regular	Malo	Muy malo
AMBOS SEXOS					
Total	21,39	48,60	22,46	5,52	2,04
De 0 a 4 años	39,73	46,14	11,68	1,57	0,88
De 5 a 15 años	40,00	50,02	8,98	0,72	0,29
De 16 a 24 años	33,65	53,64	11,35	0,96	0,40
De 25 a 34 años	26,25	54,81	15,51	2,42	1,01
De 35 a 44 años	20,54	55,04	19,13	3,47	1,81
De 45 a 54 años	12,68	52,27	26,43	6,25	2,37
De 55 a 64 años	9,68	42,26	33,84	10,93	3,30
De 65 a 74 años	6,98	37,48	39,63	11,60	4,30
De 75 y más años	5,62	28,73	43,71	16,56	5,39
VARONES					
Total	23,25	51,87	18,87	4,35	1,67
De 0 a 4 años	36,48	47,51	13,09	2,04	0,88
De 5 a 15 años	39,68	49,92	9,37	0,85	0,18
De 16 a 24 años	35,99	55,32	7,95	0,54	0,20
De 25 a 34 años	28,75	55,10	12,92	2,09	1,15
De 35 a 44 años	22,86	57,58	15,42	2,36	1,77
De 45 a 54 años	13,48	56,63	22,66	5,38	1,86
De 55 a 64 años	10,65	46,68	27,77	11,54	3,36
De 65 a 74 años	8,92	45,45	35,24	8,18	2,21
De 75 y más años	6,49	35,13	42,00	11,64	4,74
MUJERES					
Total	19,57	45,40	25,96	6,67	2,40
De 0 a 4 años	43,10	44,72	10,22	1,09	0,87
De 5 a 15 años	40,34	50,12	8,56	0,58	0,40
De 16 a 24 años	31,20	51,87	14,93	1,40	0,60
De 25 a 34 años	23,59	54,49	18,28	2,78	0,86
De 35 a 44 años	18,13	52,41	23,00	4,63	1,84
De 45 a 54 años	11,90	47,95	30,17	7,11	2,87
De 55 a 64 años	8,76	38,07	39,58	10,35	3,24
De 65 a 74 años	5,48	31,33	43,02	14,25	5,92
De 75 y más años	4,99	24,15	44,92	20,07	5,86

NOTA.- Los datos se refieren a los últimos 12 meses.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

5.5.G.2. Valoración del estado de salud percibida. 2006



Fuente: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.



5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.7. Población que ha sufrido accidente en los últimos 12 meses. Año 2006. Porcentaje por sexo y edad

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
TOTAL	10,41	11,22	9,61
De 0 a 4 años	9,63	11,09	8,11
De 5 a 15 años	11,01	13,70	8,13
De 16 a 24 años	14,21	17,93	10,31
De 25 a 34 años	11,09	14,11	7,86
De 35 a 44 años	9,05	10,29	7,77
De 45 a 54 años	9,32	9,54	9,10
De 55 a 64 años	8,66	7,47	9,80
De 65 a 74 años	8,52	5,15	11,13
De 75 y más años	12,65	6,95	16,72

NOTA.- Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura.

Fuente de información: [Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.](#)

5.5.8. Consumo de tabaco. Año 2006.

Porcentaje de población de 16 y más años por sexo y edad

	Fumador diario	Fumador ocasional	Ex fumador	Nunca ha fumado
AMBOS SEXOS				
Total	26,44	3,06	20,53	49,97
De 16 a 24 años	26,89	4,98	5,98	62,15
De 25 a 34 años	35,33	4,73	13,98	45,95
De 35 a 44 años	34,13	3,46	22,06	40,34
De 45 a 54 años	33,62	2,63	27,00	36,76
De 55 a 64 años	19,87	1,93	27,01	51,18
De 65 a 74 años	10,30	1,21	25,79	62,70
De 75 y más años	4,52	0,22	25,63	69,62
VARONES				
Total	31,56	3,77	28,14	36,52
De 16 a 24 años	24,96	6,12	5,30	63,63
De 25 a 34 años	40,16	5,82	12,03	41,99
De 35 a 44 años	37,41	3,65	22,74	36,21
De 45 a 54 años	38,83	2,65	34,86	23,66
De 55 a 64 años	28,45	2,89	44,37	24,28
De 65 a 74 años	18,64	1,92	51,55	27,89
De 75 y más años	8,93	0,37	57,46	33,23
MUJERES				
Total	21,51	2,37	13,20	62,92
De 16 a 24 años	28,93	3,78	6,70	60,59
De 25 a 34 años	30,16	3,57	16,08	50,19
De 35 a 44 años	30,73	3,28	21,35	44,64
De 45 a 54 años	28,47	2,60	19,21	49,72
De 55 a 64 años	11,77	1,02	10,61	76,60
De 65 a 74 años	3,86	0,66	5,92	89,57
De 75 y más años	1,37	0,12	2,89	95,62

Fuente de información: [Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.](#)



5. Salud

5.5. Discapacidades y estado de salud

5.5.9. Población de 16 y más años que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. Año 2006.

Porcentaje por sexo y edad

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Total	68,64	80,19	57,49
De 16 a 24 años	72,64	77,25	67,78
De 25 a 34 años	74,56	83,06	65,43
De 35 a 44 años	75,38	83,49	66,94
De 45 a 54 años	71,61	82,25	61,00
De 55 a 64 años	66,10	79,90	53,00
De 65 a 74 años	57,98	78,56	42,16
De 75 y más años	46,03	66,78	31,15

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

5.5.10. Problemas de sueño en las últimas 4 semanas. Año 2006.

Porcentaje de población de 16 y más años

(Continúa)

	Dificultad para quedarse dormido/a					Se despierta varias veces mientras duerme				
	Nunca	Algún día	Varios días	Mayoría de días	Todos los días	Nunca	Algún día	Varios días	Mayoría de días	Todos los días
Total	58,50	21,29	9,15	5,83	5,23	40,72	24,88	13,57	9,94	10,89
De 16 a 24 años	63,04	21,97	8,27	4,17	2,55	58,35	24,66	10,08	4,34	2,57
De 25 a 34 años	61,69	20,08	10,32	4,56	3,35	47,99	23,02	14,52	7,46	7,01
De 35 a 44 años	61,31	21,43	8,95	4,90	3,42	45,46	25,84	13,39	7,62	7,68
De 45 a 54 años	60,42	19,89	8,86	5,76	5,07	40,92	25,68	14,13	10,40	8,86
De 55 a 64 años	54,73	21,57	8,59	7,30	7,82	30,51	25,91	13,69	14,28	15,61
De 65 a 74 años	51,95	21,72	9,30	8,12	8,91	24,20	25,19	14,69	15,90	20,02
De 75 y más años	48,53	24,36	9,23	8,40	9,48	22,84	24,11	14,19	14,53	24,33

(Conclusión)

	Se despierta demasiado pronto				
	Nunca	Algún día	Varios días	Mayoría de días	Todos los días
Total	57,63	18,81	8,80	7,12	7,64
De 16 a 24 años	71,31	16,56	6,30	3,53	2,30
De 25 a 34 años	64,07	17,42	8,50	5,30	4,72
De 35 a 44 años	60,40	18,82	9,00	5,69	6,09
De 45 a 54 años	56,05	19,11	9,33	8,05	7,47
De 55 a 64 años	51,45	18,35	8,92	9,74	11,54
De 65 a 74 años	46,07	21,25	9,93	9,94	12,81
De 75 y más años	43,08	22,32	10,13	10,67	13,81

DISPONIBLE en CD-ROM: Mayor desagregación.

NOTA.- Una misma persona puede estar en más de una categoría de tipo de problema.

Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.



5.5. Discapacidades y estado de salud


5.5.11. Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas. Año 2006.

Porcentaje por sexo y edad

	Ambos sexos	Varones	Mujeres
Total	62,17	54,96	69,19
De 0 a 4 años	48,18	49,10	47,22
De 5 a 15 años	35,83	33,74	38,07
De 16 a 24 años	47,85	39,41	56,71
De 25 a 34 años	53,67	44,71	63,23
De 35 a 44 años	57,33	49,43	65,53
De 45 a 54 años	65,62	57,23	73,89
De 55 a 64 años	80,60	74,94	85,94
De 65 a 74 años	89,28	85,69	92,03
De 75 y más años	94,24	91,75	96,02


Fuente de información: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

5.5.G.3. Porcentaje de población de 16 y más años que fuma diariamente. 2006



Fuente: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

5.5.G.4. Porcentaje de población de 16 y más años que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. 2006



Fuente: Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo e INE.

5. Salud

5.6. Defunciones según la causa de la muerte

Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades

5.6.1. Por sexo y edad. 2006 191



5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2006

(Continúa)

	Todas las causas (A00-Y89)		I. Enfermedades infecciosas y parasitarias ¹ (A00-B99, R75)		II. Tumores (C00-D48)		III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad (D50-D89)		IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TODAS LAS EDADES	194.154	177.324	3.951	3.250	63.147	38.536	503	724	4.496	7.027
Menos de 1 año	982	722	27	13	14	9	2	6	19	18
De 1 a 4 años	197	160	11	12	29	18	6	2	7	9
De 5 a 9 años	163	77	4	2	49	32	2	2	4	0
De 10 a 14 años	153	109	4	4	45	31	4	3	5	2
De 15 a 19 años	582	204	10	7	67	34	1	2	4	6
De 20 a 24 años	973	297	11	6	89	57	6	2	6	6
De 25 a 29 años	1.305	434	31	20	133	89	1	1	10	11
De 30 a 34 años	1.711	647	99	46	212	214	5	5	16	7
De 35 a 39 años	2.477	1.105	235	95	375	478	15	5	21	10
De 40 a 44 años	3.605	1.677	410	114	880	819	8	5	43	18
De 45 a 49 años	5.030	2.267	342	78	1.778	1.312	9	9	65	32
De 50 a 54 años	6.895	2.820	198	53	3.038	1.652	16	8	123	48
De 55 a 59 años	9.430	3.622	186	72	4.636	2.119	6	7	170	83
De 60 a 64 años	12.156	4.856	197	102	5.935	2.614	19	15	238	141
De 65 a 69 años	15.208	6.852	232	140	7.079	3.142	23	34	340	258
De 70 a 74 años	24.459	13.406	358	297	10.328	5.041	52	46	562	593
De 75 a 79 años	31.806	22.866	504	516	11.110	6.249	74	90	856	1.096
De 80 a 84 años	34.589	34.705	527	581	9.614	6.535	102	130	907	1.562
De 85 a 89 años	24.319	37.903	320	551	5.171	4.940	82	170	624	1.578
De 90 a 94 años	13.565	29.129	193	394	2.070	2.423	51	120	364	1.133
De 95 años y más	4.549	13.466	52	147	495	728	19	62	112	416

(Continuación)

	V. Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)		VI.-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (G00-H95)		IX. Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)		X. Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)		XI. Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TODAS LAS EDADES	4.173	7.934	6.214	9.507	55.433	65.327	23.000	16.510	10.445	8.906
Menos de 1 año	0	0	27	22	7	9	20	15	4	2
De 1 a 4 años	1	0	28	17	7	7	8	12	7	5
De 5 a 9 años	0	0	21	11	7	2	3	1	2	1
De 10 a 14 años	0	1	14	24	10	8	4	4	0	2
De 15 a 19 años	0	0	31	16	28	11	14	8	6	4
De 20 a 24 años	5	0	35	13	37	21	25	16	6	7
De 25 a 29 años	17	3	39	19	88	50	55	19	21	13
De 30 a 34 años	17	4	43	20	143	50	87	42	47	17
De 35 a 39 años	32	6	61	26	367	135	124	41	142	42
De 40 a 44 años	40	9	84	48	650	221	156	64	314	89
De 45 a 49 años	33	15	101	52	1.028	283	177	70	486	133
De 50 a 54 años	54	16	129	68	1.560	412	280	105	589	148
De 55 a 59 años	57	14	168	117	2.085	571	425	140	725	191
De 60 a 64 años	74	22	194	188	2.968	904	706	196	796	256
De 65 a 69 años	127	70	312	274	3.918	1.671	1.220	347	927	389
De 70 a 74 años	261	181	661	627	6.784	3.950	2.505	870	1.316	764
De 75 a 79 años	614	625	1.179	1.356	9.387	8.094	4.142	1.791	1.599	1.242
De 80 a 84 años	979	1.528	1.533	2.411	11.295	13.722	5.287	3.188	1.556	1.862
De 85 a 89 años	992	2.276	1.055	2.370	8.408	16.165	4.269	4.096	1.081	1.873
De 90 a 94 años	652	2.140	410	1.393	4.951	12.891	2.574	3.663	622	1.349
De 95 años y más	218	1.024	89	435	1.705	6.150	919	1.822	199	517

5.6. Defunciones según la causa de muerte

5.6.1. Fallecidos según los capítulos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) por sexo y edad. Año 2006

(Continuación)

	XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)		XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)		XIV. Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)		XV. Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TODAS LAS EDADES	357	726	1.034	2.329	4.414	4.991	0	14
Menos de 1 año	0	0	0	0	1	0	0	0
De 1 a 4 años	0	0	0	0	1	0	0	0
De 5 a 9 años	0	0	1	0	0	0	0	0
De 10 a 14 años	0	0	3	0	1	1	0	0
De 15 a 19 años	0	0	1	0	1	1	0	0
De 20 a 24 años	0	0	1	2	1	0	0	0
De 25 a 29 años	0	1	2	3	5	3	0	3
De 30 a 34 años	0	0	3	5	4	4	0	6
De 35 a 39 años	3	0	2	6	7	10	0	3
De 40 a 44 años	0	5	7	11	21	12	0	2
De 45 a 49 años	3	2	8	8	31	18	0	0
De 50 a 54 años	1	2	10	12	46	17	0	0
De 55 a 59 años	4	6	19	24	84	38	0	0
De 60 a 64 años	11	6	24	44	122	74	0	0
De 65 a 69 años	6	12	34	41	185	130	0	0
De 70 a 74 años	36	24	60	96	425	300	0	0
De 75 a 79 años	68	81	148	241	738	579	0	0
De 80 a 84 años	87	157	235	435	1.021	1.153	0	0
De 85 a 89 años	66	190	232	578	898	1.289	0	0
De 90 a 94 años	48	143	175	533	602	1.008	0	0
De 95 años y más	24	97	69	290	220	354	0	0

(Conclusión)

	XVI. Afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96)		XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)		XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte ² (R00-R74, R76-R99)		XX. Causas externas de mortalidad (V01-Y89)	
	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones	Mujeres
TODAS LAS EDADES	525	386	515	419	4.743	5.803	11.204	4.935
Menos de 1 año	516	376	265	203	65	39	15	10
De 1 a 4 años	0	3	30	34	9	10	53	31
De 5 a 9 años	1	1	17	13	3	0	49	12
De 10 a 14 años	0	1	9	7	4	1	50	20
De 15 a 19 años	2	1	14	7	18	6	385	101
De 20 a 24 años	1	0	20	4	30	19	700	144
De 25 a 29 años	0	0	12	9	56	22	835	168
De 30 a 34 años	1	0	16	13	96	26	922	188
De 35 a 39 años	1	0	17	19	132	42	943	187
De 40 a 44 años	0	2	11	17	174	52	807	189
De 45 a 49 años	1	1	16	7	221	66	731	181
De 50 a 54 años	1	0	16	13	199	74	635	192
De 55 a 59 años	0	0	22	16	212	64	631	160
De 60 a 64 años	0	1	15	9	258	80	599	204
De 65 a 69 años	0	0	5	6	256	118	544	220
De 70 a 74 años	0	0	6	13	376	236	729	368
De 75 a 79 años	0	0	9	11	530	405	848	490
De 80 a 84 años	1	0	8	10	630	770	807	661
De 85 a 89 años	0	0	6	6	586	1.149	529	672
De 90 a 94 años	0	0	1	0	562	1.421	290	518
De 95 años y más	0	0	0	2	326	1.203	102	219

1 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. Por recomendación de la OPS se incluye en este capítulo el SRAG (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) U04.

2 Por motivos de comparabilidad, se incluye VIH+ (R75) en el Capítulo I. Enfermedades infecciosas y parasitarias aunque la CIE-10 lo encuadra en el Capítulo XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Fuente de información: Defunciones según la Causa de la Muerte. INE.