



7 de abril. Día mundial de la salud

Un chequeo a los españoles

Cada año, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Por este motivo, el Instituto Nacional de Estadística edita este boletín que recopila información publicada en distintas estadísticas oficiales realizadas tanto por el INE como por otros organismos. A continuación se ofrecen algunos de los principales resultados.

El 70,0% de los españoles considera que su estado de salud es bueno o muy bueno. El 62,2% reconoce haber consumido algún fármaco en las dos semanas previas al estudio y el 38,3% de la población que ha consultado al médico en las cuatro semanas previas a la encuesta.

Por primera vez, entre las nuevas generaciones, ellas fuman más; ya que el 28,9% de las jóvenes entre 16 y 24 años fuma a diario y en el caso de los varones es el 25%.

El 53,4% de la población adulta y el 27,6% de la población infantil presenta sobrepeso u obesidad. El 60,6% de los adultos realiza ejercicio físico en su tiempo libre.

El 8,9% de la población ha sido hospitalizada en los últimos doce meses.

Por otro lado, 3,85 millones de personas (8,5% de la población española) declaran tener alguna discapacidad y el 74,0% de éstas afirma tener dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

*Los hospitales
ante las emergencias*

Lema del Día Mundial de la Salud

Más información en:

INEbase

www.ine.es



Foto: Fotolia

Algunos indicadores de salud. 2006 (% Población de 16 y más años)

Hábitos poco saludables	Varones	Mujeres
Tiene sobrepeso*	45,1	30,4
Fuma a diario	31,6	21,5
Tiene obesidad*	15,7	15,4

Estilos de vida y prácticas preventivas	Varones	Mujeres
Toma de tensión arterial alguna vez	88,0	91,7
Cepilla sus dientes al menos una vez al día	83,3	93,4
Visita ginecológica alguna vez**	-	82,4
Medición del colesterol alguna vez	80,6	83,9
Realiza ejercicio físico en el tiempo libre	63,6	57,6
Realiza un desayuno completo a diario	11,3	15,9

* Población de 18 años y más ** Solo mujeres

Fuentes estadísticas utilizadas:

Encuesta Nacional de Salud realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) en colaboración con el INE.

Procedentes del INE: Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia, Defunciones según la Causa de Muerte, Encuesta de Morbilidad Hospitalaria y la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados.

Procedentes del MSC: Organización Nacional de Trasplantes, Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado e Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

La información internacional procede de Eurostat.



¿Qué tal estás? Bien, gracias

Según la Encuesta Nacional de Salud 2006, siete de cada diez españoles percibe su estado de salud como bueno o muy bueno. Esta valoración positiva es 10 puntos porcentuales superior en los varones (75,1% de los hombres frente al 65% de las mujeres) y disminuye con la edad.

En 1987 el 73,9% de la población consideraba su estado de salud positivo frente al 70,0% en 2006.

Principales dolencias diagnosticadas*

(% Población de 16 y más años)	Varones	Mujeres
Hipertensión arterial	18,7	22,7
Artrosis, artritis o reumatismo	13,3	27,7
Dolor de espalda crónico (lumbar)	16,4	25,5
Alergia crónica	10,7	13,7
Colesterol elevado	15,5	16,2
Depresión, ansiedad u otros trastornos mentales	8,2	19,3
Migraña o dolor de cabeza frecuente	6,6	17,3
Problemas de tiroides	0,9	6,9

(% Población de 0 a 15 años)	Niños	Niñas
Alergia crónica	13,5	9,6
Asma	7,5	5,6
Trastornos de la conducta	2,8	1,1

* Enfermedades diagnosticadas declaradas por la propia persona




Foto: Photodisc

A veces no nos encontramos bien

El 14,8% de la población de uno y más años no ha podido realizar su actividad habitual en las dos últimas semanas previas a la encuesta por no encontrarse bien o padecer algún tipo de dolor o síntoma y el 6,4% ha permanecido en cama por motivo de salud.

Valoración del estado de salud

(% de población en cada grupo de edad)



La tensión en los adultos...


La hipertensión arterial con un 20,7%, la artrosis, artritis o reumatismo (20,7%), la hipercolesterolemia (15,9%), la depresión, ansiedad y otros trastornos mentales (13,8%) son las enfermedades crónicas más frecuentes diagnosticadas por un médico a la población mayor de 15 años. Todos estos problemas inciden más en las mujeres.

... y la alergia en los niños

Los trastornos crónicos más frecuentes en la población infantil son la alergia crónica (11,6% de los menores de 16 años), el asma y los trastornos de la conducta. Estos procesos afectan en mayor medida a los niños que a las niñas.

Permanencia en cama por motivos de salud*

(% Población de 1 y más años)



* En las últimas dos semanas previas a la encuesta




No desayunamos bien

En cuanto a los hábitos de alimentación, solamente un 13,4% de la población de uno y más años realiza diariamente un desayuno completo (lácteo u otro líquido, más fruta o zumos, más hidratos de carbono), mientras que el 2,9% no desayuna nada. Entre estos últimos, los jóvenes de 16 y 24 años son los que más ayunan (7,1%).

Índice de masa corporal

(% Población de 18 y más años)




Hay que moverse

El 60,6% de la población de 16 y más años realiza habitualmente algún tipo de ejercicio físico en su tiempo libre (63,6% de los varones y 57,6% de las mujeres). Las personas mayores, con edades comprendidas entre 65 y 74 años, son las más activas (69% del total) seguidas de los jóvenes entre 16 y 24 años (63,9%).

En la población infantil, un 17,6% de los niños y un 21,9% de las niñas no hace ejercicio físico en su tiempo libre.

Motivos de la no realización de todo el ejercicio físico deseable

(% Población de 16 y más años)



* Ir al cine, leer un libro, ver la TV...

Consumo de algunos alimentos

(% Población de 1 y más años)

Diario	
Lácteos	90,9
Fruta fresca	66,8
Verduras y hortalizas	40,6
Dulces	36,5
3 veces a la semana	
Legumbres	24,4
Carne	54,8
Pescado	38,8



Foto: Photolisc

Problemas de peso

El 53,4% de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad. Esta proporción aumenta con la edad. En el otro extremo, el 11,2% de las mujeres entre 18 y 24 años tiene un peso insuficiente (un índice de masa corporal inferior al 18,5).

En la población infantil, uno de cada cuatro niños entre 2 y 17 años (27,6%) presenta sobrepeso u obesidad.

El 11,2% de la población (9,3% de los hombres y 13,0% de las mujeres) sigue una dieta o régimen especial, ello es debido principalmente a problemas de salud o mantenimiento de peso.

Personas con sobrepeso u obesidad*

(% Población de 15 y más años)

	Varones	Mujeres
Alemania	66,8	53,0
Reino Unido	66,2	56,6
Malta	65,6	50,3
Grecia	61,4	47,3
Austria	59,4	28,9
Hungría	58,4	47,7
...
España	57,1	41,3
...
Bélgica	47,7	36,2
Países Bajos	47,3	37,2
Rumanía	45,8	38,1
Francia	44,5	30,4
Letonia	44,0	46,3
Estonia	42,7	45,4

* Ordenación descendente según varones

Fuente: Eurostat




Jóvenes y fumadoras

En 2006, el 29,5% de la población de 16 y más años es fumadora, siendo superior el porcentaje de varones (35,3%) al de mujeres (23,9%). Destaca el 28,9% de las jóvenes entre 16 y 24 años que fuma diariamente.

Hay un ligero descenso en el número de fumadores con respecto a 2003 y hay más ex-fumadores (se pasa del 17,3% al 20,5%). Aún así, uno de cada dos varones que fuma a diario, fuma mínimo 20 cigarrillos. Uno de cada tres menores de 16 años está expuesto al humo del tabaco en su hogar.


Personas que fuman diariamente

(% Población de 16 y más años)



Consumo de alcohol en las últimas dos semanas

(% Población de 16 y más años)



Alcohol y edad

El 48,4% de la población de 16 y más años manifiesta consumir bebidas alcohólicas habitualmente; el 26,4% afirma que no ha bebido nunca y un 19,8% bebe ocasionalmente.

El porcentaje de hombres que consume alcohol es mayor que el de mujeres para todas las edades. En el caso de las mujeres, son las edades entre 35 a 44 años y 16 a 24 años donde se alcanzan los porcentajes más altos de consumo (48,6% y 46,5% respectivamente). A partir de los 64 años el descenso es muy pronunciado (solo el 26,9% de las mujeres toman bebidas alcohólicas).

En los varones, el porcentaje de los que consumen alcohol es más estable a lo largo de toda la vida. Se alcanza el valor más alto entre 45 y 54 años (74,1%).

Consumo semanal de bebidas alcohólicas

(% Población de 16 y más años)

	Varones	Mujeres
Cerveza con alcohol	28,7	14,3
Vino o cava	16,7	10,6
Combinados, brandy o licores	13,1	4,7
Whisky	6,8	1,2
Aperitivos con alcohol	2,9	1,9
Sidra	1,0	0,6



Foto: José Alcalá


Nos cuesta dormir

El número medio de horas de sueño de la población española es de 7 horas y 46 minutos al día, incluida la siesta.

El 10,1% de la población tiene habitualmente dificultad para conciliar el sueño, el 20,8% se despierta varias veces mientras duerme y el 14,8% se despierta demasiado pronto. Por regla general, las mujeres tienen mayores problemas de sueño.

Problemas de sueño

(% Población de 16 y más años)





Más vale prevenir...

La población española cumple, en general, con ciertas medidas preventivas. El 89,9% de la población se ha controlado alguna vez la tensión arterial y el 82,3% el colesterol.

Al 69,0% de las mujeres de 20 y más años se le ha realizado alguna vez una citología vaginal y al 52,5% una mamografía (porcentaje que alcanza el 91,8% a las mujeres de 50 a 64 años).

Al 67,1% de las personas de 65 o más años se les administró la vacuna de la gripe en la campaña previa de vacunación 2005.

Prácticas preventivas

(% Población de 16 y más años)

	Varones	Mujeres
Toma de tensión arterial alguna vez	88,0	91,7
Medición del colesterol alguna vez	80,6	83,9
Vacunación de la gripe en la última campaña*	69,1	65,7
Visita ginecológica alguna vez**	-	82,4
Realización de citología vaginal alguna vez***	-	69,0
Realización de mamografía alguna vez***	-	52,5

* Personas de 65 y más años

** Solo mujeres de 16 y más años

*** Solo mujeres de 20 y más años

Visitas periódicas al dentista


Las mujeres acuden al dentista, estomatólogo o higienista dental con más frecuencia que los hombres. De cada 100 mujeres 41,1 no dejan pasar más de un año desde la última consulta frente a 35,7 hombres.

El 9,4% de la población no ha ido nunca al dentista.



Foto: Photodisc

Población que ha sufrido algún tipo de accidente*



*Una misma persona puede sufrir más de un accidente

La carga de la casa, para la mujer

El 85,9% de las mujeres y sólo el 50,8% de los hombres asumen la responsabilidad del cuidado de los menores de 15 años. Esto representa un total de 65 y 40 horas de media a la semana respectivamente. Cuando las atenciones hay que darlas a una persona mayor o a una con discapacidad esta doble desigualdad se repite.

Con las tareas del hogar ocurre lo mismo; las mujeres dedican 28 horas de media semanales y sólo 15 los varones. Un 64,1% de los hombres admite que no se dedican para nada a la casa.


Tropiezos y otros accidentes

En los últimos doce meses 4,6 millones de personas han tenido algún tipo de accidente; el 53,3% de ellas, son varones. La mayor accidentalidad se produce entre los 25 y 34 años.

Por sexos, las caídas y las quemaduras son más habituales en las mujeres; los accidentes de tráfico y los golpes en los varones.

Trabajo en casa

(% Población de 16 y más años)





Visitas al médico

Las mujeres visitan con más frecuencia al médico ya que el 89,2% acudió a consulta médica al menos una vez en los últimos doce meses, mientras un 78,3% en el caso de los varones. Para ambos sexos, el principal motivo de la consulta, en las últimas cuatro semanas, fue obtener un diagnóstico de la enfermedad (43,2%).



Foto: Archivo INE

Las urgencias se multiplican

En los últimos 20 años se multiplican por 2,5 las visitas a urgencias. En 2006, un 30,8% de la población utilizó este servicio, mientras que en 1987 era el 12%.

Uno de cada dos niños menores de 4 años ha sido atendido en urgencias en los últimos doce meses.

Hospitalizaciones

El 8,9% de la población ha sido hospitalizada en los últimos doce meses. El motivo principal de ingreso ha sido la intervención quirúrgica. De éstas, una de cada cuatro estuvo en lista de espera, afectando principalmente a las personas entre 45 y 54 años (39,6%).



Foto: Fotollia

Principales medicamentos consumidos

(% Población que ha consumido medicamentos en las 2 últimas semanas)

Medicinas para el dolor	47,2
Medicinas para la tensión arterial	24,4
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	19,5
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	14,3
Medicinas para el estómago y/o alteraciones digestivas	13,5
Medicamentos para bajar el colesterol	12,5
Reconstituyentes (vitaminas, minerales, tónicos)	9,0
Medicinas para el corazón	8,8
Antidepresivos, estimulantes	8,5

Consumo de fármacos...

El 62,2% de la población española ha consumido algún medicamento en las dos últimas semanas previas a la encuesta (69,2% de las mujeres, 55% de los varones). El 14,4% ha tomado fármacos no recetados.

... y medicina alternativa*


Por otro lado, el 4,5% ha ingerido algún producto de medicina alternativa en este periodo; sobre todo productos naturistas, 84,5% frente a homeopáticos, 28,4%. Las personas entre 45 y 54 años son las que más consumen este tipo de medicina (7,3%).

*Tratamiento naturista: se basa en administrar medicamentos procedentes de plantas, cuya sustancia medicinal es vegetal.

Tratamiento homeopático: se basa en la administración de pequeñas dosis de medicamentos para activar las propias defensas del organismo y llegar suavemente a la mejoría o curación de las enfermedades. Estos medicamentos son regulados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y deben ser prescritos por médicos y dispensados por farmacéuticos.

Motivo de estancia en el hospital

(% Población que ha estado hospitalizada en los últimos doce meses)





4,8 millones de altas


Según la Estadística de Morbilidad Hospitalaria durante 2007 se producen casi 4,8 millones de altas de pacientes que han estado ingresados en los hospitales españoles, un 1,2% más que en 2006. El 53,6% del total corresponde a mujeres, debido a la significativa participación de los ingresos por parto y complicaciones durante el embarazo.

En los varones, las enfermedades del aparato circulatorio son las que dan lugar al mayor número de hospitalizaciones (15,3% del total), seguidas de las del aparato digestivo (14,4%).

Altas hospitalarias según los principales grupos de enfermedades

		Variación interanual %
Total	4.783.612	1,2
Episodios de embarazo y parto	625.071	0,2
Aparato circulatorio	610.449	1,6
Aparato digestivo	563.647	-0,6
Aparato respiratorio	523.716	8,9
Neoplasias (tumores)	412.393	1,8
Lesiones y envenenamientos	402.972	1,1
Resto	1.645.364	-0,2

Motivos de alta (%)



Pacientes cada vez más mayores

La edad media de las altas hospitalarias se sitúa en 51,5 años (53,4 años en los varones y 49,9 en las mujeres).

El 6,9% del total de altas corresponden a personas de 85 y más años. La tendencia es creciente ya que en el año 2000 era sólo el 5,2%.

La mayor parte de las altas hospitalarias en 2007, el 59,9% del total, son las personas ingresadas por urgencias.

Estancia media en el hospital. 2006

	Días
Finlandia	12,7
República Checa	10,7
Alemania	10,2
Lituania	10,0
Austria	8,9
Eslovaquia	8,3
Rumanía	7,9
Estonia	7,7
Eslovenia	7,7
Bulgaria	7,5
Bélgica	7,4
Luxemburgo	7,4
España	7,0
Irlanda	6,3
Polonia	6,1
Chipre	5,9
Francia	5,8


Datos no disponibles para el resto de los países de la UE
Fuente: Eurostat

7,2 días de media en el hospital

En 2007 la estancia media, como un indicador de eficiencia, se sitúa en 7,2 días y supone una disminución de 1,8 días respecto al año 2000.

Las estancias más prolongadas en el hospital (sin considerar las enfermedades mentales) corresponden a los tumores (9,5 días) y las que tienen origen en el periodo perinatal (8,9 días). Por grupos de edad, las personas mayores de 95 años tienen la estancia más elevada (11,3 días).

Estancia media





Profesionales sanitarios colegiados*

	Total	% mujeres
Médicos	192.787	46,3
Odontólogos y estomatólogos	24.515	42,6
Farmacéuticos	55.615	70,8
Veterinarios	24.829	43,5
Podólogos	4.851	54,1
Fisioterapeutas	23.743	68,8
Diplomados en enfermería	216.238	84,0


* Colegiados no jubilados

Más mujeres con bata blanca

Según la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados, en 2007 existen en España un total de 542.578 profesionales no jubilados, de los cuales el 39,9% son diplomados en enfermería. Del total de médicos colegiados, el 53,7% son hombres. En el caso de farmacéuticos y diplomados en enfermería, el porcentaje de mujeres, es el 70,8% y el 84,0% respectivamente.

La tasa de médicos colegiados no jubilados se sitúa en 425,7 por 100.000 habitantes.

Tasa de médicos colegiados* (Por 100.000 habitantes)




* Colegiados no jubilados

Establecimientos sanitarios y algunos indicadores

Hospitales	746
Hospitales con centros de especialidades	100
Centros de especialidades	163
Camas en funcionamiento	146.202
Índice de ocupación	80,4
Índice de rotación	35,3

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

Dotación tecnológica en funcionamiento



(1) No incluye máquinas de hemodiálisis de Cataluña

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

El 61,3% de los hospitales son privados

En 2006 hay un total de 746 hospitales en España; el 38,7% de ellos públicos, según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo. Los complejos hospitalarios se consideran como un único hospital.

El número total de camas en funcionamiento es de 146.202, un 0,2% más que en 2005; el 65,7% de ellas públicas. El índice de rotación (número de enfermos que han ocupado una misma cama a lo largo del año) aumenta y pasa de 34,9 en 2005 a 35,3 en 2006.

En cuanto a la dotación de alta tecnología en funcionamiento existe un incremento en todos los equipos respecto a 2005 excepto en las bombas de cobalto (-6,5%).



Foto: Fotolia




El 8,5% de la población tiene alguna discapacidad*

Los resultados provisionales de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia del año 2008 reflejan que en España hay 3,85 millones de personas que declaran tener alguna discapacidad. Esta cifra supone un 8,5% de la población total. Seis de cada diez personas de este colectivo son mujeres (59,7%).


*Se entiende por discapacidad, a efectos de la Encuesta, toda limitación importante para realizar las actividades de la vida diaria que haya durado o se prevea que vaya a durar más de un año y tenga su origen en una deficiencia. Se considera que una persona tiene una discapacidad aunque la tenga superada con el uso de ayudas técnicas externas o con la ayuda o supervisión de otra persona (exceptuando el caso de utilizar gafas o lentillas).

Tasas de discapacidad

(Personas de 6 y más años con discapacidad por 1.000 habitantes)



Hogares según el número de personas con discapacidad



Galicia la tasa más alta

En los tramos de edad inferiores a 44 años, las tasas de discapacidad de los varones superan a las de las mujeres. El 74% de las personas con discapacidad afirma tener dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Galicia junto con Extremadura son las comunidades que presentan las tasas de discapacidad más altas; La Rioja junto con Cantabria las más bajas.

Centros

Hay 269.400 personas con alguna discapacidad que residen en centros de personas mayores, centros de personas con discapacidad, hospitales psiquiátricos u hospitales geriátricos. Este colectivo está formado, fundamentalmente, por personas mayores (el 82,6% tiene 65 o más años, y entre éstos tres de cada cuatro son mayores de 80 años).

608.000 personas con discapacidad viven solas

En 3,3 millones de hogares reside al menos una persona que afirma tener una discapacidad que representa el 20,0% del total de los hogares españoles. El caso más frecuente es el hogar de dos miembros donde uno de ellos presenta alguna discapacidad. Además, en 608.000 hogares, la persona con discapacidad vive sola.

Muchas más cuidadoras

El 76,3% de las personas identificadas como cuidadoras principales que presta cuidados personales son mujeres. El perfil es una mujer, de entre 45 y 64 años, que reside en el mismo hogar que la persona con discapacidad.




Aumentan las defunciones un 3,7%


Los datos de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte 2007, reflejan que en España se producen 385.361 defunciones, 13.883 más que las registradas en 2006. El 52,2% corresponden a varones.

Analizando los grandes grupos de enfermedades, las cardiovasculares ocupan el primer puesto como causa de muerte (32,2% del total de las defunciones), seguidas de los tumores (26,8%) y las enfermedades del sistema respiratorio (11,4%).

Evolución de algunas causas de muerte (Número de fallecidos)



Defunciones según causas de muerte más frecuentes



Defunciones debidas a enfermedades isquémicas del corazón. 2007

(Tasas estandarizadas por 100.000 habitantes)

	Varones	Mujeres
Lituania	467,2	254,6
Letonia	440,0	211,0
Estonia	349,5	169,7
Eslovaquia	340,8	217,3
Hungría	302,7	172,4
Rumanía	254,8	157,7
República Checa	238,8	145,7
Bulgaria*	202,5	104,1
Finlandia	193,1	90,6
Malta	161,6	86,3
Polonia	151,0	69,7
Irlanda*	150,5	74,9
Austria	139,5	75,6
Suecia	136,9	68,2
UE 27*	131,7	67,9
Alemania	126,2	66,3
Chipre	123,4	52,4
Grecia*	107,6	48,4
Luxemburgo*	107,5	53,2
Eslovenia	97,6	43,8
Italia*	89,0	45,2
España	73,9	31,3
Países Bajos	72,9	33,3
Portugal*	63,6	32,5

Principal causa de muerte en los varones...

A nivel más detallado, la primera causa de muerte de los hombres es la enfermedad isquémica del corazón (infarto agudo de miocardio, angina de pecho...) con el 10,6% de los fallecidos, seguido del cáncer de bronquios y pulmón (8,5%). Este último aumenta un 1,8% respecto a 2006. También el cáncer de colon y el de próstata experimentan un aumento de un 4,8% y un 3,2% respectivamente.

...y en las mujeres

Las enfermedades cerebrovasculares son la primera causa de muerte (10,3% de las defunciones) y tras ellas las enfermedades isquémicas del corazón (8,7%). El cáncer de mama es el más significativo de los tumores malignos (3,2% de los fallecimientos) y aumenta un 0,5% respecto a 2006. Además, crece considerablemente las mujeres fallecidas por Alzheimer un 9,5%.

*Dato 2006
 Datos no disponibles para Bélgica, Dinamarca y Reino Unido
 Fuente: Eurostat



Foto: Fotollia

Asturias presenta la tasa de mortalidad más elevada

La tasa bruta de mortalidad se sitúa en 2007 en casi 858,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes y supone un aumento de 1,9% respecto al año 2006. La mortalidad está directamente relacionada con el envejecimiento de la población y así, el Principado de Asturias presenta la tasa más elevada (1.196 por 100.000 habitantes) y Canarias la más baja (651). La edad media de fallecimiento se sitúa en 76,7 años.


Por otro lado, la tasa bruta de mortalidad infantil (fallecidos menores de un año por 100.000 nacidos vivos) se sitúa en 346,0.

Un 8% menos en accidentes de tráfico

Entre las causas de muerte más frecuentes, la única que desciende claramente son los accidentes de tráfico, que ocasionan 3.811 fallecimientos, un 8,0% menos que el año anterior. Por otro lado, el número de personas fallecidas por suicidio y por SIDA se mantienen prácticamente estables con 3.263 y 1.313 defunciones respectivamente.

Tasa de mortalidad

(Por 100.000 habitantes)



Tasa media de donantes. 2007

Por millón de habitantes

España	34,3
Bélgica	28,2
EEUU	26,6
Italia	20,9
Eslovaquia	20,1
Estonia	19,2
Países Bajos	16,9
Alemania	15,9
Hungría	15,0
Dinamarca	13,2
Reino Unido	13,2
Polonia	9,2

Fuente: Consejo de Europa


España número uno en trasplantes

A nivel mundial, España mantiene el liderazgo en trasplantes de órganos, con un total de 1.550 donantes en 2007, que supone una tasa media de 34,3 donantes por millón de habitantes. Esto ha permitido realizar 3.820 intervenciones, con máximos históricos en riñón (2.210), hígado (1.112) y pulmón (185), que a su vez se complementan con 241 trasplantes cardíacos, 76 de páncreas y 5 de intestino.

En 10 años se duplican los abortos

Un total de 112.138 mujeres interrumpen su embarazo en 2007, cifra que prácticamente se ha duplicado desde 1998. Comunidad de Madrid lidera la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo en España, con 16 abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años, mientras que la menor tasa se registra en Galicia.

Número de interrupciones voluntarias del embarazo



Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo

Indicador	Periodo	Índice o dato	Variación interanual
Índice de Precios de Consumo (IPC)	FEB 09	105,6	0,7
IPC Armonizado (España)	FEB 09	109,4	0,7
IPC Armonizado (Unión Europea)	FEB 09	108,7	1,7
Índice de Producción Industrial (IPI)*	FEB 09	82,8	-24,1
Índice de Precios Industriales (IPRI)	FEB 09	112,6	-1,1
Coste laboral por trabajador y mes (euros)**	4TR 08	2.534,9	5,4
Producto Interior Bruto (PIB) (millones de euros)	4TR 08	273.048	-0,7
Índice de Comercio al por Menor (términos constantes)	FEB 09	82,8	-11,7
Población activa (EPA)			
- Población ocupada (miles de personas)	4TR 08	19.857	-3,0
- Parados (miles de personas)	4TR 08	3.208	66,4
- Tasa de actividad	4TR 08	60,1	1,0
- Tasa de paro	4TR 08	13,9	5,3
Establecimientos hoteleros			
- Pernoctaciones (número)	FEB 09	12.528.052	-15,5
- Grado de ocupación (por plazas)	FEB 09	40,26	-14,0
Índice de Precios Hoteleros (IPH)	FEB 09	94,9	-5,1
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS)			
- Cifra de negocios	ENE 09	90,4	-17,6
- Personal ocupado	ENE 09	99,3	-4,8
Viajeros transportados			
- Transporte urbano (miles)	FEB 09	259.207	-5,0
- Transporte interurbano (miles)	FEB 09	149.185	-4,1
Hipotecas			
- Número de fincas	ENE 09	86.617	-37,5
- Importe (millones de euros)	ENE 09	150.539	-7,9
Número de sociedades mercantiles creadas	FEB 09	7.582	-36,1
Efectos de comercio devueltos impagados			
- Número	FEB 09	549.847	17,7
- Importe (millones de euros)	FEB 09	1.588	11,1

*De la media de lo que va de año

** Encuesta Trimestral de Coste Laboral



Publicaciones

Boletín Mensual de Estadística
Marzo 2009 (CD-Rom y PDF)

Encuesta de Población Activa
4º Trimestre 2008 (CD-Rom)

Clasificación Nacional de Actividades
Económicas CNAE-2009 (Papel)

INEbase. Febrero 2009 (CD-Rom)

Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: una
monografía (Papel y PDF)



Mujeres y hombres en España 2009

90 páginas. Papel y PDF

Es una publicación realizada en colaboración con el Instituto de la Mujer. Su finalidad es ofrecer, desde una perspectiva de género, una síntesis de los indicadores más relevantes en los ámbitos social y económico, posibilitando un mejor conocimiento de las diferencias en la situación de mujeres y hombres en la sociedad.