



Profesionales sanitarios colegiados. 2017

		% Mujeres	Variación interanual %
Enfermeros	299.824	84,3	2,9
Médicos	253.796	50,4	2,4
Farmacéuticos	72.500	71,6	1,9
Fisioterapeutas	51.130	65,2	6,1
Dentistas	36.689	55,8	2,7
Veterinarios	32.555	48,8	1,9
Psicólogos	25.857	81,2	3,0
Ópticos-Optometristas	17.372	66,6	2,9
Logopedas	8.971	93,7	3,3
Podólogos	7.406	60,5	5,2
Protésicos dentales	7.248	28,4	1,2
Dietistas nutricionistas	4.086	87,1	21,6
Terapeutas ocupacionales	3.502	90,9	13,7
Biólogos*	654	67,0	
Químicos	323	54,8	-5,8
Físicos	189	31,7	13,9

*Se incorporan este año a la Estadística por lo que no se presenta variación interanual


Profesionales sanitarios en aumento

El número de médicos colegiados aumenta un 2,4% en 2017 y el de enfermeros, un 2,9%. En el resto de colegiados sanitarios también hay aumento, salvo entre los químicos con especialidad sanitaria (-5,8%). El incremento más pronunciado se da entre los dietistas nutricionistas (21,6%).

Más mujeres entre los logopedas y menos entre los protésicos dentales


La profesión sanitaria tiene una presencia mayoritariamente femenina. En 13 de las 16 profesiones analizadas hay más mujeres colegiadas que hombres. El colectivo con mayor porcentaje de mujeres en 2017 es el de logopedas (el 93,7% son mujeres), y el de menor, los protésicos dentales (28,4%).

Profesionales sanitarios (miles)



Medicos no jubilados. 2017

Tasa por 100.000 habitantes




Salud autopercibida buena o muy buena. 2017

% Población de 16 y más años

País	% Población de 16 y más años
Unión Europea	69,7
Irlanda	83,2
Chipre	78,0
Italia	77,0
Suecia	76,5
Países Bajos	76,1
Malta	75,2
Reino Unido	74,8
Bélgica	74,4
España	74,2
Grecia	74,0
Dinamarca	71,2
Luxemburgo	71,0
Rumanía	70,9
Austria	70,3
Finlandia	70,1
Francia	67,4
Eslovaquia	67,0
Bulgaria	66,5
Alemania	65,4
Eslovenia	65,3
Chequia	61,8
Croacia	60,5
Hungría	59,1
Polonia	58,8
Estonia	52,5
Portugal	48,8
Letonia	44,2
Lituania	43,7

Fuente: Eurostat

Tasa de morbilidad hospitalaria por 100.000 habitantes. 2017




Altas por grupos de enfermedades, según la clasificación CIE10-ES MC. 2017

	Número de altas	2016 Variación interanual
Total	4.862.352	0,4
Aparato digestivo	604.745	-0,4
Aparato circulatorio	611.691	1,4
Aparato respiratorio	594.745	1,3
Episodios de embarazo, parto y puerperio	448.738	-5,6
Tumores	461.404	0,1
Lesiones, envenenamientos y otras causas externas	440.445	2,4
Resto	1.700.584	1,2

Altas hospitalarias con diagnóstico de cataratas

En miles. Estancia de al menos un día



7,47 días de estancia media en hospitales


Según la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria, en 2017 se producen 4.862.352 altas hospitalarias, lo que supone una tasa de 10.449 altas por cada 100.000 habitantes. En Cataluña (12.176), Aragón (11.867) e Illes Balears (11.737) se observan las cifras más altas.

La estancia media por alta es de 7,47 días. Los trastornos mentales y del comportamiento causan, con diferencia, las estancias más largas (36,29 días).

Las nuevas técnicas quirúrgicas permiten intervenciones sin estancia hospitalaria, por lo que se observa un pronunciado descenso en algunas de ellas, como las de cataratas, para aquellos casos que aún lo requieren.

El tabaco, factor de riesgo

Últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017 cifran en un 22,1% los fumadores diarios, un 4,4% menos que hace diez años. Los exfumadores han aumentado en similar porcentaje.



Defunciones según causa de muerte. 2017


	Total	Mujeres %	Variación interanual % Causas
Todas las causas	424.523	49.5	3,4
Enfermedades del sistema circulatorio	122.466	54.1	2,2
Tumores	113.266	39.5	0,3
Enfermedades del sistema respiratorio	51.615	45.2	10,3
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	26.346	61.5	4,4
Trastornos mentales y del comportamiento	21.722	65.9	3,5
Enfermedades del sistema digestivo	20.447	47.8	1,7
Causas externas de mortalidad	15.837	37.3	1,1

Tumores: primera causa de muerte en hombres y segunda en mujeres

La Estadística de Defunciones según causa de muerte registra en total 424.523 fallecimientos en 2017, un 3,4% más que el año anterior.


Las enfermedades del sistema circulatorio se mantienen como primera causa de muerte y las del sistema respiratorio se incrementan un 10,3%, situándose como tercera.

En 2017, los tumores son la primera causa de muerte entre los hombres (con 300,1 fallecidos por cada 100.000) y la segunda en mujeres (con 188,8).



Las causas externas de mortalidad (no enfermedades) suponen el 3,7% del total

Causas externas de mortalidad más frecuentes. 2017



Causas de muerte más frecuentes según sexo. 2017

Hombres

1. Tumores
2. Enfermedades del sistema circulatorio
3. Enfermedades del sistema respiratorio

Mujeres

1. Enfermedades del sistema circulatorio
2. Tumores
3. Enfermedades del sistema respiratorio

Comparativa con UE-28 en algunas causas externas de mortalidad. 2015

Tasas estandarizadas por 100.000 hab.

- UE-28
- España

