

Indicadores de Calidad de Vida

Dimensión 3. Salud

3.3. Determinantes de salud

3.3.2. Fumadores diarios.

Introducción y definiciones

Entre los *determinantes de salud* se analizan los hábitos de vida de los individuos que pueden constituir un riesgo y condicionan su nivel de salud a corto y largo plazo y por tanto su calidad de vida.

Se proporciona información basada en la Encuesta Nacional de Salud año 2017, información de la Encuesta Nacional de Salud (2011- 2012) e información de las Encuestas Europeas de Salud en España de los años 2009, 2014 y 2020; todas ellas realizadas conjuntamente por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) y el Instituto Nacional de Estadística (INE)

En la Encuesta Nacional de Salud 2017 se investiga la prevalencia del consumo de tabaco en las personas de 15 o más años, el tipo de fumador/a (diario, no diario, exfumador), el tipo de tabaco, la frecuencia del consumo, la edad de inicio, la evolución en el consumo, la intención de dejar de fumar, motivos para haberlo dejado en los exfumadores, el tratamiento y ayuda profesional recibida para dejarlo.

La Encuesta Europea de Salud en España del año 2014 y del año 2020 investigan la prevalencia del consumo de tabaco en las personas de 15 o más años, el tipo de fumador (diario, no diario, exfumador), el tipo de tabaco, frecuencia del consumo, edad de inicio, intención de dejarlo.

La Encuesta Nacional de Salud tiene periodicidad quinquenal y se alterna cada dos años y medio con la Encuesta Europea de Salud con la que comparte un grupo de variables armonizadas.

En 2022 la Encuesta de Condiciones de Vida se incluyó un Módulo de Salud en el que se preguntaba “¿En los último 12 meses, ¿fumó tabaco, como cigarrillos, puros o pipas, o empleó cigarrillos electrónicos? (Se incluyen también pipas de agua, tabaco de mascar, etc.”

Se incluye información del porcentaje de fumadores que fuman a diario según ámbito geográfico (CC.AA. y UE) y según características individuales (sexo, edad, quintiles de renta, nivel de educación, nacionalidad, grado de urbanización de la vivienda) en base a las Encuestas Nacionales de Salud, las Encuestas Europeas de Salud y el Módulo de Salud de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022.

Comentarios

Ámbito geográfico

A nivel nacional, según el Módulo de Salud de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022 un 17% de la población de 16 o más años eran fumadores diarios.

Desagregando esta información nacional a nivel de comunidad autónoma, los porcentajes más altos de fumadores diarios corresponden a: Extremadura (20,3%), Andalucía (18,7%) y Castilla-La Mancha (18,5%).

Características individuales

Con relación a la variable sexo, es superior el porcentaje de hombres fumadores diarios según la información que proporciona la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, un porcentaje de 20,2% en hombres y 13,9% en mujeres.

En relación con a la edad, los porcentajes más elevados de fumadores diarios corresponden a los grupos de edad de 35 a 39 años (21,4%) y de 50 a 64 años (20,9%).

Ámbito geográfico

Por Comunidades Autónomas

Fumadores diarios (% de población)

| | 2009 | 2011-2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total | 26,2 | 24,0 | 23,0 | 22,1 | 19,8 | 17,0 |
| Andalucía | 26,7 | 27,1 | 24,4 | 22,7 | 20,9 | 18,7 |
| Aragón | 24,8 | 25,9 | 23,9 | 24,1 | 17,8 | 16,1 |
| Asturias, Principado de | 27,2 | 21,8 | 19,1 | 23,8 | 19,2 | 17,3 |
| Baleares, Illes | 25,7 | 22,7 | 23,0 | 23,1 | 20,5 | 17,2 |
| Canarias | 27,2 | 21,9 | 22,7 | 22,3 | 20,7 | 16,9 |
| Cantabria | 27,6 | 23,9 | 21,4 | 22,9 | 18,9 | 17,6 |
| Castilla y León | 28,4 | 22,8 | 21,6 | 22,7 | 19,0 | 18,2 |
| Castilla - La Mancha | 29,0 | 24,5 | 23,4 | 24,6 | 20,6 | 18,5 |
| Cataluña | 24,2 | 23,0 | 23,7 | 22,5 | 20,9 | 18,1 |
| Comunitat Valenciana | 28,2 | 27,6 | 22,0 | 24,8 | 19,9 | 16,2 |
| Extremadura | 26,3 | 24,7 | 25,6 | 23,9 | 25,3 | 20,3 |
| Galicia | 22,2 | 20,3 | 19,1 | 17,8 | 17,7 | 15,0 |
| Madrid, Comunidad de | 25,1 | 20,9 | 23,2 | 19,0 | 17,7 | 15,1 |
| Murcia, Región de | 26,7 | 25,0 | 25,6 | 23,3 | 23,7 | 16,8 |
| Navarra, Comunidad Foral de | 28,3 | 23,3 | 23,2 | 20,4 | 18,2 | 14,7 |
| País Vasco | 27,2 | 23,3 | 22,8 | 19,8 | 16,1 | 13,8 |
| Rioja, La | 29,4 | 24,4 | 21,8 | 20,1 | 18,7 | 18,1 |
| Ceuta | 24,8 | 18,7 | 22,8 | 24,3 | 20,1 | 17,3 |
| Melilla | 18,8 | 19,0 | 15,3 | 19,5 | 15,2 | 12,3 |

[INEbase / Sociedad / Salud / Encuesta europea de salud en España / Resultados](#)

[INEbase / Sociedad / Salud / Encuesta nacional de salud / Resultados](#)

Nota: en el año 2009 y 2022 la población es de 16 y más años; en el año 2011-2012, 2014, 2017 y 2020 la población es de 15 y más años.

Fuente: Encuesta Europea de Salud 2009, 2014 y 2020, Encuesta Nacional de Salud 2011-12 y 2017. MSCBS-INE. Encuesta de Condiciones de Vida 2022, INE.

En la Unión Europea

Fumadores diarios (% de población mayor de 18 años)

| | 2014 | 2019 |
|---------------|------|------|
| España | 22,9 | 20,2 |
| Unión Europea | 19,5 | 19,0 |

[Daily smokers of cigarettes by sex, age and educational attainment level \[HLTH_EHS_SK3E\]](#)

Fuente: European Health Interview Survey (EHIS)

Características individuales

Según sexo

Fumadores diarios (% de población)

| | 2009 | 2011-2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total | 26,2 | 24,0 | 23,0 | 22,1 | 19,8 | 17,0 |
| Hombres | 31,2 | 27,9 | 27,6 | 25,6 | 23,3 | 20,2 |
| Mujeres | 21,3 | 20,2 | 18,6 | 18,8 | 16,4 | 13,9 |

[INEbase / Sociedad / Salud / Encuesta europea de salud en España / Resultados](#)

[INEbase / Sociedad / Salud / Encuesta nacional de salud / Resultados](#)

[Personas de 16 y más años según consumo de tabaco en los últimos 12 meses por sexo y edad 2022 \(ine.es\)](#)

Nota: en el año 2009 y 2022 la población es de 16 y más años; en el año 2011-2012, 2014, 2017 y 2020 la población es de 15 y más años.

Fuente: Encuesta Europea de Salud 2009, 2014 y 2020. Encuesta Nacional de Salud 2011-12 y 2017. MSCBS e INE. Encuesta de Condiciones de Vida 2022, INE.

Según edad

Fumadores diarios (% de población)

| | 2009 | 2011-2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total | 26,2 | 24,0 | 23,0 | 22,1 | 19,8 | 17,0 |
| De 15 a 24 años* | 26,3 | 21,7 | 18,5 | 17,6 | 15,2 | 11,3 |
| De 25 a 34 años | 32,8 | 32,0 | 30,0 | 28,6 | 26,3 | 20,8 |
| De 35 a 49 años | 34,2 | 31,7 | 29,2 | 28,0 | 24,0 | 21,4 |
| De 50 a 64 años | 24,2 | 24,3 | 26,6 | 26,1 | 24,6 | 20,9 |
| 65 y más años | 8,1 | 6,8 | 7,7 | 14,5 | 7,8 | 8,1 |

Nota: en el año 2009 y 2022 la población es de 16 y más años.

Fuente: Encuesta Europea de Salud 2009, 2014 y 2020. Encuesta Nacional de Salud 2011-12 y 2017. MSCBS e INE. Encuesta de Condiciones de Vida 2022, INE.

Según tipo de hogar

Fumadores diarios (% de población)

| | 2009 | 2011-2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 |
|--|------|-----------|------|------|------|-------------|
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | 17,0 |
| Adulto solo menor de 65 años | .. | .. | .. | .. | .. | 28,0 |
| Hombre solo menor de 65 años | .. | .. | .. | .. | .. | 30,8 |
| Mujer sola menor de 65 años | .. | .. | .. | .. | .. | 23,5 |
| Adulto solo de 65 y más años | .. | .. | .. | .. | .. | 8,2 |
| Hombre solo de 65 y más años | .. | .. | .. | .. | .. | 14,1 |
| Mujer sola de 65 y más años | .. | .. | .. | .. | .. | 5,9 |
| Adulto solo con hijos dependientes | .. | .. | .. | .. | .. | 19,8 |
| Dos adultos ambos menores de 65 años | .. | .. | .. | .. | .. | 20,6 |
| Dos adultos, al menos uno de 65 y más años | .. | .. | .. | .. | .. | 10,3 |
| Dos o más adultos con hijos dependientes | .. | .. | .. | .. | .. | 16,2 |
| Otros hogares | .. | .. | .. | .. | .. | 19,3 |

(..) dato no disponible

Nota: en el año 2009 y 2022 la población es de 16 y más años; en el año 2011-2012, 2014, 2017 y 2020 la población es de 15 y más años.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. Módulo sobre Salud 2022. INE

Según nivel de renta

Fumadores diarios (% de población de 18 y más años)

| | 2009 | 2011-2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------|-------------|-------------|
| Total | 25,5 | .. | 23,0 | .. | 20,4 | 17,0 |
| Primer quintil | 22,3 | .. | 25,2 | .. | 25,5 | 17,1 |
| Segundo quintil | 25,9 | .. | 20,8 | .. | 21,9 | 18,9 |
| Tercer quintil | 27,5 | .. | 22,1 | .. | 20,7 | 18,5 |
| Cuarto quintil | 27,3 | .. | 23,2 | .. | 19,3 | 16,2 |
| Quinto quintil | 24,3 | .. | 20,9 | .. | 14,6 | 14,5 |

[Personas de 16 y más años según consumo de tabaco en los últimos 12 meses por quintil de renta \(ine.es\)](#)

(..) dato no disponible

Fuente: Encuesta Europea de Salud 2009, 2014 y 2020. Encuesta Nacional de Salud 2011-12 y 2017. MSCBS e INE. Encuesta de Condiciones de Vida 2022, INE.

Según nivel de educación

Fumadores diarios (% de población)

| | 2009 | 2011-2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total | 26,2 | 24,0 | 23,0 | 22,1 | 19,8 | 17,0 |
| Nivel (0-2): preescolar, primaria y secundaria de 1ª etapa | 26,0 | 24,1 | 22,7 | 22,9 | 20,9 | 18,5 |
| Nivel (3-4): secundaria de 2ª etapa y postsecundaria no superior | 30,6 | 27,1 | 26,9 | 25,0 | 22,5 | 19,1 |
| Nivel (5-8): primer y segundo ciclo de educación superior y doctorado | 22,3 | 20,4 | 20,6 | 18,3 | 15,8 | 13,8 |

[INEbase / Sociedad / Salud / Encuesta europea de salud en España / Resultados](#)

[INEbase / Sociedad / Salud / Encuesta nacional de salud / Resultados](#)

Nota: en el año 2009 y 2022 la población es de 16 y más años; en el año 2011-2012, 2014, 2017 y 2020 la población es de 15 y más años.

Fuente: Encuesta Europea de Salud 2009, 2014 y 2020. Encuesta Nacional de Salud 2011-12 y 2017. MSCBS e INE. Encuesta de Condiciones de Vida 2022, INE.

Según nacionalidad

Fumadores diarios (% de población)

| | 2009 | 2011-2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total | 26,2 | 24,0 | 23,0 | 22,1 | 19,8 | 17,0 |
| Española | 26,2 | 24,1 | 23,1 | 22,2 | 19,9 | 17,1 |
| Extranjera (UE) | 42,1 | 38,2 | 33,3 | 32,9 | 30,4 | 24,3 |
| Extranjera (resto del mundo) | 17,2 | 15,3 | 15,0 | 13,6 | 13,3 | 11,2 |

[Personas de 16 y más años según consumo de tabaco en los últimos 12 meses por nacionalidad 2022\(ine.es\)](#)

Nota: en el año 2009 y 2022 la población es de 16 y más años; en el año 2011-2012, 2014, 2017 y 2020 la población es de 15 y más años.

Fuente: Encuesta Europea de Salud 2009, 2014 y 2020. Encuesta Nacional de Salud 2011-12 y 2017. MSCBS e INE. Encuesta de Condiciones de Vida 2022, INE.

Según grado de urbanización

Fumadores diarios (% de población)


| | 2009 | 2011-2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 |
|-------------------------------|------|-----------|------|------|------|-------------|
| Total | .. | .. | .. | .. | .. | 17,0 |
| Área densamente poblada | .. | .. | .. | .. | .. | 16,5 |
| Área poblada nivel intermedio | .. | .. | .. | .. | .. | 17,7 |
| Área poco poblada | .. | .. | .. | .. | .. | 17,4 |

(..) dato no disponible

Nota: en el año 2022 la población es de 16 y más años.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. Módulo sobre Salud 2022. INE

Fumadores diarios. 2022 (%)



Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2022, INE

Fuentes

Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 y 2017. MSCBS e INE

Encuesta Europea de Salud en España 2009, 2014 y 2020. MSCBS e INE

Encuesta de Condiciones de Vida. Módulo de Salud 2022. INE

Más información

[Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 y 2017. INE](#)

[Encuesta Europea de Salud en España 2009, 2014 y 2020. INE](#)

[Encuesta de Condiciones de Vida. Módulo de Salud 2022. INE](#)

Eurostat

[Quality of life indicators. Eurostat](#)

[Statistics explained. Quality of life indicators - health. Eurostat](#)

[Quality of life indicators. Facts and views. Eurostat](#)

[Analytic report on subjective well-being. Eurostat](#)

OCDE

[Measuring Well-being and Progress. OCDE](#)

[Better Life Index. OCDE](#)

[How's life? 2011, 2013, 2015, 2017, 2020. OCDE](#)

Iniciativas de países

Alemania: [Wellbeing in Germany](#)

Bélgica: [What matters to Belgians?](#)

[Mesurer le bien-être en Belgique](#)

Dinamarca: [Quality of life in Denmark](#)

Francia: [France, portrait social](#)

Italia: [The measurement of well-being](#)

Letonia: [Quality of life indicators](#)

Luxemburgo: [Rapport PIBien-être](#)

Países Bajos: [The Personal Wellbeing Index](#)

Polonia: [Quality of life in Poland. 2017 edition](#)

Portugal: [Well-Being Index \(INE/ Statistics Portugal\)](#)

Reino Unido: [Well-being. Office for National Statistics.](#)

Suiza: [Le système d'indicateurs «Mesure du bien-être»](#)

Canadá: [Canadian Index of wellbeing](#)

Australia: [Measures of Australia's Progress 2013. Australian Bureau of Statistics](#)
