

Salud

4.4 Estado de salud (restricción de la actividad, limitaciones para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana, accidentes)

Se proporciona información de la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020 y de la Encuesta Nacional de Salud del año 2017.

La Encuesta Nacional de Salud 2017 (ENSE) forma parte de un conjunto seriado de encuestas que constituye la principal fuente de información sobre la salud percibida por la población residente en España. La ENSE proporciona información estadística sobre la salud de la población y sus determinantes, la magnitud y la distribución de la enfermedad y la discapacidad, y el acceso y uso de los servicios sanitarios. La investigación se dirige al conjunto de personas que reside en viviendas familiares principales en todo el territorio nacional.

La Encuesta Europea de Salud en España 2020 (ESEE-2020) tiene como objetivo general proporcionar información sobre la salud de la población española, con la finalidad de planificar y evaluar las actuaciones en materia sanitaria. Su objetivo principal es obtener datos sobre el estado de salud, la utilización de los servicios sanitarios y los factores determinantes de salud, de manera armonizada y comparable a nivel europeo. La población objetivo es el conjunto de personas de 15 y más años residente habitual en alguna las viviendas familiares principales en todo el territorio nacional.

Ambas encuestas s tienen una periodicidad quinquenal, alternándose cada dos años y medio..

Los datos de la Encuesta Europea de Salud en España 2020 fueron recogidos entre julio de 2019 y julio de 2020. La muestra es de aproximadamente 22.000 viviendas distribuidas en 2.500 secciones censales.

Definiciones

Restricción de la actividad

Se analiza la restricción de la actividad habitual en las últimas dos semanas, por alguno o varios dolores o síntomas. Se estudia si la persona ha tenido que reducir o limitar sus actividades habituales en las dos últimas semanas y si ha guardado cama por esos síntomas y el número de días que tuvo que hacerlo.

Limitaciones para realizar las actividades de la vida cotidiana

Se estudia si la persona tiene alguna limitación debido a un problema de salud para realizar las actividades de la vida cotidiana, el grado de severidad de la/s limitación/es y el tipo de problema que causó la limitación.

Accidentes

La encuesta estudia si la persona ha tenido, en los últimos doce meses, un accidente de tráfico, un accidente en casa, un accidente en su tiempo libre. Se investiga el tipo de atención médica recibida.

Comentarios

Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas

Según la **Encuesta Nacional de Salud del año 2017**, un 12,1% de hombres y un 17,6% de mujeres declaran tener restricciones de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas dos semanas. Estos porcentajes son siempre superiores en las mujeres que en los hombres. La mayor diferencia de género se produce en el grupo de 65 y más años, en el que un 15,0% de hombres y un 22,8% de mujeres dicen tener este tipo de restricciones.

Por nivel de estudios a medida que aumenta el nivel de formación alcanzado, disminuye el porcentaje de población que tiene restricciones de la actividad habitual por dolores o síntomas. Los porcentajes más altos corresponden a los que tienen estudios básicos e inferiores, un 20,5% de mujeres y un 13,4% de hombres. Los porcentajes más bajos corresponden al grupo de enseñanza superior (13,5% y 10,6% respectivamente).

Limitaciones para realizar las actividades de la vida cotidiana

Según la **Encuesta Europea de Salud en España 2020**, un 80,7% de hombres y un 74,1% de mujeres no están limitados para las actividades básicas de la vida cotidiana. Estos porcentajes disminuyen a medida que aumenta la edad. Mientras que en el grupo de 15 a 24 años los porcentajes son de un 93,6% para los hombres y un 90,7% para las mujeres, en el grupo de 85 y más años disminuyen al 39,7% al 21,5%, respectivamente

Un 3,9% de hombres y un 5,5% de mujeres están gravemente limitados para dichas actividades. Estos porcentajes aumentan con la edad, y pasan de un 1,1% en hombres y un 0,9% en mujeres en el grupo de 15 a 24 años, a un 17,0% y un 28,5%, respectivamente en el grupo de 85 y más años.

Si se tiene en cuenta el nivel de estudios, el porcentaje más alto que no tiene limitaciones corresponde al nivel de enseñanza superior (87,4% de hombres y 85,5% de mujeres). Por el contrario, en el nivel más bajo de estudios (estudios básico e inferior), estos porcentajes

disminuyen al 74,3% y al 63,9%.

El tipo de problema que origina más limitaciones para las actividades de la vida cotidiana es el problema físico, en los hombres 85,5% y en las mujeres 82,8%. Destaca el elevado porcentaje del grupo de 65 a 74 años (91,1% y 86,8%).

Según la actividad económica actual, el mayor porcentaje de población de 15 y más años con un problema físico que limita las actividades de la vida cotidiana se da en hombres estudiantes, (91,5%), y en mujeres que están trabajando (90,2%).

Accidentes

Según la Encuesta Europea de Salud en España 2020, un 5,6% de hombres y un 6,7% de mujeres han sufrido un accidente en los últimos doce meses. El mayor porcentaje en los hombres corresponde al grupo de 15 a 24 años (9,5%) y en las mujeres al grupo de 65 y más años (10,3%).

Si se tiene en cuenta el nivel de estudios, el mayor porcentaje que ha sufrido un accidente corresponde en los hombres al nivel de estudios intermedio y en las mujeres al nivel de estudios básico e inferior.

Las mujeres tienen más accidentes en casa (2,8%) y los hombres en su tiempo libre (2,6%) del total de la población de 15 y más años.

Gráficos y enlaces a las tablas


Restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas en las últimas 2 semanas según edad y nivel de estudios. 2017

(% población de 15 y más años)

	Hombres	Mujeres
Total	12,11	17,56
Básico e inferior	13,38	20,45
Intermedio	10,91	15,73
Superior	10,56	13,46
De 15 a 24 años	11,44	13,96
Básico e inferior	11,31	15,37
Intermedio	11,84	13,83
Superior	11,02	7,58
De 25 a 64 años	11,40	16,23
Básico e inferior	13,13	18,81
Intermedio	10,51	15,85
Superior	9,61	13,75
De 65 y más años	14,96	22,77
Básico e inferior	14,93	24,03
Intermedio	12,24	18,49
Superior	16,96	13,74

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2017. MSCBS-INE

Población de 15 y más años (%) con restricción de la actividad habitual por dolores o síntomas. 2017



Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2017. MSCBS-INE

Limitación para las actividades básicas de la vida cotidiana en los últimos 6 meses. 2020 (%)

	Hombres	Mujeres
Gravemente limitado/a	3,9	5,5
De 15 a 24 años	1,1	0,9
De 25 a 34 años	0,7	2,0
De 35 a 44 años	2,4	2,7
De 45 a 54 años	3,6	3,5
De 55 a 64 años	4,8	4,9
De 65 a 74 años	6,2	7,2
De 75 a 84 años	9,5	14,7
De 85 y más años	17,0	28,5
Limitado/a pero no gravemente	15,4	20,4
De 15 a 24 años	5,4	8,4
De 25 a 34 años	6,4	9,2
De 35 a 44 años	9,8	11,7
De 45 a 54 años	13,5	18,6
De 55 a 64 años	21,0	23,4
De 65 a 74 años	24,2	28,8
De 75 a 84 años	34,8	43,7
De 85 y más años	43,3	50,0
Nada limitado/a	80,7	74,1
De 15 a 24 años	93,6	90,7
De 25 a 34 años	92,9	88,9
De 35 a 44 años	87,8	85,7
De 45 a 54 años	83,0	77,9
De 55 a 64 años	74,2	71,7
De 65 a 74 años	69,6	64,0
De 75 a 84 años	55,6	41,6
De 85 y más años	39,7	21,5

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS


Limitación para las actividades básicas de la vida cotidiana en los últimos 6 meses según nivel de estudios. 2020 (% población de 15 y más años)

	Hombres	Mujeres
Gravemente limitado/a	3,9	5,5
Básico e inferior	5,2	8,4
Intermedio	2,6	2,9
Superior	2,7	2,8
Limitado/a pero no gravemente	15,4	20,4
Básico e inferior	20,5	27,7
Intermedio	11,0	15,8
Superior	10,0	11,8
Nada limitado/a	80,7	74,1
Básico e inferior	74,3	63,9
Intermedio	86,5	81,3
Superior	87,4	85,5


Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS

Limitación para las actividades básicas de la vida cotidiana según nivel de estudios. 2020
(% población de 15 y más años)


Gravemente limitado/a



Limitado/a pero no gravemente



Nada limitado/a



■ Hombres ■ Mujeres

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS

**Limitaciones en las actividades de la vida cotidiana
en los últimos 6 meses por grupos de edad. 2020 (%)**

	Hombres	Mujeres
Físico	85,5	82,8
De 15 a 24 años	84,5	83,9
De 25 a 34 años	75,7	75,2
De 35 a 44 años	78,9	85,2
De 45 a 54 años	82,9	85,0
De 55 a 64 años	89,6	85,2
De 65 a 74 años	91,1	86,8
De 75 a 84 años	88,3	84,6
De 85 y más años	78,4	71,2
Mental	6,5	5,1
De 15 a 24 años	12,9	7,1
De 25 a 34 años	18,5	13,3
De 35 a 44 años	10,7	6,6
De 45 a 54 años	8,5	6,2
De 55 a 64 años	3,3	3,2
De 65 a 74 años	2,1	3,4
De 75 a 84 años	5,4	3,3
De 85 y más años	5,6	6,0
Ambos	8,0	12,1
De 15 a 24 años	2,6	9,1
De 25 a 34 años	5,8	11,5
De 35 a 44 años	10,3	8,3
De 45 a 54 años	8,6	8,8
De 55 a 64 años	7,1	11,7
De 65 a 74 años	6,8	9,8
De 75 a 84 años	6,3	12,1
De 85 y más años	16,1	22,8

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS

Tipo de problema que limita las actividades de la vida cotidiana y relación con la actividad económica actual en los últimos 6 meses. 2020 (% de población de 15 y más años)

	Hombres	Mujeres
Físico	85,5	82,8
Trabajando	90,3	90,2
En desempleo	82,9	75,8
Jubilado/a o prejubilado/a	88,0	82,2
Estudiando	91,5	79,1
Incapacitado/a para trabajar	61,7	65,7
Labores del hogar	89,1	82,8
Mental	6,5	5,1
Trabajando	4,2	3,4
En desempleo	9,7	12,0
Jubilado/a o prejubilado/a	4,0	4,5
Estudiando	7,0	8,2
Incapacitado/a para trabajar	20,3	11,1
Labores del hogar	10,9	4,1
Ambos	8,0	12,1
Trabajando	5,5	6,4
En desempleo	7,5	12,2
Jubilado/a o prejubilado/a	8,0	13,4
Estudiando	1,5	12,8
Incapacitado/a para trabajar	18,0	23,2
Labores del hogar	0,0	13,2


Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS

Accidentes en los últimos doce meses según grupos de edad y nivel de estudios. 2020 (% de población de 15 y más años)

	Accidente de tráfico		Accidente en casa		Accidente en tiempo libre	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
TOTAL	1,7	1,2	1,3	2,8	2,6	2,7
Básico e inferior	1,3	1,2	1,5	4,0	2,4	2,8
Intermedio	2,0	1,1	1,1	2,1	3,0	2,6
Superior	2,3	1,3	1,1	1,5	2,6	2,5
De 15 a 24 años	2,4	2,7	0,9	0,3	6,2	3,7
Básico e inferior	2,0	3,0	1,0	0,4	6,1	4,9
Intermedio	2,4	1,9	1,0	0,3	7,3	2,0
Superior	3,7	3,3	0,0	0,0	3,6	4,4
De 25 a 64 años	2,0	1,3	1,2	2,1	2,0	2,0
Básico e inferior	1,4	1,5	1,4	2,6	1,5	1,7
Intermedio	2,2	1,1	1,1	2,0	1,9	2,4
Superior	2,4	1,2	1,0	1,6	2,7	2,1
De 65 y más años	0,6	0,4	1,9	6,1	2,3	3,9
Básico e inferior	0,6	0,4	2,1	6,7	2,4	3,6
Intermedio	0,1	0,0	0,6	5,0	2,1	4,5
Superior	1,0	0,2	2,1	2,0	1,9	5,4

Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS

Accidentes en los últimos doce meses según grupos de edad. 2020
(% población de 15 y más años)



Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS

Lugar del accidente en los últimos doce meses. 2020
(% de población de 15 y más años)

	Hombres	Mujeres
Accidente de tráfico	1,7	1,2
Accidente en casa	1,3	2,8
Accidente en tiempo libre	2,6	2,7

Notas: Accidente de cualquier tipo, incluida intoxicación, picaduras de insectos y las heridas provocadas por animales. Se excluyen los actos intencionados por parte de otra persona
Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS

Fuentes

Encuesta Nacional de Salud 2017. MSCBS-INE

Encuesta Europea de Salud en España 2020. INE-MSCBS

Más información

Datos nacionales y autonómicos

[Encuesta Nacional de Salud 2017. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social e INE](#)

[Encuesta Europea de Salud en España. Año 2020. INE y Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social](#)

[Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social](#)

[Módulo año 2011. Problemas de salud y su relación con el empleo. EPA. INE](#)

[Encuesta de Integración Social y Salud 2012. Estado de Salud y limitaciones en la actividad. INE](#)

Datos europeos

Health status and determinants. Eurostat

World health organization WHO. Europe

Indice Europeo de Igualdad de Género. Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE)

Base de datos de European Institute for Gender Equality (EIGE)

Datos OCDE

OECD. Health Statistics 2017

Datos de otros organismos internacionales

Base de datos Europea de Salud para Todos (HFA). Organización Mundial de la Salud (OMS)

Sistema de Información Estadística (WHOSIS). Organización Mundial de la Salud (OMS)